



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAR-EN-01**

## Isolation de combles ou de toitures

### **1. Secteur d'application**

Bâtiments résidentiels existants.

### **2. Dénomination**

Mise en place d'une isolation thermique de résistance thermique  $R \geq 5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$  en comble ou en toiture.

### **3. Conditions pour la délivrance de certificats**

Les isolants ont une certification ACERMI ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Mise en place réalisée par un professionnel.

### **4. Durée de vie conventionnelle**

35 ans

### **5. Montant de certificats en kWh cumac**

Montant en kWh cumac /m <sup>2</sup> d'isolant			X	Surface d'isolant (m <sup>2</sup> )
Zone climatique	Energie de chauffage			S
	Electricité	Combustible		
H1	1 200	1 900		
H2	980	1 600		
H3	660	1 000		