05 폼과 관련된 태그들(p133)

폼은 아이디나 검색어를 입력하는 텍스 트 상자, 로그인 버튼, 목록 등 사용자가 웹사이트로 어떤 정보를 보낼 수 있는 요소들이다.



아이디				
			@	naver,com
비밀번호				
				\bigcirc
비밀번호 재확인				
이름				
생년월일				
년 (4자)	월	~	일	
성별				
남자			여자	
본인 확인 이메일				
선택입력				
휴대전화				
대한민국 +82				~
전화번호 입력			인경	등번호 받기
민증번호 입력하세요	2.			

❖ 폼은 어떤 방식으로 동작 할까요?




HTML/CSS 폼의 형태 제작 **ASP PHP JSP**

정보처리: 저장, 검색, 수정

데이터베이스 기반 서버 프로그래밍

.

❖ 폼 (입력 양식)



❖ 폼 만들기(p134)

```
기본형: <form [속성="속성값"]>
여러 폼 요소
</form>
```

■ method : 전송 방식 선택

(get : 256-4,096byte 정보 전송, 주소 표시줄에 표시,

post : 길이 제한 없음, 입력내용 표시 안됨)

- name : 폼의 이름 지정, 폼들을 구분함
- action : 폼의 내용을 처리 해 줄 서버 쪽의 프로그램 지정
- target : action에서 지정한 스크립트 파일을 열 창 지정
- autocomplete : 자동완성 기능(on/off)

❖ 폼 요소에 레이블 붙이기

- 기본형: ① <label [속성="속성값"]>레이블<input ...></label>
 - ② <label [속성="속성값"] for="id이름">레이블</label> <input ... id="이름">

- 레이블을 쓰는 이유
 - 폼 요소와 레이블 텍스트의 연결
 - 시각 장애인들이(스크린 리더) 폼을 사용할 때 설명 부분
 - 라디오 버튼이나 체크박스 선택 편리함
 - tab 키로 텍스트 상자 이동 시 용이

❖ 폼 그룹으로 묶기

■ 교재 139 예제 참고

❖ 사용자 입력 항목 만들기

기본형: <input type="유형" [속성="속성값"]>

- type="속성값" : 속성값에 따라 어떤 정보를 입력할지 짐작 (text : 텍스트 상자, password : 비밀번호 입력란)
- readonly : 읽기 전용 필드 만들기
- placeholder : 힌트 표시하기
- autofocus : 입력 커서 표시하기
- autocomplete : 자동완성 기능 제어(on/off)
- min, max, maxlength, step: 최소·최대값, 문자 수, 숫자간격
- Required : 필수 필드 지정
- 글로벌 속성 id="이름": 폼 요소 구분할 이름

❖ 폼 만들기

```
-로그인 정보·
<body>
<form action="abc.php" method="post">
                                         아이디:
                                         • 비밀번호:
      <fieldset>
           <legend>로그인 정보</legend>
           ul>
             <label for="u id">아이디 : </label>
                <input id="u_id" type="text" >
             <label for="pw">비밀번호:</label>
                 <input id="pw" type="password">
           </fieldset>
</form>
</body>
```

❖ input 유형 지정 : type="속성값"

속성값	설명
text	텍스트 필드 만들기(name: 이름, size:필드길이(한글 한글자=영문 두글자 ,value:표시 내용, maxlength:최대문자수)
password	입력 내용이 *, ● 로 표시
hidden	사용자에게 보이지 않지만 서버로 넘겨지는 값
search	검색 상자 만들기 검색어 ×
url	웹 주소(url) 입력란 만들기
email	입력 내용이 이메일 주소가 맞는지 체크 해 줌
tel	전화번호 입력 필드(모바일 기기-가상 키보드 배열 바뀜)
number, range	숫자 입력시 스핀박스, 슬라이드 막대 이용 (min="0", max="100", step="1",value="초기값")
radio	라디오 버튼 : 항목 중 하나 만 선택 (name, value-서버로 넘길 값, checked-처음 선택항목)
checkbox	항목 중 원하는 항목 모두 선택 (name, value-서버로 넘길 값, checked-처음 선택항목)


❖ type 속성 : type="속성값"

속성값	설명
color	색상 선택 상자 표시(list, value-색상값 16진수로만 표시)
datetime, datetime-local	날짜와 시간 표시
date, month, week	날짜(년월일), 월과 년도, 주와 년도 표기
time	시간 지정하기(min, max, step, value)
file	파일 첨부하기
submit	서버 전송 버튼 넣기(value-버튼에 표시할 내용 입력)
reset	입력된 정보 전부 삭제(value-버튼에 표시할 내용 입력)
image	이미지 버튼 넣기 <input alt="login" src="login.jpg" type="imgage"/>
button	버튼 넣기-단순히 버튼만 표시(value-버튼에 표시할 내용 입력) • 스크립트 함수 연결 사용 • <input onclick="window.open()" type="button" value="새창열기"/>

Html5&CSS kjn

❖ 폼 만들기

<body>



```
<form action="abc.php" method="post">
         <fieldset>
             <lequend>로그인 정보</lequend>
                                                        -로그인 정보-
             ul>
                   <input id="u id" type="text" >
                   <label for="pw">비밀번호:</label>
                       <input id="pw" type="password">
             </fieldset>
         <fieldset>
                                                        -가입자 정보-
             <legend>가입자 정보</legend>
             ul>
                   <label for="u name">이름 : </label>
                      <input id="u_name" type="text">
                   <label for="u mail">메일 주소 :</label>
                       <input id="u mail" type="email" >
                   <label for="u birth">생년월일 :</label>
                       <input id="u birth" type="text" >
             </fieldset>
         <fieldset >
                   <input type="submit" value="가입하기">
                   <input type="reset" value="다시입력" >
         </fieldset>
</form>
</body>
```

❖ 폼 요소에 캡션 붙이기 - <label> ①



```
<form>
 <fieldset id="register">
 <leqend>수강 과목을 선택하세요 <small>(1과목 선택 가능)</small></legend>
      ul>
      <label><input type="radio" name="spk" value="low" checked>영어 회화(초급)</label>
      <label><input type="radio" name="spk" value="middle" > 영어 회화(중급)</label>
      </fieldset>
 <fieldset>
  <legend for="pre"> 관심분야는? <small>(다수 선택 가능)</small></legend>
         ul>
         <input type="checkbox" name="pre1" value="grammar">문법
         <input type="checkbox" name="pre2" value="voca">어휘
         </fieldset>
  수강 과목을 선택하세요 (1과목선택가능)
                                          관심분야는? (다수 선택가능)
```

● 영어 회화(초급)○ 영어 회화(중급)○ 영어 회화(고급)

관심분야는? (다수 선택 가능)☑

로법

☐ 어휘

☐ 회화

❖ 폼 요소에 캡션 붙이기 - <label> ②



```
<form action="abc.php" method="post">
  <fieldset>
         <legend>로그인 정보</legend>
    ul>
         <label for="id">아이디(6자 이상)</label>
         <input type="text" id="id">
         <label for="pw1">비밀번호</label>
         <input type="password" id="pw1">
         <label for="pw2">비밀번호(확인)</label>
         <input type="password" id="pw2"> 
    -로그인 정보-
   </fieldset>
                  아이디(6자 이상)
 </form>
                  비밀번호
                  비밀번호(확인)
```

```
<style>
   form fieldset { margin-bottom:10px;}
   form legend{ font-size:15px;
                  color:#006666;
                  font-weight:600;}
   form ul li{ list-style:none;
              font-size:12px;
              margin : 10px 0;}
   form ul li label{
             width:120px;
             float:left;
             font-size:12px;
             font-weight:bold;
             color:blue;
             line-height:25px;
</style>
```

❖ css 스타일로 <label>태그 너비 조절

```
<style>
                                     로그인 정보
    li label{
                                        아이디(6자 이상)
        width:120px;
                                        비밀번호
        float:left;
                                        비밀번호(확인)
        font-size:12px;
                                     개인 정보
        font-weight:bold;
        color:blue;
                                        이름
                                        이메일 주소
        line-height:25px;
</style>
```

❖ 날짜 시간 표시하기(input-date.html)



```
<form>
 <fieldset>
   <legend>날짜와 시간 표시하기</legend>
         <label>오늘은 :</label>
         <input type="datetime-local">
 </fieldset>
 <fieldset>
   <legend>조회 기간 선택</legend>
   <label> <input type="date">
         ~ <input type="date"></label>
 </fieldset>
 <fieldset class="lab">
   <legend>강의 시간을 선택하세요</legend>
     ul>
         <label>개강 월 : </label>
            <input type="month">
         <label>개강 주 : </label>
            <input type="week">
         <label>강의 시간 : </label>
            <input type="time" value="09:00">
     </fieldset>
</form>
```

```
- 날짜와 시간 표시하기
오늘은 : 연도-월-일 -- --:--
조회 기간 선택
연도-월-일 ~ 연도-월-일
- 강의 시간을 선택하세요
- 개강 월 : ---년 -월
개강 주 : ---, --번째 주
강의 시간 : 오전 09:00
```

```
form{
    width:400px;
    margin:0 auto;}

fieldset{
    margin-bottom:10px;}

.lab li label{
    width:100px;
    float:left;}

ul{
    list-style:none;
    padding:0;}

ul li{
    margin-bottom:5px;}
```

❖ <button>태그 – 버튼 넣기

기본형: <button [type="submit|reset|button"]> 내용 </button>

- submit 속성 : 폼을 서버로 전송
- reset 속성 : 폼에 입력된 내용 초기화
- button 속성 : 버튼 형태 만듬(자체 기능 없음)
- <input> 태그와 차이점
 - 화면 낭독기에서 버튼임을 정확하게 전달 가능
 - 콘텐츠 포함 가능(아이콘이나 css)

```
<button type="submit">완료</button>
<button type="reset">취소</button>
<button>아이콘</button>
```

❖ 드롭다운 목록 만들기

- <select>:드롭다운 목록의 시작과 끝
 - -size 속성 : 화면에 표시될 옵션의 개수 지정
 - -multiple 속성 : 여러 개의 옵션 선택(ctrl)
- <option>: 목록에 표시되는 내용
 - -value 속성 : 서버에 넘겨질 값
 - -selected : 화면에 표시될 기본 값 지정
- <optgroup> : 목록 항목 그룹 지정


```
<label for="s hak" class="lab">학과</label>
<select id="s hak">
    <optgroup label="공과대학">
                                                       아이디
                                                       비밀번호
        <option value="archi">건축공학과</option>
                                                       이름
                                                           공백없이 입력하세요
        <option value="mechanic">기계공학과</option>
                                                       학번
                                                           8자리학번
        <option value="indust">산업공학과</option>
                                                       학과
                                                           컴퓨터공학과
        <option value="elec">전기전자공학과</option>
                                                            공과대학
                                                             건축공학과
        <option value="computer" selected>컴퓨터공학과
        <option value="chemical">화학공학과</option>
                                                             화학공학과
    </optgroup>
                                                            인문대학
                                                             사학과
    <optgroup label="인문대학">
                                                             어문학부
                                                             철학과
        <option value="history">사학과</option>
        <option value="lang">어문학부</option>
        <option value="philo">철학과</option>
    </optgroup>
</select>
```

❖ 제시된 리스트 값 중 선택 입력

- <datalist >:데이터 목록의 시작과 끝
- <option>: 데이터의 옵션 표시
 - value : 서버로 넘겨질 값 지정
 - label : 브라우저에 표시할 레이블



```
<label for="b_hop"> 관심분야(영어)</label>
<input id="b_hop" type="text" list="engchoi">
  <datalist id="engchoi">
        <option value="grammar" label="문법"></option>
        <option value="voca" label="어휘"></option>
        <option value="speaking" label="회화"></option>
        <option value="listening" label="리스닝"></option>
        <option value="news" label="뉴스청취"></option>
  </datalist>
```





🚺 <textarea>태그 – 여러 줄 입력 란 만들기(memo)

기본형: <textarea [속성="속성 값"]> 내용 </textarea>

- 한 줄 이상의 문장을 입력할 때 사용하는 폼
- 게시판에 게시물 , 사용자 약관 표시에 사용
- name : 텍스트 영역 이름
- cols : 가로 너비(문자 단위)
- rows : 세로길이(줄 단위) * 지정한 숫자보다 많아지면 스크롤바 생성 크기조절 가능

<textarea cols="60" rows="5" placeholder="지원 동기 간략히 써 주 세요"></textarea>

Html5&CSS kjn

🧿 과제 : input-type.html

- ① 개인정보 아이디: 크기=10
- ② * : color=red
- ③ 개인정보 메일주소 : 크기=20
- ④ 개인정보 우편번호: 크기=3
- ⑤ 개인정보 집주소: 크기=40
- ⑥ 등록정보
 - 참여인원:초기값=1 min=0 max=10 step=1
 - ⊙ 지원 물품:
 - 초기값=1 min=0 max=50 step=5
 - ⊙ 희망단계:초기값=1 min=1 max=3 step=1
 - ⊙ 첨부파일 : file 형식으로 작업하세요
- ⑦ 수강 과목 선택 : 라디오/체크박스 checked : 첫 번째 항목
- ⑧ 전송 , 취소 버튼을 작업해 보세요

아이디:	비밀번호: 로그인	
─개인 정보──		
아이디:*		
비밀번호 :	*	
비밀번호 획	박인 : *	
이름 : *		
메일 주소 :	*	
홈페이지 주	5소 :	
우편번호 :	- 우편번호 검색	
집주소 :		
연락처 :		
검색:	검색 다시입력	
─등록 정보───		
 참여인원(최	대10명): 1	
지원물품(1	인당 5개): 1	
희망 단계(상,중,하): 📳	
첨부파일 선	선택 : 파일 선택 선택된 파일 없음	
	백하세요(1과목 선택 가능)	
TO MIE CE	기에게요(4시기 근취시아)	
선호색상		
 신청 과목(회화) ® 영어회화(초급) ○ 영어회화(중급) ○ 영어회화(고급)		
관심분야는?(다수선택) ☑ Twitter □ Facebook □ instagram		

전송 취소

◎ 주문서 만들기 (p164)


order.html

상품 주문서	
┌개인 정보──	
이름	여백없이 입력
연락처	연락가능한 번호
─배송지 정보─	
주소	
전화번호	
메모	
┌주문 정보──	
□ 경북성	주 참외(5kg) 0 Box
□경북영점	천 포도(5kg) 0 Box
□ 경북봉화	한 수박(5kg) 0 Box
	주문하기 다시 작성

◎ 과제 : 국제 개발자 지원서(p183)

지원서.html

- ① 폼 요소에 <label> 태그 삽입
- ② 이름: 텍스트 타입공백 없이 입력하세요' 힌트 표시
- ③ 연락처: 전화번호 타입
- ④ 지원분야 : 라디오 버튼 checked : 첫번째 항목 name="giwon"
- ⑤ 지원동기 : 텍스트 영역 필드- 글자수 : 60자, 줄 수 : 5줄
 - '지원동기를 간략히 써 주세요' 힌트
- ⑥ 버튼은 <input>이나 <button> 모두 가능



○ 과제 : 수강과목 신청서(특강신청서.html)


- ① 영어회화(초급): text, 읽기 전용 설정
- ② 관심분야(영어) : datalist
- ③ 이름 : 힌트 문자 넣기
- ④ 학번: 힌트문자 넣기, 최대글자수: 8
- ⑤ 학과 : select

optgroup 1:공과대학


optgroup 2:인문대학

* 컴퓨터공학과: 기본값으로 지정

⑥ 완료 취소 버튼 가운데 정렬



여름방학 특강 신청



완료

취소