



Brity Mail

도메인 설정 가이드

메일 도메인 개요

기 보유한 도메인을 Brity Mail 용으로 활용하기 위해서는 4가지 설정 필요

도메인 소유권 등록

도메인 소유권 증명을 위한 TXT레코드 등록하시기 바랍니다.

Brity Mail의 도메인소유권 정보는 다음과 같습니다.

S0A3M95279

※ 해당 작업은 기존 사용하던 메일 솔루션에 영향 없는 작업으로,
Brity Mail 사용 최소 1일전까지 미리 세팅해주시기 바랍니다.

MX 레코드 (Mail eXchanger record)

메일 서버의 주소로서 보유하신 도메인 정보에 MX 레코드를 등록하여 해당 도메인 으로 발송된 메일을 수신할 수 있습니다.

Brity Mail 시스템의 MX 레코드 정보는 다음과 같습니다.

- ① 우선순위(Priority) : **10**
주소(Mail Exchanger) : **cluster1.us.message labs.com.**
- ② 우선순위(Priority) : **20**
주소(Mail Exchanger) : **cluster1a.us.message labs.com.**

메일 도메인 개요

기 보유한 도메인을 Brity Mail 용으로 활용하기 위해서는 4가지 설정 필요

SPF 레코드 (Sender Policy Framework)

메일주소를 위장하거나 스팸메일 발송을 차단하기 위한 방법이며,
메일 발송서버의 IP와 도메인 정보에 등록된 IP값이 다를 경우 수신메일 서버에서 차단할 수 있으며,
국내 주요 포털사이트 및 기업 등에서 적용하고 있습니다.

Brity Mail의 SPF 레코드 정보는 다음과 같습니다.

v=spf1 include:_spf1.britymail.com ip4:139.138.29.236 ip4:139.138.43.162 ~all

CNAME 레코드


MS Outlook, 모질라 Thunderbird 같은 메일 Client 이용 시 필요한 SMTP, POP3 접속을 위해
설정합니다. 값은 CNAME Type으로 설정하시기 바랍니다.

Brity Mail 시스템의 smtp, pop3 레코드 정보는 다음과 같습니다.

- . smtp : **elb-sp-sq-prd-an2-smtp-1717205371.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com.**
- . pop3 : **elb-sp-sq-prd-an2-pop3-251583494.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com.**

메일 도메인 등록 순서

보유중인 도메인의 호스팅 서비스 사이트에서 다음 순서로 도메인 설정을 진행하세요.



참고사항

도메인 소유권

- 도메인 소유권을 txt 레코드 정보 입력

MX 레코드

- 우선순위(Priority)는 숫자가 작을수록 조회 우선순위가 높으며, 보통 10 입력하면 됨
- TTL 등록 필요시 600 입력

SPF 레코드

- Brity Mail 서버의 SPF txt 레코드 정보 입력




CNAME 레코드

- smtp, pop3 서브 도메인별 접속정보를 cname type으로 입력

※ MX레코드, SPF 레코드, CNAME 등록 방식은 이용하는 호스팅 사이트별로 다릅니다.
본 가이드와 각 사이트에서 제공하는 레코드 등록방법(고객센터 FAQ)을 참고하셔서 등록해 주시기 바랍니다.

주요 사이트별 레코드 등록 예




- 가비아 (www.gabia.com)

사이트 명	등록 예 (사이트 제공 FAQ)	
가비아 (www.gabia.com)	MX레코드	 <p>① 레코드 Type을 "MX"로 설정 ② 호스트 값 입력 ('@' 입력) ③ brity mail mx 레코드 입력 cluster1.us.messagegabs.com. cluster1a.us.messagegabs.com. ※ 레코드 별로 입력작업 2번 필요 ④ 우선순위 입력(10, 20) ⑤ "확인" 클릭 ⑥ "저장" 클릭</p>
	SPF레코드 도메인소유권	 <p>① 레코드 Type을 "TXT"로 설정 ② 호스트 값 입력 ('@' 입력) ③ brity mail SPF 레코드 입력 v=spf1 include:_spf.hiworks.co.kr ~all ④ "확인" 클릭 ⑤ "저장" 클릭</p>
	CNAME 레코드	 <p>① 레코드 Type을 "CNAME"으로 설정 ② 호스트 값 입력 ("smtp", "pop3") ③ brity mail CNAME 레코드 입력 smtp : elb-sp-sq-prd-an2-smtp-1717205371.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com. pop3 : elb-sp-sq-prd-an2-pop3-251583494.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com. ※ 레코드 별로 입력작업 2번 필요 ④ "확인" 클릭 ⑤ "저장" 클릭</p>

※ 참고 url : <https://customer.gabia.com/manual#/domain/287/1201>

주요 사이트별 레코드 등록 예

- 카페24 (cafe24.com)

사이트 명	등록 예 (사이트 제공 FAQ)	
카페24 (cafe24.com)	MX레코드	 <p>① "MX추가" 클릭 ② 팝업화면에서 brity mail MX 레코드 입력 cluster1.us.messagegabs.com. cluster1a.us.messagegabs.com. ※ 레코드 별로 입력작업 2번 필요 ③ 우선순위 입력(10, 20) ④ "확인" 클릭</p>
	SPF레코드	 <p>① "SPF추가" 클릭 ② 팝업화면에서 brity mail SPF 레코드 입력 v=spf1 include:_spf1.britymail.com ip4:139.138.29.236 ip4:139.138.43.162 ~all ③ "확인" 클릭</p>
	CNAME 레코드	 <p>① "CNAME추가" 클릭 ② 팝업화면에서 brity mail smtp, pop3 레코드 입력 - 도메인 별칭 : smtp, pop3 - 실제 도메인명 . smtp : elb-sp-sq-prd-an2-smtp-1717205371.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com. . Pop3 : elb-sp-sq-prd-an2-pop3-251583494.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com. ※ 레코드 별로 입력 작업 2번 필요 ③ "확인" 클릭</p>

※ 참고 url : https://help.cafe24.com/cs/cs_faq_view.php?idx=1873&page=1&mode=search&s_value=MX+%EB%A0%88%EC%BD%94%EB%93%9C&faq_list=0&categoryIdx=0&select_os=&contentNum=2

도메인 등록결과 확인

호스팅 사이트에서 등록한 도메인 정보를 Windows 콘솔 화면에서 확인할 수 있습니다.

MX 레코드

```
C:\>nslookup -type=mx britymail.com
Server:      unknown
Address: 70.10.98.4

권한 없는 응답:
britymail.com  MX preference = 20, mail exchanger = cluster1.us.messageabs.com
britymail.com  MX preference = 10, mail exchanger = cluster1a.us.messageabs.com
C:\>
```

- ① Windows OS에서 콘솔(cmd)창 오픈
- ② **nslookup -type=mx "도메인명"** 및 엔터키 입력
 - 도메인명 : 고객사가 보유한 도메인명
- ③ 도메인에 등록된 MX 레코드 값 리턴
 - **cluster1.us.messageabs.com** 와 **cluster1a.us.messageabs.com** 이 정확히 표시되는지 확인

SPF 레코드

```
C:\>nslookup -type=txt britymail.com
Server:      unknown
Address: 70.10.98.4

권한 없는 응답:
britymail.com  text =
                "v=spf1 include:_spf1.britymail.com ip4:139.138.29.236 ip4:139.138.43.162 ~all"
C:\>
```

- ① Windows OS에서 콘솔(cmd)창 오픈
- ② **nslookup -type=txt "도메인명"** 및 엔터키 입력
 - 도메인명 : 고객사가 보유한 도메인명
- ③ 도메인에 등록된 spf 레코드 값 리턴
 - **v=spf1 include:_spf1.britymail.com ip4:139.138.29.236 ip4:139.138.43.162 ~all** 이 정확히 표시되는지 확인

도메인 등록결과 확인

호스팅 사이트에서 등록한 도메인 정보를 Windows 콘솔 화면에서 확인할 수 있습니다.

CNAME 레코드

```

C:\>nslookup -q=cname pop3.britymail.com
Server:      Unknown
Address:     70.10.98.4

권한 없는 응답:
pop3.britymail.com    canonical name = elb-sp-sq-prd-an2-pop3-251583494.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com
  
```

- ① Windows OS에서 콘솔(cmd)창을 오픈함
- ② **nslookup -q=cname smtp."도메인명 "** 및 엔터키 입력
또는
nslookup -q=cname pop3."도메인명 " 및 엔터키 입력
- 도메인명 : 고객사가 보유한 도메인명
- ③ 도메인에 등록된 smtp, pop3 레코드 값 리턴
- smtp : **elb-sp-sq-prd-an2-smtp-1717205371.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com** 와
pop3 : **elb-sp-sq-prd-an2-pop3-251583494.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com** 이
정확히 표시되는지 확인



감사합니다

SAMSUNG SDS
Realize your vision