🚀 Pium Homepage 개발 가이드

📦 서버 실행 방법

방법 1: 배치 파일 사용 (가장 쉬움)

1. `dev.bat` 파일을 **더블클릭**
2. 끝! 브라우저에서 http://localhost:3000 접속

방법 2: 터미널 사용

```
# 프로젝트 폴더에서
npm run dev
```

주요 명령어

명령어	설명
`npm run dev`	개발 서버 실행 (http://localhost:3000)
`npm run build`	프로덕션 빌드
`npm run start`	프로덕션 서버 실행
`npm run lint`	코드 검사

🤖 Antigravity (Claude)로 수정하는 방법

1️⃣ 페이지 수정 요청

```
"메인 페이지에서 히어로 섹션 배경색을 파란색으로 바꿔줘"
"연락처 페이지에 카카오톡 버튼 추가해줘"
```

2️⃣ 새 기능 추가 요청

```
"블로그 섹션 추가해줘"
"다크모드 기능 넣어줘"
```

3️⃣ 스타일 변경 요청

```
"전체적으로 폰트 크기 키워줘"
"버튼 디자인 좀 더 둥글게 해줘"
```

4️⃣ 버그 수정 요청

```
"모바일에서 메뉴가 안 보여, 수정해줘"
"이미지가 안 뜨는데 확인해줘"
```

📁 프로젝트 구조

```
PiumHomepage/
├── src/          # 소스 코드 (여기서 수정!)
|   ├── app/       # 페이지들
|   └── components/# 재사용 컴포넌트
├── public/       # 이미지, 아이콘 등
├── dev.bat       # 서버 실행 스크립트
└── package.json  # 프로젝트 설정
```

💡 팁

- 서버가 실행 중이면 코드 수정 시 **자동으로 반영**됩니다
- `Ctrl + C` 로 서버 종료
- 문제 생기면 "에러 메시지" 복사해서 Antigravity에게 보여주세요!