


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Sabrina (2509106126)
Kelas (C2'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Dengan flowchart, kita bisa lihat Langkah-langkah program mulai dari tampilan menu, sampai proses tambah, ubah, hapus data. Dan mempermudah kita untuk memahami alur program.

3. Source Code

A. Fungsi dengan parameter

```
def tambah_potion(nama_potion):  
    """Fungsi dengan parameter untuk tambah potion"""  
    kode_baru = cari_kode_terbesar() + 1  
    dataPotion_Minecraft[kode_baru] = nama_potion  
    return kode_baru
```

B. Fungsi tanpa parameter

```
def cari_kode_terbesar():  
    """Fungsi tanpa parameter untuk cari kode terbesar"""  
    kode_terbesar = 0  
    for kode in dataPotion_Minecraft:  
        if kode > kode_terbesar:  
            kode_terbesar = kode  
    return kode_terbesar  
  
def hitung_jumlah_data():  
    """Fungsi tanpa parameter untuk hitung data"""  
    jumlah = 0  
    for kode in dataPotion_Minecraft:  
        jumlah = jumlah + 1  
    return jumlah  
  
def buat_kode_baru():  
    """Fungsi tanpa parameter untuk buat kode baru"""  
    if hitung_jumlah_data() == 0:  
        return 1  
    else:  
        return cari_kode_terbesar() + 1
```

C. Prosedur

```
def tampilkan_semua_data():
    """Prosedur untuk tampilkan semua data"""
    print("\n=== DAFTAR POTION ===")
    if hitung_jumlah_data() == 0:
        print("Tidak ada data")
    else:
        for kode in dataPotion_Minecraft:
            print(f"{kode}. {dataPotion_Minecraft[kode]}")

def tampilkan_menu():
    """Prosedur untuk tampilkan menu"""
    print("\n" + "="*30)
    print("    PROGRAM POTION MINECRAFT")
    print("="*30)
    print("1. Tambah Data Potion")
    print("2. Lihat Data Potion")
    print("3. Ubah Data Potion")
    print("4. Hapus Data Potion")
    print("5. Keluar")
```

D. Variabel global

```
dataPotion_Minecraft = {
    1: "Potion of Strength",
    2: "Healing Potion",
    3: "Potion of Swiftness"
}
program_berjalan = True
jumlah_error = 0
```

E. Variabel lokal

```
def tambah_potion(nama_potion):
    kode_baru = cari_kode_terbesar() + 1
    dataPotion_Minecraft[kode_baru] = nama_potion
    return kode_baru

def cari_kode_terbesar():
    kode_terbesar = 0
    for kode in dataPotion_Minecraft:
        if kode > kode_terbesar:
            kode_terbesar = kode
    return kode_terbesar

def hitung_jumlah_data():
    jumlah = 0
```

```

    for kode in dataPotion_Minecraft:
        jumlah = jumlah + 1
    return jumlah

while program_berjalan:
    try:
        pilihan_dipilih = False
        percobaan = 0

```

F. Error handling

```

if nama_baru == "":
    print("Error: Nama tidak boleh kosong!")
    jumlah_error = jumlah_error + 1

if kode_ada:
    nama_baru = input("Masukkan nama baru: ")
    if nama_baru == "":
        print("Error: Nama tidak boleh kosong!")
        jumlah_error = jumlah_error + 1
    else:
        dataPotion_Minecraft[kode_int] = nama_baru
        print("Data berhasil diubah!")
    else:
        print("Error: Kode tidak ditemukan!")
        jumlah_error = jumlah_error + 1
else:
    print("Error: Input harus angka!")
    jumlah_error = jumlah_error + 1

```

4. Hasil Output

```

=== PROGRAM CRUD DASAR ===

```

```

Pilih menu:

```

1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar

```

Masukkan pilihan (1-5): 1

```

```

Masukkan nama data baru: Potion of Poison
Data berhasil ditambah!

```

Gambar 4.1 Output Lihat Data

```
Pilih menu:  
1. Tambah Data  
2. Lihat Data  
3. Ubah Data  
4. Hapus Data  
5. Keluar  
Masukkan pilihan (1-5): 2
```

```
=== DAFTAR DATA ===  
1. Potion of Strength  
2. Healing Potion  
3. Potion of Swiftness  
4. Potion of Poison
```

Gambar 4.2 Output Lihat Data

```
Pilih menu:  
1. Tambah Data  
2. Lihat Data  
3. Ubah Data  
4. Hapus Data  
5. Keluar  
Masukkan pilihan (1-5): 3  
  
=== UBAH DATA ===  
1. Potion of Strength  
2. Healing Potion  
3. Potion of Swiftness  
4. Potion of Poison  
Pilih nomor data yang akan diubah: 4  
Masukkan nama baru: Potion of Night Vision  
Data berhasil diubah!
```

Gambar 4.3 Output Ubah Data

```

Pilih menu:
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Masukkan pilihan (1-5): 4

=== HAPUS DATA ===
1. Potion of Strength
2. Healing Potion
3. Potion of Swifttness
4. Potion of Night Vision
Pilih nomor data yang akan dihapus: 4
Data berhasil dihapus!

```

Gambar 4.4 Output Hapus Data

```

Pilih menu:
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Masukkan pilihan (1-5): 5

=== DATA AKHIR ===
1. Potion of Strength
2. Healing Potion
3. Potion of Swifttness
Program selesai. Terima kasih!

```

Gambar 4.5 Output Keluar

```

=====
PROGRAM POTION MINECRAFT
=====
1. Tambah Data Potion
2. Lihat Data Potion
3. Ubah Data Potion
4. Hapus Data Potion
5. Keluar
Pilih menu (1-5): aw
Error: Input harus angka!
Pilih menu (1-5): 000
Error: Pilih 1-5 saja!
Terlalu banyak percobaan gagal!

```

Gambar 4.5 Output error handling

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\User\Documents\praktikum-apd> git add .
```

Fungsi dari git Add adalah untuk nandain file yang mau kita siapin sebelum di commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\User\Documents\praktikum-apd> git commit -m "posttest 6"
[main 5b1d471] posttest 6
4 files changed, 373 insertions(+), 94 deletions(-)
create mode 100644 kelas/pertemuan-6/pertemuan-6
delete mode 100644 post-test/post-test-apd-5/2508106126-Sabrina-PT-5.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-5/2509106126-Sabrina-PT-5.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-6/2509106126-Sabrina-PT-6.py
```

Fungsi dari git commit adalah buat menyimpan perubahan yang udah kita tandain pakai git add ke dalam riwayat git.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\User\Documents\praktikum-apd> git push -u origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 3.62 KiB | 206.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/rina0706/pratikum-apd.git
 3c9eca4..5b1d471 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Fungsi git push adalah buat ngirim perubahan yang udah kita commit di repo lokal ke repo online, biar orang lain bisa liat atau kerja bareng.