

Цифровой и продуктовый дизайн

Введение и источники для самостоятельной учёбы

Оглавление

Лекция 1. Инструменты и теория	2
1 Системы обучения	2
2 Книги	3
Лекция 2. Основы типографики	5

ЛЕКЦИЯ 1

17 августа 2026

Инструменты и теория

Дисклеймер. В этой инструкции описаны основные определения и собраны ссылки на материалы для обучения в помощь начинающим дизайнерам. Все книги и курсы авторы читали и проходили самостоятельно, поэтому информация предвзята, субъективна и не является актуальным отражением положения дел в индустрии. На момент написания авторы находились на джуниор-миддл-позиции, поэтому, пожалуйста, относитесь ко всей информации ниже скептически и ищите дополнительные источники информации. Поиск и проверка информации — ваш базовый навык как профессионала в любой сфере, особенно актуальный во времена галлюционирующего ИИ :-)

Дизайн — это всё, что нас окружает. Каждый объект, созданный человеком: кирпич, учебник, одежда, спутник и схема города, — это дизайн. За любым рукотворным объектом стоят решения и ход мыслей, который раньше в России называли художественным проектированием.

Дизайн — не интерфейсы и не гляцевые каталоги, он так же стар, как и наша цивилизация. Первые каменные орудия человека уже были объектами дизайна. Древние люди выбирали подходящие камни, вытачивали конкретные формы и получали результат. Это — примитивный дизайн-процесс, который пройдет долгий путь от ремесла к промышленной революции, мануфактурам, школам дизайна, индустриализации и цифровой среде. Чтобы погрузиться в историю дизайна, советуем одноимённую книгу А. Н. Лаврентьева.

Определение 1 (продуктовый дизайнер)

Продуктовый дизайнер — человек, использующий инструменты и методологию дизайна при работе над цифровым продуктом и влияющий на его развитие.

Продуктовый дизайнер отвечает за то, что происходит в продукте: проектирует новые фичи, реагирует на обратную связь пользователей и бизнеса. UX/UI-дизайнеры проектируют интерфейсы, а продуктовые — исследуют, анализируют, работают с пользователями и стейкхолдерами и только в последнюю очередь — проектируют элементы интерфейса.

Иными словами, ваша задача как продакта — приносить измеримую пользу бизнесу и пользователям. Советуем ознакомиться с [Кодексом бюрошника](#), особенно — с определением полезного действия. Каждое ваше дизайнерское решение приближает его достижение. Когда вы понимаете, какую задачу решаете, для кого, зачем и каков её результат, вам проще защищать свои решения перед командой и бизнесом. Вы всегда должны быть готовы ответить на вопрос «почему в продукте было сделано именно так». Хороший продуктовый дизайнер знает свой продукт и пользуется им, знаком с продуктами конкурентов и следит за трендами в индустрии.

Ключевой термин в работе продуктового дизайнера — **метрики**, или количественные показатели продукта. Существует большое количество метрик для оценки состояния продукта — например, MAU, DAU, Retention, CTR. Каждая метрика прямо или косвенно отвечает на вопрос «что происходит с продуктом».

Не все школы дизайна считают, что продуктовый дизайнер обязан погружаться в метрики. Тем не менее полезно знать хотя бы некоторые из них, чтобы говорить на одном языке с менеджерами продукта и стейкхолдерами — владельцами бизнеса.

1 Системы обучения

Всё перечисленное выше можно и нужно уложить в единую систему обучения. Рекомендуем воспользоваться готовой системой.

1. [Школа дизайнеров \(Бюро Горбунова\)](#) — фундаментальные знания о типографике, интерфейсах, редакции и переговорах. Советуем изучить программу школы (см. рис. 1) и список рекомендуемых книг. Учёба потребует сил, но подойдёт и новичкам, и практикующим дизайнерам. В школе есть бесплатные места, на которые поступают по конкурсу. Успешно закончившим все три ступени могут предложить работу в Бюро и в компаниях-партнёрах.
2. [Как стать дизайнером \(Женя Арутюнов, Интуиция\)](#) — список тем с порядком их изучения. Подойдёт для учёбы в своём темпе и для углубления знаний по конкретным вопросам. Если не уверены в интересе к дизайну, советуем начать отсюда.

3. [Superpowered UX/UI \(студия PINKMAN\)](#) — курс, который постоянно обновляет программу и инструменты. Не подойдёт, если вы только начали работать в Фигме или сомневаетесь в своём направлении. Плюс — актуальные знания. Вы будете пользоваться последними инструментами, знать, как работают практикующие дизайнеры, и сможете выстроить дизайн-процесс.
4. [Менторство \(Duo Sapiens\)](#) — регулярные встречи с опытным дизайнером. Ментор поможет найти пробелы в знаниях, решить рабочий вопрос или составить резюме. Менторы сами нанимают дизайнеров и знают, с какими задачами вы столкнётесь. Рекомендуем, если знания есть, но непонятно, куда двигаться дальше.

2 Книги




Типографика и вёрстка
Артём Горбунов



Пользовательский интерфейс
Илья Бирман



Модульные системы в графическом дизайне
Йозеф Мюллер-Брокманн



Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем
Джеф Раскин



О шрифте
Эрик Шпикерманн



Ководство
Артемиий Лебедев

	 Типографика и вёрстка X2	 Интерфейс и информация X2	 Данные и визуализация X2	 Вёрстка и прототипирование	 Нет. Переговоры и отношения X2	 Текст и редакция X2	 Управление и результаты X2
Неделя							
1	Теория близости. Правило внутреннего и внешнего. Модульность. Якорные объекты	Что такое интерфейс. Человечность. Технозависимость	Принципы визуализации данных. Алгоритм ДЛ	—	Базовые принципы переговоров	Введение в текст: знакомство, уровни работы и нейросети Тест	Дизайнер — это булочник. Осминожка навыков Задание: собственная осминожка
2	Формат и выбор полей. Контраст в вёрстке Тест	Привычка. Модальность. Последовательное волшебство на экране Тест	Реальность данных и частица данных. Строение визуализации на экране Тест	Прототипирование при помощи веб-технологий	Эмоции Тест	Стоп-слова: вводные, скобки, междометия, оценки	Гора и карта знаний. Полководцы или маг. Шефство. План роста Тест
3	Точка, линия, прямоугольник. Выравнивание	Близость и соответствие. Прицеливание и закон Фиттса. Кликабельность	Визуальные атомы	Визивиг — для простого старта. Редимаг, Тильда, Вебфлоу	Первое обращение. Просьба о презентации. Тендеры	Стоп-слова: штампы, заумь, отглавленное, неопределённое Тест	Зачем сначала платить себе. Удалённая работа Задание: план роста
4	Базовые элементы: текст, заголовок, иллюстрация, подпись, ссылка, элемент управления, таблица Тест	Информативность Тест	Каркас визуализации	Строчные и блочные элементы, позиционирование	Холодные продажи. Блокаторы Тест	Синтаксис Задание: редакция текста на уровне предложения	Сделать ≠ делать. Исполнитель понимает задачу Тест
5	Вёрстка модуля. Простой текст. Лента. С иллюстрациями Тест	Взгляд новичка. Обратная связь. Анимация. Листание и прокрутка Тест	Интерфейс визуализации	Текст, картинки, таблицы и списки Вёрстка резюме	Понимание задачи. Вопросы Горбунова	Абзац и перечень Тест	Сделать завтра. Своя и чужая работа. Конвейер Задание: дневник задач
6	Направление и порядок чтения. Псевдомодули	Информационный стиль. Синтаксис элементов интерфейса. Язык роботов	Примеры работы алгоритма ДЛ Тест	Флексбоксы	Видение и миссия Тест	Канцелярит	Зачем управлять проектами. Из А в Б. ФФФ. Полезное действие Тест
7	Иллюстрации: доминирующая и вспомогательные, вертикальные и горизонтальные Тест	Нестандартные элементы интерфейса. Пиктограммы. Заук в интерфейсе Тест	Инструменты визуализации и BI системы. Возможности Табло	Как верстать каталоги и выдачи	Компромисс	Полезное действие текста. Пляшите от визуалки Тест	Летающий асфальтоукладчик
8	Сборка модульной страницы. Чередование ритма	Окна. Формы. Навигация в интерфейсе. Доступность Задача на формы	Принципы работы и интерфейс Табло	Адаптивный дизайн Вёрстка работ в портфолио	Бюджет переговоров Тест	Структура. Поддача. Ресурсный подход	Как флексить Тест
9	Сетка	Экранная вёрстка. Таблицы. Систематизация Тест	Простая визуализация. Метаморфозы форматов Задание	Бутстрап	Подготовка предложения. Способы описания задачи. Оценка проекта	Жанры и варианты структуры Тест	Согласование результатов. Алгоритм согласования результатов. Кто клиент. Флексить больно. Рисование в стол
10	Сборка текстовой страницы. Иерархия заголовков Тест	Графики и диаграммы. Визуальные манипуляции. Случайные искажения информации. Информационный мусор Задача на таблицы	Виды подключения данных. Расчетные поля и параметры. Карты в Табло		Багаж Тест	Рекламный текст. Промостраница	Без Ганта. Гвозди в гусенице. Маршрут проекта и итерации. Принцип заряженного ружья Тест
11	Сборка главной страницы. Мобильная и адаптивная вёрстка. Уши, цитаты, фактоиды, врезки. Попапы Тест	Коэффициент информативности. Выбор формата: предложение, таблица, график. Легенды, кодирование и нумерация Тест	Вёрстка дашбордов в Табло Тест		Польза и цена. Сколько стоят мои услуги	Задание: текст промостраницы	Не впритык. Никаких сюрпризов. Лучше недообещать, чем переобещать Бонус-задание: фотография
12	Шрифт. В тексте, на сайтах, в интерфейсе, журналах, навигации, айдентике	Сравнения. Многомерный мир на плоском носителе. Умножение информационных элементов Задача на графики	Финальный тест		Торговля. Взаимный обмен. План Б Тест	Финальный тест	Лидерство. Делегирование. Дизайнерское управление разработкой Тест
13	Сочетание шрифтов. Поиск и хранение шрифтов	Информационные слои. Транспортные схемы. Параллельное изложение Финальный тест			Ссора. Профилактика. Ружьё всегда заряжено. Забота		Работа с классическими компаниями. Параллельные структуры. Управление сверху и снизу. Слабомотивированные кадры. Как перейти к ФФФ
14	Выразительность. Культурные традиции. Иллюстрация. Шрифт. Цвет. Композиция	Курсовая работа			Анду. Оправдания. Провал — это хорошо Тест		Чеклист «сделывания» проекта. Возможно всё. Как не жрать говно Финальный тест
15	Сочетание выразительных средств. Культурный поиск. Выход из прямоугольника Финальный тест	Курсовая работа (продолжение)			Перемены у клиента. Изменение договорённостей. Добро авансом. Собеседование и отношения с коллегами Финальный тест		

Рис. 1. Дисциплины и темы, которые проходят в Школе дизайнеров

ЛЕКЦИЯ 2

2026

Основы типографики

Что знать

Гарнитура, шрифт, начертание, кегль, классификация шрифтов (антиква, гротеск, акциденция), длина строки, интерлиньяж, трекинг, кернинг, «висячая» пунктуация, спецсимволы и типографская раскладка, редактора

Текст — такой же элемент дизайна, как и изображения. Пунктуация по правилам русского языка повышает доверие к вашему тексту и к вам как к профессионалу. Чтобы расставлять правильные тире и кавычки («ёлочки» и „лапки“), пользуйтесь [раскладкой Бирмана](#) и [плагином SBOL](#).

Расстояния лучше подбирать по правилу внутреннего и внешнего (о нём — ниже), а для сочетания шрифтов нужно знать их типологии и подбирать референсы. Не растягивайте строку больше 6–8 слов. Длина строки взаимосвязана от гарнитуры, кегля и интерлиньяжа, поэтому универсальные рекомендации вроде 120% работают не всегда. Это означает, что вышеупомянутая рекомендация в 6–8 слов тоже не универсальна и не подойдёт для узких колонок или текста, набранного рукописным шрифтом (пожалуйста, не набирайте основной текст рукописным шрифтом!)

Совет

Гарнитура — семейство шрифтов (Roboto), шрифт — конкретное начертание (Roboto Bold Italic). Другие дизайнеры и так вас поймут, но разницу знать стоит.

Правило внутреннего и внешнего: расстояния внутри объекта должны быть меньше расстояний снаружи. Это частный случай общей теории близости — ещё одного ключевого правила в дизайне. Напоминаем: объекты, расположенные близко друг к другу, воспринимаются связаны.

Пример 1

Меняя одно из расстояний, пересматривайте всю иерархию в текстовом блоке:



Внутрибуквенные и межбуквенные расстояния уже заданы в шрифте. В общем случае дизайнеры полагают, что шрифтовикам виднее, поэтому менять межбуквенные расстояния основного текста не рекомендуется. А вот крупным акцидентным заголовкам часто нужен трекинг — равное изменение межбуквенного расстояния между всеми буквами в строке. Это нужно, потому что у больших заголовков межбуквенные пробелы становятся более заметными и занимают много места. Если попался некачественный шрифт, пригодится и кернинг — точечное изменение расстояния между двумя буквами. Поиграться с кернингом можно [в игре Kern Type](#). В живых проектах заголовков советуем отзеркалить или повернуть вверх ногами. Так проще увидеть, где нужно компенсировать расстояния.

Чтобы изменить кегль и посмотреть, как устроен элемент на «живой» веб-странице, пользуйтесь инспектором элементов. Вызывайте окно клавишей F12 или из контекстного меню «Исследовать элемент» по правой кнопке мыши. В панели браузера вы увидите код страницы и свойства каждого элемента.

Базовый HTML — чтобы разбираться, как устроены веб-страницы с помощью инспектора элементов

```
1 <html>
2   <head>
3     <meta charset="utf-8">
4     <title>Header</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h1>Title</h1>
8     <p>Paragraph</p>
9   </body>
10 </html>
```

Чтобы увеличить или уменьшить кегль, найдите нужный абзац текста (правая кнопка мыши — «Исследовать элемент») и измените CSS-свойство `font-size`. Ваши изменения локальны, поэтому при обновлении страницы значение сбросится. Если вы знаете HTML и CSS на базовом уровне, вам проще общаться с разработчиками и контролировать вёрстку ваших макетов.

Здесь же советуем ознакомиться с термином [«флексить»](#) — отказываться от функций, сохраняя полезное действие продукта при фиксированном времени и бюджете. Флекс и [прогрессивный джипег](#) помогут довести до финала любой проект.