מיני פרויקט בבסיסי נתונים בית דפוס

מגישות רינת ארנפרוינד 213527823 זהבי פרלא 326381480

תוכן עניינים:

וכן עיינים
יאור בית הדפוסיאור בית הדפוסיאור בית הדפוס
4ERD רשים
4DSD רשים
קודות יצירת הטבלאות SQLSQL
6 DESC ירת טבלאות ופקודת:
כנסת נתוניםי
בוי ושחזור
אילתות
אילתות עם פרמטרים
ילוצים
19-22

תיאור בית הדפוס:

בפרויקט שלנו, יצרנו מערכת לניהול בית דפוס שמתארת את הקשרים בין הלקוחות, העובדים, ההזמנות, התשלומים, הקטלוג והמלאי. בנינו ישויות וקשרים שונים בכדי לתאר את בית הדפוס ואת פעילותו בצורה מלאה ויעילה:

לקוחות-

'ת"ז שם וטלפון, עבור כל לקוח יש פירוט האם הוא פרטי, עסקי, בית ספר וכדו

עורדים-

ת"ז שם מייל וטלפון, עבור כל עובד יש פירוט של התפקיד שלו והשכר החודשי שלו. כמו"כ המשמרת בה העובד עובד (בוקר, צהריים, ערב).

-הזמנות

תאריך הזמנה, מס' הזמנה וכמות המוצרים המוזמנים.מידע על זמן האספקה- הזמן שבו יש לספק את ההזמנה. מידע על כל המעורבים בהזמנה- ת"ז של הלקוח, ת"ז של העובד האחראי על ההזמנה, מספר קטלוגי של המוצר ומספר מלאי.

תשלומים-

מספר תשלום. תאריך תשלום- התאריך בו נעשה התשלום. מספר תשלומים.

סטטוס: הסטטוס של התשלום (שולם או לא שולם).

צורת תשלום: הצורה בה נעשה התשלום (כרטיס אשראי, העברה בנקאית וכדומה).

מספר זהות לקוח: מזהה הלקוח שביצע את התשלום.

-קטלוג

שם, מספר קטלוגי, ומחיר עבור יחידה.

-מלאי

מזהה המלאי, המדף בו הוא נמצא, מס' קטלוגי וכמות בסטוק.

טיפול בהזמנות:

העובדים מטפלים בהזמנות. כל עובד יכול לטפל בהרבה הזמנות, אבל כל הזמנה מנוהלת על ידי עובד אחד בלבד.

הזמנת מוצר:

ההזמנות כוללות מוצרים מהקטלוג. כל מוצר יכול להיות בהזמנות רבות, אבל כל הזמנה מתייחסת למוצר אחד בלבד.

:פרטי מלאי

הקטלוג והמלאי מקושרים ביניהם. כל פריט במלאי יכול להיות שייך לכמה קטלוגים, אבל כל פריט קטלוגי מופיע במלאי פעם אחת.

:עדכון מלאי

ההזמנות מעדכנות את המלאי. כל הזמנה יכולה לעדכן כמה פריטים במלאי, אבל כל פריט במלאי יכול להיות מעודכן על ידי הזמנות רבות.

ניהול הזמנה:


הלקוחות מבצעים הזמנות. כל לקוח יכול לבצע הרבה הזמנות, אבל כל הזמנה שייכת ללקוח אחד בלבד.

תשלום הזמנה:


התשלומים קשורים ללקוחות. כל תשלום נעשה על ידי לקוח אחד, אבל כל לקוח יכול לבצע הרבה תשלומים.

בפרויקט שלנו, יצרנו מערכת מורכבת שמאפשרת ניהול מדויק ויעיל של כל הישויות השונות בבית הדפוס. המערכת כוללת מעקב אחרי לקוחות, ניהול עובדים, רישום הזמנות ותשלומים, ותחזוקת קטלוג ומלאי, כל זאת בכדי להבטיח שהעסק פועל בצורה חלקה ויעילה.

:ERD תרשים




:DSD תרשים



<u>פקודת יצירת טבלאות בSQL:</u>

```
CREATE TABLE Workers
  WorkersRole VARCHAR (50),
  Wage NUMERIC,
  WorkersMail VARCHAR(50),
  WorkersPhone NUMERIC,
 Shift VARCHAR (50),
  IdWo NUMERIC NOT NULL,
  WorkersName VARCHAR (50),
  PRIMARY KEY (IdWo)
);
CREATE TABLE Customers
  CustomersName VARCHAR(50),
  IdCo NUMERIC NOT NULL,
  CustomersPhone NUMERIC
  CustomersType VARCHAR(50),
  CustomersMail VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY (IdCo)
);
CREATE TABLE NewCatalog
  NewCatalogNumber NUMERIC NOT NULL,
 NewCatalogName VARCHAR(50),
  PricePerUnit NUMERIC,
  PRIMARY KEY (NewCatalogNumber)
);
CREATE TABLE Payments
  PaymentDate DATE,
 NumberOfTransaction NUMERIC,
  Status VARCHAR (50),
  PaymentType VARCHAR (50),
  PaymentID NUMERIC NOT NULL,
  IdCo NUMERIC,
  PRIMARY KEY (PaymentID),
  FOREIGN KEY (IdCo) REFERENCES Customers(IdCo)
CREATE TABLE Inventory
 Shelf NUMERIC,
  UnitsInStock NUMERIC,
  InventoryID NUMERIC NOT NULL,
  CatalogNumber NUMERIC NOT NULL,
  PRIMARY KEY (InventoryID),
  FOREIGN KEY (CatalogNumber) REFERENCES NewCatalog(NewCatalogNumber)
);
CREATE TABLE Orders
  Amount NUMERIC,
  DateOfSupply DATE,
  OrderDate DATE,
  OrderID NUMERIC NOT NULL,
  IdWo NUMERIC NOT NULL,
  CatalogNumber NUMERIC NOT NULL,
  InventoryID NUMERIC NOT NULL,
  IdCo NUMERIC NOT NULL,
  PRIMARY KEY (OrderID),
  FOREIGN KEY (IdWo) REFERENCES Workers(IdWo),
  FOREIGN KEY (CatalogNumber) REFERENCES NewCatalog(NewCatalogNumber),
  FOREIGN KEY (InventoryID) REFERENCES Inventory(InventoryID),
  FOREIGN KEY (IdCo) REFERENCES Customers(IdCo)
);
```

יצירת הטבלאות:




פקודת DESC



שיטות הכנסת הנתונים:

הכנסה מקובץ טקסט:





הכנסה בעזרת פייתון:

```
ny / --
import random
import string
   first_names = [
"Noah", "Olivia", "Liam", "Emma", "Oliver", "Ava", "Elijah", "Sophia",
"Noah", "Olivia", "Liam", "Emma", "Oliver", "Ava", "Elijah", "Sophia",
      "Mosh", "Olivia", "Liam", "Emma", "Oliver", "Ava", "Elijah", "Sophia",
"William", "Isabella", "James", "Charlotte", "Benjamin", "Mia", "Lucas",
"Evulyn", "Mason", "Abigall', "Etham', "Harper", "Aaliyah", "Alexander",
"Amelia", "Jackson", "Ava", "Emily", "Avah", "Mason", "Olivia", "Sophia",
"Liam", "Isabella", "Mosh', "Milliam", "James", "Benjamin", "Charlotte",
"Elijah", "Mia", "Lucas", "Evulyn", "Mason", "Abigall", "Etham", "Harper",
"Avery", "Logan", "Ella", "Sofia", "Matthew", "Evulyn", "Aaliyah", "Alexander",
"Amelia", "Emily", "Elizabeth", "Michael", "Avery", "Charlotte", "Avah",
"Sophia", "Liam", "Ava", "Mosh", "William", "James", "Benjamin", "Amelia",
"Mason", "Evulyn", "Elijah", "Lucas", "Olivia", "Etham", "Marper", "Avery",
"Logan", "Ella", "Luma", "David", "Layla", "Castla", "Mateo", "Mia", "Evulyn",
"Penelope", "Menry", "Riley", "Charlotte", "Aurona", "Levi", "Zoe", "Violet",
"Ellas", "Stella", "Scarlott", "Julian", "Maverick", "Claire"
"Seith", "Johnson", "Milliams", "Brown", "Jones", "Garcia", "Miller", "Davis",

"Rodriguez", "Milson", "Moore", "Clark", "Lewis", "Robinson", "Walker",

"Allen", "Young, "Hall", "Mood", "Anderson", "Thomas", "Mright", "Mrenandez",

"King", "Scott", "Nelson", "Robinson", "Carter", "Campboll", "Adams", "Mitchell",

"Boll", "Roberts", "Turmer", "Phillips", "Green", "Baker", "Harris", "Lowis",

"Lopez", "Martin", "Sanchez", "Clark", "Young", "Lee", "Allen", "Malker",

"King, "Robinson", "Mright", "Scott", "Plerce", "Miller", "Diaz", "Cruz",

"Murghy", "Marris", "Lewis", "Clark", "Mall", "Moore", "Robinson", "Garcia", "Garcia",


"Mordiguez", "Anderson", "Thomas", "Jackson", "Campboll", "Young", "Allen",

"Wright", "Diaz", "Malker", "Moore", "Robinson", "Walker", "Hornandez", "Gonzalez",


"Harris", "Clark", "Lewis", "Robinson", "Walker", "Allen", "Young", "King",

"Wright", "Scott", "Pierce", "Moore", "Diaz", "Cruz", "Hall", "Bell", "Nelson",


"Carter", "Campboll"
   def generate_name():
  indexi = random.randint(0,98)
        first_name= first_names[indexi]
        index2 = random.randint(0,98)
        last_name = last_names[index2]
         return first name + " "+ last name
      def generate_phone():
      # Generate remaining digits (8 random digits between 8 and 9)
digits = ''.join(str(random.randint(8, 9)) for _ in range(8))
        return prefix + digits
 workers_roles = ["Press Operator", "Prepress Technician", " Graphic Designer", "Customer Service Representative"]
wages_range = (7500, 15000)
shifts = ["Morning", "Afternoon", "Evening"]
   for 1 in range(400):
        workers_role = random.choice(workers_roles)
        # Generate a random wage
wage = random.randint(*wages_range)
        workers_email = generate_email()
        workers_phone = generate_phone()
       # Choose a random shift
shift = random.choice(shifts)
       # Generate a random worker name workers_name = generate_name()
         Insert_query = f"INSERT INTO Morkers (MorkersRole, Mage, MorkersMail, WorkersMail, WorkersPhone, Shift, IdNo, MorkersMame) VALUES ((workers_role), (wage), '(workers_email)', (workers_phone), '(shift)', (isl), '(workers_mame)');"
        print(insert_query)
```




הכנסה באמצעות DATAGENERATOR



גיבוי נתונים:



שחזור נתונים:



שאילתות SELECT

1. השאילתה מתמקדת במציאת מידע על עובדים מסוימים מתוך טבלת עובדים. היא מחפשת את כל העובדים שעובדים במשמרת לילה ושיש להם משכורת גבוהה מ-10,000. לאחר שהיא מוצאת את העובדים האלה, היא מציגה את שמותיהם, כתובות הדוא"ל שלהם, מספרי הטלפון שלהם, ואת המשכורות שלהם. בנוסף, השאילתה ממיינת את העובדים שנמצאו לפי המשכורת שלהם, מהגבוה

לנמוך.

```
SELECT WorkersName, WorkersMail, WorkersPhone, Wage
FROM Workers
WHERE Shift = 'Evening' AND Wage > 12000
ORDER BY Wage desc;
```

:תוצאה

		WORKERSNAME	WORKERSMAIL	WORKERSPHONE	WAGE
	- 1	Alexander Clark	 wR9vUehQ@gmail.com	 509569472	14993
	2	Abigail Robinson	 ouDk88o5@gmail.com	 577958343	14983
	3	James Robinson	 iabiRyfK@gmail.com	 511197573	14967
	4	Evelyn Turner	 clAJN0Nh@gmail.com	 534741037	14802
-	5	William Clark	 yptSwt2n@gmail.com	 553610071	14797

השאילתה הזו מתמקדת במציאת מידע על לקוחות וההזמנות שהם ביצעו מאז ה-1 בינואר
 בעל מציגה את שמות הלקוחות, כמה הזמנות כל אחד מהם ביצע, ומהו תאריך האספקה הראשון של כל לקוח עבור ההזמנות שבוצעו בתקופה זו.

<u>הרצה:</u>

```
SELECT c.CustomersName, COUNT(o.OrderID) AS TotalOrders, MIN(o.DateOfSupply) AS FirstSupplyDate FROM Orders o
JOIN Customers c ON o.IdCo = c.IdCo
WHERE o.OrderDate > TO_DATE('01/01/2023', 'DD/MM/YYYY')
GROUP BY c.CustomersName
ORDER BY TotalOrders DESC;
```

<u>תוצאה:</u>

- 1	Noah-Gilliam	3	09/12/2020	•
2	Tia-Frost	2	13/03/2022	
3	Pelvic-Hawthorne	2	18/09/2020	
4	Dianne-Dalton	2	19/02/2021	
5	Ed-Mattea	2	14/06/2021	

3. השאילתה מתמקדת במציאת הזמנות שסכומן גבוה מ-50 ומציגה פרטים רלוונטיים על כל הזמנה כולל מספר ההזמנה, הסכום שלה, ושמות הלקוח והעובד שקשורים אליה. היא מציגה את התוצאות ממוינות לפי סכום ההזמנה בסדר יורד, כך שההזמנות עם הסכומים הגבוהים ביותר יופיעו ראשונות.

<u>הרצה:</u>

```
SELECT o.OrderID, o.Amount, c.CustomersName, w.WorkersName
FROM Orders o
JOIN Customers c ON o.IdCo = c.IdCo
JOIN Workers w ON o.IdWo = w.IdWo
WHERE o.Amount > 50
ORDER BY o.Amount DESC, o.OrderID ASC;
```

			1	1 1 1	
	ORDERID	AMOUNT	CUSTOMERSNAME	WORKERSNAME	<u>תוצאה:</u>
1	2094	2000	Mandy-Conlee	 Camila Robinson	
2	2257	1996	Rufus-Wilder	 Levi Walker	
3	2185	1995	Isaiah-Snow	 Abigail Moore	
4	2174	1994	Jeanne-Ojeda	 Charlotte Hernandez	
5	2117	1993	Edie-Hart	 Benjamin Walker	

4. השאילתה מציגה פרטים על תשלומים שנעשו על ידי לקוחות מסוג ."office" היא משתמשת בשאילתא מקוננת כדי לבחור את רשימת הלקוחות מסוג ."office" כאשר השאילתה רצה, היא מקבצת את התוצאות לפי מזהה התשלום, תאריך התשלום, סוג התשלום ושם הלקוח.

```
<u>הרצה:</u>
SELECT p.PaymentID, p.PaymentDate, p.PaymentType, c.CustomersName
FROM Payments p
JOIN Customers c ON p.IdCo = c.IdCo
WHERE c.IdCo IN (
    SELECT IdCo
    FROM Customers
    WHERE CustomersType = 'office'
GROUP BY p.PaymentID, p.PaymentDate, p.PaymentType, c.CustomersName;
                                                                             תוצאה:
    PAYMENTID PAYMENTDATE
                                  PAYMENTTYPE
                                                   CUSTOMERSNAME
  1
             1063 29/01/2015
                                                ··· Ewan-Unger
                                cash
 2
             1065 18/04/2020
                                ▼ cash
                                                ··· Hank-Wagner
             1080 26/09/2020
                                ▼ cash
 3
                                                Tracy-Tinsley
 4
             1100 14/11/2006
                                ▼ CreditCard
                                                ··· Wang-Viterelli
  5
             1103 06/12/2015
                                                ··· Lisa-Mellencamp
                                ▼ cash
```

DELETE

1. השאילתה מבוססת על פקודת DELETE ומטרתה למחוק הזמנות מטבלת "Orders" ששייכות ללקוחות מסוג ."office" כדי לקבוע אילו הזמנות למחוק, השאילתה משתמשת בשאילתה מקוננת שמביאה את רשימת הלקוחות מסוג ."office" בנוסף, השאילתה משתמשת בפקודת GROUP BY כדי לקבץ את התוצאות לפי לקוחות וסכומי ההזמנה שלהם. בכך, השאילתה מבטיחה שהזמנות יוחזרו וימחקו לפי קבוצות של לקוחות וסכומי ההזמנה שלהם.

<u>הרצה:</u>

```
DELETE FROM Orders
WHERE IdCo IN (
SELECT IdCo
FROM Customers
WHERE CustomersType = 'office'
);
```

_										<u>תוצאה:</u>
	AMOUNT	DATEOFSUPPLY		ORDERDATE		ORDERID	IDWO	CATALOGNUMBER	INVENTORYID	IDCO
- 1	1133	29/04/2020	•	07/11/2021	•	2000	251	831	2040	611
2	1009	05/10/2023	•	12/02/2022	•	2001	111	848	2238	616
3	1949	18/09/2020	•	07/08/2023	•	2002	43	807	2100	514
4	1702	04/11/2021	•	03/05/2022	•	2003	19	850	2326	451
5	1198	22/09/2023	•	20/01/2022	•	2004	223	829	2137	675
6	1778	01/10/2020	•	27/02/2023	•	2005	218	827	2098	421
7	1401	15/08/2023	•	18/09/2023	•	2006	215	820	2269	430
8	1401	02/02/2022	•	25/04/2023	•	2007	197	803	2210	779
9	1297	30/07/2022	•	05/11/2020	•	2008	358	827	2185	698
10	1451	26/06/2020	•	09/05/2021	•	2009	382	816	2353	674
11	1527	01/04/2020	•	17/09/2023	•	2010	199	824	2398	777
12	1744	25/10/2022	•	18/07/2021	•	2011	31	831	2157	474
13	1415	19/08/2023	•	12/05/2020	•	2012	13	814	2146	557
14	1942	15/12/2022	•	18/06/2022	•	2013	82	810	2171	514

תת-שאילתה בוחרת את כל ה-IdCo מהטבלה Customers של לקוחות מסוג IdCo מופיע
 השאילתה הראשית מוחקת מהטבלה Payments את כל הרשומות שבהן IdCo מופיע בתוצאות תת-השאילתה.


<u>הרצה:</u>

· DVVIID

```
DELETE FROM Payments
WHERE IdCo IN (
    SELECT IdCo
    FROM Customers
    WHERE CustomersType = 'private'
);
```

:תוצאה

לפני המחיקה-



⊞ → ⊕ + - ✓ | ▼ ▼ 👫 🥒 👔 ▽ 🛆 🊅 🖫 🍃 🛍 ▾ NUMBEROFTRANSACTION STATUS PAYMENTTYPE PAYMENTDATE PAYMENTID 07/08/2008 10 not paid cash ı 2 Paid 09/12/2020 1003 425 CreditCard 16/03/2017 8 Paid bank transfer 1004 720 06/06/2018 9 not paid cash 1005 654 16/10/2005 7 not paid CreditCard 1007 671 11/02/2012 not paid bank transfer 1008 468 06/07/2023 5 Paid CreditCard 1010 745 22/03/2012 9 not paid CreditCard 1011 653 14/07/2012 1013 8 not paid cash 04/01/2011 9 Paid CreditCard 1014 629 11 21/11/2014 2 Paid bank transfer 1015 683 12 06/04/2009 10 Paid CreditCard 1016 473 13 06/03/2008 Paid bank transfer 1021 535 19/09/2023 not paid · CreditCard 1022 624 15 06/05/2016 2 not paid bank transfer 1025 440 30/12/2022 8 Paid bank transfer 1026 566 16 17 09/06/2012 bank transfer 1027 549 6 not paid 16/05/2008 18 7 Paid bank transfer 1031 430 19 23/04/2006 5 Paid CreditCard 1032 687 560 **2** & 4:1 ▼ zehavi@XE → 273 rows selected in 0.25 seconds

-לאחר המחיקה

UPDATE


1. עדכון המשכורת של כל העובדים שעובדים במשמרת בוקר ב-10%, תוך כדי סיכום המשכורות לפי תפקיד העובד

<u>:הרצה</u>


```
UPDATE Workers
SET Wage = Wage * 1.1
WHERE Shift = 'Morning';
```

<u>תוצאה:</u>

-לפני העדכון




-אחרי העדכון



2. מעדכן את מצב התשלום (Status) בטבלת Payments מדכן את מצב התשלום (Office בטבלת מעדכן את מצב התשלום.

UPDATE Payments
SET Status = 'paid'
WHERE IdCo IN (
 SELECT IdCo
 FROM Customers
 WHERE CustomersType = 'office'
);

תוצאה: לפני העדכון-



-אחרי העדכון

		PAYMENTDATE		NUMBEROFTRANSACTION	STATUS	PAYMENTTYPE	PAYMENTID	IDCO
Þ	1	07/08/2008	•	10	paid	 cash	 1002	773
	2	09/12/2020	•	2	Paid	 CreditCard	 1003	425
	3	16/03/2017	•	8	Paid	 bank transfer	 1004	720
	4	06/06/2018	•	9	not paid	 cash	 1005	654
	5	16/10/2005	•	7	not paid	 CreditCard	 1007	671
	6	11/02/2012	•	1	not paid	 bank transfer	 1008	468
	7	06/07/2023	•	5	Paid	 CreditCard	 1010	745
	8	22/03/2012	•	9	not paid	 CreditCard	 1011	653
	9	14/07/2012	•	8	paid	 cash	 1013	446
	10	04/01/2011	•	9	Paid	 CreditCard	 1014	629
	11	21/11/2014	•	2	paid	 bank transfer	 1015	683
	12	06/04/2009	•	10	paid	 CreditCard	 1016	473
	13	06/03/2008	•	7	Paid	 bank transfer	 1021	535
	14	19/09/2023	•	2	not paid	 CreditCard	 1022	624

שאילתות עם פרמטרים

1. בשאילתה זו אנו מקבלים את פרטי התשלומים יחד עם פרטי הלקוחות עבור תשלומים שלא הושלמו בתאריך מסוים ומחזירים את הטבלה עבור נתונים אלו. הרצה:

```
SELECT
Payments.PaymentID,
Payments.PaymentDate,
Payments.PaymentType,
Payments.Status,
Customers.CustomersName,
Customers.CustomersMail
FROM
Payments
JOIN
Customers ON Payments.IdCo = Customers.IdCo
WHERE
Payments.Status = 'not paid' and payments.paymentdate=&<name="newDate" type="date">;
```

<u>תוצאה:</u>

		PAYMENTID	PAYMENTDATE		PAYMENTTYPE	STATUS	CUSTOMERSNAME	CUSTOMERSMAIL	
Þ	1	1007	16/10/2005	•	CreditCard	 not paid	 Olympia-Washington	 olympia.w@unilever.at	


2. בשאילתה הזו אנו מקבלים את פרטי ההזמנות, פרטי הלקוחות, פרטי המוצרים ופרטי העובדים שביצעו את ההזמנות.

באפשרותנו לבחור סוג לקוח מסוים (לקוח פרטי, בית ספר, משרד) עבורו נרצה לראות את כל הפרטים, התנאי הוא שסכום הזמנת הלקוח יהיה מעל 1500 ש"ח. השאילתה מסודרת לפי תאריך ההזמנה בסדר יורד.

<u>הרצה:</u>

```
SELECT
  Orders.OrderID,
  Orders.OrderDate,
  Orders.Amount,
  Customers.CustomersName,
  Customers.CustomersPhone,
Customers.CustomersType,
  NewCatalog.NewCatalogName,
NewCatalog.PricePerUnit,
  Workers.WorkersName,
  Workers.WorkersRole
FROM
  Orders
JOIN
  Customers ON Orders.IdCo = Customers.IdCo
  NewCatalog ON Orders.CatalogNumber = NewCatalog.NewCatalogNumber
  Workers ON Orders.IdWo = Workers.IdWo
WHERE
  Customers.CustomersType =&<name="customrType" list="private,office,school" type="string" restricted="yes">
  AND Orders.Amount > 1500
  Orders.OrderDate DESC:
```

כאן ניתן לראות את האפשרות לבחירת סוג הלקוח.



תוצאה:

	ORDERID	ORDERDATE	AMOUNT	CUSTOMERSNAME		CUSTOMERSPHONE	CUSTOMERSTYPE _	NEWCATALOGNAME _	PRICEPERUNIT _	WORKERSNAME	WORKERSROLE
	2212	15/12/2023	▼ 15	82 Nanci-Garber		520402382	private	Announcement Cards	17	7 Olivia Lee	 Graphic Designer
- 7	2037	30/11/2023	▼ 18	7 Timothy-Jamal		599154120	private	Folders	30	Elijah Robinson	 Graphic Designer
- 3	2157	15/11/2023	· 16	47 Janeane-Van Shelton		549177111	private	Booklets	- 40	Ethan Nelson	 Customer Service Representative
	2035	18/10/2023	▼ 16	57 Remy-Starr		569457944	private	Magazines	- 50	Charlotte Robinson	 Prepress Technician
	2022	12/10/2023	▼ 18	25 Armand-Quinones	•••	523110384	private	Rack Cards	18	William Jones	 Prepress Technician

3. בשאילתה זו אנו מקבלים את פרטי המלאי יחד עם פרטי המוצרים כאשר כמות היחידות במלאי היא בין 10-30, ומסדרים לפי המדף בו נמצאים המוצרים. https://doi.org/no.com/res/base-10-30 הרצה:

```
SELECT
Inventory.InventoryID,
Inventory.Shelf,
Inventory.UnitsInStock,
NewCatalog.NewCatalogName,
NewCatalog.PricePerUnit
FROM
Inventory
JOIN
NewCatalog ON Inventory.CatalogNumber = NewCatalog.NewCatalogNumber
WHERE
Inventory.UnitsInStock < &<name="units" hint="select a number between 10-30" type="integer" required="true">
ORDER BY
Inventory.Shelf;
```

<u>תוצאה:</u>

	INVENTORYID	SHELF	Unitsinstock	NEWCATALOGNAME	PRICEPERUNIT
1	2002	1	10	Notepads	 15
2	2018	1	3	Brochures	 30
3	2063	1	19	Banners	 35
4	2083	1	4	Business Forms	 15
5	2145	1	15	Thank You Cards	 13

4. שאילתה אשר ממינת את הטבלה לפי אחת משלושת העמודות הבאות המייל של העובד, המשמרת שבה הוא עבד או התפקיד שלו הרצה:


SELECT * FROM Workers &<name="sorted" list="workersRole,workersMail,shift" prefix="order by " suffix=" desc">;

<u>תוצאה:</u>


	WORKERSROLE	WAGE _	WORKERSMAIL	WORKERSPHONE	SHIFT	IDWO _	WORKERSNAME _
2	Graphic Designer	. 10001	IDx57p3s@gmail.com	 511729022	Morning	374	Julian Pierce
3	Graphic Designer	. 12095	g5Hx7qCv@gmail.com	 596598587	Morning	375	Evelyn Robinson
4	Graphic Designer	8866	Ac40NdiY@gmail.com	 536280685	Morning ···	378	Harper Wright
5	Graphic Designer	. 9261	4qAOCGvY@gmail.com	 520820659	Morning	392	Harper Moore

אילוצים


1. אילוץ זה בודק שערך בעמודת WorkersRole לא יכול להיות ריק (NULL). במילים אחרות, האילוץ מבטיח שכל רשומה בטבלה יכיל ערך תקין ולא ריק בעמודת WorkersRole.



2. אילוץ CHECK בטבלה Payments בודק שערך בעמודת Status בודק שערך בעמודת Payments בטבלה. 'PAID' במילים אחרות, האילוץ מוודא שערך ה-Status תקין ותואם לאחד מהערכים המותרים: 'PAID' או 'NOT PAID'.



3. אם אין ערך מוגדר של כמות במלאי עבור העמודה, הערך של ברירת המחדל יישמש במקומו.



<u>פונקציות ופרוצדות</u>

תוכנית מס 1:

התוכנית ManageStockTransfer נועדה לנהל את המלאי במערכת ההדפסה על ידי העברת מוצרים ממדפים שיש בהם יותר מ-40 יחידות למדפים שיש בהם פחות מ-40 יחידות. היא משתמשת בפונקציה FindShelfUnder40 לאיתור מדף ריק שבו יש פחות מ-40 יחידות, ומבצעת עדכונים בבסיס הנתונים כדי להבטיח אופטימיזציה של המלאי.

הפרוצדורה:

```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ManageStockTransfer AS
2 🖒
     CURSOR overstock cursor IS
       SELECT Shelf, UnitsInStock
3 🖨
       FROM Inventory
4
      WHERE UnitsInStock > 40;
5
6
7
     overstock rec overstock cursor%ROWTYPE;
     target shelf NUMERIC;
8
    units to transfer NUMERIC;
9
10 BEGIN
     OPEN overstock_cursor;
11
12 🛱 LOOP
13
       FETCH overstock cursor INTO overstock rec;
       EXIT WHEN overstock cursor%NOTFOUND;
14
15
       target shelf := FindShelfUnder40();
16
17
       IF target shelf IS NOT NULL THEN
18 🖨
19
         units to transfer := overstock rec.UnitsInStock - 40;
20
21
          עדכון ומדף המקורי --
         UPDATE Inventory
22 🖨
         SET UnitsInStock = 40
         WHERE Shelf = overstock rec.Shelf;
24
25
26
         עדכו המדף הריק --
         UPDATE Inventory
27 🖨
28
         SET UnitsInStock = UnitsInStock + units to transfer
         WHERE Shelf = target shelf;
29
       END IF;
30
31
     END LOOF;
    CLOSE overstock_cursor;
32
33 EXCEPTION
34  WHEN OTHERS THEN
       DBMS OUTPUT.PUT_LINE('Error: ' || SQLERRM);
36 END;
37
```

הפונקציה:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FindShelfUnder40 RETURN NUMERIC IS shelf_num NUMERIC;

BEGIN

SELECT Shelf INTO shelf_num

FROM Inventory

WHERE UnitsInStock < 40

AND ROWNUM = 1;

RETURN shelf_num;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

RETURN NULL;

END;
```

התוכנית הראשית:

```
begin
   -- Call the procedure
   managestocktransfer;
end;
```

<u>התוצאה לאחר הפעלת התכנית:</u>

ניתן לראות שהתכנית סידרה את כל המדפים כך שבכל מדף יהיו מקסימום 40 מוצרים,

למעט מדף אחד בו יש 48 מוצרים, כיוון שיש בסך הכל 10 מדפים שצריכים להכיל 408 מוצרים, לכן במדף אחד יהיה 48 מוצרים.

```
SELECT shelf, COUNT(*) AS product_count
FROM Inventory
GROUP BY shelf
HAVING COUNT (*) >39;
      ⊕ + - ✓ × × M /
₩.
                                                        ≅ ∭. ▼
     SHELF PRODUCT_COUNT
   1
                          40
           1
   2
           6
                          40
   3
           2
                          40
           5
                          40
   4
   5
           4
                          40
   6
           8
                          40
   7
           7
                          48
   8
           3
                          40
   9
           9
                          40
```

תוכנית מספר 2:

הפונקציה מחשבת את השכר של עובד על בסיס מספר ההזמנות שהוא טיפל בהן, והפרוצדורה מעדכנת את השכר הכולל של כל עובד בהתאם להזמנות שבוצעו. זה עוזר בניהול השכר של העובדים ובמתן תגמול על עבודה טובה.

הפונקציה:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION CalculateWorkerWage(p_worker_id IN NUMBER)
RETURN NUMBER IS
    v_order_count NUMBER;
    v_wage_per_order NUMBER := 50; -- סכום יבוו עבור כל הזמנה
    v total wage NUMBER;
BEGIN
    מחשב ית מיפר ההזמנות שטיפל בהן העובד --
    SELECT COUNT(*) INTO v_order_count
    FROM Orders
    WHERE IdWo = p worker id;
    מחשב ית ושכר הכולל של העובד --
    v_total_wage := v_order_count * v_wage_per_order;
    RETURN v_total_wage;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
       RETURN 0:
END;
```

הפרוצדורה:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE UpdateAllWorkersWages AS
   CURSOR c_workers IS
      SELECT IdWo
       FROM Workers;
   worker rec c workers%ROWTYPE;
   v_new_wage NUMBER;
BEGIN
   OPEN c_workers;
       FETCH c workers INTO worker rec;
       EXIT WHEN c workers%NOTFOUND;
        מחשב ית ושכר החדש של העובד --
       v_new_wage := CalculateWorkerWage(worker_rec.IdWo);
        מעדכן או השכר של העובד בטבלת העובדים --
       UPDATE Workers
       SET Wage = v_new_wage
       WHERE IdWo = worker rec.IdWo;
   END LOOF;
   CLOSE c workers;
END;
```

התכנית הראשית:

```
DECLARE

v_worker_id NUMBER := 1; -- ID של עובד מסוים
v_new_wage NUMBER;

BEGIN

-- קריאה לירוידווה לעדיון השכר הכולל של כל העובדים
UpdateAllWorkersWages;

-- קריאה לפוניציו לחיווב השכר החדש של עובד מסוים
v_new_wage := CalculateWorkerWage (v_worker_id);

DBMS_OUTPUT_PUT_LINE('The new wage for worker ID ' || v_worker_id || ' is ' || v_new_wage);
```

התוצאה לאחר הפעלת התכנית:

