Universidad La Salle

CodeGuardGT Realización de Caso de Uso: Cambiar Contraseña Predeterminada

Realización de Caso de Uso: Cambiar Contraseña Predeterminada

1. Introducción

1.1 Propósito

Especificar el diseño del caso de uso de "Cambiar Contraseña Predeterminada", correspondiente al proyecto CodeGuardGT. Este documento proporciona una guía clara para el desarrollo y las pruebas de esta funcionalidad, asegurando que se implementen de manera efectiva y coherente los cambios de contraseña para los usuarios.

1.2 Alcance

El alcance de este documento cubre el caso de uso de "Cambiar Contraseña Predeterminada" perteneciente al proyecto CodeGuardGT. Este caso de uso permite a los usuarios modificar su contraseña inicial después del registro o en caso de que necesiten restablecerla por razones de seguridad.

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaturas

UML: Lenguaje de Modelado Unificado.

CodeGuardGT: Aplicativo para la detección de plagio en código SQL.

Contraseña Predeterminada: Contraseña inicial asignada a un usuario al momento de su registro.


REST: Transferencia de Estado Representacional, un estilo arquitectónico para servicios web.


1.4 Referencias

• c. ropa CambiarContraseñaPredeterminadaULS - CU Google Docs

2. Diseño


2.1 Diagramas de secuencia





Flujo alternativo 2: BBB Gestión de Usuarios Routes-Usuario Modelo de Usuario 1: hace clic en el botón "Crear Usuario" 2: valida los digitos 5: error 6: sistema muestra un mensaje "El número de telefono es inválido. Debe ser: "codigo_de_país numero."


2.2 Modelo de datos




2.3 Pantallas/Mockups

CodeGuardGT

Realización de Caso de Uso: Cambiar Contraseña Predeterminada




Mockups: Pantalla principal docente



Mockups: Interacción con botón Mi Perfil

CodeGuardGT

Realización de Caso de Uso: Cambiar Contraseña Predeterminada



Mockup: Mi Perfil



Mockup: Cambio de contraseña