Universidad La Salle

CodeGuardGT Realización de Caso de Uso: Cambiar Contraseña Administrador

Realización de Caso de Uso: Cambiar Contraseña Administrador

1. Introducción

1.1 Propósito

Especificar el diseño del caso de uso de "Cambiar Contraseña Administrador", correspondiente al proyecto CodeGuardGT. Este documento proporciona una guía clara para el desarrollo y las pruebas de esta funcionalidad, asegurando que se implementen de manera efectiva y coherente los cambios de contraseña para el administrador.

1.2 Alcance

El alcance de este documento cubre el caso de uso de "Cambiar Contraseña Administrador" perteneciente al proyecto CodeGuardGT. Este caso de uso permite a los usuarios modificar su contraseña inicial después del registro o en caso de que necesiten restablecerla por razones de seguridad.

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaturas

UML: Lenguaje de Modelado Unificado.

CodeGuardGT: Aplicativo para la detección de plagio en código SQL.

Contraseña Predeterminada: Contraseña inicial asignada a un usuario al momento de su registro.


REST: Transferencia de Estado Representacional, un estilo arquitectónico para servicios web.


1.4 Referencias

• c. ropa CambiarContraseñaPredeterminadaULS - CU Google Docs

Diseño


2.1 Diagramas de secuencia






Gestión de Usuario 1: hace clic en el botón "Crear Usuario" 2: valida los digitos 5: error 6: sistema muestra un mensaje "El número de teléfono es inválido. Debe ser: +codigo de país numero."


2.2 Modelo de datos




2.3 Pantallas/Mockups




Mockups: Pantalla principal administrador



Mockups: Interacción con botón Modificar Contraseñas



Mockup: Modificar Contraseñas



Mockup: Cambiar Contraseña del Usuario modo Administración