Universidad La Salle

CodeGuardGT Realización de Caso de Uso: Cambiar Contraseña Predeterminada Versión:2.2

Realización de Caso de Uso: Cambiar Contraseña Predeterminada

1. Introducción

1.1 Propósito

Especificar el diseño del caso de uso de "Cambiar Contraseña Predeterminada", correspondiente al proyecto CodeGuardGT. Este documento proporciona una guía clara para el desarrollo y las pruebas de esta funcionalidad, asegurando que se implementen de manera efectiva y coherente los cambios de contraseña para los usuarios.

1.2 Alcance

El alcance de este documento cubre el caso de uso de "Cambiar Contraseña Predeterminada" perteneciente al proyecto CodeGuardGT. Este caso de uso permite a los usuarios modificar su contraseña inicial después del registro o en caso de que necesiten restablecerla por razones de seguridad.

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaturas

- UML: Lenguaje de Modelado Unificado.
- CodeGuardGT: Aplicativo para la detección de plagio en código SQL.
- Contraseña Predeterminada: Contraseña inicial asignada a un usuario al momento de su registro.
- **REST:** Transferencia de Estado Representacional, un estilo arquitectónico para servicios web.
- **SQLAlchemy:** Biblioteca de Python.
- Selenium: Herramienta de automatización de navegadores web.
- MODAL: mensaje emergente que retorna la aplicación, sea favorable o errónea.
- Contrasena: Palabra "Contraseña" en el aplicativo.
- **Api:** Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de reglas y protocolos que permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí, facilitando el intercambio de datos y funciones.


1.4 Referencias

• CU Cambiar Contraseña Predeterminada.docx Google Docs


Realización de Caso de Uso: Cambiar Contraseña Predeterminada

2. Diseño

2.1 Diagramas de secuencia




2.2 Flujo alternativo 1: Contraseña menos de 8 dígitos (paso 11)




Volver al paso 10 del flujo básico (CU-Cambiar Contraseña Predeterminada.docx.)

2.3 Flujo alternativo 2: Contraseña con espacios en blanco (paso 11)




Volver al paso 10 del flujo básico (CU-Cambiar Contraseña Predeterminada.docx.)

2.4 Flujo alternativo 3: Campos No Llenos (paso 14)



Volver al paso 10 del flujo básico (CU-Cambiar Contraseña Predeterminada.docx.)


2.5 Flujo alternativo 4: Contraseña Antigua Incorrecta (paso 15)



Volver al paso 10 del flujo básico (CU-Cambiar Contraseña Predeterminada.docx.)


Realización de Caso de Uso: Cambiar Contraseña Predeterminada

3. Modelo de datos




Realización de Caso de Uso: Cambiar Contraseña Predeterminada


4. Pantallas/Mockups




Mockup: Pantalla Login




Mockup: Pantalla Principal




Mockup: Pantalla de Mi Perfil




Mockup: Pantalla de formulario de Cambio de contraseña




Mockup: Pantalla de Contraseña actualizada exitosamente




Mockup: Pantalla de Contraseña menos de 8 dígitos



Mockup: Pantalla de Contraseña con espacios en blanco



Mockup: Pantalla de Campos No Llenos



Mockup: Pantalla de Contraseña Antigua Incorrecta