

深大抢课助手 3.4.0

跨平台 Release 使用手册

无需 Python · 完整解压 · 双击平台启动脚本

课程目录

本班推荐

TJJC

方案内课程

FABRIC

方案外课程

FABRIC

校公选课

XGDK

体育课程

TYHC

慕课

MOOC

辅修课程

暂不支持

状态说明

● 可加入

● 已满, 可候补

● 冲突或已满

学号 2024*****

我的课程

选课清单 0

退出登录

当前为预选阶段

可以浏览课程并整理清单, 后请已禁止启动自动抢课。

预选阶段

重新检查状态

TJJC

本班推荐

共 16 门课程, 本页 2 门

筛选本页课程

刷新课程

计算机系统基础

CS305 · 计算机与软件学院

3 个教学班

陈老师

01班

粤海校区 教学楼 C201 · 周二 3-4 节

教学安排

42 / 60

已选 / 容量

可加入

加入清单

林老师

02班

丽湖校区 A305 · 周四 5-6 节

教学安排

50 / 50

已选 / 容量

已满

加入候补

王老师

03班

粤海校区 汇文楼 H102 · 周五 1-2 节

教学安排

20 / 45

已选 / 容量

时间冲突

不可加入

本班推荐专题实践

CS306 · 深圳大学

1 个教学班

上一页

第 1 / 2 页

下一页

本手册截图中的学号已脱敏。请勿分享真实学号、密码、Cookie、Card Key 或 PEM 密钥。

版本 3.4.0 · MIT License · Weeye · Misakait

github.com/Weeye-hua/SZU-Course-Help

一、先选择正确的下载包

打开 GitHub Releases 页面，在最新版本底部的 Assets 中按系统下载：

- Windows 10/11 64 位：[SZU-Course-Help-v3.4.0-windows-x64.zip](#)
- macOS Apple 芯片：[SZU-Course-Help-v3.4.0-macos-arm64.zip](#)
- macOS Intel 芯片：[SZU-Course-Help-v3.4.0-macos-x64.zip](#)
- Linux 64 位：[SZU-Course-Help-v3.4.0-linux-x64.zip](#)
- 源码仅供开发者使用，普通用户不要下载 Source code 压缩包。

下载后必须先完整解压。不要在压缩包预览窗口内直接运行程序，也不要只把主程序单独拖出来，否则 OCR 模型和依赖文件可能丢失。

每个发布包都包含：

- 可执行程序及其运行依赖
- [使用手册.md](#)
- [使用手册.pdf](#)
- [更新记录.md](#)
- [LICENSE](#)
- 平台启动脚本

二、Windows 使用方法

1. 右键下载的 ZIP，选择“全部解压缩”。
2. 打开解压后的文件夹。
3. 双击 [启动抢课助手.bat](#)，或直接双击 [SZU-Course-Help.exe](#)。
4. 保持弹出的终端窗口开启。关闭终端就会停止本地网页服务。
5. 程序会自动打开浏览器；没有自动打开时，复制终端显示的 <http://127.0.0.1:端口/login?ui=...> 地址到浏览器。

Windows SmartScreen 可能提示“Windows 已保护你的电脑”，原因是当前发布包未购买商业代码签名证书。请先确认下载地址确实属于本项目 Release，再选择“更多信息”并决定是否运行。不要从群文件、网盘或陌生链接下载改版程序。

三、macOS 使用方法

Apple 芯片还是 Intel

点击屏幕左上角苹果菜单，打开“关于本机”：

- 显示 Apple M1、M2、M3、M4 等芯片，下载 [macos-arm64](#)。
- 显示 Intel 处理器，下载 [macos-x64](#)。

启动步骤

1. 双击 ZIP 完成解压。
2. 双击文件夹内的 [启动抢课助手.command](#)。
3. 若 macOS 阻止运行，前往“系统设置 - 隐私与安全性”，确认文件来自本项目 Release 后选择仍要打开。
4. 仍无法运行时，打开“终端”，将解压后的文件夹拖入终端，并执行：

```
chmod +x ./启动抢课助手.command ./SZU-Course-Help
xattr -dr com.apple.quarantine .
./启动抢课助手.command
```

当前发布程序未进行 Apple Developer ID 签名和公证，因此 Gatekeeper 可能显示安全提示。不要为了运行来历不明的副本而关闭整个系统的安全功能。

四、Linux 使用方法

1. 解压 [linux-x64.zip](#)。
2. 在该目录打开终端。
3. 执行：

```
chmod +x ./启动抢课助手.sh ./SZU-Course-Help
./启动抢课助手.sh
```

也可以在支持可执行脚本的桌面环境中双击 [启动抢课助手.sh](#)。不同发行版的文件管理器策略不同，终端启动方式最稳定。

若提示缺少系统动态库，请优先使用较新的 Ubuntu、Debian、Fedora 或兼容发行版。Linux 发布包由 GitHub 的 Ubuntu x64 环境构建，不保证兼容过旧的 glibc。

五、第一次启动

程序启动后会在终端显示项目名称，并要求输入学号。

1. 输入自己的学号，只允许 6 至 12 位数字。
2. 首次运行会在当前程序目录生成一对 Ed25519 Card Key 签名密钥。
3. 终端显示该学号对应的 Card Key V3。
4. 输入 [Y](#) 并回车，进入本地选课界面。
5. 浏览器登录页会自动填入学号和 Card Key。

6. 输入深圳大学选课系统密码。
7. 按验证码上方提示的四个汉字顺序，依次点击图片中的对应文字。
8. 确认四个点击位置后登录。

如果学校当前没有开放验证码接口，页面会显示“当前时段暂无验证码”，本次加载随即停止，不会一直转圈或在后台自动循环。此时登录按钮保持禁用；等待学校开放或维护结束后，再点击“重新获取验证码”。这不表示密码或 Card Key 错误。

Card Key 只在本机验证，不会发送给学校。学校密码只保存在当前程序进程内存中，用于会话过期后的自动重登录，不写入本地数据库。

六、页面与选课阶段

程序不按固定日期猜测阶段，而是读取学校返回的批次名称。

预选阶段

- 可以浏览课程和整理本地清单。
- 不允许启动自动抢课。
- 预选结果由学校抽签，使用自动刷新没有意义。

复选、正选、补选或补退选阶段

- 学校批次明确匹配允许阶段后，才会启用“启动抢课”。
- 启动前必须再次确认阶段。
- 后端还会再次请求学校批次，确认失败时不会启动。

未开放、已结束或未知阶段

- 页面显示课程目录暂不可用或暂未读取到批次。
- 本地清单会保留。
- 点击“重新检查开放状态”只刷新批次，不会偷偷提交课程。
- 批次名称未知时采用保守策略，禁止启动。

七、浏览课程与整理清单

左侧或手机顶部可以切换本班推荐、方案内、方案外、校公选、体育和慕课。

- “可加入”：可以放入本地清单。
- “已满”：可以加入候补清单，开放阶段中继续尝试。
- “时间冲突”：不能加入。
- “已选”：不能重复加入。

- 辅修课程当前不支持，请使用学校官方系统处理。

“加入清单”不会立即向学校提交课程。只有在允许阶段中，用户打开选课清单、确认阶段并点击启动后，后台任务才开始。

切换校区

课程工具栏支持粤海、丽湖、深大附属医院、技术大学、香港和深理光明六个校区。首次登录使用学校返回的默认校区；之后可以在课程工具栏中手动切换。

- 切换校区只改变随后读取的课程目录，不会执行选课或退课。
- 每门加入清单的课程会保存当时的校区代码。之后切换到其他校区继续浏览，不会修改已经在清单中的课程。
- 课程总量、搜索结果、满额和冲突状态按学号、批次和校区分别缓存，不会混用不同校区的数据。
- OCR 自动重登录和批次刷新不会重置用户手动选择的校区。

查看课表

点击顶部“我的课表”可读取学校当前已选课程，并按周一至周日、1 至 14 节展示。此功能只查询数据，不会执行选课、退课或清单修改。

- 只要学校返回的排课文字包含星期和具体节次，课程就会进入网格。
- 多个星期、多个时间段、不同起止周以及单双周都会分别展示；周次信息不会阻止课程进入课表。
- 同一时段确实存在多个课程片段时才会并排显示，其他时段保持完整宽度。
- 课程名称、周次、地点和教师会完整换行，网格行高会按内容自动增加。
- 只有缺少星期、缺少具体节次或节次超出 1 至 14 的课程，才会出现在课表下方的未安排列表中，并保留学校原始时间地点供核对。

启动后的暂停、继续和移除

- 点击“暂停任务”后，页面可能短暂显示“正在暂停”。这表示当前学校请求尚未结束，此时不能移除仍在排队的课程。
- 页面显示“已暂停”后，后台已停在请求间隙，可以安全移除不再需要的待处理课程；其余课程和尝试次数会保留。
- 已成功或已停止的终态课程不会再次提交，可以直接从本地清单移除。
- 删除课程会同步移除实时进度中的对应项目。删除最后一门待处理课程后，任务会自动结束。
- 点击“继续任务”前，程序会重新检查登录状态和学校批次；当前阶段不允许或无法确认时，任务继续保持暂停。

学校明确返回“当前时间不在选课开放时间范围内”时，程序只提交一次并自动暂停。等待学校实际开放后再点击“继续任务”。满员响应则会继续轮询，不受未知响应保护阈值限制。

学校偶尔可能返回 `NullPointerException` 或其他不符合接口协议的内容。未知响应按课程分别统计，默认连续 200 次才保护性暂停；中间只要收到一次成功、满员、繁忙等可识别结果，该课程计数就会清零。需要调整时可在启动前设置环境变量 `COURSE_SELECT_UNKNOWN_RESPONSE_LIMIT`，非法值、零或负数会回退到 200。不要设置得过低，也不建议完全取消保护。

八、会话过期与 OCR 自动重登录

学校登录状态可能在运行一段时间后过期。程序检测到明确的过期响应时，会自动：

1. 获取一张新点击验证码。
2. 识别顶部目标文字和底部候选字符。
3. 计算四个点击坐标。
4. 使用当前进程内存中的学号和密码重新登录。
5. 刷新 token、Cookie 和学校批次。
6. 从未完成课程继续运行。

每次自动恢复最多尝试 50 张验证码。50 次上限只用于可以继续获取验证码但识别失败的情况；学校明确返回验证码接口未开放时会立即停止，不会连续请求 50 次。OCR 依赖缺失、识别持续失败或学校拒绝登录时，页面会要求手动重新登录。

自动恢复期间，工作台会显示“正在自动重新登录”和当前说明。恢复成功后页面会刷新会话状态并继续未完成的任务；连续失败后任务保持暂停，清单不会丢失，可以先手动登录再继续。

九、常见问题

浏览器没有自动打开

保持终端开启，把终端中的本地访问地址完整复制到 Chrome、Edge、Firefox 或 Safari。

登录页显示“当前时段暂无验证码”

学校当前没有返回可用的登录验证码，常见于非选课时间、阶段切换或系统维护。程序已经停止本次加载，不会在后台反复请求。等待学校开放后点击“重新获取验证码”；如果学校官方页面也无法获取验证码，请以官方开放安排为准。

验证码显示超时、网络异常或响应异常

本次加载已经停止。确认终端窗口仍在运行并检查网络，然后点击“重新获取验证码”。持续失败时先查看学校官方系统是否可用，不要连续快速点击刷新。

页面显示“暂未读取到选课批次”

登录可能已经成功，但学校当前没有返回有效批次。点击“重新检查开放状态”。这不等于密码错误，本地清单也不会丢失。

页面显示“课程目录读取失败”

可能是学校系统拥堵、接口超时或返回格式暂时变化。点击“刷新课程”。同一页之前加载成功过时，页面会继续显示上次成功结果。

刷新后仍然显示非开放期

程序以学校当前返回的批次为准。等待学校正式开放后再次检查，不要修改源码绕过阶段保护。

端口 8000 被占用

程序会自动尝试后续端口，请使用终端实际显示的地址。

双击后窗口立即关闭

使用发布包中的平台启动脚本，它会在异常时保留提示。也可以在终端中运行主程序查看完整错误。

页面还是旧 UI

关闭旧程序，重新启动当前 Release，并使用本次终端新打印的带 `?ui=...` 地址。

暂停或失败后无法移除课程

先确认页面状态。显示“正在暂停”时，程序正在等待当前学校请求结束；变为“已暂停”后，活动课程的“移除”会自动启用。已停止课程可以直接移除，无需暂停其他课程。如果按钮仍是旧状态，请确认使用的是 v3.4.0 或更新版本，并重新打开本次终端输出的页面地址。

自动重新登录显示“OCR 依赖不可用”

先确认使用的是 v3.4.0 或更新版本。本版本兼容 `ddddocr 1.6.1` 在不同平台上的新旧导出方式，官方 Release 也会在每个平台打包前真实初始化 OCR 引擎。源码运行请使用文档指定的 Python 3.13，并重新执行 `python -m pip install -r requirements.txt`；不要混用其他项目的虚拟环境。仍然失败时请保留完整终端日志，并在反馈前删除其中的学号、密码、Cookie、token 和本机路径等敏感信息。

杀毒软件提示未知程序

OCR 和 ONNX Runtime 会携带较多本地模型及动态库，未签名的新程序也可能触发启发式提示。请只从项目官方 Release 下载，不要直接忽略来自未知来源的警告。

十、数据、密钥与卸载

默认情况下，程序目录会产生：

- `card_signing_private.pem`：Card Key 私钥，绝不能分享。
- `card_signing_public.pem`：与当前安装身份配对的公钥。
- `course_enroll.db`：本地课程清单和任务状态。
- OCR 临时图片与日志。

备份或移动程序时，应把整个解压目录作为一个整体处理。丢失 Card Key 密钥后，旧 Card Key 将无法继续验证。

卸载时先退出程序，再删除整个解压目录。希望保留 Card Key 身份和清单时，应先备份上述密钥和数据库，并妥善保管。

十一、安全提醒

- 只从 <https://github.com/Weeye-hua/SZU-Course-Help/releases> 下载。
 - 不要向任何人发送学号、密码、Cookie、token、验证码截图、Card Key 或 PEM 密钥。
 - 不要把程序目录上传到网盘或公开仓库，其中可能包含私钥和本地清单。
 - 本地网页只应通过 [127.0.0.1](#) 访问，不要把端口转发到公网。
 - 学校接口与规则可能变化，关键选课结果请以学校官方系统为准。
-

十二、开发者源码运行

普通用户可以跳过本节。开发者可在 Python 3.13 环境中运行：

```
git clone git@github.com:Weeye-hua/SZU-Course-Help.git
cd SZU-Course-Help
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py
```

测试不会访问学校系统：

```
python -m pip install -e ".[test]"
python -m ruff check .
python -m pytest -q
```