Checklist de revisión — Entrega 4

Checklist de revisión — Entrega 4

Campo	Valor
Entrega	4 — Acceso, administración y tienda
Fecha Revisión	Miércoles 4 de noviembre de 2026
Nota	Entrega 4, que pondera 35 % de la EVA 3
Orden	Por aplicación: web, app Android, backend / repositorio; al final, adicionales por problemáticas
Base	Planificación, entrega 4, requisitos base, ficha de proyecto, problemáticas

Cada ítem se marca **cumple** o **no cumple**. No hay puntaje intermedio.

Premisas

1. **El administrador de plataforma usa solo la web**, no la app. Está en la ficha de proyecto: canal del administrador = Web. En la app no debe haber panel de administración de plataforma.
2. **La emprendedora escribe la ficha de su tienda en la app** (RF-TIE-01). En esta entrega la web debe **mostrar** esa ficha. Editarla desde la web es de la entrega 6 (RF-TIE-02).
3. **Cómo se clasifica un ítem**

- **Obligatorio:** todo lo que viene de los requisitos base (Esencial o Importante) y entra en el alcance de esta revisión (acceso, administración, tienda, reglas, capa de datos y reglas comunes de entrega), más lo que fija la ficha o los entregables de la entrega 4. Si falta, resta.
- **Adicional** (solo estas tres vías; si está, suma; si no, no resta):

1. Requisito o capacidad **de otra entrega** (incluido un Esencial o Importante que la planificación deja para después).
2. Un **plus** sobre algo que ya es obligatorio (más cómodo, más pulido, no un RF distinto).
3. Una **mitigación de** problemáticas **que el grupo implementó y que no está cubierta por un RF/RNF** de los requisitos base.
4. No se usa “es Importante” como motivo para dejar un requisito base en adicionales.

Cómo se calcula la nota

Se parte de **7,0**.

Tipo	Efecto
Obligatorio en fallo	Resta **1 décima** (–0,1)
Adicional cumplido	Suma **1 décima** (+0,1)

Nota = 7,0 – 0,1 × (obligatorios en fallo) + 0,1 × (adicionales cumplidos)

Tope **7,0**. Piso **1,0**.

Los adicionales solo suman si se demostraron en la revisión. Pueden recuperar décimas hasta el tope 7,0, no más.

Ejemplo: 8 obligatorios en fallo y 3 adicionales cumplidos □ 7,0 – 0,8 + 0,3 = **6,5**.

---

1. Web

Canal de administración de la plataforma, acceso de emprendedora y comprador, y lectura pública de lo ya guardado.

1.1 Obligatorios — web

ID	Ítem	Sustento
W01	El administrador inicia sesión en la web.	Ficha §4; RNF-SEG-01
W02	Tras iniciar sesión, el administrador llega a la administración de la plataforma (cuentas, asociaciones o catálogos).	Entrega 4, entregable 3
W03	No existe (o no es usable) un panel de administración de plataforma en la app: la operación del administrador es solo web.	Ficha §4, canal Web
W04	El administrador crea una cuenta de emprendedora.	RF-ADM-01
W05	Quedan definidas las credenciales (usuario y contraseña) para entregárselas a la emprendedora.	RF-ADM-01
W06	El administrador edita un dato de esa cuenta (por ejemplo el nombre o el correo de contacto).	RF-ADM-01
W07	Tras editar, el cambio se conserva al recargar la página.	RF-ADM-01
W08	El administrador desactiva la cuenta de emprendedora.	RF-ADM-01
W09	Con la cuenta desactivada, el ingreso con esas credenciales es rechazado en la web.	RF-ADM-01; RNF-SEG-01
W10	El administrador crea una asociación.	RF-ASO-01
W11	La ficha de la asociación guarda el nombre.	RF-ASO-01
W12	La ficha de la asociación guarda el logo.	RF-ASO-01
W13	La ficha de la asociación guarda la descripción.	RF-ASO-01
W14	La ficha de la asociación guarda el sector.	RF-ASO-01
W15	La ficha de la asociación guarda el contacto.	RF-ASO-01
W16	El administrador edita la asociación y el cambio se conserva.	RF-ASO-01
W17	El administrador desactiva la asociación.	RF-ASO-01
W18	El administrador asigna una emprendedora a una asociación.	RF-ASO-02
W19	El administrador quita a esa emprendedora de la asociación.	RF-ASO-02
W20	El administrador crea o edita un tipo de emprendimiento.	RF-ADM-03
W21	El administrador crea o edita un tipo de producto.	RF-ADM-03
W22	El administrador crea o edita una categoría.	RF-ADM-03
W23	El administrador gestiona otras cuentas de administrador (crear, editar o desactivar).	RF-ADM-04
W24	Listados de administración con búsqueda o filtro (cuentas, asociaciones o catálogos).	RNF-OPE-01
W25	La emprendedora inicia sesión en la web con las credenciales creadas por el administrador.	RF-ACC-01
W26	La emprendedora cierra sesión en la web.	RF-ACC-09
W27	Emprendedora o comprador con correo y contraseña pueden recuperar su contraseña.	RF-ACC-10
W28	El comprador inicia sesión en la web con Google.	RF-ACC-04
W29	El comprador se registra en la web con correo y contraseña.	RF-ACC-04
W30	El comprador inicia sesión en la web con ese correo y contraseña.	RF-ACC-04

ID	Ítem	Sustento
W31	El comprador cierra sesión en la web.	RF-ACC-09
W32	Un visitante recorre al menos una pantalla pública de la web sin iniciar sesión.	RF-ACC-07
W33	La web muestra el nombre de la tienda tal como lo guardó la emprendedora en la app.	RF-TIE-01; criterio de aceptación 2
W34	La web muestra el logo o la foto de la tienda.	RF-TIE-01
W35	La web muestra la descripción de la tienda.	RF-TIE-01
W36	La web muestra el tipo de emprendimiento de la tienda.	RF-TIE-01
W37	La web muestra el sector de la tienda.	RF-TIE-01
W38	La web muestra los datos de contacto de la tienda.	RF-TIE-01
W39	La interfaz de la web está en español de Chile.	RNF-IDI-01
W40	Las pantallas de la web no consultan Firestore de forma directa: el acceso pasa por repositorios (capa de datos).	RNF-DAT-02

Subtotal obligatorios web: 40

1.2 Adicionales — web

Solo **otra entrega** o **plus**. No restan.

ID	Ítem	Tipo	Motivo
WA1	La emprendedora edita la ficha de su tienda también desde la web.	Otra entrega	RF-TIE-02; planificación, entrega 6.
WA2	La web se ve usable en el navegador del teléfono (administración o ficha sin romper el layout).	Otra entrega	RNF-CPT-02; planificación, entrega 6.
WA3	Las acciones del administrador sobre cuentas o asociaciones quedan registradas (quién, qué, cuándo) y se pueden consultar.	Otra entrega	RNF-SEG-07; contenido de seguridad en entrega 5 (o 8).
WA4	Confirmación explícita antes de desactivar una cuenta o una asociación.	Plus	Desactivar (W08, W17) ya es obligatorio.
WA5	Las credenciales de una emprendedora nueva se pueden copiar o enviar sin anotarlas a mano.	Plus	Que existan (W05) ya es obligatorio.
WA6	Tras desactivar una asociación, deja de mostrarse como activa donde el grupo ya exponga asociaciones.	Plus	Desactivar (W17) ya es obligatorio; la vitrina pública completa es de después.

Subtotal adicionales web: 6

---

2. App Android

Acceso de emprendedora y comprador, y escritura de la ficha de la tienda. Sin administración de plataforma.

2.1 Obligatorios — app

ID	Ítem	Sustento
A01	Desde la primera pantalla se distingue el modo comprador del modo emprendedora.	RF-ACC-05
A02	La emprendedora inicia sesión en la app con las credenciales creadas en la web.	RF-ACC-01

ID	Ítem	Sustento
A03	Credenciales incorrectas son rechazadas (no abre sesión).	RF-ACC-01; RNF-SEG-01
A04	Tras el primer ingreso, la emprendedora puede activar el acceso con huella.	RF-ACC-02
A05	Con la huella activada, el ingreso siguiente es solo con la huella (sin volver a escribir la contraseña).	RF-ACC-02; criterio de aceptación 1
A06	La huella usa la API biométrica del sistema; la app no almacena datos biométricos.	RNF-SEG-02
A07	La emprendedora puede desactivar la huella.	RF-ACC-02
A08	Tras desactivar la huella, el ingreso vuelve a pedir usuario y contraseña.	RF-ACC-02
A09	El comprador inicia sesión en la app con Google.	RF-ACC-03
A10	En la app, el comprador no tiene como vía principal el correo y contraseña (solo Google).	RF-ACC-03; RN-07
A11	La emprendedora cierra sesión en la app.	RF-ACC-09
A12	El comprador cierra sesión en la app.	RF-ACC-09
A13	Con la cuenta desactivada en la web (W08), el ingreso en la app también es rechazado.	RF-ADM-01; RNF-SEG-01
A14	La emprendedora edita el nombre de su tienda.	RF-TIE-01
A15	La emprendedora edita la descripción de su tienda.	RF-TIE-01
A16	La emprendedora elige el tipo de emprendimiento de su tienda.	RF-TIE-01
A17	La emprendedora elige el sector de Puerto Montt de su tienda.	RF-TIE-01
A18	La emprendedora edita los datos de contacto de su tienda.	RF-TIE-01
A19	La emprendedora sube la foto o el logo de su tienda.	RF-TIE-01
A20	Tras cerrar la app por completo y volver a abrirla, los datos de texto de la tienda se conservan.	RF-TIE-01; criterio de aceptación 2
A21	Tras cerrar y volver a abrir, el logo o la foto se conserva.	RF-TIE-01
A22	La interfaz de la app está en español de Chile.	RNF-IDI-01
A23	Las pantallas de la app no consultan Firestore de forma directa: el acceso pasa por repositorios.	RNF-DAT-02
A24	En los flujos de emprendedora revisados, el lenguaje es simple y los íconos van acompañados de texto (un objetivo por pantalla o confirmaciones claras donde corresponda).	RNF-USA-01
A25	Los elementos táctiles principales del flujo de acceso y tienda tienen tamaño mínimo de 48 dp.	RNF-USA-02
A26	La app respeta el tamaño de texto del sistema en las pantallas de acceso y tienda sin romper el layout.	RNF-USA-03

Subtotal obligatorios app: 26

2.2 Adicionales — app

Solo **otra entrega** o **plus**. No restan.

ID	Ítem	Tipo	Motivo
AA1	Compresión de la imagen del logo antes de subirla.	Otra entrega	RNF-REN-01; planificación, entrega 5.
AA2	Mensaje claro cuando falla el ingreso (credenciales, red o Google).	Plus	El rechazo (A03) ya es obligatorio.
AA3	La huella se demuestra en dispositivo real (no solo emulador).	Plus	Activar, reingresar y desactivar (A04–A08) ya son obligatorios.
AA4	La emprendedora ve en la app a qué asociación(es) la asignó el administrador (solo lectura).	Plus	Asignar y quitar en la web (W18–W19) ya son obligatorios.

Subtotal adicionales app: 4

---

3. Backend y repositorio

Aplica a ambos clientes: reglas, modelo, datos de prueba y forma de entregar.

3.1 Obligatorios — backend y repositorio

ID	Ítem	Sustento
B01	Las reglas de seguridad de Firestore están publicadas.	Entrega 4, entregable 5; RNF-SEG-01
B02	Las reglas de seguridad de Storage están publicadas.	Entrega 4, entregable 5; RNF-SEG-01
B03	Una emprendedora no puede modificar la tienda de otra (simulador de reglas o segunda cuenta).	RNF-SEG-01; criterio de aceptación 3
B04	Una emprendedora no puede escribir archivos de Storage de otra tienda.	RNF-SEG-01
B05	Solo el administrador puede crear o desactivar cuentas de emprendedora.	RNF-SEG-01; RF-ADM-01
B06	Solo el administrador puede crear o desactivar asociaciones.	RNF-SEG-01; RF-ASO-01
B07	Solo el administrador puede mantener tipos de emprendimiento, tipos de producto y categorías.	RNF-SEG-01; RF-ADM-03
B08	Presentan el modelo de Firestore: colecciones, documentos y relaciones.	RNF-DAT-01
B09	El modelo incluye o justifica los índices que usan.	RNF-DAT-01
B10	El modelo presentado coincide con lo que se ve en la consola de Firebase durante la demo.	Criterio de aceptación 4
B11	Existe un procedimiento documentado para cargar datos de prueba ficticios en el proyecto de desarrollo.	RNF-DAT-04
B12	El procedimiento (o el README) deja claro un proyecto de Firebase de desarrollo separado del de producción.	RNF-DAT-04
B13	Demuestran lectura y escritura reales por perfil (administrador, emprendedora y, al menos, comprador o visitante) contra Firebase.	Entrega 4, contenido evaluado
B14	Credenciales, claves de API y archivos sensibles no están en el repositorio.	RNF-SEG-03
B15	README con pasos para ejecutar la app y la web.	RNF-MAN-01
B16	La app está en Kotlin con Android Studio y hay arquitectura en capas documentada (dónde viven los repositorios).	RNF-MAN-01
B17	La entrega está marcada con la etiqueta `entrega-4` (o la acordada) sobre el commit revisado.	Reglas comunes; RNF-MAN-04
B18	El historial del repositorio muestra contribución de los integrantes del grupo.	RNF-MAN-04
B19	Hay un informe breve en `docs/` con lo realizado, requisitos cubiertos, pendiente y reparto de trabajo.	Reglas comunes de la planificación
B20	Los requisitos o tareas de esta entrega están como *issues*, enlazados desde los *pull requests* que los resuelven.	RNF-MAN-05

Subtotal obligatorios backend: 20

3.2 Adicionales — backend y repositorio

Solo **plus**. No restan.

ID	Ítem	Tipo	Motivo
BA1	Justificación escrita del modelo (por qué esas colecciones), además del diagrama.	Plus	Presentar el modelo y que calce con la consola (B08–B10) ya es obligatorio.

Subtotal adicionales backend: 1

---

4. Adicionales por problemáticas (sin RF/RNF propio)

Mitigaciones de problematicas.md que el grupo **demostró** en acceso, administración o tienda, y que **no** están ya cubiertas por un requisito base. Cada una cumplida suma **+0,1**. No restan.

Si la medida es exactamente un RF/RNF (por ejemplo solo “íconos con texto” = RNF-USA-01), no cuenta aquí: eso ya es obligatorio.

ID	Ítem (ejemplos de lo que sí suma)	Problemática	Por qué no es requisito base
P01a	Al subir el logo o foto de la tienda, hay guía concreta (luz, encuadre, fondo) o una ayuda que mejore la foto **sin** depender de IA.	P01	No hay RF de tips o asistencia de foto de tienda; RF-IA-01 es de producto y está condicionado.
P02a	Ayuda a redactar la descripción de la tienda (plantilla, ejemplos o dictado) **sin** depender de IA.	P02	No hay RF de plantillas de descripción de tienda.
P04a	La ficha de tienda en la web, abierta desde el teléfono sin instalar la app, se entiende sola (qué vende y cómo contactar) más allá del mínimo de W33–W38.	P04	Compartir/QR y vitrina completa son de entregas posteriores; aquí solo cuenta un plus demostrable en la ficha actual.
P05a	Vista previa o confirmación clara antes de dejar la tienda visible, de modo que publicar no se sienta irreversible.	P05	RNF-USA-01 pide confirmaciones; esto es una mitigación específica de “miedo a publicar” en la ficha de tienda.
P08a	Vocabulario y flujo de acceso/tienda sin jerga técnica, comprobado con una persona poco habituada (o evidencia equivalente del grupo).	P08	Más allá de RNF-USA-01/02/03 ya obligatorios.
P09a	Desde la ficha de tienda, un camino simple para llevar el enlace o el aviso a WhatsApp/redes **que no sea** solo el RF-COM-01 de entregas posteriores (si aún no lo tienen, puede ser un atajo propio).	P09	RF-COM-01 es de otra entrega; cuenta si resolvieron parte de P09 sin ese entregable.
Pxx	Cualquier otra mitigación demostrable de P01–P09 en acceso, administración o tienda, **no** cubierta por un RF/RNF.	P01–P09	Abierto: el grupo indica la problemática y muestra la función.

Cómo anotar Pxx: en la hoja del grupo escribir, por ejemplo, `P03a: acceso offline a ficha de tienda` — solo si no existe ya como RNF-DAT-03 u otro requisito (RNF-DAT-03 es de catálogo en la entrega 5).

Subtotal adicionales por problemáticas: según lo demostrado (hasta 7 en la tabla de ejemplos; Pxx puede agregar más, con tope de nota 7,0).

Totales

Bloque	Obligatorios	Adicionales
1. Web	40	6
2. App Android	26	4

Bloque	Obligatorios	Adicionales
3. Backend y repositorio	20	1
4. Problemáticas (sin RF/RNF)	—	según demo
Total fijo	**86**	**11 + problemáticas**

Máximo descuento por obligatorios: la nota queda en el piso **1,0**.
Los adicionales (otra entrega, plus y problemáticas) solo suben hasta el tope **7,0**.

Orden sugerido en la demo

1. **Web, administrador:** W01–W24.
2. **App, emprendedora:** A01–A08, A14–A21, A24–A26, A11.
3. **Web, lectura y otros perfiles:** W33–W38, W25–W32, W39–W40.
4. **App, comprador y desactivación:** A09–A10, A12; luego W08–W09 y A13.
5. **Backend:** B01–B20 con la consola a la vista.
6. **Adicionales** si el grupo los ofrece: WA*, AA*, BA*, y mitigaciones P*.

Hoja por grupo

Anotar fallos obligatorios (F) y adicionales cumplidos (+).
Nota = 7,0 – 0,1×F + 0,1×(+) , acotada entre 1,0 y 7,0.

Bloque	Grupo
Web (W / WA)	/
App (A / AA)	/
Backend (B / BA)	/
Problemáticas (P)	— /
Total F	
Total +	
Nota	