### Desarrollo de un sistema de monitorización y automatización de un invernadero.



Autor: Víctor Rincón

Tutor: David Roldán

Universidad Rey Juan Carlos

#### Índice


- Introducción
- Objetivos
- Herramientas
- Diseño e implementación
- Casos de uso
- Conclusiones

#### Introducción

- Internet de las Cosas
- Tecnologías web
- Agricultura autónoma

### Internet de las Cosas (IoT)

- ¿Qué es el loT?
- Futuro del IoT.
   Tratamiento masivo de datos, Smart
   Cities...



### Tecnologías web

- Tecnologías del lado del cliente.
- Tecnologías del lado del servidor.
- Bases de datos.



### Agricultura autónoma

- Agricultura de precisión.
   Digitalización de la agricultura
- Optimización y aprovechamiento de los recursos.
- Agricultura a pequeña escala.
   Consumo local de alimentos.



## Objetivos

- Objetivos generales
- Plan de trabajo

### Objetivos generales

- Montaje del hardware.
- Scripts para realizar la recolección y almacenamiento de datos a partir de sensores.
- Desarrollo de aplicaciones de monitorización y visualización.
- Desarrollo de scripts de automatización.


### Plan de trabajo

- Estudio previo del tema del TFG.
- Diseño del sistema distribuido a nivel software y hardware.
- Iniciación e investigación sobre las tecnologías utilizadas.
- Implementación de los sensores, testeo, recolección de datos y subida a la base de datos.
- Desarrollo de la aplicación web.
- Desarrollo del bot de Telegram.
- Inclusión de los actuadores y desarrollo de los scripts de automatización del invernadero.
- Control de errores. Scripts capaces de notificar al usuario vía Telegram sobre estos.

#### Herramientas utilizadas

- Hardware
- Software

#### Herramientas hardware



#### Herramientas software



















### Diseño e implementación

- Montaje físico del invernadero
- Arquitectura e implementación hardware
- Arquitectura e implementación software

### Montaje físico del invernadero

- Invernadero y sacos de cultivo.
- Depósito de agua, bomba y mangueras de riego.
- Caja para proteger la electrónica.











## Arquitectura e implementación hardware

- DHT22 1, GPIO 17
- DHT22 2, GPIO 27
- DS18B20 1 y DS18B20 2, GPIO 04
- YL-69, A0
- YL-69, A1
- Bomba, GPIO 24




## Arquitectura e implementación software

Arquitectura general.



## Arquitectura e implementación software

- Arquitectura de la base de datos.
- Alojada en los labs de la ETSIT.
- Se realiza una copia de seguridad una vez al día.



# Arquitectura e implementación software: Recogida de datos

- Se realiza en la Raspberry usando Cron.
- Diferentes librerias: Adafruit, w1thermsensor, pyfirmata2.
- Si hay un error: se almacena "-1".


# Arquitectura e implementación software: Aplicación de Dash

- Basada en Dash, Plotly.
- Desplegada usando Heroku.



# Arquitectura e implementación software: Bot de Telegram

- Desplegado en la Raspberry.
- Puede obtener: datos en tiempo real y base de datos. Textual y gráficas. Notificación de errores.



# Arquitectura e implementación software: Aplicación de riego

- Ejecutandose en la Raspberry.
- Notificación de acciones.
- Mantener valores en: 25-45 % de humedad.

#### Casos de uso

- Caso de uso general
- Detección de errores

## Caso de uso general: Temperatura del ambiente

- Recogida y almacenamiento de datos.
- Visualización en Dash y en Telegram.

## Caso de uso general: Temperatura ambiente

## Caso de uso general: Temperatura ambiente

### ¡Muchas gracias!



Universidad Rey Juan Carlos