



! !

" #! \$ %&

' (%)%*



+

,






#

!

-

.







0 ! ! .

! - . 1

.2



0 ! ! .

! - . 1

.2

+ ,

3 ' ! ! '

. ' 56



0 ! ! .

! - . 1

.2

+ ,

3 4 ' ! ! '

' . ' 56

- 7 ! . 2

4 /0 6' ! . .

4 6' 6' . .



0

!

!

.

!

-

.

1

.2

+

,

3

,

4

'!

!

'56

.

-

7

!

.

4

/0

6'

4

6'

!

+

-

8

9,

2

.

.



: !

!

!

!

: ! ! ' ; <)



!

!

!

: ! ! ' ; <)

= ! ! !

\$

: 4 2 8 9
\$ \$ 6

\$!



3 ; . %>& !

! ! ?
! 0 4 06 @

3 ' !.
A)%B



3 ; . %>& !

! ! ?
! 0 4 06 @

3 ' !.
A)%B

1 !! ! 2



#

=

!

#

2

1

!

!



/

/ $G = (V, E)$

$$|V| = n' \quad |E| = m$$

\$

$$2 w_e \geq 0, e \in E$$

\$

!

- 1

- \$

!



4 6 0

$$0 \quad p = (v_1, \dots, v_{|p|}) \quad !$$

$$2 \quad p \quad \{v_1, v_{|p|}\}$$

$$: \quad ! \quad 2 \text{ Int}(p) = p \setminus \{v_1, v_{|p|}\}$$

$$\mathcal{S}_{uv} \quad u \quad v$$

$$\sigma_{uv} = |\mathcal{S}_{uv}| \quad u \quad v$$

$$\mathbb{S}_G = \bigcup_{(u,v) \in V \times V, u \neq v} \mathcal{S}_{uv} \quad G$$



3

\$

4

6

!

v

!

$v \in V$



3 \$! $v \in V$
 4 6 !
 v

C $\mathcal{T}_v = \{p \in \mathbb{S}_G : v \in \text{Int}(p)\}$

! v

$$b(v) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{p_{uw} \in \mathbb{S}_G} \frac{1_{\mathcal{T}_v}(p_{uw})}{\sigma_{uw}} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{p_{uw} \in \mathcal{T}_v} \frac{1}{\sigma_{uw}}$$

.1\$ 2 ! ' !
 .



#

=

!

#

2

1

!

!



!

- D !

\$

2

0

0

@

3

$2 \Theta(n^3)$



!

- D !

\$ 2

0 0 @

3

$2 \Theta(n^3)$

A)%B 2

\$

! ! \$

$2 O(nm) \quad O(nm + n^2 \log n)$



!

- D !

\$ 2

0 0 @

3


$2 \Theta(n^3)$

A)%B 2

! ! \$

$2 O(nm)$

$O(nm + n^2 \log n)$





!

2

E

3

!!

!

?

!

!

!

E





!

2

3

!!

!

?

!

!

!

E

E



?

2

+

F

!

,

,



/

+

4 \$ \$!6



/

+

4 \$ \$!6

(ε, δ)

\$

!

$\tilde{b}(v)$

$v \in V$

$$\Pr \left(\exists v \in V : |\tilde{b}(v) - b(v)| > \varepsilon \right) < \delta$$

ε !

!! !

δ !

! !

3 1
! !

2 F
?

!! ! G

E



$A \quad 0 \ ! \) < B$

$\$ A \quad + \) \% B$

3

2

r

v

0

v

0

!

$\tilde{b}(w), w \in V$



$A \quad 0 \ ! \) < B$

$\$ A \quad + \) \% B$

3

2

r

v

0

v

C .

!

A

)%B

0

!

$\tilde{b}(w), w \in V$



A 0 !) < B

\$ A +) % B

3

2

r

v

0

v

C .

!

A

) % B

0

!

$\tilde{b}(w), w \in V$

!

'

!

4

1 %

!

!

'

!

6



A 0 !) < B

\$ A +) % B

3

2

r

F

!

H

,

v

3

\$

!!

!

G

!

!

0

!

C .

!

A

) % B

$\tilde{b}(w), w \in V$

!

'

!

4

1%

!

!

'

!

6



$$H =$$

$$F \quad ! \quad , \quad r$$



$H =$

F ! , r

F \$ 4 \$
! 6 \$

\$ 2 !

$$\Pr(|\tilde{b}(v) - b(v)| > \varepsilon) < 2e^{-2r\varepsilon^2}$$



$H =$

F ! , r

F \$ 4 \$
! 6 \$!

\$

2

$$\Pr(|\tilde{b}(v) - b(v)| > \varepsilon) < 2e^{-2r\varepsilon^2}$$

\$

! n



$H =$

F ! , r

$\$$! F $\$$ 4 $\$$
 $\$$! 6 $\$$!
 2

$$\Pr(|\tilde{\mathbf{b}}(v) - \mathbf{b}(v)| > \varepsilon) < 2e^{-2r\varepsilon^2}$$

$\$$! n

H 1 r (ε, δ)

$$r \geq \frac{1}{2\varepsilon^2} \left(\ln n + \ln 2 + \ln \frac{1}{\delta} \right)$$



$= \$!.$

3

H

$\ln n$

$\# \$$

$\$ 2$

E



= \$!.

3

H

$\ln n$

\$

\$ 2

E

:

?

,

+ \$

:

\$

!

!

!

?



= \$!.

3

H

$\ln n$

\$

\$ 2

E

:

?

,

+ \$

:

\$

!

!

!

?

!

' 8

9 !

4 06

3 !

'

8

!

9



#

=

!

#

2

1

!

!



#

\$!.

2

=

\$

! 1

:

H

!

!

! ?

4

1

6

-

\$

!

0

1

!

!

'

\$

!



3

2

r

!

(u, v)

,

\mathcal{S}_{uv}

u

v

!

p

\mathcal{S}_{uv}

!

$w \in \text{Int}(p)$

$\tilde{\mathbf{b}}(w) \leftarrow \tilde{\mathbf{b}}(w) + 1/r$



| =

3

H

!

2

$\text{VD}(G)$

G

\$

G

$$\text{VD}(G) = \max\{|p| : p \in \mathbb{S}_G\}$$

:

2

$$\text{VD}(G) = \Delta_G + 1$$

-

G



3

2

$$\begin{aligned} & / \quad \varepsilon, \delta \in (0, 1) \\ & \quad r \geq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(\lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1 + \ln \frac{1}{\delta} \right) \\ & \quad \Pr \left(\exists v \in V : |\tilde{\mathbf{b}}(v) - \mathbf{b}(v)| > \varepsilon \right) < \delta \end{aligned}$$

+

1 (ε, δ)



3

2

$$\begin{aligned} & / \quad \varepsilon, \delta \in (0, 1) \\ & r \geq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(\lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1 + \ln \frac{1}{\delta} \right) \\ & \Pr \left(\exists v \in V : |\tilde{\mathbf{b}}(v) - \mathbf{b}(v)| > \varepsilon \right) < \delta \end{aligned}$$

+

1 (ε, δ)



3

2

$$\begin{aligned}
 / \quad & \varepsilon, \delta \in (0, 1) \\
 & r \geq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(\lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1 + \ln \frac{1}{\delta} \right) \\
 & \Pr \left(\exists v \in V : |\tilde{\mathbf{b}}(v) - \mathbf{b}(v)| > \varepsilon \right) < \delta
 \end{aligned}$$

+

1 (ε, δ)

| 1 =



| 1 =

AI . . <%B

\$
\$

! !

8 ! 9 ' 8 9

\$

/ ' \$ \$ \$

! ! . \$ ' ! !

H

\$ \$

! \$

!



| 1 =

$B_2 =$

\mathcal{R}_2 ! ! \$ 4 B 6

- ! 2

$B!$ \$
 $\mathcal{R}!$ \$
 $\mathcal{R}!$!

1

\$

B



| 1=

\mathcal{R}

B

' $C \subseteq B$

$P_C = \{C \cap F : F \in \mathcal{R}\}$

C

$P_C = 2^C$

3 | 1=

\$

\mathcal{R}


H

B



$$|1| =$$

$$B = \mathbb{R}^2$$






$|1=$

$$B = \mathbb{R}^2$$

$\mathcal{R}J \quad 1 \quad !$







| 1 =

$$B = \mathbb{R}^2$$

$\mathcal{R}J$ 1 !

K 2

3 . K *







| 1 =

$$B = \mathbb{R}^2$$

$\mathcal{R}J$ 1 !

K 2

3 . K *



- %L !




| 1 =

$$B = \mathbb{R}^2$$

$\mathcal{R}J$ 1 !

M ,






| 1 =

$$B = \mathbb{R}^2$$

$\mathcal{R}J$ 1 !

M 2 \$





| 1 =

$$B = \mathbb{R}^2$$

\mathcal{R}_J 1 !

M 2 \$

3 . M



!

! !

: \$!

!

$$VC(\mathcal{R}) = 4$$





| 1 =

AI . . <%B

\$ \$! !
\$

8 ! 9 ' 8 9

\$

/ ' . \$ \$ \$
! ! \$ ' ! !
H
\$ \$! \$
!



3

C \mathcal{R} $VC(\mathcal{R}) \leq d$

C π π B

C $\pi(A)$ $A \subseteq B$

/ $\varepsilon, \delta \in [0, 1]$! S
 π

:

$$|S| \geq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(d + \ln \frac{1}{\delta} \right)$$

,

$$\Pr \left(\exists A \in \mathcal{R} : \left| \pi(A) - \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} 1_A(s) \right| > \varepsilon \right) < \delta$$



3

C \mathcal{R} $VC(\mathcal{R}) \leq d$

C π π B

C $\pi(A)$ $A \subseteq B$

/ $\varepsilon, \delta \in [0, 1]$ S
 π

:

$$|S| \geq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(d + \ln \frac{1}{\delta} \right)$$

,

$$\Pr \left(\exists A \in \mathcal{R} : \left| \pi(A) - \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} 1_A(s) \right| > \varepsilon \right) < \delta$$

!



3

C \mathcal{R} $VC(\mathcal{R}) \leq d$

C π π π B

C $\pi(A)$ π

/ $\varepsilon, \delta \in [0, 1]$ S π

:

$$|S| \geq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(d + \ln \frac{1}{\delta} \right)$$

$A \subset B$
:
NN'
NNEEE

!

$$\Pr \left(\exists A \in \mathcal{R} : \left| \pi(A) - \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} 1_A(s) \right| > \varepsilon \right) < \delta$$



+
\$

\$

\$

1 1

+

\$ \$

\$

3

\$

\$

!

\$



0

$! \mathcal{R}_G$

$= 2' \mathbb{S}_G$

G

$\mathcal{R}_G = \{\mathcal{T}_v, v \in V\}$




0

$! \mathcal{R}_G$

$= 2 \cdot \mathbb{S}_G$

G

$\mathcal{R}_G = \{\mathcal{T}_v, v \in V\}$





0

! \mathcal{R}_G

= 2 ' \mathbb{S}_G

$\mathcal{R}_G = \{\mathcal{T}_v, v \in V\}$

G

\$ \$

\$

\mathbb{S}_G

$$\pi_G(p_{uv}) = \frac{1}{n(n-1)} \frac{1}{\sigma_{uv}}$$

3

!!

π_G



| 1 =

3 2 $VC(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2 VD(G) - 2 \rfloor + 1$



| 1 =

3 2 $VC(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2 VD(G) - 2 \rfloor + 1$

0 2



| 1 =

$$3 \quad 2 \quad \text{VC}(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2 \text{VD}(G) - 2 \rfloor + 1$$

$$0 \quad 2 \quad 3 \quad ' \quad ' \quad A \quad |A| = d$$

$$2^d \quad \mathcal{T}_v \in \mathcal{R}_G$$



| 1 =

$$3 \quad 2 \quad \text{VC}(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2 \text{VD}(G) - 2 \rfloor + 1$$

$$0 \quad 2 \quad 3 \quad ' \quad ' \quad A \quad |A| = d \\ \mathcal{T}_v \in \mathcal{R}_G$$

$$p \in A \quad 2^{d-1}$$



| 1 =

$$3 \quad 2 \quad \text{VC}(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2 \text{VD}(G) - 2 \rfloor + 1$$

$$0 \quad 2 \quad 3 \quad ' \quad ' \quad A \quad |A| = d \\ 2^d \quad \mathcal{T}_v \in \mathcal{R}_G$$

$$p \in A$$

$$2^{d-1}$$

$$p \quad ; \quad \mathcal{T}_v \quad v \in \text{Int}(p)$$



| 1 =

$$3 \quad 2 \quad \text{VC}(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2 \text{VD}(G) - 2 \rfloor + 1$$

$$0 \quad 2 \quad 3 \quad ' \quad ' \quad A \quad |A| = d \\ 2^d \quad \mathcal{T}_v \in \mathcal{R}_G$$

$$p \in A \quad 2^{d-1}$$

$$p \quad ; \quad \mathcal{T}_v \quad v \in \text{Int}(p)$$

$$p \quad |\text{Int}(p)| \leq \text{VD}(G) - 2 \quad \mathcal{T}_v$$



| 1 =

$$3 \quad 2 \quad \text{VC}(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2 \text{VD}(G) - 2 \rfloor + 1$$

$$0 \quad 2 \quad 3 \quad ' \quad ' \quad A \quad |A| = d \\ 2^d \quad \mathcal{T}_v \in \mathcal{R}_G$$

$$p \in A \quad 2^{d-1}$$

$$p \quad ; \quad \mathcal{T}_v \quad v \in \text{Int}(p)$$

$$p \quad |\text{Int}(p)| \leq \text{VD}(G) - 2 \quad \mathcal{T}_v$$

$$\hat{A} \quad ' \quad \$ \quad 2^{d-1} \leq \text{VD}(G) - 2$$

:



!

!

2

r

!

(u, v)

,

\mathcal{S}_{uv}

u

v

!

p

\mathcal{S}_{uv}

!

$w \in \text{Int}(p)$


$\tilde{\mathbf{b}}(w) \leftarrow \tilde{\mathbf{b}}(w) + 1/r$



!

!

2




$$\tilde{b}(w) \leftarrow \tilde{b}(w) + 1/r$$



!

!

2





!

$$r \geq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(\lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1 + \ln \frac{1}{\delta} \right)$$

$$(\varepsilon, \delta) \quad ! \quad ! \quad \tilde{\mathbf{b}}(v)$$

$$\Pr \left(\exists v \in V : |\tilde{\mathbf{b}}(v) - \mathbf{b}(v)| > \varepsilon \right) < \delta$$



!

$$r \geq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(\lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1 + \ln \frac{1}{\delta} \right)$$

(ε, δ)

! !
2

$$\Pr \left(\exists v \in V : |\tilde{\mathbf{b}}(v)| =$$

:

!

.'

4

6

=




:


!

?

$$VC(\mathcal{R}_G) \leq 3$$

!





$$\text{VC}(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2 k - 1 \rfloor + 1$$



! $VD(G)?$ 0 0

=



! $VD(G)?$ 0 0

=

+

$VD(G)$

\$

!

,

E



! $VD(G)?$ 0 0

=

+

$VD(G)$

\$! ' E

! PP 2(1

! 2 ,,,

H + 4QJ 6



3 1

#

1

'

.

C $b^{(K)}$
\$. \$

6

K

\$

4

/

2

2

$T(K, G)$

$$T(K, G) = \{v \in V : b(v) \geq b^{(K)}\}$$



3 1

#

1

'

.

C $b^{(K)}$
\$. \$

6

K

\$

4

/

2

2

$T(K, G)$

1 ? :

$$T(K, G) = \{v \in V : b(v) \geq b^{(K)}\}$$



3 1

83
?
1 !
9
\$
1



3 1

83 9 1

? \$

% 2 !

8 9 \$ $b^{(K)}$

(2 ! $T(K, G)$



3 1

83
?
1 !

\$

1

%
8 9 2 !

\$

$b^{(K)}$

(
2
!

$T(K, G)$

!

v

$$(1 - \varepsilon)b(v) \leq \tilde{b}(v) \leq (1 + \varepsilon)b(v)$$

\$ \$

$1 - \delta$



3 1

83
?
1 !

9

\$

1


%
8 9 2 !

\$

$b^{(K)}$

(

2 !



$T(K, G)$

!

v

$$(1 - \varepsilon)b(v) \leq \tilde{b}(v) \leq (1 + \varepsilon)b(v)$$

\$ \$

$1 - \delta$



3

$$\begin{aligned} &+ \\ &\$ \\ &VC(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1 \\ &: \\ &, \end{aligned}$$



3

+

\$

$$VC(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1$$

:

,

R E

3

$$VC(\mathcal{R}_G) = \lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1$$



3

+

\$

$$VC(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1$$

:

,

R E

3

$$VC(\mathcal{R}_G) = \lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1$$

2



3

$$+ \quad \$$$

$$VC(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1$$

$$:$$

$$,$$

R E

3

$$VC(\mathcal{R}_G) = \lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1$$

$$\text{VD}(G)^2 = 9$$



3

+

\$

$$VC(\mathcal{R}_G) \leq \lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1$$

:

,

R E

3

$$VC(\mathcal{R}_G) = \lfloor \log_2(\text{VD}(G) - 2) \rfloor + 1$$

2

$$\text{VD}(G) = 9$$

$$VC(\mathcal{R}_G) = 3$$



#

=

!

#

2

1

!

!



/

2

!! !

' !! ! '

!

!



/ 2

!! !

' !! !'

!

!

:

2

4

6

\$

/ F \$ 4

0
6

*

0:



/ 2

!! !

' !! !'

!

!

:

2

4

6

\$

0
/ F \$ *

4

0:

6

=

2

- 0 4[.]

4 ! ' ' ! '
6

56



!! !

€

!! !

\$



%



! \$

! ! \$



!

+

1\$
\$

H

4 1 6 !

3

\$ \$!

!! !

,

!

!

\$

!

!!

!

.





3

S ! ,

T! \$

2GG\$! \$





\$

A)%B
\$!
()%

' U ! '

A 0 !)<B
.

' : U ! ' ()<

A +)%B
! ' U / ' ()%

AI . . <%B #
! ! ? !

\$ \$ ' 3 0 \$
' %V<%