RESOLUCIÓN EXAMENTATION

- Nombre Completo: Julio Marco Medrano
- Asignatura: SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES Y ENBEBIDOS
- <u>Carrera:</u> INGENIERÍA DE SISTEMAS
- Paralelo: SOM (1)
- **Docente:** Lic. William R. Barra Paredes
- <u>fecha:</u> 16/06/2020





DEFENSA HITO 2 SOME

- Se procede a mostrar la resolución del examen de Sistemas Operativos Móviles y Embebidos.
- En cada consigna se realizará el procedimiento de resolución correspondiente.
- Las herramientas a utilizar para la resolución del examen son:
- ANDROID STUDIO
- DISPOSITIVO MOVIL





PARTE 1

- Cuando se presiona en el TEXT(Ejem Playlist 5) debe de mostrar un mensaje(TOAST), una descripcion acerca de ese ALBUM(Ejem. "My Playlist 5").
- Cuando se presiona en el BUTTON(escuchar) debe de redirigir a un nuevo activity, en donde se mostrara nuevamente un RecyclerView con el listado de las canciones que tiene ese ALBUM.
- Al presionar en cualquier de los text se muestra la descripción en un toast.
- Al presionar en escuchar la aplicación nos lleva a un nuevo activity.
- Para lograr resolver el problema planteado, se utilizó un rvadapter, view holder y librerías extras.



EJEMPLO DE MODELO A SEGUIR Y RESOLUCIÓN DEL MISMO







Diseñar e implementar la aplicación.(.java-.xml) PART I



PART I

```
public class RVAdapter extends RecyclerView.Adapter<ViewHolder> {
    private static final String TAG = "RVAdapter";
private Context context;
private ArrayList<String> imageNames= new ArrayList<>();
private ArrayList<String> imagesURI= new ArrayList<>();
    public RVAdapter(Context context, ArrayList<String> imageNames,
ArrayList<String> imagesURI ) {
        this.context=context;
        this.imageNames=imageNames;
        this.imagesURI=imagesURI;
    @Override
    public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup viewGroup, int viewType){
        View view =
LayoutInflater.from(viewGroup.getContext()).inflate(R.layout.rl list item, viewGro
up, false);
        ViewHolder vHolder = new ViewHolder(view);
        return vHolder;
    @Override
    public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, final int position) {
        String URI = "https://i.imgur.com/";
        Glide.with(context)
                .asBitmap()
                .load(URI + imagesURI.get(position)+ ".png")
                .into(holder.getCircleImage());
        holder.getTvImage().setText(imageNames.get(position));
        holder.getTvImage().setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Toast.makeText(context,"My " +imageNames.get(position),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        holder.getEscu().setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent in = new Intent(context,Playlist_1.class);
                context.startActivity(in); }}); }
    @Override
    public int getItemCount() {
        return imageNames.size();
```

```
public class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    private RelativeLayout rlContainer;
    private CircleImageView circleImage;
    private TextView tvImage;
    private Button escu;
    public ViewHolder( View itemView) {
        super(itemView);
        initComponents(itemView);
    private void initComponents(View itemView) {
        rlContainer= itemView.findViewById(R.id.rlListItem);
        circleImage= itemView.findViewById(R.id.civItem);
        tvImage= itemView.findViewById(R.id.tvImage);
escu=itemView.findViewById(R.id.skip1);
    public RelativeLayout getRlContainer() {
        return rlContainer;
    public CircleImageView getCircleImage() {
        return circleImage;
    public TextView getTvImage() {
        return tvImage;
    public Button getEscu() {
        return escu;
```



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</pre>
  android:id="@+id/rlListItem"
   android:layout width="match parent"
   android:layout height="wrap content"
   android:background="@color/color2"
    android:padding="12dp">
    <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
       android:id="@+id/civItem"
       android:layout width="60dp"
       android:layout height="60dp"
       android:src="@mipmap/ic launcher round" />
   <TextView
      android:id="@+id/tvImage"
      android:layout width="match parent"
       android:layout height="wrap content"
      android:text="@string/canada"
      android:layout toRightOf="@id/civItem"
      android:layout centerVertical="true"
      android:padding="8dp"
      android:textColor="@color/colorWhite"
      android:textSize="25sp"
      android:layout marginStart="20dp"
       android:clickable="true">
   </TextView>
    <Button
       android:id="@+id/skip1"
       android:layout width="wrap content"
       android:layout marginTop="7dp"
       android:layout height="wrap content"
       android:layout marginLeft="250dp"
       android:background="@drawable/stylesnt"
       android:text="@string/Escuchar"
       android:textColor="@color/colorLetra"></Button>
</RelativeLayout>
```

```
<resources>
  <string name="app name">PlayList</string>
  <string name="canada">Canada</string>
  <string name="Escuchar">escuchar</string>
   </resources>
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <resources>
       <color name="colorPrimary">#6200EE</color>
       <color name="colorPrimaryDark">#3700B3</color>
       <color name="colorAccent">#03DAC5</color>
       <color name="colorWhite">#FFFFFF</color>
       <color name="colorLetra">#36D47A</color>
       <color name="color2">#93F99A</color>
   </resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
   <solid android:color="@color/colorWhite"/>
   <corners android:radius="20dp"/>
   <stroke android:width="1dp" android:color="@color/colorLetra"/>
</shape>
```



Diseñar e implementar la aplicación.(.java-.xml) PART II

Mostrar el listado de todas las canciones que forman parte de ese ALBUM.

Cada cancion tiene 3 opciones(PLAY, PAUSE y STOP)

Cuando se presiona PLAY mostrar el TOAST("Play music").

Cuando se presiona PAUSE mostrar el TOAST ("Pause music").

Cuando se presiona STOP mostrar el TOAST("Stop music").

Importante, esta opciones no son BUTTONS. Debe de utilizar IMAGEVIEW.

Unificar las opciones PLAY y PAUSE en un solo.

Es decir cuando se hace PLAY debe de cambiar el imageView automaticamente a PAUSE.

Ocurre lo mismo cuando se presiona PAUSE este cambia automaticamente a PLAY.

Al presionar los ImageView de play, pause y stop nos muestra la descripción en un toast y en las opciones de play y pause el manejo es dinámico ya que un ImageView se oculta cuando se presiona el que se desea utilizar.



PART II

```
public class RVAdapter2 extends
RecyclerView.Adapter<ViewHolder2> {
    private static final String TAG = "RVAdapter2";
    private Context context1;
    private ArrayList<String> imageNames1= new ArrayList<>();
    private ArrayList<String> imagesURI1= new ArrayList<>();
    private ArrayList<String> imagesURI2= new ArrayList<>();
    private ArrayList<String> imagesURI3= new ArrayList<>();
    public RVAdapter2(Context context1, ArrayList<String>
imageNames1, ArrayList<String> imagesURI1 ,ArrayList<String>
imagesURI2,ArrayList<String> imagesURI3 ) {
        this.context1=context1;
        this.imageNames1=imageNames1;
        this.imagesURI1=imagesURI1;
        this.imagesURI2=imagesURI2;
        this.imagesURI3=imagesURI3;
    @Override
    public ViewHolder2 onCreateViewHolder(ViewGroup viewGroup,
int viewType){
        View view =
LayoutInflater.from(viewGroup.getContext()).inflate(R.layout.rl
list item2, viewGroup, false);
        ViewHolder2 vHolder = new ViewHolder2(view);
        return vHolder;
    @Override
    public void onBindViewHolder(final ViewHolder2 holder,
final int position) {
        String URI = "https://i.imgur.com/";
        Glide.with(context1)
                .asBitmap()
                .load(URI + imagesURI1.get(position)+ ".png")
                .into(holder.getCircleImage());
```

```
Glide.with(context1)
               .asBitmap()
               .load(URI + imagesURI2.get(position)+ ".png")
               .into(holder.getCircleImage2());
       Glide.with(context1)
               .asBitmap()
               .load(URI + imagesURI3.get(position)+ ".png")
               .into(holder.getCircleImage3());
       holder.getTvImage().setText(imageNames1.get(position));
       holder.getCircleImage().setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
           @Override
           public void onClick(View v) {
               holder.getCircleImage().setVisibility(View.INVISIBLE);
               holder.getCircleImage2().setVisibility(View.VISIBLE);
               Toast.makeText(context1, "Play " +imageNames1.get(position), Toast.LENGTH_SHORT).show();
       });
       holder.getCircleImage2().setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
           @Override
           public void onClick(View v) {
               holder.getCircleImage().setVisibility(View.VISIBLE);
               holder.getCircleImage2().setVisibility(View.INVISIBLE);
               Toast.makeText(context1, "Pause " +imageNames1.get(position), Toast.LENGTH SHORT).show();
       holder.getCircleImage3().setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
           @Override
           public void onClick(View v) {
               Toast.makeText(context1, "Stop " +imageNames1.get(position), Toast.LENGTH_SHORT).show();
      });
   @Override
   public int getItemCount() {
       return imageNames1.size();
```



```
public class ViewHolder2 extends RecyclerView.ViewHolder {
    private RelativeLayout rlContainer;
    private CircleImageView
circleImage, circleImage2, circleImage3, circleImage4;
    private TextView tvImage;
   public ViewHolder2( View itemView) {
        super(itemView);
       initComponents(itemView);
   private void initComponents(View itemView) {
        rlContainer= itemView.findViewById(R.id.rlListItem2);
        circleImage= itemView.findViewById(R.id.civItem1);
        circleImage2= itemView.findViewById(R.id.civItem2);
        circleImage3= itemView.findViewById(R.id.civItem3);
       tvImage= itemView.findViewById(R.id.tvImage);
    public RelativeLayout getRlContainer() {
        return rlContainer;
   public CircleImageView getCircleImage() {
        return circleImage;
    public CircleImageView getCircleImage2() {
        return circleImage2;
   public CircleImageView getCircleImage3() {
        return circleImage3;
    public TextView getTvImage() {
        return tvImage;
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/rlListItem2"
    android:layout width="match parent"
    android:layout height="wrap content"
    android:background="@color/color2"
    android:padding="12dp">
    <TextView
        android:id="@+id/tvImage"
        android:layout width="match parent"
        android:layout height="wrap content"
        android:text="@string/canada"
        android:layout centerVertical="true"
        android:padding="8dp"
        android:textColor="@color/colorWhite"
        android:textSize="25sp"
        android:layout marginStart="20dp"
        android:clickable="true">
    </TextView>
    <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView</pre>
        android:id="@+id/civItem1"
        android:layout width="45dp"
        android:layout height="45dp"
        android:src="@mipmap/ic launcher round"
        android:layout marginLeft="150dp"
        android:layout marginTop="5dp" />
    <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
        android:id="@+id/civItem2"
        android:layout width="45dp"
        android:layout_height="45dp"
        android:src="@mipmap/ic launcher round"
        android:layout marginLeft="150dp"
        android:layout marginTop="5dp"
        android:visibility="invisible" />
    <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView</pre>
        android:id="@+id/civItem3"
        android:layout width="45dp"
        android:layout height="45dp"
        android:src="@mipmap/ic launcher round"
        android:layout marginLeft="230dp"
        android:layout marginTop="5dp" />
</RelativeLavout>
```

EL RESULTADO PART II

