สรุปสำหรับผู้บริหาร · แบบร่างสถาปัตยกรรม v0.2

DavinTrade × MetaTrader 5

เปลี่ยน MT5 ของเทรดเดอร์เอง ให้เป็น “มือ” ของ DavinTrade โดยเชื่อมต่อผ่าน MCP

17 ตุลาคม 2026 · ผู้รับผิดชอบ: Davin · สถานะ: ข้อเสนอ ยังไม่ใช่คำสั่งให้เริ่มสร้าง

แนวคิดในประโยคเดียว

MT5 ของเทรดเดอร์ คือ “มือ” ของ DavinTrade Stack D ยังคงเป็น “สมอง” และ MCP คือ “สายเชื่อม” ระหว่างทั้งสอง

สมอง

Stack D เหมือนเดิม

การวิเคราะห์ตลาดทุก 5 นาที บนคลาวด์ของ DavinTrade ยังเป็นแหล่งเดียว ของทิศทาง โซนราคา และ setup การเทรด

มือ

MT5 ของเทรดเดอร์

อ่านข้อมูลบัญชี และส่งคำสั่ง ที่เทรดเดอร์ยืนยันแล้ว ผ่านโบรกเกอร์ ของเทรดเดอร์เอง

สายเชื่อม

MCP

Model Context Protocol ซึ่งตอนนี้ ฝังอยู่ใน MT5 แล้ว ทำให้ซอฟต์แวร์ คุยกับ terminal ได้โดยตรง

ทำไมต้องตอนนี้

MT5 build 6060 ตัดส่วนที่ยากที่สุด ของแผนเดิมออกไป

23 กรกฎาคม 2026

5 → 0

โครงสร้างพื้นฐาน ต่อเทรดเดอร์ ที่ไม่ต้องใช้อีกต่อไป เพราะ MT5 มี MCP ในตัวแล้ว

แผนเดือนเมษายน 2026 (ต่อเทรดเดอร์)	เมื่อใช้ MT5 build 6060
Windows VPS สำหรับ เทรดเดอร์ทุกคน	ใช้ PC ของเทรดเดอร์เอง
Python SDK และ FastAPI bridge	ไม่ต้องใช้ เพราะ terminal เป็น server เอง
เปิดพอร์ตขาเข้า จากคลาวด์	ไม่มีการเชื่อมต่อขาเข้า เชื่อมเฉพาะในเครื่อง
เก็บรหัสผ่านโบรกเกอร์ ไว้บน VPS	DavinTrade ไม่เคยแตะ รหัสผ่านเลย


สิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับเทรดเดอร์

จากพิมพ์ตัวเลขซ้ำ สู่การยืนยันคลิกเดียว

	ปัจจุบัน (Stack D)	หลังเปลี่ยน (MT5 wrapper)
การส่งคำสั่ง	พิมพ์ตัวเลขจาก Report 2 ลงใน MT5 ด้วยมือ	คลิกยืนยันครั้งเดียว ส่งไปยัง MT5 ของเทรดเดอร์
ข้อมูลบัญชี	เทรดเดอร์พิมพ์ ลงในโปรไฟล์เอง	อ่านสดจาก MT5 หลังได้รับความยินยอม
การคำนวณ lot	ใช้ค่าสัญญา ของโบรกเกอร์ฝั่ง feed	ใช้ค่าของโบรกเกอร์ ที่เทรดเดอร์ใช้จริง
บันทึกข้อมูล	มีเพียง บันทึกความยินยอม	เพิ่มคำสั่งที่ส่ง ผลจาก MT5 และประวัติการเทรด
แดชบอร์ด	ยังไม่มี สำหรับการเทรดของเทรดเดอร์	แดชบอร์ดและรายงาน ทุกเทรดเชื่อมกับ setup ต้นทาง

ภาพรวมสถาปัตยกรรม

DavinTrade เชื่อมต่อกับ MT5 อย่างไร



สิ่งที่ได้

4 ความสามารถ: ปรับปรุง 2 และใหม่ 2

1

ปรับปรุง

การวิเคราะห์ตลาด

การวิเคราะห์ Stack D เหมือนเดิม แต่คำนวณ lot ด้วยค่าของโบรกเกอร์จริง และแสดงโพซิชัน บนกราฟ

2

ปรับปรุง

ที่ปรึกษาเทรด AI

พูดคุยเรื่องโพซิชัน ที่เปิดอยู่ได้ อธิบายและชี้ไปที่ setup แต่ไม่เคย ส่งคำสั่งเอง

3

ใหม่

การส่งคำสั่งเทรด

นำ setup ที่ยอมรับแล้ว ส่งไปยัง MT5 หลังเทรดเดอร์ยืนยันแล้วติดตาม การหมดอายุ และผลลัพธ์

4

ใหม่

แดชบอร์ดและรายงาน

อัตราชนะ ค่าเฉลี่ย R drawdown และผลของ ทุก setup จากประวัติ ใน MT5

กฎทองคำ

ไม่มีโมเดล AI ตัวใด ส่งคำสั่งเทรดเอง

โมเดล AI
พูด
อธิบาย และชี้ไปที่ setup ไม่เขียนตัวเลขลงในคำสั่ง

→

Engine 4
คำนวณ
ขนาด lot จุดเข้า stop และเป้าหมายอย่างแม่นยำ

→

เทรดเดอร์
ตัดสินใจ
ยอมรับ setup และยืนยัน บน PC ของตัวเอง

→

ตัวตรวจคำสั่ง
บังคับใช้
ตรวจอัตโนมัติ 12 ข้อ ก่อนส่งทุกครั้ง

→

MT5
ส่งคำสั่ง
terminal ของเทรดเดอร์ ส่งคำสั่ง ไปยังโบรกเกอร์

- เริ่มต้นด้วยการยืนยันด้วยมือเท่านั้น
- ไม่มีโหมด “Bypass” ตลอดไป
- เริ่มจากบัญชีเดโมก่อน

เส้นทางของคำสั่ง

6 ขั้นตอน จาก setup ถึงคำสั่งที่เข้าตลาด

01
ยอมรับ
เทรดเดอร์ยอมรับ setup จาก Report 2 ใน DavinTrade

02
ลงลายเซ็น
คลาวด์ออกตั๋วคำสั่งที่ลงลายเซ็น ใช้ได้ครั้งเดียว สร้างจาก setup นั้นเท่านั้น

03
ตรวจสอบ
แอปเดสก์ท็อป ตรวจ 12 ข้อ และแปลงเป็นราคาของโบรกเกอร์

04
ยืนยัน
เทรดเดอร์เห็นบัญชี ขนาด ความเสี่ยง และ DEMO หรือ REAL ในหน้าต่างของระบบ

05
ส่ง
เรียก MT5 หนึ่งครั้ง แล้วอ่านผลกลับ มาตรวจสอบ

06
ติดตาม
บันทึกผล และยกเลิก pending order เมื่อ setup หมดอายุ

⚠ หากการเชื่อมต่อหลุดระหว่างส่ง แอปจะตรวจใน MT5 ก่อนเสมอ **ไม่ส่งซ้ำแบบไม่รู้ผล** คำสั่งจึงไม่มีทาง ถูกส่งสองครั้ง

โมเดลความปลอดภัย

การป้องกัน 7 ชั้น

1	ตรวจก่อนเสนอ setup	Stack D
2	ตรวจความถูกต้องและขนาด	Engine 4
3	ความยินยอม	เทรดเดอร์
4	ตัวตรวจคำสั่ง (12 ข้อ)	แอปเดสก์ท็อป
5	หน้าต่างยืนยันของระบบ	เทรดเดอร์ บน PC
6	สิทธิ์การเทรดใน MT5	เทรดเดอร์ ใน MT5
7	การตรวจของโบรกเกอร์	โบรกเกอร์

แถวสีเข้ม: การควบคุมใหม่ จากการออกแบบนี้

1.00
lot สูงสุด ต่อคำสั่ง

1
โพซิชัน DavinTrade ที่เปิดได้ในคราวเดียว

3R
ขาดทุนสูงสุดต่อวัน แล้วหยุดส่งคำสั่ง

$0.50
ส่วนต่างราคาทองสูงสุดระหว่างโบรกเกอร์กับ feed

ปุ่มหยุดฉุกเฉิน: กดปุ่มเดียว หยุดคำสั่งใหม่ทั้งหมด และยกเลิกคำสั่งที่รออยู่

เป็นค่าเริ่มต้น Davin เป็นผู้กำหนดตัวเลขสุดท้าย

ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลสำคัญ อยู่บน PC ของเทรดเดอร์

ไม่ถูกส่งไปยัง DavinTrade

API key ของ MT5
เข้ารหัสใน keychain ของ Windows ไม่อยู่ใน log หรือคลาวด์

รหัสผ่านและ passkey ของโบรกเกอร์
อยู่ใน MT5 เท่านั้น เทรดเดอร์ล็อกอินที่นั่น

ตัวเลขเงิน ไม่ส่งให้ AI
ยอดเงิน equity หรือกำไรเป็นเงิน ไม่เคยถูกส่ง ให้โมเดล AI

ความยินยอม 5 ประเภท ปิดไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้น

#	สิ่งที่เปิดใช้
C1	อ่านบัญชี: โพซิชัน ประวัติ แดชบอร์ด
C2	ส่งคำสั่ง ในบัญชีเดโม
C3	ส่งคำสั่ง ในบัญชีเงินจริง
C4	ซิงก์บันทึกการเทรด ขึ้นคลาวด์
C5	ให้ AI ใน MT5 อ่านข้อมูลจาก DavinTrade

ทุกความยินยอมถูกบันทึก และถอนได้ บันทึกการส่งคำสั่ง เก็บ 7 ปี (ข้อเสนอ)

สร้างอย่างไร

แอปเดสก์ท็อป สร้างจากของเดิมเป็นส่วนใหญ่

ใช้ของเดิม

- เว็บแอปตัวจริง: ทุกหน้าจอ กราฟ แชท และรายงาน
- ระบบล็อกอิน สิทธิ์ใช้งาน และแพ็กเกจ Pro
- การคำนวณแบบแม่นยำ ของ Engine 4
- ครบทั้ง 19 ภาษา
- ชุดทดสอบและ CI ที่มีอยู่

เพิ่มใหม่

- เปลือกแอป Electron เริ่มที่ Windows
- Local Connector: ค้นหา MT5 ตัวตรวจคำสั่ง ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
- หน้าต่างยืนยัน ของระบบ
- บันทึกการเทรด ในเครื่อง
- MCP Server แบบอ่านอย่างเดียว

ต้นทุนและข้อแลกเปลี่ยน

- ขนาดติดตั้ง ราว 100 MB
- ค่าใบรับรอง code-signing ของ Windows รายปี
- ต้องอัปเดต Electron ให้ทันสม่ำเสมอ
- macOS ตามมาภายหลัง

“ใช้ของเดิม” และ “เพิ่มใหม่” เป็นสองส่วน ของแนวทาง Electron ที่แนะนำ ส่วนทางเลือกอื่น เช่น Tauri เปรียบเทียบในสไลด์ถัดไป

ทำไมต้องเป็นแอปเดสก์ท็อป

หน้าเว็บคุยกับ MT5 อย่างปลอดภัยไม่ได้

1

MT5 รับการเชื่อมต่อ เฉพาะในเครื่อง

MCP server ของ MT5 ตอบที่ 127.0.0.1 และไม่ได้ออกแบบ ให้เบราว์เซอร์เรียก เบราว์เซอร์บล็อกคำขอข้ามเว็บ และตอนนี้จะถามผู้ใช้ ก่อนให้หน้าเว็บ เข้าถึงเครือข่ายในเครื่อง

2

นโยบายความปลอดภัย ของเราเองบล็อกไว้

content security policy ของ DavinTrade ไม่อนุญาตพอร์ต MT5 ในเครื่อง ถ้าเปิดให้ จะลดการป้องกัน ของผู้เข้าชมทุกคน

3

API key จะรั่วได้

API key ของ MT5 จะอยู่ใน JavaScript ของหน้าเว็บ สคริปต์แปลกปลอมเพียงตัวเดียว ก็อ่าน key และส่งคำสั่งเทรดได้

หลักการ: โปรเซสบนเดสก์ท็อป ที่เชื่อถือได้ เป็นผู้ถือ key และคุยกับ MT5 ส่วนหน้าเว็บได้แค่ชุดคำสั่งแคบ ๆ ที่กำหนดไว้ ไม่เคยได้ราคา ขนาด lot หรือ key

สองแนวทางหลัก

Electron หรือ Tauri: ขนาด เทียบกับ ภาระงาน

แนะนำ · การลงนาม P-2

Electron

รวม Chromium และ Node.js มาในตัว หน้าต่างโหลดเว็บแอปตัวจริง ส่วน Connector ทำงานใน Node

ข้อดี

- TypeScript ทั้งระบบ เหมือนโค้ดส่วนอื่น
- ใช้ MCP SDK ทางการได้โดยตรง
- ใช้เว็บแอปเดิม หน้าจออัปเดต ทุกครั้งที่ deploy เว็บ

ข้อเสีย

- ติดตั้งราว 100 MB เพราะรวม Chromium มาด้วย
- ต้องอัปเดต Electron เสมอ แพตช์เบราว์เซอร์ ต้องออกเป็นเวอร์ชันแอปใหม่

ทางเลือก · เล็กกว่า แต่ต้นทุนสูงกว่า

Tauri 2

ใช้ WebView2 ที่มีอยู่ใน Windows แทนการรวมเบราว์เซอร์มาเอง ส่วน native เขียนด้วย Rust

ข้อดี

- ติดตั้งราว 10 MB
- ไม่ต้องแบก และแพตช์เบราว์เซอร์เอง

ข้อเสีย

- Connector ต้องเขียนด้วย Rust หรือแยกเป็น Node process
- เพิ่มภาษาที่สอง ให้ทีมเล็ก
- ใช้ contract TypeScript และการคำนวณ Engine 4 ร่วมกันโดยตรงไม่ได้

ทางเลือกอื่นที่พิจารณา

อีก 3 ทางเลือก และเหตุผลที่ยังไม่เลือก

ทางเลือก	แนวคิด	ทำไมยังไม่เลือก	ข้อสรุป
Connector บน tray คู่กับเบราว์เซอร์	ตัวช่วยเล็ก ๆ ทำงานเบื้องหลัง เทรดเดอร์ยังใช้เว็บแอปในเบราว์เซอร์	เบราว์เซอร์ต้องเข้าถึง server ในเครื่อง (ติดการถามสิทธิ์ กฎข้ามเว็บ และนโยบายของเรา) หรือผ่าน cloud relay ที่เข้าถึง PC ของเทรดเดอร์ทุกคนได้ และยังต้องมีหน้าต่างยืนยันของระบบอยู่ดี	ภายหลัง เป็นช่องทาง “ส่งต่อ” สำหรับผู้ใช้เว็บ
.NET (WPF หรือ WinUI)	แอป Windows แบบ native เต็มรูปแบบ	ภาษาและ stack ใหม่ ไม่มีอะไรใช้ร่วมกับ โค้ดที่มีอยู่	ไม่แนะนำ
Electron ผ่าน Capacitor	เครื่องมือเดียวกับ แอปมือถือที่มีอยู่	เป็นชั้นบาง ๆ บน Electron ที่ดูแลน้อยกว่า	ใช้ Electron โดยตรง

ข้อแนะนำ (P-2 ก่อน M1): Electron เริ่มที่ Windows แนวคิด tray จะกลับมาภายหลัง ให้ผู้ใช้เบราว์เซอร์ ส่งคำสั่งต่อให้ Connector ที่เปิดอยู่

แผนงาน

เปิดใช้เป็นระยะ จาก M0 ถึง M6

M0 · เริ่มได้ทันที

Spike

ตรวจพฤติกรรมจริงของ MT5 บน terminal เดโม ไม่สร้างอะไร

A-0 · การตัดสินใจ

อนุมัติ

Davin ตัดสินใจ ว่าจะสร้าง MT5 wrapper หรือไม่

M1

เชื่อมต่อและอ่าน

แอปเดสก์ท็อป การจับคู่ บัญชีและโพซิชัน บนกราฟ

M2

แดชบอร์ด

บันทึกการเทรด นำเข้าประวัติ MT5 รายงานผลงาน

M3 · ต้องมี Stack D

ส่งคำสั่งบนเดโม

ตั๋วที่ลงลายเซ็น ตัวตรวจ หน้าต่างยืนยัน ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

M4 · ผ่านที่ปรึกษากฎหมาย

เงินจริง

ประตูสู่บัญชีเงินจริง ครบทั้ง 19 ภาษา

M5

ภายใน MT5

AI ของ MT5 อ่านข้อมูล จาก DavinTrade (Lane B)

M6

AI + โพซิชัน

ที่ปรึกษา AI พูดคุยเรื่อง โพซิชันที่เปิดอยู่

M1 และ M2 ทำคู่ขนานได้ ระหว่างที่ Stack D ขึ้นระบบจริง

การตัดสินใจ

วันนี้ยังไม่ต้องตัดสินใจอะไร

หากอนุมัติ: มีการลงนาม 15 รายการ แต่ละรายการทำก่อนระยะที่ต้องใช้ มี 3 รายการ ที่เกี่ยวกับเงิน

⚠ P-1 · ก่อน M3

DavinTrade ส่งคำสั่งเอง

เฉพาะคำสั่งที่เทรดเดอร์ยืนยัน แทนที่กฎเดิม “DavinTrade ไม่ส่งคำสั่ง” บางส่วน

⚠ P-6 · ก่อน M4

ประตูสู่เงินจริง

ความยินยอมแยกต่างหาก เปิดได้หลังมีคำสั่งเดโม ที่เข้าตลาดครบตามจำนวน ที่กำหนด

⚠ P-7 · ก่อน M3

โหมดการยืนยัน

เริ่มด้วยการยืนยันด้วยมือ เท่านั้น โหมดอัตโนมัติ ตัดสินใจแยกภายหลัง ไม่มี Bypass

การลงนามสำคัญอื่น ๆ

A-0 อนุมัติการออกแบบ

P-2 แอปเดสก์ท็อป Electron

P-3 วิเคราะห์จาก feed กลางเท่านั้น

P-5 AI ใน MT5 ได้แค่บริบท ไม่ได้ setup ที่คำนวณขนาดแล้ว

P-11 การส่งคำสั่งอยู่ในแพ็กเกจ Pro

ภาพรวมทั้งกระบวนการ

ทุกระยะงาน และการลงนามที่ต้องผ่านก่อน

1 · เตรียมการ

ไม่ต้องลงนาม เริ่มได้ทันที

M0 · Spike
ตรวจ MT5 บน terminal เดโม

Davin ตัดสินใจ

A-0 · อนุมัติ
สร้าง MT5 wrapper หรือไม่

2 · เชื่อมต่อและอ่าน

ลงนาม: P-2 · P-3 · P-11

M1 · เชื่อมต่อและอ่าน
แอปเดสก์ท็อป บัญชี โพซิชัน

ลงนาม: P-10 (ซิงก์)

M2 · แดชบอร์ด
บันทึก ประวัติ รายงาน

3 · ส่งคำสั่ง

⚠ **P-1** · ⚠ **P-7** + อีก 6 รายการ · Stack D ใช้งานจริง

M3 · คำสั่งบนเดโม
ตั๋ว ตัวตรวจ ยืนยัน ปุ่มหยุด

⚠ **P-6** · ที่ปรึกษากฎหมาย

M4 · เงินจริง
ประตูสู่บัญชีเงินจริง

4 · ขยายผล

ลงนาม: P-4 · P-5 · P-11

M5 · ภายใน MT5
AI ของ MT5 อ่าน DavinTrade

ลงนาม: P-12

M6 · AI + โพซิชัน
ที่ปรึกษาคุยเรื่องโพซิชัน

⚠ เกี่ยวกับเงิน: ต้องได้รับการลงนามโดยตรงจาก Davin และที่ปรึกษากฎหมาย · M1–M2 ทำได้ระหว่างที่ Stack D ขึ้นระบบจริง · ระยะ 4 ต่อยอดจาก M1 ไม่ต้องรอการส่งคำสั่ง

ขั้นตอนถัดไปที่แนะนำ

ทำ M0 spike ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ

M0 ไม่สร้างอะไรเลย ใช้ PC Windows ที่มี MT5 build 6060 ขึ้นไป และบัญชีเดโม เพื่อตรวจข้อเท็จจริง ที่การออกแบบนี้อาศัยอยู่

- เครื่องมือและฟีเจอร์คำสั่งที่แท้จริงของ MT5
- แอปค้นหา MT5 บน PC ได้อย่างไร
- การตั้งค่า “ต้องยืนยัน” ของ MT5 ทำงานอย่างไร
- สำหรับที่ปรึกษากฎหมาย: การส่งคำสั่ง เปลี่ยนสถานะทางกฎหมาย ของเราหรือไม่

ผลลัพธ์: แคตตาล็อกเครื่องมือ MT5 ที่ระบุวันที่ → ข้อเท็จจริงสำหรับการตัดสินใจอนุมัติ (A-0)