

Started on	Tuesday, 5 July 2022, 7:37 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 5 July 2022, 7:56 AM
Time taken	18 mins 33 secs
Marks	14.00/15.00
Grade	9.33 out of 10.00 (93%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Prinsip styling Material Design tidak diterapkan pada Polymer

Select one:

- ☐ a. TRUE
- ☒ b. FALSE

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

HTTP merupakan bagian kehidupan dari sebuah website yang berupa protokol aplikasi.

Select one:

- ☐ a. FALSE
- ☒ b. TRUE

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Method GET digunakan untuk mengirimkan data masukan pengguna ke server.

Select one:

- ☒ a. FALSE
- ☐ b. TRUE

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Merupakan istilah untuk metode yang dilakukan berulang-ulang hanya akan menyebabkan perubahan pada server sebanyak satu kali disebut sebagai Idempotent Method

Select one:

- ☐ a. FALSE
- ☒ b. TRUE

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Internal server error yang direpresentasikan oleh variabel http.StatusInternalServerError

Select one:

- ☐ a. FALSE
- ☒ b. TRUE

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Properties merupakan atribut yang dapat digunakan dalam pembuatan tampilan yang akan dimunculkan pada bagian depan halaman website.

Select one:

- ☒ a. TRUE
- ☐ b. FALSE

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Teks yang dikelilingi oleh pembatas kurung kurawal ganda ({{...}}) atau pembatas kurung siku ganda ([[...]]). Mengidentifikasi data host yang sedang terikat. Disebut sebagai Compound Binding.

Select one:

- ☒ a. FALSE
- ☐ b. TRUE

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Memungkinkan para pengembang untuk membuat versi khusus elemen mereka dengan menggunakan CSS, HTML,dan JavaScript untuk menambahkan fitur dalam elemen merupakan fitur pada Polymer.

Select one:

- ☒ a. TRUE
- ☐ b. FALSE

Question **9**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Package log berisikan banyak fungsi untuk kebutuhan operasi json.

Select one:

- ☐ a. TRUE
- ☒ b. FALSE

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

GOOS digunakan untuk arsitektur target

Select one:

- ☒ a. FALSE
- ☐ b. TRUE

Question **11**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

func digunakan untuk mengakhirkan eksekusi sebuah statement tepat sebelum blok fungsi selesai.

Select one:

- ☐ a. TRUE
- ☒ b. FALSE

Question **12**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Direktori pkg / menyimpan objek paket yang diinstal.

Select one:

- ☒ a. TRUE
- ☐ b. FALSE

Question **13**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Method PUT digunakan untuk menuliskan data pada server, sebagai kebalikan dari GET yang membaca data dari server.

Select one:

- ☒ a. TRUE
- ☐ b. FALSE

Question **14**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

<iron-form> sebagai pembungkus elemen HTML <form>, yang dapat memvalidasi dan mengirimkan elemen HTML kustom dan asli.

Select one:

- ☐ a. FALSE
- ☒ b. TRUE

Question **15**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Go mengadopsi konsep variadic function atau pembuatan fungsi dengan parameter sejenis yang tak terbatas.

Select one:

- ☒ a. TRUE
- ☐ b. FALSE

◀ UJIAN 1

Jump to...

UJIAN 3 ▶

Started on	Tuesday, 5 July 2022, 7:56 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 5 July 2022, 8:04 AM
Time taken	8 mins 3 secs
Marks	1.00/1.00
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

Question **1**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Cocokkan pertanyaan dan jawaban berikut

Perintah ... digunakan untuk menampilkan dokumentasi paket atau simbol	Go doc
Perintah ... digunakan untuk kompilasi dan install paket serta dependensinya	Go install
Tanda atau simbol yang digunakan dalam pendeklarasian variabel yang tidak dituliskan tipe datanya dengan menggunakan simbol	:=
Perintah ... digunakan untuk menampilkan pengaturan pada Go	Go env
Perintah ... digunakan untuk menghapus file-file object atau file executable	Go clean
Perintah ... digunakan untuk menampilkan versi Go	Go version
Pendeklarasian variabel yang tidak diikuti oleh tipe data disebut dengan metode	type inference
Fungsi konversi data yang digunakan untuk mengkonversi data dari tipe float64 ke string	strconv.FormatFloat()
Fungsi konversi data yang digunakan untuk mengkonversi dari tipe string ke int	strconv.Atoi()
Perintah ... digunakan untuk melakukan testing paket-paket Go	Go test
Property pada package net/http yang digunakan untuk menghandle route dengan fungsi adalah	http.HandleFunc
Tempat untuk menyimpan sebuah nilai disebut	Variabel
Simbol atau tanda yang digunakan untuk menampung nilai balik fungsi yang tidak digunakan dan isi variabel ini tidak ditampilkan adalah	-
Tipe data yang hanya menyimpan dua nilai yaitu true atau false adalah	Boolean
Perintah ... digunakan untuk melakukan kompilasi paket dan dependensi	Go build

Started on	Tuesday, 5 July 2022, 7:30 AM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 5 July 2022, 7:36 AM
Time taken	6 mins 2 secs
Marks	18.00/20.00
Grade	9.00 out of 10.00 (90%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Package yang berisikan banyak fungsi untuk melakukan operasi json adalah

Select one:

- ☐ a. encode/json
- ☐ b. dicoding/json
- ☒ c. encoding/json
- ☐ d. encode/json

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Package yang digunakan untuk menggunakan database driver mysql pada golang adalah

Select one:

- ☒ a. go-sql-driver/mysql
- ☐ b. database/sql
- ☐ c. fmt
- ☐ d. database/myqsl

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini yang bukan merupakan query dalam DML adalah

Select one:

- ☒ a. Create
- ☐ b. Delete
- ☐ c. Insert
- ☐ d. Update

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Method Scan() yang dimiliki sql.Rows berfungsi untuk

Select one:

- ☐ a. Menampung data yang akan dimasukan melalui perulangan data.Next()
- ☒ b. Mengambil nilai record yang sedang diiterasi, untuk disimpan pada variabel pointer
- ☐ c. Pen definiasian dari struct Siswa
- ☐ d. Menjalankan query SQL

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Defer digunakan untuk ...

Select one:

- ☐ a. Melakukan pemanggilan variabel
- ☐ b. Mengakhiri suatu perulangan iterasi pada program
- ☒ c. Mengakhiri eksekusi sebuah statement tepat sebelum blok fungsi selesai
- ☐ d. Mengawali eksekusi sebuah statement tepat sebelum blok fungsi selesai

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Method http yang digunakan untuk mengirimkan data masukan pengguna ke server adalah

Select one:

- ☐ a. Method PUT
- ☐ b. Method GET
- ☒ c. Method POST
- ☐ d. Method DELETE

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Golang menyediakan package testing yang berguna untuk keperluan

Select one:

- ☐ a. Go Test
- ☐ b. Run Testing
- ☐ c. json testing
- ☒ d. Unit Testing

Question **8**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Fungsi dibawah ini yang digunakan untuk melakukan eksekusi query database pada golang adalah

Select one:

- ☐ a. db.Open
- ☐ b. db.Prepare
- ☐ c. db.Run
- ☒ d. db.Exec

Question **9**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Untuk membuat sebuah routing pada GO bisa memanfaatkan package

Select one:

- ☐ a. encoding/json
- ☐ b. log
- ☐ c. net/http
- ☒ d. fmt

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Method yang paling umum digunakan pada HTTP adalah

Select one:

- ☐ a. CONNECT
- ☐ b. HEAD
- ☒ c. GET
- ☐ d. TRACE

Question **11**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Package yang digunakan untuk menggunakan database pada golang adalah

Select one:

- ☒ a. database/sql
- ☐ b. database/oracle
- ☐ c. database/mysql
- ☐ d. database/pssql

Question **12**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bentuk dari SQL yang digunakan untuk memberikan hak otorisasi mengakses Database adalah

Select one:

- ☐ a. Semua Salah
- ☐ b. DML
- ☐ c. DDL
- ☒ d. DCL

Question **13**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan database secara terstruktur?

Select one:

- ☐ a. Database
- ☐ b. Golang
- ☐ c. PHP
- ☒ d. SQL

Question **14**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini adalah bentuk koneksi string yang benar adalah

Select one:

- ☐ a. tcp@root:root(localhost:3306)/testDatabase
- ☒ b. root:root@tcp(localhost:3306)/testDatabase
- ☐ c. root:root@tcp(localhost)/testDatabase:3306
- ☐ d. Semua Salah

Question **15**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Sebutan untuk koneksi string dalam golang adalah

Select one:

- ☐ a. Data Source Open
- ☐ b. Data Source Url
- ☒ c. Data Source Name
- ☐ d. Data Source Connection

Question **16**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Berikut ini yang bukan merupakan query dalam DDL adalah

Select one:

- ☐ a. Drop
- ☒ b. Update
- ☐ c. Alter
- ☐ d. Create

Question **17**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Query yang benar dibawah ini untuk membuat suatu table adalah

Select one:

- ☐ a. CREATE TABLE siswa(nisn VARCHAR(10) PRIMARY KEY,nama VARCHAR(30),kelas VARCHAR(10))
- ☒ b. CREATE TABLE siswa(nisn VARCHAR(10) PRIMARY KEY,nama VARCHAR(30),kelas VARCHAR(10));
- ☐ c. CREATE siswa(nisn VARCHAR(10) PRIMARY KEY,nama VARCHAR(30),kelas VARCHAR(10));
- ☐ d. CREATE TABLE siswa values(nisn VARCHAR(10) PRIMARY KEY,nama VARCHAR(30),kelas VARCHAR(10));

Question **18**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Merupakan sebuah istilah untuk method yang aman digunakan terus menerus

Select one:

- ☐ a. Idempotent Method
- ☒ b. Safe Method
- ☐ c. Safe Idempotent
- ☐ d. Safety First

Question **19**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Variabel yang berisi nilainya 'nil', berarti memiliki nilai

Select one:

- ☒ a. Kosong
- ☐ b. -123-400
- ☐ c. String
- ☐ d. 123-400

Question **20**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Method http yang paling umum digunakan dan telah di set secara default pada browser adalah

Select one:

- ☐ a. Method POST
- ☐ b. Method DELETE
- ☒ c. Method GET
- ☐ d. Method PUT

◀ Upload UJIAN

Jump to...



UJIAN 2 ▶