

CONFIDENCIAL • TRANSIÇÃO DE ENGENHARIA

Dossiê Técnico de Handover

Sistema Completo de Gestão e Agendamento — Sandy's Pet Shop v3

Manual consolidado de transição técnica com a documentação da arquitetura, credenciais de banco de dados, chaves de API, credenciais do Supabase, estrutura de tabelas, integrações fiscais (Focus NFe) e guia de execução para novos desenvolvedores.

SISTEMA / EMPRESA

Sandy's Pet Shop & Pet Móvel

DATA DE EMISSÃO

18 de Setembro de 2026

TABELAS ATIVAS

19 Tabelas no Schema Public

VERSÃO DO PROJETO

v3.0 (React 19 + TypeScript + Supabase)

PLATAFORMA CLOUD

Supabase PostgreSQL 15 (AWS sa-east-1)

VOLUME DE REGISTROS

2.911 Registros Exportados

Sandy's Pet Shop • Engenharia de Software Documento estritamente confidencial para transferência de custódia técnica

1. Credenciais, Chaves e Acessos Administrativos

⚠️ ATENÇÃO MÁXIMA DE SEGURANÇA:

As chaves abaixo contêm a **SERVICE_ROLE_KEY** do Supabase, que ignora todas as políticas de Row Level Security (RLS) e concede acesso total irrestrito de leitura e escrita ao banco de dados. Nunca exponha ou suba essas chaves para repositórios públicos.

1.1. Credenciais do Banco de Dados Supabase

PARÂMETRO	VALOR / CONFIGURAÇÃO
Supabase Project URL	<code>https://xilavhopbmjhsovybza.supabase.co</code>
Project Reference ID	<code>xilavhopbmjhsovybza</code>
Anon Public Key (Configurada no Frontend / VITE_SUPABASE_ANON_KEY)	<code>eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6IinhpbGF2aG9wYm1qaHNvdnZ5bnphIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiJE3NzQxNDA2MTgsImV4cCI6IjA0TcxNjYxOH0.DaGBDdCplBebKE09epY2L5ZPRvsLktQzw0072o7rRwI</code>
Service Role Key (Acesso Administrador Total / Bypasses RLS / Backend / Edge Functions)	<code>eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6IinhpbGF2aG9wYm1qaHNvdnZ5bnphIiwicm9sZSI6ImNlcnZpY2Vfcm9sZSI6Imh0bGVMTc3NDE0MDYxOjE4OTcxNjYxOH0.DaGBDdCplBebKE09epY2L5ZPRvsLktQzw0072o7rRwI</code>

1.2. Contas de Operadores no Supabase Auth

O sistema possui 3 usuários cadastrados na autenticação do Supabase (`auth.users`):

E-MAIL DO OPERADOR	FUNÇÃO (ROLE)	UUID NO SUPABASE	CREDENCIAIS / OBSERVAÇÕES
login@sandypetshop.com	authenticated	33b9b449-5e01-4b59-b96f-f19d6bccbe73	Usuário Master Principal Senha inicial padrão: <code>1234</code>
sandy.petmovel@gmail.com	authenticated	4fbc8cad-8497-48c8-9dcd-0f76bc994949	Conta de Acesso Operacional Pet Móvel
roberta_mnovais@hotmail.com	authenticated	57740429-fbb7-4df0-9d2d-5c3fea12ae25	Conta de Gestão e Atendimento

1.3. Integração Fiscal Focus NFe (Emissão de NFS-e Municipal)

O sistema conta com emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e padrão nacional/Diadema) implementada em uma Edge Function (`supabase/functions/focus-nfe`):

PARÂMETRO DA EMPRESA	CONFIGURAÇÃO UTILIZADA
CNPJ Prestador	27.859.716/0001-03
Regime Tributário	Simples Nacional / MEI (Código 2)
Município Emissor e Prestação	Código IBGE 3513801 (Diadema - SP)
Código Tributação Nacional ISS	050801 (Guarda, embelezamento e cuidados com animais)
Item Lista Serviço LC 116	05.08
URLs da API FocusNFe	• Produção: https://api.focusnfe.com.br/v2/nfsen • Homologação: https://homologacao.focusnfe.com.br/v2/nfsen
Secrets Configurados no Supabase	<code>FOCUS_NFE_API_KEY</code> (Token de autorização da Focus NFe) <code>FOCUS_NFE_ENVIRONMENT</code> (producao ou homologacao)

2. Mapeamento Completo do Banco de Dados

O banco de dados roda em PostgreSQL 15 com **19 tabelas ativas**. Todas as tabelas foram auditadas com contagem exata de registros:

NOME DA TABELA	REGISTROS	CHAVES / RELACIONAMENTOS	PROPÓSITO E PAPEL NO NEGÓCIO
pet_movel_appointments	912	PK: id (uuid) FK: monthly_client_id	Atendimentos móveis a domicílio em condomínios fechados cadastrados.
appointments	539	PK: id (uuid) FK: monthly_client_id	Agendamentos de banho e tosa executados na loja física principal.
agendamento_banhotosa	492	PK: id (uuid) FK: monthly_client_id	Fila operacional detalhada dos tosadores com dados do profissional e observações.
clients	225	PK: id (uuid)	Cadastro geral de tutores, telefones de WhatsApp e dados de contato.
daycare_diary_entries	184	PK: id (uuid) FK: enrollment_id	Diário do Pet da Creche (humor, comportamento, alimentação, fezes/urina, fotos).
pet_album_photos	139	PK: id (uuid)	Galeria pública do portfólio "antes e depois" dos pets atendidos.
disabled_dates	64	PK: id (uuid)	Datas e períodos bloqueados no calendário para impedir agendamentos.
hotel_registrations	61	PK: id (uuid)	Ficha completa de hospedagem/hotelzinho (check-in, check-out, termos assinados).
controle_bloqueio_chat	57	PK: id (int)	Controle de rate-limit e anti-spam de telefones no atendimento/bot.
financeiro_gastos	55	PK: id (uuid)	Controle financeiro de contas a pagar, despesas fixas e variáveis da empresa.
feedbacks	38	PK: id (uuid)	Avaliações de satisfação dos clientes (estrelas de 1 a 5, elogios e fotos).
monthly_clients	31	PK: id (uuid)	Contratos de mensalistas (recorrência semanal/quinzenal, horários e valores).
feriados	30	PK: id (int)	Calendário de feriados nacionais e locais para validação da agenda.
fiscal_notes	27	PK: id (uuid)	Histórico de notas fiscais emitidas (referências Focus NFe e links DANFSe).
adoption_pets	21	PK: id (uuid)	Vitrine de animais para adoção responsável (porte, temperamento e fotos).
notifications	15	PK: id (int)	Notificações internas do sistema exibidas no sininho de alertas.
daycare_enrollments	14	PK: id (uuid)	Matrículas ativas na creche pet (daycare) com fichas de saúde e contratos.

NOME DA TABELA	REGISTROS	CHAVES / RELACIONAMENTOS	PROPÓSITO E PAPEL NO NEGÓCIO
service_prices	7	PK: weight_category	Tabela dinâmica de preços cadastrados por faixa de peso do animal.
pets	0	PK: id (bigint)	Tabela legada do protótipo inicial (substituída pelas tabelas especializadas).

 **DUMP COMPLETO DISPONÍVEL NO PROJETO:**
Todos os 2.911 registros acima foram exportados com fidelidade integral para o arquivo:
`sandypetshop/database_backup_full.json` (~5.1 MB).

3. Arquitetura Funcional e Regras de Negócio

3.1. Módulo de Agendamentos (Loja Física vs. Pet Móvel)

Loja Física (Banho & Tosa)

Capacidade: 2
simultâneos

- Horário de funcionamento: 09:00 às 17:00 (pausa para almoço das 12:00 às 13:00).
- Concorrência: Máximo de 2 pets simultâneos por horário.
- Duração do slot: Banho (1h), Só Tosa (2h), Banho & Tosa (2h).

Pet Móvel (Van em Domicílio)

Por Condomínio

- Atendimento focado em condomínios parceiros (Paseo, Vitta Parque, Maxhaus, etc.).
- Requer seleção de Condomínio, Bloco/Torre e Apartamento.
- Slot com duração adaptada para o deslocamento da van.

3.2. Clientes Mensalistas (Gestão de Assinaturas Recorrentes)

- **Frequências de Recorrência:** Suporta planos *Semanais* (4 atendimentos no mês) e *Quinzenais* (2 atendimentos no mês).
- **Parametrização:** O registro em `monthly_clients` armazena o dia da semana (`recurrence_day` : 0=Dom a 6=Sáb) e hora fixa (`recurrence_time` : ex: 9 para 09:00).
- **Geração Automática:** Os agendamentos futuros são gerados e sincronizados na grade com o vínculo `monthly_client_id`.
- **Status Financeiro:** Status de pagamento (`Pendente` , `Pago` , `Atrasado`) com controle de dia de vencimento.

3.3. Creche Pet (Daycare) e o "Diário do Pet"

- **Matrícula e Saúde:** Registro de castração, convivência com outros cães, vacinas (V10, Raiva, Gripe), vermífugo, antipulgas e alergias.
- **Diário Digital do Pet:** Registro diário preenchido pela equipe e compartilhado com os tutores contendo:
 - Humor do dia: *Animado*, *Normal*, *Sonolento ou Agitado*.
 - Comportamento geral (nota de 1 a 5 estrelas).
 - Alimentação: *Comeu tudo*, *Comeu pouco*, *Não comeu*.
 - Registro de necessidades fisiológicas e fotos do dia via Supabase Storage.
- **Serviços Extras:** Pernoite, dia extra avulso, banho e tosa na saída e adestrador.

3.4. Hotelzinho Pet (Hospedagem)

- **Check-in e Check-out:** Registro de datas e horários exatos de entrada e saída.
- **Termos e Assinatura:** Coleta e armazenamento de assinatura digital do tutor (`tutor_signature`).
- **Protocolo de Cuidados:** Registro de medicação, porções de ração, pertences entregues e contato veterinário emergencial.

3.5. Tabela de Preços e Adicionais

FAIXA DE PESO DO ANIMAL	BANHO SIMPLES	SÓ TOSA	BANHO & TOSA (SOMA)
Até 5 kg	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 140,00
Até 10 kg	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00
Até 15 kg	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 180,00
Até 20 kg	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00
Até 25 kg	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Até 30 kg	R\$ 160,00	R\$ 150,00	R\$ 310,00
Acima de 30 kg	R\$ 180,00	R\$ 170,00	R\$ 350,00

Serviços Adicionais: Tosa na Tesoura (+R\$ 160), Aparação Contorno (+R\$ 35), Hidratação (+R\$ 25), Botinhas (+R\$ 25), Desembolo (+R\$ 25), Patacure (+R\$ 15 a R\$ 20), Tintura (+R\$ 15), Corte de Unha avulso (+R\$ 10), Tosa Higiênica (Inclusa).

4. Supabase Storage e Edge Functions

4.1. Buckets de Armazenamento de Arquivos

NOME DO BUCKET	FINALIDADE DO CONTEÚDO	PERMISSÃO DE ACESSO
pet_photos	Fotos de perfil dos animais cadastrados nos agendamentos.	Leitura Pública / Upload Autenticado
pet_album	Fotos em alta resolução do álbum de transformações e adoção.	Leitura Pública / Upload Autenticado
daycare_pet_photos	Fotos e registros enviados no Diário do Pet da creche.	Leitura Pública por Link Direto
monthly_pet_photos	Fotos de identificação dos cães mensalistas recorrentes.	Leitura Pública / Upload Autenticado
hotel_checklists	Documentos e carteirinhas de vacinação dos hóspedes do hotel.	Restrito / Acesso Administrativo
daycare_checklists	Termos de responsabilidade e checklists assinados da creche.	Restrito / Acesso Administrativo

4.2. Edge Function Focus NFe (supabase/functions/focus-nfe/index.ts)

Função em runtime Deno responsável pela emissão de notas fiscais de serviços (NFS-e) para a Prefeitura de Diadema:

- **Consulta de Notas:** Endpoint `action: 'consult'` busca o status atualizado da NFS-e na prefeitura e recupera o link oficial do PDF DANFSe.
- **Emissão Automática:** Conecta nas tabelas de serviço pelo ID da referência, extrai os dados do tomador e do serviço, valida o CPF e dispara a requisição no padrão flat da NFS-e Nacional.
- **Compensação Horária:** Ajusta automaticamente a hora da requisição para o fuso de Brasília (-03:00) com tolerância de segurança de 1 hora para evitar erros de data futura.

Exemplo de Chamada da Edge Function no Frontend:

```
const { data, error } = await supabase.functions.invoke('focus-nfe', {
  body: {
    reference_id: appointment.id,
    reference_type: 'appointment',
    pet_name: appointment.pet_name,
    tutor_name: appointment.owner_name
  }
});

if (data?.success) {
  console.log('Nota autorizada com sucesso! DANFSe:', data.pdf_url);
}
```

5. Guia Prático de Inicialização para o Novo Desenvolvedor

5.1. Pré-requisitos

- **Node.js:** Versão 18 ou superior (Recomendado Node 20+ LTS; testado em Node v26).
- **NPM:** Gerenciador de pacotes nativo do Node.
- **Git:** Para controle e sincronização de versão.

5.2. Passo a Passo para Subir o Ambiente Local

Passo 1: Acessar a Pasta do Projeto

```
cd "sandypetshop"
```

Passo 2: Configurar o Arquivo .env

Certifique-se de que o arquivo `.env` contenha as variáveis do Supabase:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://xilavhopbmjhsovybza.supabase.co  
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJkdXBhYmFzZSI6InJlZiI6InhpbGF2aG9wYm1qaHNvdnZ5bnphIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiJlE3NzQxNDA2MTgsImV4cCI6ImJlA40TcxNjYxOH0.DaGBDdCplBebKE09epY2L5ZPRvslktQzwo072o7rRwI
```

Passo 3: Instalar as Dependências

```
npm install
```

Passo 4: Iniciar o Servidor Vite

```
npm run dev
```

O sistema subirá por padrão no endereço: `http://localhost:5173`

Passo 5: Compilar para Produção

```
npm run build
```

Gera o bundle otimizado dentro do diretório `dist/`.

5.3. Scripts Utilitários Disponíveis

SCRIPT	COMANDO	FINALIDADE
<code>scripts/export_database.mjs</code>	<code>node scripts/export_database.mjs</code>	Gera novo dump JSON completo com todas as 19 tabelas e dados.
<code>scripts/generate_handover_pdf.mjs</code>	<code>node scripts/generate_handover_pdf.mjs</code>	Recompila este PDF de handover com informações atualizadas.
<code>create_admin.js</code>	<code>node create_admin.js</code>	Cria ou reseta a conta de usuário administrador no Supabase Auth.
<code>create_buckets.js</code>	<code>node create_buckets.js</code>	Verifica e inicializa os 6 buckets necessários no Supabase Storage.

6. Mapa do Código e Recomendações de Engenharia

6.1. Componentes e Estrutura Principal

- `App.tsx` : Núcleo do frontend com o roteamento interno por abas (Agenda Loja, Pet Móvel, Mensalistas, Creche Pet, Hotel, Financeiro, Fiscal, Avaliações, Adoção).
- `supabaseClient.ts` : Inicialização unificada do cliente Supabase utilizada pelos componentes.
- `constants.ts` & `types.ts` : Interfaces TypeScript das entidades de negócio, tabela de preços e pesos.
- `src/components/MonthlyClientCard.tsx` : Card de controle dos mensalistas recorrentes e sincronização na grade.
- `src/components/FinancialDashboardView.tsx` : Painel analítico de faturamento, custos e lucratividade.
- `src/components/FiscalNotesView.tsx` : Módulo de acompanhamento e emissão de notas fiscais via Focus NFe.
- `PriceTableModal.tsx` : Modal administrativo para alteração e sincronização dos preços vigentes.

6.2. Recomendações para a Nova Equipe de Desenvolvimento

1. Modularização do `App.tsx` :

O arquivo `App.tsx` acumula múltiplos contextos e estados. Recomenda-se migrar para o *React Router* com rotas independentes e extrair a lógica de dados para custom hooks dedicados (`useAppointments` , `useDaycare` , etc.).

2. Reforço de Políticas de RLS (Row Level Security):

Recomenda-se revisar as políticas de segurança de banco no Supabase para garantir que ações sensíveis de escrita em tabelas financeiras (`financeiro_gastos` e `fiscal_notes`) exijam token autenticado do usuário operador.

3. Rotina Automática de Backups:

Utilize o script `scripts/export_database.mjs` em uma pipeline ou cron semanal para salvaguarda periódica e versionada da base de dados.



Projeto Pronto para Transição

Este dossiê encerra todas as informações necessárias para a transição completa do sistema Sandy's Pet Shop.