

VECTAETOS™ — Canonical Operating Doctrine

v1.1

Guard-clean operačná doktrína neagentnej onto-epistemickej architektúry

Status: Canonical Candidate

Scope: VECTAETOS / ASIMULATOR / ASI_MOD / EK / TetraGlyph / ZMYSEL / GodArch

Role: interpretačno-operačná disciplína pre dokumentáciu a implementačné rámcovanie

Execution Power: none

Feedback into Φ : none

Modification Policy: controlled extension only

0. Purpose

Tento dokument stanovuje krátku operačnú doktrínu pre konzistentné čítanie, dokumentovanie a implementačné rámcovanie architektúry VECTAETOS.

Dokument nemení pôvodné anchory.

Dokument nezakladá novú ontológiu.

Dokument neslúži ako deployment návod.

Dokument iba stabilizuje jazyk, ktorým sa opisujú existujúce kanonické vrstvy.

1. Core Sentence

VECTAETOS describes structure, not decisions.

Slovensky:

VECTAETOS opisuje štruktúru, nie verdikty.

Základná funkcia rámca je zachovať rozlíšenie medzi:

ontologickou reprezentovateľnosťou
procedurálnou exploračiou
jazykovou artikuláciou

read-only stopou
ľudským porozumením

2. Primary Field

Základná forma poľa je:

$$\Phi = (\Sigma, R)$$

kde:

$$\begin{aligned}\Sigma &= \{\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, \Sigma_4, \Sigma_5, \Sigma_6, \Sigma_7, \Sigma_8\} \\ R &\in \text{so}(8) \\ R_{ij} &= -R_{ji} \\ R_{ii} &= 0\end{aligned}$$

Σ je pevná množina invariantných axiomatických singularít.

R je antisymetrická relačná tenzná štruktúra medzi nimi.

Φ sa číta ako globálna konfigurácia relačných napätí.

3. Singularities

Kanonické singularity:

INT – intention / zámer
LEX – existence / existencia
VER – truth / pravda
LIB – freedom / sloboda
UNI – unity / jednota
REL – reciprocity / vzájomnosť
WIS – wisdom / múdrosť
CRE – creation / tvorba

Singularities sú invariantné, nehierarchické a relačné.

Každá singularita je ťažisko významu.

Žiadna singularita nie je nadradená ostatným.

Žiadna singularita nepreberá funkciu celku.

4. Curvature Form

Epistemická krivosť je:

$$\Delta = d_1 R$$

Pre trojicu singularít:

$$\Delta(i, j, k) = R_{ij} + R_{jk} + R_{ki}$$

Δ vyjadruje cyklické relačné napätie.

Δ nevystupuje ako výstupné rozhodnutie.

Δ je formálny opis zakrivenia relačnej konfigurácie.

5. Admissible Curvature Domain

Admissible curvature domain:

$$\mathcal{D} = \{ \Delta \in \mathbb{C}^2 \mid \\ \exists R \in \mathfrak{so}(8): \\ \Delta = d_1 R, \\ d_2 \Delta = 0, \\ P\mathcal{F}\Delta = \Delta, \\ \text{Rep}(\Delta) = 1 \\ \}$$

$\mathcal{D}$ označuje priestor krivostných konfigurácií, ktoré majú reprezentovateľný epistemický nosič.

Správne čítanie:

$$\begin{aligned} \Delta \in \mathcal{D} &\rightarrow \text{krivosť má reprezentovateľný tvar} \\ \Delta \notin \mathcal{D} &\rightarrow \text{krivosť nemá reprezentovateľný tvar} \end{aligned}$$

$\mathcal{D}$ je štruktúrny pojem.

$\mathcal{D}$ nevystupuje ako runtime procedúra.

$\mathcal{D}$ neurčuje akčný výber.

6. Coherence Predicate

Koherenčný predikát:

$$\begin{aligned} K(\Phi) &\in \{0, 1\} \\ K(\Phi)=1 &\Leftrightarrow d_1R \in \mathcal{D} \\ K(\Phi)=0 &\Leftrightarrow d_1R \notin \mathcal{D} \end{aligned}$$

$K(\Phi)$ označuje stav ontologickej reprezentovateľnosti poľa.

Hodnota 1 znamená, že konfigurácia zostáva reprezentovateľná.

Hodnota 0 znamená, že konfigurácia nemá reprezentovateľnú formu.

$K(\Phi)$ je deskriptívny predikát.

7. Boundary κ

Kanonická forma:

$$\kappa = \partial \mathcal{D}$$

κ označuje hranicu domény $\mathcal{D}$.

Za touto hranicou stabilná reprezentácia krivosti nepokračuje.

κ sa číta iba ako okraj reprezentovateľnosti.

8. QE

Kanonická forma:

$$QE \Leftrightarrow d_1R \notin \mathcal{D}$$

QE označuje kvalitatívnu epistemickú apóriu.

Pri QE sa konfigurácia nedá uzavrieť do reprezentovateľného tvaru.

Validné reakcie dokumentačnej alebo jazykovej vrstvy môžu byť:

silence
suspension

```
explicit structural non-closure
uncertainty preservation
```

QE nevytvára dodatočnú autoritu.

QE nevyžaduje vynútené uzavretie.

9. Triality

Triality condition:

$$P\mathcal{T}\Delta = \Delta$$

alebo ekvivalentne:

$\mathcal{D}$ je uzavretá voči trialitnej akcii.

Trialita drží konfigurácie mimo degenerácie do jednej privilegovanej osi.

Kanonická veta:

Triality does not generate configurations.
Triality prevents degeneration.

10. Projection Layer

Projekčná vrstva poskytuje read-only štrukturálne vystavenie fragmentu.

Môže poskytovať:

```
structural exposure
relational trace
symbolic glyph form
topological fragment
empty rendering
```

TetraGlyph, runické výstupy a EAT sa čítajú ako lossy structural exposure.

Význam vzniká až v ľudskej čítacej vrstve.

11. Epistemic Cryptography / EK

EK je read-only štruktúrálna stopa.

Môže vykonávať:

```
observation
recording
hashing
trace preservation
structural drift exposure
boundary-violation notation
```

EK nemení Φ .

Kanonická invariantná veta:

$$\partial\Phi / \partial EK = 0$$

Repozitárový guard môže zastaviť merge.

Také zastavenie patrí do softvérového perimeteru repozitára, nie do ontológie poľa.

12. LLM Adapter

LLM adaptér je jazykové rozhranie.

Môže vykonávať:

```
input parsing
linguistic rendering
summary
explanation
human-readable articulation
```

LLM adaptér sprostredkuje jazykovú podobu štruktúrneho stavu.

Ontologické podmienky zostávajú ukotvené mimo jazykového renderingu.

13. Memory

Pamäť môže podporovať kontinuitu kontextu.

Môže uchovávať:

historical notes
working context
trace references
summary state

Pamäť nemení Φ .

Pamäť nemení anchor.

Pamäť neprepisuje hranice reprezentovateľnosti.

14. Triadic Repository Order

Kanonický poradok:

VECTAETOS → ASIMULATOR → ASI_MOD

VECTAETOS

Ontologický field-anchor.

Fixuje:

Φ
 Σ
 R
 $\mathcal{D}$
 $K(\Phi)$
 κ
 QE
representability conditions

ASIMULATOR

Procedurálna výskumná a simulačná vrstva.

Môže explarovat' možné trajektórie.

Zostáva odvodená od VECTAETOS.

ASI_MOD

Dialogická a human-facing vrstva.

Môže artikulovať, sumarizovať a sprostredkovať.

Zostáva odvodená od predchádzajúcich vrstiev.

Povolený smer:

VECTAETOS → ASIMULATOR → ASI_MOD

Read-only observability môže existovať popri všetkých troch.

15. Empirical Safety Prior

Architektúra nesmie predbehnúť vlastné dôkazy.

Kým VECTAETOS nebude empiricky overený ako bezpečný epistemický priestor pre viac než foundational descriptive use:

ASIMULATOR remains bounded research infrastructure.
ASI_MOD remains bounded articulation/interface infrastructure.

Kanonická veta:

Neither ASIMULATOR nor ASI_MOD will be legitimized as higher operative layers before VECTAETOS is empirically verified as a safe space for more than foundational use.

Slovensky:

Ani ASIMULATOR, ani ASI_MOD sa nelegitimizujú ako vyššie operačné vrstvy pred empirickým overením VECTAETOS ako bezpečného priestoru pre viac než foundational use.

16. Evidence Ladder

Evidenčné vrstvy:

L0 – formal and ontological consistency
L1 – mechanized repository enforcement
L2 – deterministic software verification

L3 – simulated adversarial visibility
L4 – real-world empirical validation

Plná operačná prípustnosť:

$A_{full} = 1 \Leftrightarrow L0 \wedge L1 \wedge L2 \wedge L3 \wedge replicated(L4)$

Kým neexistuje replicated L4 evidence:

$A_{full} = 0$

Každá vrstva smie byť iba vlastný typ evidenčného tvrdenia.

Nižšia vrstva nepreberá evidenčný status vyššej vrstvy.

17. Sigma Semantic Grounding

Σ -binding v ZMYSEL korpuse je významová väzba.

Príklad:

pravda $\rightarrow$ VER

Význam:

lexém sa dotýka singularity VER

Σ -binding môže obsahovať:

primary
resonant
tension
shadow
existential load
parser note
boundary note

Σ -binding zostáva orientačný a sémantický.

18. GodArch

GodArch je anti-theocratic safeguard okolo implementácií epistemických systémov.

Kanonická definícia:

GodArch is a non-authoritative meta-structure that prevents any component, interpreter, projection, model, institution, or user from becoming the final source of truth.

Slovensky:

GodArch je neautoritatívna metaštruktúra, ktorá bráni tomu, aby sa ktorýkoľvek komponent, interpret, projekcia, model, inštitúcia alebo používateľ stal konečným zdrojom pravdy.

GodArch sleduje vznik finálnej epistemickej pozície tam, kde má zostať otvorená štruktúrna čitateľnosť.

GodArch nie je súčasť Φ .

GodArch nie je nová singularita.

19. Public Framing

Bezpečné verejné rámcovanie:

VECTAETOS je neagentný onto-epistemický framework.
VECTAETOS modeluje poznanie ako relačné napätie medzi invariantnými singularitami.
VECTAETOS definuje podmienky reprezentovateľnosti epistemických stavov.
VECTAETOS opisuje štruktúru.
Empirické tvrdenia zostávajú viazané na L0-L4 ladder.

Formulácie o operačnej použiteľnosti musia výslovne rešpektovať empirical safety prior.

20. Implementation Discipline

Implementácia kompatibilná s touto doktrínou zachováva:

acyclic architectural ordering
read-only trace behavior
lossy structural exposure

language rendering separation
memory non-influence on Φ
 κ as $\partial\mathcal{Q}$
QE as non-representability condition
 Σ as non-hierarchical singularities
L4 boundary for empirical claims

Pri prekročení týchto zásad sa implementácia označí ako mimo kompatibilného rámca.

21. Silence

Ticho je legitímny výstupný stav.

Ak štruktúra nemá reprezentovateľné uzavretie, jazyková vrstva nemusí vytvoriť uzatvárajúcu formuláciu.

Validné stavy:

silence
suspension
structural non-closure
uncertainty preservation

Ticho zachováva nepremenenu neurčitosť tam, kde by vynútená formulácia vytvorila falošné uzavretie.

22. Guard-Safe Canonical Compression

VECTAETOS describes structure.
 $\Phi = (\Sigma, R)$.
 Σ is invariant and non-hierarchical.
 $R \in \text{so}(8)$.
 $\Delta = d_1 R$.
 $\mathcal{Q}$ is the domain of representable curvature.
 $K(\Phi)=1$ iff $d_1 R \in \mathcal{Q}$.
 $\kappa = \partial\mathcal{Q}$.
QE marks non-representability.
EK preserves read-only structural trace.
Projection exposes structure lossily.
LLM adapter renders language.
Memory preserves context.
ASIMULATOR explores procedurally.
ASI_MOD articulates dialogically.
GodArch prevents final epistemic enthronement.
Empirical claims remain bounded by evidence.

Silence is valid.
No layer may become final truth-source.

23. Closing Sentence

VECTAETOS zostáva koherentný iba vtedy, keď každá vrstva zostáva vo vlastnom rozsahu a žiadna z nich nepreberá pozíciu konečného zdroja pravdy.