

Backend API Inventory (for Frontend Integration)

1. 調査対象と前提

- ・ 調査対象: **backend/** 配下 (**backend/controller** と **backend/admin/controller**)
- ・ ルーティング方式: **/ {controller} / {action} /** (**action** 省略時は **index**)
- ・ 実行入口:
- ・ 従事者サイト: **backend/htdocs/index.php**
- ・ 管理サイト: **backend/admin/htdocs/index.php**
- ・ 本ドキュメントは「フロントエンドから利用可能なエンドポイント」を優先列挙
- ・ **BK/** 配下は旧実装として除外

2. ルーティング仕様（実装ベース）

2.1. 従事者サイト (**backend/core/classes/Dispatcher.php**)

- ・ URL解析: **\$_SERVER['REQUEST_URI']** を **/** 分割
- ・ **params[1]** を controller として採用（未指定時 **top**）
- ・ **params[2]** を action として採用（未指定時 **index**）
- ・ 実行メソッド: **{action}Action**

2.2. 管理サイト (**backend/admin/core/classes/Dispatcher.php**)

- ・ 基本仕様は同様
- ・ デフォルト controller は **top**

3. 認証境界（Frontend設計で重要）

- ・ **MypageController**: セッションログイン必須（未ログイン時 **/login/** へ遷移）
- ・ **LoginController**, **AccountController**, **TopController**, **NewsController**, **EtcController**: 非ログインでもアクセス可能
- ・ **ApiController**（従事者側）: 原則未認証でも到達可能だが、**generateQr/generateBar** はセッション **user** が必要
- ・ 管理API (**backend/admin/controller/ApiController.php**):
CSRFトークン検証あり（POST）

4. 1) フロントから直接利用しやすい API（JSON/画像）

分類	Path	Method	認証	主な入力	応答
従事者API	/api/generateImage/	GET	実質ログイン相当（セッションupload_certs依存）	cert_id, cert_type (query)	画像バイナリ（jpeg/png/gif）
従事者API	/api/generateQr/	GET	要ログイン（セッションuser必須）	なし	QR画像（png）
従事者API	/api/generateBarcode/	GET	要ログイン（セッションuser必須）	なし	バーコード画像
従事者API	/api/entryAccept/	POST	未認証	person_id	JSON (DtoResponseEntryAccept) ※レガシー依存クラスが見当たらず現行利用は要検証
従事者API	/api/entryDeny/	POST	未認証	person_id	JSON (DtoResponseEntryAccept) ※レガシー依存クラスが見当たらず現行利用は要検証
管理API	/api/setLocationAssignUser/	POST	管理画面セッション + CSRF	location_shift_id, location_shift_row, user_id, csrf_token	JSON (code, message)
管理API	/api/setAllocateCerts/	POST	管理画面セッション + CSRF	location_shift_id, location_shift_row, allocate_cert_ids[], csrf_token	JSON (code, message)
管理API	/api/updateLocationAssignUserIsNotified/	POST	管理画面セッション	location_id, user_id	JSON (code, message)
管理API	/api/workRecord/	POST	管理画面セッション	location_shift_id, type, code	JSON (code, message)

分類	Path	Method	認証	主な入力	応答
開発API	/developmentApi/outputPdf/	GET	管理画面ログイン	なし	PDF出力（デバッグ用途）
開発API	/developmentApi/sendMailFinish/	POST	管理画面ログイン	email	JSON/画面遷移（開発用途）

5. 2) React移植時に利用する既存Webエンドポイント（従事者サイト）

5.1. 認証・アカウント

Path	Method	用途
/login/	GET	ログイン画面
/login/exec/	POST	ログイン実行
/login/logout/	GET	ログアウト
/login/reissuePasswordForm/	GET	PW再発行フォーム
/login/reissuePasswordConfirm/	POST	PW再発行確認
/login/reissuePasswordFinish/	POST	PW再発行メール送信
/login/reissuePasswordEditForm/?code=...	GET	再設定フォーム
/login/reissuePasswordEditFinish/	POST	新PW確定
/account/langForm/	GET	新規登録の言語選択
/account/registForm/	POST	登録フォーム遷移
/account/registCertificateForm/	POST	資格アップロード入力へ
/account/registAgree1/	POST	同意ステップ1
/account/registAgree2/	POST	同意ステップ2
/account/registAgree3/	POST	同意ステップ3
/account/registConfirm/	POST	登録確認

Path	Method	用途
/account/registFinish/	POST	登録完了

5.2. マイページ（ログイン必須）

Path	Method	用途
/mypage/	GET	マイページTOP
/mypage/requestShiftList/	GET	希望シフト一覧
/mypage/requestShiftAddForm/	GET	希望シフト登録フォーム
/mypage/requestShiftAddFinish/	POST	希望シフト登録
/mypage/requestShiftDelFinish/?id=...	GET	希望シフト削除
/mypage/resultList/	GET	確定シフト一覧
/mypage/detail/	GET	従事者詳細
/mypage/editEmailForm/	GET	メール変更フォーム
/mypage/editEmailConfirm/	POST	メール変更確認
/mypage/editEmailFinish/	GET/POST	メール変更完了
/mypage/editPasswordForm/	GET	パスワード変更フォーム
/mypage/editPasswordConfirm/	POST	パスワード変更確認
/mypage/editPasswordFinish/	POST	パスワード変更完了
/mypage/editAccountForm/	GET	会員情報変更フォーム
/mypage/editAccountConfirm/	POST	会員情報変更確認
/mypage/editAccountFinish/	GET/POST	会員情報変更完了
/mypage/uploadCertForm/	GET	資格証アップロードフォーム
/mypage/uploadCertConfirm/	POST	資格証アップロード確認
/mypage/uploadCertFinish/	POST	資格証アップロード完了
/mypage/resignForm/	GET	退会フォーム

Path	Method	用途
/mypage/resignFinish/	POST	退会完了

5.3. その他公開ページ

Path	Method	用途
/	GET	TOP（実体は <code>top/indexAction</code> ）
/top/	GET	TOP
/news/	GET	お知らせ一覧（ <code>pg query</code> 対応）
/news/detail/?id=...	GET	お知らせ詳細
/etc/consent/	GET	同意書ページ
/etc/privacy/	GET	プライバシーページ
/error/	GET	エラー表示

6. 3) フロント実装向け補足

- ・現状バックエンドは「画面遷移 + フォームPOST」中心で、JSON API は限定的。
- ・React再構築では、まず既存画面フローを上記エンドポイントに合わせて実装し、必要に応じて専用JSON APIを追加する段階移行が現実的。
- ・`entryAccept/entryDeny`
は参照DAOが現行ツリーに見当たらず、利用する場合はバックエンド側の整合性確認が必要。