

**LAPORAN TUGAS BESAR  
PEMROGRAMAN WEB I  
“PEMESANAN PIZZAHUT”**



**OLEH :**

**RISMAYANTI**

**F55117185**

**D**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TADULAKO  
2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha esa berkat rahmat dan karunianyalah, saya dapat menyelesaikan laporan tugas besar tentang Website pemesanan pizzahut ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya.

Saya sangat berharap laporan ini dapat memberi informasi tentang website saya dengan baik, lengkap, serta menggambarkan dengan kesesuaian yang akurat. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam laporan ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan laporan ini, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga laporan sederhana ini dapat mudah dipahami. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan.

Palu, 9 Mei 2019

Rismayanti

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	1
<b>BAB II   DASAR TEORI</b>	
2.1. Konsep Dasar Website.....	2
2.2. HTML.....	2
2.3. CSS.....	2
2.4. Javascript.....	3
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1. Tampilan Desain Website Dan Pembahasan.....	4
3.2. Source Code.....	6
<b>BAB IV   PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	17
4.2 Saran.....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, video atau gabungan dari semuanya. Beragam website bermunculan dengan aneka corak dan ragamnya. Mulai dari website yang sederhana dengan hanya mengandalkan beberapa halaman statis HTML sampai website dinamis yang menggunakan teknik pengembangan yang kompleks. Proses pembuatan website bukan hal yang mudah. Kemajuan teknologi khususnya di bidang pengembangan website menyebabkan proses pembuatan website yang baik bukan lagi pekerjaan yang sulit. Dampak dari perkembangan website yang pesat mengakibatkan tidak semua pengembang website dapat mengikutinya dengan baik.

Website pada umumnya bermacam-macam dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sebagai contoh website informasi daftar yogurt frozen ke generasi, yang dapat memberikan manfaat bagi penikmat yogurt frozen

### **1.2. TUJUAN**

Sehubungan dengan hal-hal yang diutarakan diatas maka website tersebut diharapkan dapat :

1. Membuat website informasi pemesanan pizzahut.
2. Memberikan informasi tentang pemesanan pizzahut.

## **BAB II**

### **TEORI DASAR**

#### **2.1. KONSEP DASAR WEBSITE**

Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti Friendster, Multiply, dll. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik.

#### **2.2. TINJAUAN SINGKAT TENTANG HTML**

Hyper Text Markup Language (**HTML**) adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web Internet dan pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi.

#### **2.3. TINJAUAN SINGKAT TENTANG CSS**

Dalam bahasa bakunya, seperti di kutip dari [wikipedia](http://wikipedia), **CSS adalah** *“kumpulan kode yang digunakan untuk mendefenisikan desain dari bahasa markup”*, dimana bahasa markup ini salah satunya adalah **HTML**. Untuk pengertian bebasnya, **CSS adalah** kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Dengan CSS kita bisa mengubah desain dari text, warna, gambar dan latar belakang dari (hampir) semua kode tag HTML. CSS biasanya selalu

dikaitkan dengan HTML, karena keduanya memang saling melengkapi. HTML ditujukan untuk membuat struktur, atau konten dari halaman web. Sedangkan CSS digunakan untuk tampilan dari halaman web tersebut. Istilahnya, “*HTML for content, CSS for Presentation*”.

#### 2.4. TINJAUAN SINGKAT TENTANG JAVA SCRIPT


JavaScript adalah bahasa pemrograman yang bisa disisipkan ke HTML seperti halnya PHP akan tetapi javascript berjalan di sisi Client. Misalnya, jam ditampilkan pada halaman yang update sendiri untuk menunjukkan waktu saat ini pada komputer pengguna. Desain JavaScript dipengaruhi oleh banyak bahasa pemrograman, termasuk C, tetapi dimaksudkan untuk lebih digunakan oleh non-programmer. JavaScript tidak didasarkan pada atau terkait ke Java, ini adalah kesalahpahaman umum. JavaScript seringkali disertakan dalam file HTML atau link dari file HTML dan dijalankan secara lokal oleh web browser. Ini berarti bahwa server bebas untuk mengerjakan sesuatu yang lain daripada pemrosesan instruksi untuk setiap klien. Hal ini telah membuat JavaScript pilihan yang lebih populer daripada bahasa yang memerlukan server untuk melakukan pengolahan. Kode JavaScript juga bisa diletakkan di file tersendiri yang berekstensi .js (singkatan dari JavaScript).

## BAB III


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 TAMPILAN DESAIN WEBSITE DAN PEMBAHASAN


##### 1. Menu login




##### 2. Menu Home




##### 3. Menu Pizza



#### 4. Menu Wings



#### 5. Menu Drinks



#### 6. Menu Pemesanan Order

A screenshot of a web browser displaying the Pizza Hut website. The navigation bar at the top includes links for Home, Pizza, Wings, Drinks, and Logout. The main content area features four items: 'PEPSI' with an image of a Pepsi can, 'MOCHA FLOAT' with an image of a mocha float drink, 'GREEN TEA' with an image of a green tea drink, and 'COFFEE' with an image of a cup of coffee. Each item has a red 'ORDER NOW' button below it.



## 3.2 SOURCE CODE

### 1. Kode html

#### a. Kode html Login

```
<html>
<script language="javascript">
    function link(url){
        window.location = url
    }
    function masyuk(){
        var username = document.login.username.value;
        var password = document.login.password.value;

        if(username=="admin" && password=="admin"){
            alert("Selamat anda berhasil login");
            link('frame.html');
        }
        else if(username!="admin" && password=="admin"){
            alert("Username anda salah");
        }
        else if(username=="admin" && password!="admin"){
            alert("Password anda Salah");
        }
        else{
            alert("Username dan password anda salah");
        }
    }
</script>

<head>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"/>
</head>

<body bgcolor="#2b2425">
<form name="login">

    <div id="awal">
    <div class="login" align="center"><b>Login<br><br></div>
    <hr width="280px" size="2" style="margin-top: 25px;"/></hr>
    <div class="name" align="center">
    <input type="text" name="username" placeholder="Username" style="width: 225px; padding-left:
    10px; border-radius: 20px; height: 40px; margin-left: 0px; font-family:britannic; font-size:16; ">
    <p>
    <input type="password" name="password" placeholder="Password" align="center" style="width: 225px; border-radius: 20px;
    height: 40px; margin-left: 0px; padding-left: 10px; font-family:britannic; font-size:16;"/></p>
    <input type="button" style="background-color: #5f5053; color: #white; width: 110; height: 50; font-family: rockwell;
    font-size: 20; margin-left: 130px; margin-top: 20px; border: 1px solid #white; cursor: pointer;" value="Login" onclick="masyuk()">
    <input type="reset" style="background-color: #5f5053; color: #white; width: 110; height: 50; font-family: rockwell;
    font-size: 20; margin-left: -110px; margin-top: -68px; border: 1px solid #white; cursor: pointer;" value="Reset" onclick="Reset">
    </div></div></div>
    </form>
</body>
</html>
```

#### b. Kode html Home

```
<html>
<head>
<title></title>
<style>
    .y {
        text-decoration: none;
        border: 1px solid #white;
        margin-right: 10px;
        background-color: #black;
        padding-left: 10px;
        padding-right: 10px;
        font-size: 40;
        font-family: tekton pro;
        color: #white;
        display: inline-block;
        vertical-align: middle;
        -webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
        transform: perspective(1px) translateZ(0);
        box-shadow: 0 0 1px transparent;
        -webkit-transition-duration: 0.3s;
        transition-duration: 0.3s;
        -webkit-transition-property: transform;
        transition-property: transform;
    }
    .y:hover,
    .y:focus,
    .y:active {
        -webkit-transform: scale(1.1) rotate(4deg);
        transform: scale(1.1) rotate(4deg);
    }
}
```

```

</style>
</head>
<body background="blackk.jpg">
<center>

<a href="isi.html" class="y" target="tiga">Home</a>
<a href="pizza.html" class="y" target="tiga">Pizza</a>
<a href="wings.html" class="y" target="tiga">Wings</a>
<a href="drinks.html" class="y" target="tiga">Drinks</a>
<a href="asd.html" class="y" target="body" style="background-color: red;">Logout</a>
</center>
</body>
</html>

```

```

<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="isi.css">
<body background="greyy.jpg">
<div class="container">
  <input type="radio" name="slide" class="radio-nav" id="nav-1" checked/>
  <input type="radio" name="slide" class="radio-nav" id="nav-2"/>
  <input type="radio" name="slide" class="radio-nav" id="nav-3"/>
  <ul class="slide">
    <li class="slide-1">
      
      <div class="caption">Selamat Datang di pizzaHut ^^</div>
    </li>
    <li class="slide-2">
      
      <div class="caption">Pinggiran Baru Bikin Seru!</div>
    </li>
    <li class="slide-3">
      
      <div class="caption">Nikmati Diskon Dihari-hari Tertentu!! </div>
    </li>
  </ul>
  <div class="nav-arrow nav-next">
    <label class="nav-1" for="nav-1"></label>
    <label class="nav-2" for="nav-2"></label>
    <label class="nav-3" for="nav-3"></label>
  </div>
  <div class="nav-arrow nav-prev">
    <label class="nav-1" for="nav-1"></label>
    <label class="nav-2" for="nav-2"></label>
    <label class="nav-3" for="nav-3"></label>
  </div>
</div>
<br>
<br>

```

```

<div class="bawah1">
</div>

<div class="bawah2">

</div><br>
<br>

<div class="foot" style="width:1400px; height:220px; border: 1px solid black; margin-left: -140px;
background-color: rgba(0,0,0,0.3); padding-top: 20px; color: white;
margin-bottom: -15px;"><a href="https://www.facebook.com/sandra.oktaviani"
target="blank"></a>
<a href="https://www.instagram.com/sandraoktaviani_05" target="blank"></a>
</div>

</body>
</html>

```

```

<html>
<body background="blac.jpg">
<center></center>
</body>
</html>

```

```

<html>
<head>
  <title></title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<frameset rows="17%,*" border="0">
  <frame name="satu" src="header.html" scrolling="no" />
</frameset>
<frameset rows="12%,*" border="0">
  <frame name="dua" src="dua.html" scrolling="no" />
</frameset>
<frame name="tiga" src="isi.html" />
</frameset>
</frameset>
</frame><html>

```

### c. Kode html Pizza

```

<html>
<head>
<title></title>
<script type="text/javascript">
function klik(){
window.open("pesan.html","", "top=140,left=460,width=350,height=280");
}
</script>
<style>
.x {
width: 170px;
font-size: 20;
font-family: tekton pro;
color: ■white;
padding-left: 5px;
padding-right: 5px;
padding-bottom: 3px;
padding-top: 3px;
text-decoration: none;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
text-align: center;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px transparent;
position: relative;
background: ■#e1e1e1;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
background-color: ■#ef2b2b;
}

.x:before {
content: "";
position: absolute;
z-index: -1;
top: 0;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0;
background: ■#c60404;
-webkit-transform: scaleX(0);
transform: scaleX(0);
-webkit-transform-origin: 50%;
transform-origin: 50%;
-webkit-transition-property: transform;
transition-property: transform;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
-webkit-transition-timing-function: ease-out;
transition-timing-function: ease-out;
}

.x:hover, .x:focus, .x:active {
color: ■white;
}

.x:hover:before, .x:focus:before, .x:active:before {
-webkit-transform: scaleX(1);
transform: scaleX(1);
border-radius: 5px;
}
}

</style>
</head>
<body background="grey.jpg">
<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid ■black; margin-left: 200px; margin-top: 25px;
background-color: ■rgba(0,0,0,0.5); padding-top: 20px;"><a href="#" class="x" onclick="klik()">ORDER NOW</a>

<div class="1a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: ■#f3c24c; margin-top: -200px;">CHEESE</div>
<div class="1b" style="color: ■white; margin-left: 250px; font-family: calibri;">Classic marinara sauce<br> topped with whole
<br> milk mozzarella <br>Rp.150000.-</div>

</div>

<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid ■black; margin-left: 700px; margin-top: -253px;
background-color: ■rgba(0,0,0,0.5); padding-top: 20px;"><a href="#" class="x" onclick="klik()">ORDER NOW</a>

<div class="2a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: ■#f3c24c; margin-top: -200px;">PEPPERONI</div>
<div class="2b" style="color: ■white; margin-left: 250px; font-family: calibri;">Classic marinara sauce<br>
| with authentic old<br>-world style<br>Rp.150000.-</div>

</div><br><br>

<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid ■black; margin-left: 200px; background-color: ■rgba(0,0,0,0.5);
padding-top: 20px;"><a href="#"
class="x" onclick="klik()">ORDER NOW</a>

<div class="1a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: ■#f3c24c; margin-top: -200px;">
MEAT LOVER</div>
<div class="1b" style="color: ■white; margin-left: 250px; font-family: calibri;">Classic marinara sauce<br>
authentic old-world pepperoni,<br>Rp.150000.-</div>

```

```

</div>

<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: 700px; margin-top: -253px;
background-color: rgba(0,0,0,0.5); padding-top: 20px;"><a href="#" class="x" onclick="klik()">ORDER NOW</a>

<div class="1a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: #f3c24c; margin-top: -200px;">
SUPREME</div>
<div class="1b" style="color: white; margin-left: 250px; font-family: calibri;">Classic marinara sauce,<br> authentic old-world<br>
| pepperoni, seasoned<br>Rp.150000.-</div>

</div><br><br>

<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: 470px; background-color: rgba(0,0,0,0.5);
padding-top: 20px;"><a href="#" class="x"
onclick="klik()">ORDER NOW</a>

<div class="1a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: #f3c24c; margin-top: -200px;">BBQ BACON</div>
<div class="1b" style="color: white; margin-left: 250px; font-family: calibri;">Classic marinara sauce,<br> topped with whole<br>
milk mozzarella <br>Rp.150000.-</div>

</div>
<br>
<br>
<div class="foot" style="width:1600px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: -140px; background-color: rgba(0,0,0,0.3);
padding-top: 20px; margin-bottom: -15px;">
<a href="https://www.facebook.com/sandra.oktaviani" target="blank"></a><a href="https://www.instagram.com/sandraoktaviani_05" target="blank"></a>
</div>
</body>
</html>

```

#### d. Kode html Wings

```

<html>
<head>
<title></title>
<script type="text/javascript">
function klik(){
window.open("pesan.html", "", "top=140,left=460,width=350,height=280");
}
</script>
<style>
.x {
width: 170px;
font-size: 20;
font-family: tekton pro;
color: white;
padding-left: 5px;
padding-right: 5px;
padding-bottom: 3px;
padding-top: 3px;
text-decoration: none;
border-radius: 5px;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
text-align: center;
-webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
transform: perspective(1px) translateZ(0);
box-shadow: 0 0 1px transparent;
position: relative;
background: #e1e1e1;
-webkit-transition-property: color;
transition-property: color;
-webkit-transition-duration: 0.3s;
transition-duration: 0.3s;
background-color: #ef2b2b;

```

```

}
.x:before {
  content: "";
  position: absolute;
  z-index: -1;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  background: #c60404;
  -webkit-transform: scaleX(0);
  transform: scaleX(0);
  -webkit-transform-origin: 50%;
  transform-origin: 50%;
  -webkit-transition-property: transform;
  transition-property: transform;
  -webkit-transition-duration: 0.3s;
  transition-duration: 0.3s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-out;
  transition-timing-function: ease-out;
}
.x:hover, .x:focus, .x:active {
  color: white;
}
.x:hover:before, .x:focus:before, .x:active:before {
  -webkit-transform: scaleX(1);
  transform: scaleX(1);
  border-radius: 5px;
}
}

```

```

</style>
</head>
<body background="grey.jpg">
<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: 200px; margin-top: 25px;
background-color: rgba(0,0,0,0.5); padding-top: 20px;"><a href="#" class="x" onclick="klik()">ORDER NOW</a>
<div class="1a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: #f3c24c; margin-top: -200px;">
BREADED BONE</div>
</div>
<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: 700px; margin-top: -253px;
background-color: rgba(0,0,0,0.5); padding-top: 20px;"><a href="#" class="x" onclick="klik()">ORDER NOW</a>
<div class="1a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: #f3c24c; margin-top: -200px;">
TRADITIONAL WING</div>
</div><br><br>
<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: 200px; background-color: rgba(0,0,0,0.5);
padding-top: 20px;"><a href="#"
class="x" onclick="klik()">ORDER NOW</a>
<div class="1a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: #f3c24c; margin-top: -200px;">
SUPREME</div>
</div>
<br>
<br>
<div class="foot" style="width:1600px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: -140px; background-color: rgba(0,0,0,0.3);
padding-top: 20px; margin-bottom: -15px;">
<a href="https://www.facebook.com/sandra.oktaviani" target="blank"></a><a href="https://www.instagram.com/sandraoktaviani_05" target="blank"></a>
</div>
</body>
</html>

```

e. Kode html Drink

```
<html>
<head>
<title></title>
<script type="text/javascript">
  function klik(){
    window.open("pesan.html", "", "top=140,left=460,width=350,height=280");
  }
</script>
<style>
.x {
  width: 170px;
  font-size: 20px;
  font-family: tekton pro;
  color: white;
  padding-left: 5px;
  padding-right: 5px;
  padding-bottom: 3px;
  padding-top: 3px;
  text-decoration: none;
  border-radius: 5px;
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  text-align: center;
  -webkit-transform: perspective(1px) translateZ(0);
  transform: perspective(1px) translateZ(0);
  box-shadow: 0 0 1px transparent;
  position: relative;
  background: #e1e1e1;
  -webkit-transition-property: color;
  transition-property: color;
  -webkit-transition-duration: 0.3s;
  transition-duration: 0.3s;
  background-color: #ef2b2b;
}

.x:before {
  content: "";
  position: absolute;
  z-index: -1;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  background: #c60404;
  -webkit-transform: scaleX(0);
  transform: scaleX(0);
  -webkit-transform-origin: 50%;
  transform-origin: 50%;
  -webkit-transition-property: transform;
  transition-property: transform;
  -webkit-transition-duration: 0.3s;
  transition-duration: 0.3s;
  -webkit-transition-timing-function: ease-out;
  transition-timing-function: ease-out;
}

.x:hover, .x:focus, .x:active {
  color: white;
}

.x:hover:before, .x:focus:before, .x:active:before {
  -webkit-transform: scaleX(1);
  transform: scaleX(1);
  border-radius: 5px;
}
}
```

```

</style>
</head>
<body background="grey.jpg">
<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: 200px; margin-top: 25px;
background-color: rgba(0,0,0,0.5); padding-top: 20px;"><a href="#" class="x" onclick="klik()">ORDER NOW</a>
<div class="2a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: #f3c24c; margin-top: -200px;">PEPSI</div>
</div>

<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: 700px; margin-top: -253px;
background-color: rgba(0,0,0,0.5); padding-top: 20px;"><a href="#" class="x" onclick="klik()">ORDER NOW</a>
<div class="2a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: #f3c24c; margin-top: -200px;">MOCHA FLOAT</div>
</div><br><br>

<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: 200px; background-color: rgba(0,0,0,0.5);
padding-top: 20px;"><a href="#"
class="x" onclick="klik()">ORDER NOW</a>
<div class="2a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: #f3c24c; margin-top: -200px;">GREEN TEA</div>
</div>

<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: 700px; margin-top: -253px;
background-color: rgba(0,0,0,0.5); padding-top: 20px;">
<a href="#" class="x" onclick="klik()">ORDER NOW</a>
<div class="2a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: #f3c24c; margin-top: -200px;">COFFEE</div>
</div><br><br>

<div class="1" style="width:430px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: 470px; background-color: rgba(0,0,0,0.5);
padding-top: 20px;"><a href="#" class="x"
onclick="klik()">ORDER NOW</a>
<div class="2a" style="font-family: tekton pro; font-size: 25; margin-left: 240px; color: #f3c24c; margin-top: -200px;">MILK SHAKE</div>
</div>
<br>
<br>
<div class="foot" style="width:1600px; height:230px; border: 1px solid black; margin-left: -140px; background-color: rgba(0,0,0,0.3);
padding-top: 20px; margin-bottom: -15px;">
<a href="https://www.facebook.com/sandra.oktaviani" target="blank"><a href="https://www.instagram.com/sandraoktaviani.05" target="blank"></a>
</div>
</body>
</html>

```

## f. Kode html Pemesanan Order

```

<html>
<head>
<title>Order</title>
<script type="text/javascript">
function klik(){
var a = 150000;
var b = document.getElementById("jumlah").value;
}
function klik2(){
var nama=document.getElementById("nama").value;
var no=document.getElementById("no").value;
var alamat=document.getElementById("alamat").value;
var jumlah=document.getElementById("jumlah").value;
if (form.nama.value=="") {
a=nama.innerHTML="Nama Harus Diisi ! \n";
}
else if(form.nama.value!=""){
a=nama.innerHTML="";
}
if (form.no.value=="") {
b=no.innerHTML="Nomor Telpon Harus Diisi ! \n";
}
else if(form.no.value!=""){
b=no.innerHTML="";
}
if (form.alamat.value=="") {
c=alamat.innerHTML="Alamat Harus Diisi ! \n";
}
else if(form.alamat.value!=""){
c=alamat.innerHTML="";
}
if (form.jumlah.value=="") {
d=jumlah.innerHTML="Jumlah Barang Harus Diisi ! \n";
}
}

```

```

    }
    else if(form.nama.value!=""){
        d=jumlah.innerHTML="";
    }
    if (form.nama.value==" || form.no.value==" || form.alamat.value=="||form.jumlah.value==" ) {
        alert(a+b+c+d);
    }
    else{
        document.form.submit();
        return val_form_this_page();
        window.close();
    }
}

function klik3(){
    alert("Pesanan Dibatalkan !")
    window.close();
}
}

</script>
</head>
<body background="greyy.jpg">
<form name="form" >
<table>
<tr>
<td style="font-family: tekton pro; font-size: 20; color: #f3c24c;">Nama</td>
<td><input type="text" name="nama" id="nama" class="x" style="width: 167px;">*</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: tekton pro; font-size: 20; color: #f3c24c;">No HP</td>
<td><input type="tel" name="no" id="no" class="x" style="width: 167px;">*</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: tekton pro; font-size: 20; color: #f3c24c;">Alamat</td>
<td><input type="text" name="alamat" id="alamat" class="x" style="width: 167px;">*</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: tekton pro; font-size: 20; color: #f3c24c;">Jumlah Barang</td>
<td><input type="number" name="jumlah" id="jumlah" class="x" min="1" style="width: 167px;">*</td>
</tr>
<tr align="center">
<td style="font-family: tekton pro; font-size: 20; color: white;"><a class="y" onclick="klik2()"
style="cursor: pointer;" >Selesai</a></td>
<td><a style="font-family: tekton pro; font-size: 20; color: white;" href="#" class="y" onclick="klik3()">
Batal</a></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```



## 2. Kode css

### a. Style.css

```
body{
}
#awal{
    margin: 0 auto;
    width: 350px;
    height: 400px;
    border: 2px solid gray;
    background-color: #c71b39;
    margin-bottom: 0px;
    margin-top: 150px;

    -webkit-box-shadow: 0 0 20px #f10c0c;
    -moz-box-shadow: 0 0 20px #f10c0c;
    box-shadow: 0 0 20px white;
}
.login{
    font-family: Lucida Calligraphy;
    font-size: 45;
    color: white;
    width: 180px;
    height: 50px;
    margin-left: 80px;
    margin-top: 25px;
}
.name{
font-family: Lucida Calligraphy;
font-size: 40;
color: black;
width: 180px;
height: 50px;
margin-left: 65px;
margin-top: 40px;
}
```

### b. Isi.css

```
img {
    max-width: 100%;
    height: auto;
}
ul,ol {
    list-style-type: none;
}
/* end css reset */.container { /* posisikan letak slidernya */
    margin-top: 5px;
    margin-left: 120px;
    margin-right: 7px;
    position: relative;
    overflow: hidden;
}
.container, ul.slide li img{
    width:1100px; /* Sesuaikan sendiri */
    height: 400px; /* Sesuaikan sendiri */
}ul.slide {
    position: absolute;
    padding-left: inherit;
    display: block;
    width:300%; /* <- Angka 3 Bergantung pada jumlah slide */
}.caption { /* styling untuk deskripsi setiap slide */
    position: absolute;
    text-align: center;
    height: 50px;
    background-color: rgba(0,0,0,0.5);
    bottom:0;
    margin-bottom: 20px;
    color: #fff;
    left: 0;
    right: 0;
```

```

}/* Yang membuatnya jadi slider, alias kode intinya */
ul.slide li {
display: inline-block;
float: left;
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
-webkit-transition: -webkit-transform 2000ms;
-moz-transition: -moz-transform 2000ms;
transition: -webkit-transform 2000ms, transform 2000ms;
}
ul.slide li.slide-1 {
left: 0%;
}
ul.slide li.slide-2 {
left: 100%;
}
ul.slide li.slide-3 {
left: 200%;
}
#nav-1:checked ~ ul.slide li {
-webkit-transform: translateX(0%);
-moz-transform: translateX(0%);
transform: translateX(0%);
}
#nav-2:checked ~ ul.slide li {
-webkit-transform: translateX(-100%);
-moz-transform: translateX(-100%);
transform: translateX(-100%);
}

#nav-3:checked ~ ul.slide li {
-webkit-transform: translateX(-200%);
-moz-transform: translateX(-200%);
transform: translateX(-200%);
}
/* End, yang membuatnya jadi slider */
/* Navigator */
.radio-nav { /* menghilangkan radio button */
display: none;
}
/* styling untuk tombol next dan previous slide */
.nav-arrow {
position: absolute;
top: 45%;
width: 50px;
height: 50px;
}
.nav-next {
right: 10px;
}
.nav-prev {
left: 10px;
}
.nav-arrow label {
-webkit-transition: all 0.3s;
-moz-transition: all 0.3s;
transition: all 0.3s;
background-color: rgba(0,0,0,0.3);
color: #fff;
border-radius: 50%;
display: block;
position: absolute;
padding: 15px 20px;
cursor: pointer;
z-index: 1;
}

```

```

opacity: 0;
font-weight: bold;
line-height: 1;
}
.container:hover .nav-arrow label{
background-color: rgba(0,0,0,0.7);
}
/* end styling untuk tombol next dan previous slide */
/* Ini termasuk kode inti. Setiap slide mempunyai tombol prev dan next-nya masing-masing. Nah, tampilkan tombol
yang tepat dengan kode dibawah ini*/
#nav-1:checked ~ .nav-prev label.nav-3,
#nav-1:checked ~ .nav-next label.nav-2,
#nav-2:checked ~ .nav-prev label.nav-1,
#nav-2:checked ~ .nav-next label.nav-3,
#nav-3:checked ~ .nav-prev label.nav-2,
#nav-3:checked ~ .nav-next label.nav-1 {
z-index: 2;
opacity: 1;
}

.bawah1{
margin-top: 7px;
margin-left: 120px;
}

.bawah2{
margin-left: 600px;
margin-top: -192px;
}

```

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Website dirancang untuk memenuhi kebutuhan system informasi tertentu untuk pengguna. Sebuah website yang baik haruslah mempunyai tampilan yang baik, yakni sederhana dan tidak berbelit-belit. Website ini merupakan website statis biasa, tidak terdapat feedback ataupun database. Dikarenakan website ini hanya menampilkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam hal Yogurt. Meskipun demikian, website ini terbilang responsive karena banyak memakai bahan-bahan yang baik menggunakan CSS ataupun Javascript.

#### **4.2 SARAN**

Website ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan, Sehingga pembaca dimohon memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun baik kepada penulis dalam penulisan laporan maupun pembuatan, dan fitur Website, sehingga penulis dapat mengembangkan diri kedepannya menjadi lebih baik lagi.