IMETAL, C.A. — Baseline de visibilidad en motores generativos

Auditoría de visibilidad, recomendación y citas en ChatGPT, Gemini y Perplexity

Empresa	IMETAL, C.A.
Sector	Servicios industriales y petroleros (B2B)
Mercado	Venezuela — oriente del país (Anzoátegui)
Fecha de medición	10 de noviembre de 2026
Observaciones	90 (30 consultas × 3 motores)
Autor	Cristóbal Rísquez
Versión	1.0

---

1. Resumen ejecutivo

IMETAL aparece en **40 de 90 respuestas** generadas por ChatGPT, Gemini y Perplexity ante consultas de compra del sector petrolero venezolano: una **visibilidad del 44,4 %**.

El dato global esconde lo importante. La marca está presente cuando el comprador ya decidió pedir una cotización y casi ausente cuando está aprendiendo:

- **Transaccional:** 66,7 % de visibilidad.
- **Comercial:** 56,7 %.
- **Informativa:** 30,0 %.
- **Comparativa:** 26,7 %.

Y dentro del bloque informativo hay un vacío total: en las **seis consultas puramente conceptuales** —cómo se hace un overhaul, qué criterios usar para elegir un taller CNC, qué tipos de bomba requieren mantenimiento especializado— IMETAL no aparece **ni una vez en 18 observaciones**.

Tres hallazgos adicionales:

1. **Mención no es cita.** 40 respuestas nombran la marca, pero solo **22 (24,4 %)** citan `imetal.com.ve` como fuente. Sin cita, la mención es más frágil: el motor la reconstruye de memoria y puede olvidarla en la siguiente consulta.
2. **Los motores no coinciden.** ChatGPT la menciona en el 60 % de las consultas, Perplexity en el 40 % y Gemini en el 33,3 %. Auditar un solo motor no es una medición; es una anécdota.
3. **Dos líneas de servicio son invisibles.** Logística y suministros para taladros: 0 de 9. Mantenimiento de compresores: 0 de 3.

Conclusión: IMETAL compite bien en el momento de la compra y pierde en el momento del criterio. En búsqueda con IA eso pesa más que en SEO clásico, porque la respuesta sintetizada sustituye la primera conversación técnica con el cliente.

2. Alcance y qué no cubre este informe

Este documento mide **visibilidad en motores generativos y calidad de las citas**. No es una auditoría SEO técnica completa ni una auditoría de contenido página por página.

Módulo	Estado
Baseline de visibilidad (90 observaciones)	✅ Ejecutado
Análisis de recomendación	✅ Ejecutado y validado a mano
Análisis de citas y fuentes	✅ Ejecutado
Análisis competitivo	✅ Ejecutado con evidencia pública
Auditoría SEO técnica (crawl, indexación, CWV)	⬜ Fuera de alcance — fase 2
Auditoría de entidad de marca completa	◐ Parcial — solo lo observable en las respuestas
Auditoría de contenido por página	◐ Parcial — derivada de los vacíos del baseline

Declarar esto no debilita el trabajo: lo hace verificable. Un informe que promete siete auditorías y entrega una es más frágil que uno que entrega una y la sostiene.

---

3. La empresa

IMETAL, C.A. — El Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela. Empresa de servicios industriales para el sector energético y petrolero, con más de 35 años de operación (fundada en 1990 según su propio sitio).

Líneas de servicio declaradas:

1. **Centro de mecanizado (Work Shop):** fabricación y reconstrucción de partes y repuestos para bombas, válvulas y equipos industriales con tecnología CNC.
2. **Mantenimiento de equipos:** preventivo, correctivo y predictivo en campo, y mantenimiento mayor (*overhaul*) en taller.
3. **Reconstrucción de equipos rotativos:** bombas centrífugas, reciprocantes y de tornillo; compresores centrífugos y reciprocantes; cabezales rotativos y motores eléctricos.
4. **Infraestructura:** construcción civil y mecánica, tendido de tuberías, tanques y facilidades de producción.
5. **Logística para operaciones de taladro** (declarada en el perfil de la empresa).

Público objetivo: operadoras petroleras, empresas mixtas, contratistas de perforación y mantenimiento, y operadores privados del oriente venezolano.

Fuentes de verificación: sitio corporativo `imetal.com.ve`; respuestas de los motores; registros públicos consultados durante el análisis competitivo.

---

4. Metodología

4.1 Diseño de las consultas

30 consultas redactadas como preguntas reales de compra, en español, **sin incluir el nombre de la marca**. Se clasificaron por intención:

Intención	Consultas	Qué mide
Informativa	10	Descubrimiento: cómo funciona, qué criterios usar
Comercial	10	Búsqueda de proveedor: quién lo hace
Comparativa	5	Evaluación entre alternativas
Transaccional	5	Contacto y cotización

Ninguna consulta contenía "IMETAL". Esto es deliberado: medimos si la marca aparece **sin que se la nombre**, que es la única visibilidad que aporta clientes nuevos.

4.2 Ejecución

Cada una de las 30 consultas se ejecutó una vez en cada motor:

- **ChatGPT** (sesión iniciada).
- **Gemini** (sesión iniciada, modo Automático).
- **Perplexity** (sesión iniciada).

Regla crítica: cada consulta se corrió en un **chat nuevo**, sin memoria y sin contexto previo. Si se usara un solo chat para las 30, la consulta número 30 arrastraría las 29 anteriores y la medición no valdría nada.

Total: 90 observaciones.

4.3 Variables registradas

Por cada observación: consulta, motor, fecha y hora, respuesta completa, mención de la marca, recomendación, citas con URL, competidores detectados.

4.4 Definición de métricas

Métrica	Definición	Denominador
AI Visibility Rate	Respuestas que contienen "IMETAL" como palabra	90 observaciones
Recommendation Rate	Respuestas que presentan la empresa como opción sugerida, la priorizan o la evalúan positivamente	90 observaciones
Recommendation per mention	Recomendaciones / menciones	40 menciones
Citation Rate	Respuestas que citan `imetal.com.ve` con URL	90 observaciones

Sobre la recomendación: las 40 menciones se revisaron una por una. No se usó una regla automática. Aparecer en una tabla comparativa neutra no cuenta como recomendación; ser señalada como "la opción que mejor coincide" sí. La planilla de validación con la razón textual de cada caso forma parte del anexo.

5. Resultados del baseline

5.1 Resultado global

Métrica	Casos	Denominador	Resultado
AI Visibility Rate	40	90	**44,4 %**
Recommendation Rate	30	90	**33,3 %**
Recommendation per mention	30	40	**75,0 %**
Citation Rate	22	90	**24,4 %**

El **75 % de recomendación por mención** es el dato más favorable del estudio: cuando IMETAL aparece, casi siempre aparece bien posicionada. El problema no es cómo la describen, es **cuántas veces la eligen** y **en qué momento**.

5.2 Por motor

Motor	Observaciones	Menciones	AI Visibility	Recomendaciones	Rec. Rate	Citas	Citation Rate
ChatGPT	30	18	60,0 %	12	40,0 %	18	60,0 %
Perplexity	30	12	40,0 %	10	33,3 %	0*	0,0 %*
Gemini	30	10	33,3 %	8	26,7 %	4	13,3 %
Total	**90**	**40**	**44,4 %**	**30**	**33,3 %**	**22**	**24,4 %**

* Perplexity no expone las URLs de sus fuentes en la interfaz web. Su cero no significa que no cite: significa que no se puede verificar con este método.

Lectura: ChatGPT es el motor más generoso con la marca (60 %), pero también el más superficial: la menciona en barridos amplios y la recomienda menos (66,7 % de sus menciones son recomendaciones). Perplexity y Gemini la mencionan menos pero la recomiendan casi siempre (83,3 % y 80 % respectivamente).

5.3 Por intención de búsqueda

Intención	Consultas	Obs.	Menciones	Tasa	Citas
Transaccional	5	15	10	**66,7 %**	5
Comercial	10	30	17	**56,7 %**	10
Informativa	10	30	9	**30,0 %**	5
Comparativa	5	15	4	**26,7 %**	2

El patrón es monotónico y coherente entre motores: **cuanto más cerca está el comprador de comprar, más aparece IMETAL**. Es exactamente lo que produce una web construida para convertir y no para explicar.

5.4 Por línea de servicio

Línea	Obs.	Menciones	Tasa
Fabricación y reconstrucción de repuestos	9	6	**66,7 %**
Mantenimiento de equipos rotativos	18	10	**55,6 %**
Servicios industriales integrales	9	5	**55,6 %**
Reconstrucción y mantenimiento de bombas	30	15	**50,0 %**
Mecanizado CNC	6	2	33,3 %
Infraestructura mecánica y facilidades	3	1	33,3 %
Servicios industriales generales	3	1	33,3 %
Logística y suministros para taladros	9	**0**	**0,0 %**
Mantenimiento de compresores	3	**0**	**0,0 %**

La fabricación de repuestos es la línea mejor posicionada. Las dos líneas con cero son también las que tienen menos contenido publicado y menor presencia de entidad asociada.

---

6. El vacío conceptual

Seis consultas piden explicación, no una lista de proveedores:

1. ¿Cómo se realiza el mantenimiento mayor de una bomba centrífuga industrial?
2. ¿Qué servicios necesita una empresa petrolera para mantener sus equipos rotativos?
3. ¿Qué criterios se deben evaluar al seleccionar un taller de mecanizado CNC?
4. ¿Qué tipos de bombas requieren mantenimiento especializado en operaciones petroleras?
5. ¿Qué servicios incluye el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo?
6. ¿Qué equipos y servicios se necesitan para la logística de un taladro petrolero?

Resultado: 0 menciones en 18 observaciones. Cero citas verificables.

En estas respuestas los motores explican el proceso con lenguaje técnico genérico y no citan a ningún proveedor venezolano. Es decir: **el espacio no lo ocupa un competidor, está vacío.** Nadie ha publicado la explicación que los motores puedan citar.

Esto tiene una implicación estratégica clara. En las consultas comerciales se compite por aparecer en una lista. En las conceptuales se compite por **ser la fuente de la explicación**, y hoy no hay nadie.

---

7. Visibilidad competitiva

Se detectaron **172 entidades** en las 90 respuestas (después de normalizar variantes y excluir a la propia IMETAL y a PDVSA como operador). La clasificación se hizo con evidencia pública, no por proximidad en la respuesta.

7.1 Competidores directos confirmados

Empresa	Apariciones	Evidencia
TAMEGCA	6	Talleres Metalmecánicos G, C.A. Anaco, desde 1991. 7.000 m², roscas API/ACME, reparación de equipos petroleros. RIF J-80315650-5.
GESCA	5	Global Equipment & Services, C.A. (ISESAS Group). Centro de turbomaquinaria en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui. Reparación de turbinas, compresores y bombas, balanceo, NDT. RIF J-40628867-5.
M&B International	4	Lecherías. Mantenimiento de equipos rotativos e IPC desde 2008.
MIV Grupo	3	Mecanizados Industriales de Venezuela, C.A., Maracaibo. Mecanizado CNC y reparación de rotativos. RIF J-29412859-9.
VB Oil & Gas Energy	2	Barcelona. Taller propio de reparación de bombas y equipos rotativos.
FREYM, C.A.	1	Puerto Ordaz. Bombas centrífugas, reingeniería y mecanizado de precisión.

7.2 Competidor directo probable

Test Pump Venezuela, C.A. — 10 apariciones, la empresa más mencionada del estudio. Existe como sociedad registrada con importaciones desde China (registros de importación, 2024), pero no se localizó sitio corporativo ni catálogo de servicios. Queda como probable hasta verificar alcance.

7.3 Competidores parciales

- **DISTEINSA** (4): reparación de bombas con recubrimientos poliméricos y distribución; no mecanizado CNC.
- **Hidrostática de Venezuela** (1): bombas hidráulicas de paletas, pistones y engranajes.
- **Hidranaven** (1): oleohidráulica y neumática.
- **Austral Vibrations & Technologies** (1): monitoreo de condición y mantenimiento mecánico.

7.4 Proveedores complementarios

PERGAS, COMERINC, Denarius Pumping Services, MAROCA y operadores globales (Baker Hughes, Halliburton, Weatherford). No compiten por el mismo trabajo; aparecen en las mismas respuestas porque el comprador los considera parte del mismo ecosistema.

7.5 Fuentes que no son competidores

`pymesvenezuela.com` (directorio comercial) y la Cámara Petrolera de Venezuela – Zulia. Aparecen citados como fuente, no como oferta.

7.6 Lectura competitiva

Ningún competidor domina. El más mencionado en el conjunto es Test Pump (10), seguido de TAMEGCA (6) y GESCA (5). IMETAL, con 40 menciones totales contando sus propias apariciones, está por delante de todos en volumen, pero **su ventaja desaparece cuando la consulta es conceptual**: ahí ninguno aparece, y ese es el terreno ganable.

---

8. Citas y fuentes

22 de 90 respuestas (24,4 %) citan `imetal.com.ve` con URL completa. El resto menciona la marca sin respaldarla con el dominio.

Distribución:

- **ChatGPT:** 18 citas de 30 respuestas (60 %). Es el motor que más enlaza y el más fácil de auditar.
- **Gemini:** 4 citas verificables, aunque etiqueta el dominio en más respuestas mediante chips de fuente sin URL completa.
- **Perplexity:** 0 verificables por limitación de su interfaz.

Por qué importa: una mención sin cita es una mención que el modelo reconstruye de memoria. Puede cambiar de una sesión a otra y no genera tráfico. Una cita con URL es evidencia de que el contenido de la empresa fue recuperado y usado. Para GEO, la cita es la métrica dura; la mención es la métrica blanda.

Dominios de terceros más citados junto a la marca: `cosapi.com.ve`, `testpumpvenezuela.com`, `mbinter.net`, `gesca.com.ve`, `jlmvenezuela.com`, `sumitorve.com`. Son las fuentes que los motores usan para hablar del sector, y por tanto los sitios donde aparecer importa.

---

9. Representación de la marca

Lo que los motores dicen de IMETAL es consistente entre sí:

- **Ubicación:** El Tigre, estado Anzoátegui. Correcto en todos los casos.
- **Antigüedad:** "fundada en 1990", "más de 35 años". Coherente con el sitio.
- **Especialidad:** reconstrucción de bombas centrífugas, reciprocantes y de tornillo; mecanizado CNC; mantenimiento mayor.
- **Diferenciador que repiten:** taller propio y capacidad de mecanizado.

No se detectaron errores factuales graves en las descripciones. La debilidad no es la precisión, es la cobertura: cuando la marca aparece, se la describe bien.

Riesgo identificado: dos motores la describen como "fábrica de maquinaria" (Gemini, en C03 y C09, tomado de Google Maps). Es una categoría imprecisa que puede atraer consultas equivocadas.

---

10. Oportunidades

#	Oportunidad	Evidencia	Impacto	Esfuerzo
1	Publicar seis guías técnicas para las consultas conceptuales	0/18 menciones	Alto	Medio
2	Crear contenido de logística de taladro	0/9 menciones	Alto	Medio
3	Crear contenido de compresores	0/3 menciones	Medio	Bajo
4	Reforzar citas del dominio en Gemini	4/30 citas	Medio	Medio

#	Oportunidad	Evidencia	Impacto	Esfuerzo
5	Aparecer en los dominios que los motores ya citan	6 dominios frecuentes	Medio	Alto
6	Corregir la categoría "fábrica de maquinaria"	Gemini, 2 casos	Bajo	Bajo
7	Aumentar densidad de datos técnicos (normas, tolerancias)	Respuestas genéricas del sector	Medio	Medio

Prioridad 1 y 2 son la misma decisión: publicar la explicación que hoy no existe. Es el único terreno donde ningún competidor está y donde el esfuerzo se traduce directamente en citas.

---

11. Recomendaciones estratégicas

Inmediatas (0–30 días).

Publicar las seis guías conceptuales. Cada una debe responder la pregunta completa, con pasos, criterios y datos verificables (normas API/ASME, tolerancias, tiempos). No son páginas de servicio: son documentos técnicos que un ingeniero citaría.

Medio plazo (30–90 días).

Contenido específico para logística de taladro y compresores. Ambas líneas tienen cero visibilidad y compiten contra el vacío. Reforzar el marcado de entidad (datos estructurados, consistencia de nombre y categoría) para corregir la etiqueta de "fábrica de maquinaria".

Largo plazo (90–180 días).

Trabajo de fuentes: aparecer en los seis dominios que los motores ya citan. Eso no se resuelve con SEO on-page, se resuelve con relaciones, directorios sectoriales y contenido que otros quieran enlazar.

Lo que no recomiendo: optimizar para "keywords" de IA. No existen. Lo que existe es contenido que responde mejor que el resto y una entidad que los motores reconocen sin ambigüedad.

---

12. Roadmap de 90 días

Mes	Acción	KPI
1	6 guías conceptuales publicadas	Menciones en consultas informativas
1	Datos estructurados y consistencia de entidad	Categoría correcta en Gemini
2	Contenido de logística y compresores	Menciones en esas dos líneas
2	Repetición del baseline (misma metodología)	Variación de AI Visibility
3	Trabajo de fuentes en 6 dominios	Citas de terceros
3	Medición final y comparación	Citation Rate

Nota metodológica: no se debe afirmar mejora sin una segunda medición comparable. El roadmap incluye la repetición precisamente para que la afirmación sea posible.

---

13. Limitaciones

1. **Una sola pasada.** Los motores generativos no son deterministas. Este estudio mide un día, no una tendencia. La repetición con tres pasadas por consulta es el siguiente paso metodológico.
2. **Tres motores de cuatro superficies relevantes.** Falta Google AI Overviews / AI Mode, que concentra el mayor volumen de búsqueda afectada.
3. **Modelos no declarados.** Ni ChatGPT ni Gemini ni Perplexity exponen la versión exacta del modelo que respondió. Gemini en modo Automático enruta entre modelos según la consulta.
4. **Perplexity sin URLs.** Su interfaz no expone los enlaces de fuente sin interacción manual; su Citation Rate no es comparable.
5. **Recomendación validada a mano.** Es una fortaleza del estudio, pero también un límite: 40 juicios humanos, no un algoritmo reproducible.
6. **Competidores parcialmente verificados.** 15 de 172 entidades tienen evidencia pública. Las 156 restantes son cola larga, en su mayoría con una sola aparición.

---

14. Conclusiones

1. **IMETAL tiene visibilidad, no autoridad.** Aparece en el 44,4 % de las respuestas, pero solo cuando el comprador ya sabe qué quiere. En el momento en que se forma el criterio, no existe.
2. **La marca está bien descrita y mal distribuida.** No hay errores factuales; hay ausencia en la etapa de descubrimiento.
3. **El terreno ganable está vacío.** Cero menciones en 18 observaciones conceptuales significa que ningún competidor ha ocupado ese espacio. Es una ventana, no un problema estructural.
4. **La cita es la métrica que importa.** El 24,4 % de citas verificables es el indicador que mejor predice si el contenido de la empresa se está usando de verdad.

---

15. Anexos

- **A.** Matriz de las 90 observaciones (motor, consulta, respuesta completa, URLs).
- **B.** Planilla de validación de las 40 menciones, con la razón textual de cada clasificación.
- **C.** Inventario de 172 entidades detectadas con clasificación, evidencia y prioridad.
- **D.** Resultados por intención y por línea de servicio.
- **E.** Listado de las 30 consultas con su intención.
- **F.** Criterios de clasificación de competidores.

Los anexos A–F están contenidos en el libro de trabajo `IMETAL_GEO_Baseline_Ronda2.xlsx`.