国 家 知 识 产 权 局

发文日：

2026年10月08日

申请号：202621553759.7　　**发文序号：**2026100800119150

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第28条及其实施细则第43条、第44条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2026215537597

申请日：2026年10月01日

申请人：吴一铭

发明人：吴一铭,郭佳霖,徐浩洋

发明创造名称：一种多组分空气差分检测与分级净化装置

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1份1页,权利要求项数 ： 8项

说明书 1份3页

说明书附图 1份5页

说明书摘要 1份1页

实用新型专利请求书 1份4页

向外国申请专利保密审查请求书 文件份数：1 份

提示：

1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。

2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

3.国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后，依据专利法实施细则第 9 条予以审查。

国家知识产权局 专利申查业务章 1101081359734

审查部门：初审及流程管理部

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。