



**APPLY
CARBON**
by Procotex

Z.A. LANVEUR - 404, rue de l'Industrie - FR - 56440 LANGUIDIC Tel. +33 02 97 65 10 89 - Fax. +33 02 97 65 11 20 - E-mail contact@apply-carbon.fr

Roulunds Braking India Pvt. Ltd
P.O Bahalgarh Village Livaspur
District Sonapat
131001 SONEPAT (HARYANA)
India

Invoice

Customer 10271 VAT 06603007983	Invoice SI/22/00440	Date 14/09/22	Pay before 13/11/22
Payment conditions 60 days invoice date		Fax: Email: Shyamvir.Yadav@matholdingsinc.com	

Reference	Designation	Quantity	Unit price	Price
ORDER SO/22/00276, YOUR REF. 5200034156 DELIVERY SI/22/00418, DATE 14/09/22 NET WEIGHT: 2.640,00 KG/ GROSS WEIGHT:3080,00KG TERMS OF DELIVERY: EXW LANGUIDIC DELIVERY ADDRESS: ROULUNDS BRAKING INDIA PVT. LTD P.O BAHALGARH VILLAGE LIVASPUR DISTRICT SONEPAT 131001 SONEPAT (HARYANA) INDIA				
F1-ARPRML-7302000 01X1200 Tariff No.: 56013000	Aramid regenerating pulp yellow	2.640,00 KG	14,900	39.336,00
ORIGIN FRANCE Exempt from French VAT art. 146, sub 1 of the European VAT Directive Please wire on following bank account: Payment by swift to BNP - BIC : GEBABEBB - IBAN : BE19 0017 6309 2612				
				39.336,00 EUR

	0%				
Total amount	39.336,00				39.336,00 EUR
Amount	39.336,00				
VAT	0,00				0,00 EUR

Total 39.336,00 EUR




Roulunds Braking India Pvt. Ltd
P.O Bahalgarh Village Livaspur
District Sonapat
131001 SONEPAT (HARYANA)
India

Delivery note

Customer 10271 VAT 06603007983	Delivery note SS/22/00418	Sales order SO/22/00276 5200034156	Date 14/09/22
Terms of delivery EXW LANGUIDIC		Fax: Email: Shyamvir.Yadav@matholdingsinc.com	

Reference	Designation	Quantity	
F1-ARPRML-7302000 01X1200 Tariff No.: 56013000 44 Number of Packs:	Aramid regenerating pulp yellow	2.640,00 KG	
A500040522 (60,00 kg)	A500040523 (60,00 kg)	A500040524 (60,00 kg)	A500040527 (60,00 kg)
A500040560 (60,00 kg)	A500040561 (60,00 kg)	A500040563 (60,00 kg)	A500040564 (60,00 kg)
A500040582 (60,00 kg)	A500040583 (60,00 kg)	A500040586 (60,00 kg)	A500040592 (60,00 kg)
A500040602 (60,00 kg)	A500040603 (60,00 kg)	A500040604 (60,00 kg)	A500040644 (60,00 kg)
A500040645 (60,00 kg)	A500040649 (60,00 kg)	A500040652 (60,00 kg)	A500040653 (60,00 kg)
A500040659 (60,00 kg)	A500040674 (60,00 kg)	A500040675 (60,00 kg)	A500040676 (60,00 kg)
A500040677 (60,00 kg)	A500040678 (60,00 kg)	A500040679 (60,00 kg)	A500040740 (60,00 kg)
A500040746 (60,00 kg)	A500040751 (60,00 kg)	A500040753 (60,00 kg)	A500040754 (60,00 kg)
A500040755 (60,00 kg)	A500040761 (60,00 kg)	A500040766 (60,00 kg)	A500040777 (60,00 kg)
A500040788 (60,00 kg)	A500040791 (60,00 kg)	A500040814 (60,00 kg)	A500040823 (60,00 kg)
A500040824 (60,00 kg)	A500040825 (60,00 kg)	A500040828 (60,00 kg)	A500040838 (60,00 kg)
Tariff No. 56013000: 2.640,00 KG			

APPLY CARBON S.A.S. Z.A. LANVEUR F-56440 LANGUIDIC – France tél : + 33 2 97 65 10 89		N° de la déclaration : <i>Statement N° :</i> 2200276 Q 51 Nummer der Erklärung : Nombre de feuilles <i>Number of sheets</i> Anzahl der Seiten 1		
Usine / Works / Werks : LANGUIDIC		DECLARATION DE CONFORMITE (NF L 00-015 C) STATEMENT OF CONFORMITY (NF L 00-015 C) ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG (NF L 00-015 C)		
Client : ROULUNDS BRAKING India Pvt. Ltd. Customer : P.O. Bahalgarh Village Livaspur Kunde : District Sonapat 131001 SONEPAT (HARYANA) India		N° du contrat : <i>Contract N° :</i> Vertragsnummer : N° de confirmation de commande: <i>N° order confirmation:</i> Bestellen Bestätigungsnummer: Order 5200034156 dated on 22/06/22 SO/22/00276		
Désignation <i>Designation</i> Bezeichnung para-Aramid regenerating pulp yellow 01X1200	Référence ou type <i>Reference or type</i> Nummer oder Typ AR-7302	N° de série ou de lot <i>Serial or batch number</i> Serien – oder Losnummer 	Quantité <i>Quantity</i> Stückzahl 2640 kg	Observations <i>Observations</i> Sonstige Angaben Packed in 44 boxes of 60 kg net each BOXES N° : 500040522 to N° : 500040838 Production N° : 22445
* Mesures réalisées selon les méthodes d'analyse validées par le service qualité d'Apply Carbon, répondant aux exigences de la fiche technique produit et aux spécifications du client. <i>Measurements were performed using the analytical methods validated by the quality department of Apply Carbon, meeting the requirements of the technical data sheet and customer specifications.</i>				
Nous déclarons que la fourniture citée est conforme aux exigences du contrat et que, après vérifications et essais, elle répond en tout point, aux exigences spécifiées, aux normes et règlements applicables, sauf exceptions, réserves ou dérogations énumérées dans la présente déclaration de conformité ; <i>We hereby declare, barring exceptions, reservations, or exemptions listed in this statement of conformity, that the listed supplies comply with the contract requirements and that, after completion of testing and verification, they completely satisfy all specified requirements, and applicable standards and regulations ;</i> Wir erklären, dass die vorliegende Lieferung in Übereinstimmung mit den Vertragsanforderungen hergestellt wurde und dass sie, nach Durchführung aller Kontrollen und Prüfungen, in jeder Hinsicht den in den diesbezüglich gültigen Normen und Vorschriften festgelegten Anforderungen, bis auf die in dieser Übereinstimmungserklärung genannten Ausnahmen, Vorbehalte oder Abweichungen entspricht.				
Responsable Qualité Fournisseur / Supplier quality manager / Qualitätsbeauftragter der Lieferfirma Nom : E. SOUTERA Name : Name : Date : 14/09/22  Signature : APPLY CARBON S.A.S. Unterschrift : Z.A de Lanveur 56440 LANGUIDIC Tél : (33) 02 97 65 10 89 Siret : 352 840 789 00023 - APE 2399 Z				
Réservé à l'organisme de surveillance / Inspection body only / Die beauftragte Prüfstelle Nom et Fonction : <i>Name and Function :</i> Name und Stellung : Date :				

Packing List

APPLY CARBON S.A.S.
Z.A. LANVEUR
404 RUE DE L'INDUSTRIE
FR - 58440 LANGUJOLIC
Tél : +33 02 87 65 10 89 Fax : +33 02 97 65 11 20

SHIPPING LIST N° SS/22/00418 S 1
Date : 14/09/22

Material : Aramid regenerating pulp yellow

Purchase order n° : 5200034156

Product code : 01X1200

Standard packing : 60 kg net weight

Customer : Roulunds Braking India Pvt. Ltd
Address : P.O Bahalgarh Village Livaspur
District Sonapat SONEPAT (HARYANA)
India

Invoice N° : SI/22/00440

Reference	Product code customer	N° lot/box	N° Bag	Net weight (KG)	Gross weight (KG)
F1-ARPRML-7302000	01X1200	A500040522		60	
		A500040523		60	
		A500040524		60	
		A500040527		60	
		A500040560		60	
		A500040561		60	
		A500040563		60	
		A500040564		60	
		A500040582		60	
		A500040583		60	
		A500040586		60	
		A500040592		60	
		A500040602		60	
		A500040603		60	
		A500040604		60	
		A500040644		60	
		A500040645		60	
		A500040649		60	
		A500040652		60	
		A500040653		60	
		A500040659		60	
		A500040674		60	
		A500040675		60	
		A500040676		60	
		A500040677		60	
		A500040678		60	
		A500040679		60	
		A500040740		60	
		A500040746		60	
		A500040751		60	
		A500040753		60	
		A500040754		60	
		A500040755		60	
		A500040761		60	
		A500040766		60	
		A500040777		60	
		A500040788		60	
		A500040791		60	
		A500040814		60	
		A500040823		60	

Packing List

APPLY CARBON S.A.S.
Z.A. LANVEUR
404 RUE DE L'INDUSTRIE
FR - 56440 LANGUIDIC
Tél : +33 02 97 65 10 89 Fax : +33 02 97 65 11 20

SHIPPING LIST N° SS/22/00418 S 1
Date : 14/09/22

Material : Aramid regenerating pulp yellow

Purchase order n° : 5200034156

Product code : 01X1200

Standard packing : 60 kg net weight

Customer : Roulunds Braking India Pvt. Ltd

Address : P.O Bahalgarh Village Livaspur
District Sonapat SONEPAT (HARYANA)
India

Invoice N° : SI/22/00440

Reference	Product code customer	N° lot/box	N° Bag	Net weight (KG)	Gross weight (KG)
		A500040824		60	
		A500040825		60	
		A500040828		60	
		A500040838		60	
Total FI-ARPRML-7302000				2.640	3.080

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Customer: ROULUNDS BRAKING India Pvt. Ltd.

Product code: para-Aramid regenerating pulp yellow 01X1200
AR-7302

Quantity: 2640 KG

Production N°: 22445

Boxes N°: 500040522

to N°: 500040838

Customs code: 5601.3000

Order: SO/22/00276

Customer order: 5200034156

order dated on: 22/06/2022

ANALYSIS	PRODUCT SPECIFICATION		RESULT
	MINI	MAXI	
HUMIDITY	2.0 %	5.0 %	3,08%
<i>Determination per SARTORIUS MA-37 (5 min. 105 °C IR)</i>			
FIBRE AVERAGE LENGTH (FRACTION)	0.5 mm	0.9 mm	± 0.7 mm
<i>Hosokawa Alpine 200 LS-N Sieve (fractions measurement)</i>			
AVIVAGE	% Avivage or finish on fibre		< 2.0 %
PHYSICAL TEST	<i>Physical aspect is checked during the production process = visual and manual checks on production's samples</i>		conform

Date : 14/09/2022

Issued by the Apply Carbon quality assurance department
ISO 9001-certified Quality Management System since 2015