



**APPLY
CARBON**
by Procotex

Z.A. LANVEUR - 404, rue de l'Industrie - FR - 56440 LANGUIDIC Tel. +33 02 97 65 10 89 - Fax. +33 02 97 65 11 20 - E-mail contact@apply-carbon.fr

MAT BRAKES INDIA Pvt. Ltd
Plot No 65, Sector53,
Phase-5, Industrial Estate, Kundli
131028 SONEPAT (HARYANA)
India

Invoice

Customer 10297	Invoice SI/23/00024	Date 09/01/23	Pay before 10/03/23
Payment conditions 60 days invoice date		Fax: Email: rajkumar.verma@matholdingsinc.com	

Reference	Designation	Quantity	Unit price	Price
ORDER SO/22/00442, YOUR REF. 5200035286 DELIVERY SS/23/00025, DATE 09/01/23 NET WEIGHT: 240,00 KG/GROSS WEIGHT: 280,00KG TERMS OF DELIVERY: EXW LANGUIDIC DELIVERY ADDRESS: MAT BRAKES INDIA PVT. LTD PLOT NO 65, SECTOR53, PHASE-5, INDUSTRIAL ESTATE, KUNDLI 131028 SONEPAT (HARYANA) INDIA				
F1-ARPRML-7302000	Aramid regenerating pulp yellow	240,00 KG	14,900	3.576,00
Tariff No.: 56013000				
SHIPMENT ADDRESS : APPLY CARBON SA ZA DE LANVEUR 404 RUE DE L'INDUSTRIE 56440 LANGUIDIC FRANCE				
APPLY CARBON S.A.S. Z.A. Lanveur 56440 Languidic Tél. (33) 02.97.65.10.89 Siret : 352 840 789 00023 - APE : 2399Z				





**APPLY
CARBON**
by Procotex

Z.A. LANVEUR - 404, rue de l'Industrie - FR - 56440 LANGUIDIC Tel. +33 02 97 65 10 89 - Fax. +33 02 97 65 11 20 - E-mail contact@apply-carbon.fr

MAT BRAKES INDIA Pvt. Ltd
Plot No 65, Sector53,
Phase-5, Industrial Estate, Kundli
131028 SONEPAT (HARYANA)
India


Invoice

Customer 10297	Invoice SI/23/00024	Date 09/01/23	Pay before 10/03/23
Payment conditions 60 days invoice date		Fax: Email: rajkumar.verma@matholdingsinc.com	

Reference	Designation	Quantity	Unit price	Price
1 pallet 120* 80*225cm and 280 kg gross weight				
Exempt from French VAT art. 146, sub 1 of the European VAT Directive				
Please wire on following bank account:				
Payment by swift to BNP - BIC : GEBABEBB - IBAN : BE19 0017 6309 2612				
<div> APPLY CARBON S.A.S. Z.A. Lanveur 56440 Languidic Tél. (33) 02.97.65.10.89 Siret : 352 840 789 00023 - APE : 2399 Z</div> <div></div>				
				3.576,00 EUR

	0%			
Total amount	3.576,00			3.576,00 EUR
Amount	3.576,00			
VAT	0,00			0,00 EUR

Total 3.576,00 EUR



**APPLY
CARBON**
by Procotex

Z.A. L'ANVEUR - 404, rue de l'Industrie - FR - 56440 LANGUIDIC Tel. +33 02 97 65 10 89 - Fax. +33 02 97 65 11 20 - E-mail contact@apply-carbon.fr

MAT BRAKES INDIA Pvt. Ltd
Plot No 65, Sector53,
Phase-5, Industrial Estate, Kundli
131028 SONEPAT (HARYANA)
India

Delivery note

Customer 10297	Delivery note SS/23/00025	Sales order SO/22/00442 5200035286	Date 09/01/23
Terms of delivery EXW LANGUIDIC		Fax: Email: raj कुमार.verma@matholdingsinc.com	

Reference	Designation	Quantity	
F1-ARPRML-7302000	Aramid regenerating pulp yellow	240,00 KG	
Tariff No.: 56013000			
48 bales:			
A5000495360195 (5,00 kg)	A5000495360196 (5,00 kg)	A5000495360197 (5,00 kg)	A5000495360198 (5,00 kg)
A5000495360199 (5,00 kg)	A5000495360200 (5,00 kg)	A5000495360201 (5,00 kg)	A5000495360202 (5,00 kg)
A5000495360203 (5,00 kg)	A5000495360204 (5,00 kg)	A5000495360205 (5,00 kg)	A5000495360206 (5,00 kg)
A5000495510207 (5,00 kg)	A5000495510208 (5,00 kg)	A5000495510209 (5,00 kg)	A5000495510210 (5,00 kg)
A5000495510211 (5,00 kg)	A5000495510212 (5,00 kg)	A5000495510213 (5,00 kg)	A5000495510214 (5,00 kg)
A5000495510215 (5,00 kg)	A5000495510216 (5,00 kg)	A5000495510217 (5,00 kg)	A5000495510218 (5,00 kg)
A5000495600219 (5,00 kg)	A5000495600220 (5,00 kg)	A5000495600221 (5,00 kg)	A5000495600222 (5,00 kg)
A5000495600223 (5,00 kg)	A5000495600224 (5,00 kg)	A5000495600225 (5,00 kg)	A5000495600226 (5,00 kg)
A5000495600227 (5,00 kg)	A5000495600228 (5,00 kg)	A5000495600229 (5,00 kg)	A5000495600230 (5,00 kg)
A5000495630231 (5,00 kg)	A5000495630232 (5,00 kg)	A5000495630233 (5,00 kg)	A5000495630234 (5,00 kg)
A5000495630235 (5,00 kg)	A5000495630236 (5,00 kg)	A5000495630237 (5,00 kg)	A5000495630238 (5,00 kg)
A5000495630239 (5,00 kg)	A5000495630240 (5,00 kg)	A5000495630241 (5,00 kg)	A5000495630242 (5,00 kg)
Tariff No. 56013000: 240,00 KG			



**APPLY
CARBON**
by Procotex

Enregistrement "Apply Carbon"

Déclaration de conformité

Ref : ENA-17
Version : 4
Date : 11-07-22
Page : 1/1

APPLY CARBON S.A.S
Z.A. LANVEUR
F-56440 LANGUIDIC
tél : + 33 2 97 65 10 89

Usine / Works / Werks : **LANGUIDIC**

N° de la déclaration : **2200442 Q 51**
Statement N° :
Nummer der Erklärung :
Nombre de feuilles : **1**
Number of sheets
Anzahl der Seiten

Client : **MAT BRAKES INDIA Pvt. Ltd.**
Customer : **Plot N° 65, Sector 53**
Kunde : **Phase-5, Industrial Estate, Kundli**
131028 SONEPAT (HARYANA)
India

DECLARATION DE CONFORMITE
(NF L 00-015 C)

STATEMENT OF CONFORMITY
(NF L 00-015 C)

ÜBEREINSTIMMUNGSERLÄRUNG
(NF L 00-015 C)

N° du contrat :
Contract N° :
Vertragsnummer :

N° de confirmation de commande:
N° order confirmation:
Bestellen Bestätigungsnummer:

Order **5200035286** dated on **19/11/22**

SO/22/00442

Désignation Designation Bezeichnung	Référence ou type Reference or type Nummer oder Typ	N° de série ou de lot Serial or batch number Serien - oder Losnummer	Quantité Quantity Stückzahl	Observations Observations Sonstige Angaben
Aramid regenerating pulp yellow CY2312	AR-7302 Client's code : 01X1200		240 kg	Packed in 4 boxes of 60 kg net each Boxes N°: A500049536 to N°: A500049563 Production N°: 22645

* Mesures réalisées selon les méthodes d'analyse validées par le service qualité d'Apply Carbon, répondant aux exigences de la fiche technique produit et aux spécifications du client.
Measurements were performed using the analytical methods validated by the quality department of Apply Carbon, meeting the requirements of the technical data sheet and customer specifications.

Nous déclarons que la fourniture citée est conforme aux exigences du contrat et que, après vérifications et essais, elle répond en tout point, aux exigences spécifiées, aux normes et règlements applicables, sauf exceptions, réserves ou dérogations énumérées dans la présente déclaration de conformité ;

We hereby declare, barring exceptions, reservations, or exemptions listed in this statement of conformity, that the listed supplies comply with the contract requirements and that, after completion of testing and verification, they completely satisfy all specified requirements, and applicable standards and regulations ;

Wir erklären, dass die vorliegende Lieferung in Übereinstimmung mit den Vertragsanforderungen hergestellt wurde und dass sie, nach Durchführung aller Kontrollen und Prüfungen, in jeder Hinsicht den in den diesbezüglich gültigen Normen und Vorschriften festgelegten Anforderungen, bis auf die in dieser Übereinstimmungserklärung genannten Ausnahmen, Vorbehalte oder Abweichungen entspricht.

Responsable Qualité Fournisseur / Supplier quality manager / Qualitätsbeauftragter der Lieferfirma

Nom : **E. SOUTERA**
Name :
Name :



Signature
Unterschrift

APPLY CARBON S.A.S.

Z.A. de Lanveur
56440 LANGUIDIC

Date : **09/01/23**

Tél : (33) 02 97 65 10 89

Siret : 352 840 789 00023 - APE 2399 Z

Réservé à l'organisme de surveillance / Inspection body only / Die beauftragte Prüfstelle

Nom et Fonction :
Name and Function :
Name und Stellung :

Date :





**APPLY
CARBON**
by Procotex

Enregistrement "Apply Carbon"

Packing List

Ref : ENA-37
Version : 1
Date : 01/06/2015
Page : 1/1

Apply Carbon SAS
ZA LANVEUR
F-56440 Languidic - France
TEL +33 2 97 65 10 89

SHIPPING LIST N° 2200442 S 1

Shipping date : 13/01/23

material : **Aramld regenerating pulp yellow CY2312**

customer : **MAT BRAKES INDIA Pvt. Ltd.**

purchase order n° : **5200035286**

dated on : **19/11/22**

Production N° : **22645**

product code : **01X1200**

standard packing : **240** kg net weight

Reference	Product	Pallet N°	Pallet net weight (kg)	Boxes N°	Box net weight (kg)	Pallet gross weight (kg)
F1-ARPRML-7302E00	AR-7302		240			280
				A 500049536	60	
				A 500049551	60	
				A 500049560	60	
				A 500049563	60	

Cumulative Net Weight :	240	kg
Cumulative Gross Weight :	280	kg



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Customer: MAT BRAKES INDIA Pvt. Ltd.

Product code: Aramid regenerating pulp yellow CY2312
AR-7302

Quantity: 240 KG

Production N°: 22645

Boxes N°: A500049536

to N°: A500049563

Customs code: 5601.3000

Order: SO/22/00442

Customer order: 5200035286

order dated on: 19/11/2022

ANALYSIS	PRODUCT SPECIFICATION		RESULT
	MINI	MAXI	
HUMIDITY	2.0%	5.0 %	3,18%
Determination per Dryer SARTORIUS MA-37 (5 min. 105 °C IR)			
FIBRE AVERAGE LENGTH (FRACTION)	0.5 mm	0.9 mm	± 0.7 mm
Hosokawa Alpine 200 LS-N Sieve (fractions measurement)			
AVIVAGE	% Avivage or finish on fibre		< 2.0 %
PHYSICAL TEST	Physical aspect is checked during the production process = visual and manual checks on production's samples		conform

Date : 09/01/2023

Issued by the Apply Carbon quality assurance department
ISO 9001-certified Quality Management System since 2015