

पशुगणना एवं आधारभूत आँकड़े

- **प्रथम पशुगणना:** भारत में पहली पशुगणना दिसम्बर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी।
- **स्वतंत्रता पश्चात् प्रथम पशुगणना:** 1951 में आयोजित की गई।
- **18वीं पशुगणना (2007):** पहली बार नस्ल के आधार पर पशुगणना कराई गई।
- **20वीं पशुगणना (2019):** वर्ष 2019 में आयोजित की गई।
- **आयोजन निकाय:** पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा कराई जाती है।
- **पशुपालन विभाग:** राज्य पशुपालन विभाग की स्थापना वर्ष 1957 में की गई।

भारत में स्थान

- **कुल पशुधन:** भारत में सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में है, जबकि राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है।
- **विशेष नस्लों में प्रथम स्थान:** राजस्थान ऊँट, बकरी और गधों के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है।

राजस्थान में स्थिति

- **कुल पशुधन:** 568 लाख (देश के कुल पशुधन का 10.60%)।
- **परिवर्तन:** 2012 की तुलना में कुल पशुधन में 1.66% की कमी दर्ज की गई है।
- **पशुओं का क्रम (सर्वाधिक से न्यूनतम):** बकरियाँ > गाय > भैंस > भेड़।
- **पशु घनत्व:** 166 प्रति वर्ग किलोमीटर।
 - सर्वाधिक पशु घनत्व: डूंगरपुर
 - न्यूनतम पशु घनत्व: जैसलमेर

जिलावार वितरण

श्रेणी	जिले
सर्वाधिक पशु सम्पदा वाले जिले	बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर
न्यूनतम पशु सम्पदा वाले जिले	धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर

उत्पादन में राजस्थान का स्थान

- **ऊन उत्पादन:** प्रथम स्थान (देश के कुल ऊन उत्पादन का 47.98%)
- **दूध उत्पादन:** दूसरा स्थान (देश के कुल दूध उत्पादन का 14.44%)
- **अंडा उत्पादन:** 13वाँ स्थान
- **माँस उत्पादन:** 12वाँ स्थान

बकरी पालन (Goat Husbandry)

- **उपनाम:** गरीब की गाय / चलता फिरता फ्रिज
- **स्थान:** देश में प्रथम स्थान
- **सर्वाधिक बकरियाँ:** बाड़मेर
- **न्यूनतम बकरियाँ:** धौलपुर
- **मांस:** बकरी का मांस 'चेवण' कहलाता है।
- **प्रसिद्ध क्षेत्र:** वरुण गाँव (डीडवाना-कुचामन) की बकरियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध हैं।

बकरी की प्रमुख नस्लें

- **जखराना (अलवरी):**
 - मूल स्थान: जखराना (बहरोड़)
 - विशेषता: बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल एवं सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल।
 - अलवर में सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसे 'अलवरी' भी कहते हैं।
- **जमनापरी:**
 - मूल स्थान: इटावा (उत्तर प्रदेश)
 - सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है।

- **बरबरी :**

- बकरी की **सर्वाधिक सुन्दर नस्ल**।
- पूर्वी जिलों (अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर) में पाई जाती है।

- **सिरोही :**

- सिरोही एवं जालौर में पाई जाती है।
- प्रजनन केन्द्र: रामसर (अजमेर)

- **मारवाड़ी :**

- बकरी की **प्राचीनतम नस्ल**।
- उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है।

- **शेखावाटी :**

- CAZRI (काजरी) के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित।
- बिना सींग वाली बकरी की नस्ल।
- चूरु, सीकर और झुंझुनूं में पाई जाती है।

- **लोही :**

- सीमावर्ती जिलों (बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर) में पाई जाती है।
- **सर्वाधिक माँस** के लिए प्रसिद्ध है। (नोट: 'लोही' नस्ल भेड़ की भी होती है)

- **परबत्सरी :**

- हरियाणा की 'बीटल' तथा 'सिरोही' नस्ल का मिश्रण।
- नागौर एवं अजमेर जिलों में पाई जाती है।
- **झरवाड़ी:** पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है।

बकरी विकास परियोजनाएँ

- **बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना:** स्विट्ज़रलैंड की सहायता से रामसर (अजमेर) में बकरी प्रजनन फार्म संचालित किया गया था, जो अब राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है।
- **पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केन्द्र:** अविकानगर (टोंक)

भेड़ पालन (Sheep Husbandry)

- **सर्वाधिक भेड़ें:** बाड़मेर, जैसलमेर
- **न्यूनतम भेड़ें:** बाँसवाड़ा, झालावाड़
- **राजस्थान का स्थान:** ऊन उत्पादन में देश में **प्रथम स्थान (47.98%)**।
- **एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी:** बीकानेर।
- **प्रमुख संस्थाएँ :**
 - केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान (CSWRI): अविकानगर (मालपुरा, टोंक)
 - केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड: जोधपुर
 - भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र: जयपुर

भेड़ की प्रमुख देसी नस्लें

नस्ल	प्रमुख क्षेत्र / जिले	मुख्य विशेषताएँ एवं उपनाम
चोकला / छापर / भारतीय मैरिनो	शेखावाटी क्षेत्र	• सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली नस्ल।
मारवाड़ी	पश्चिमी राजस्थान	• राजस्थान में सर्वाधिक (50%) पाई जाने वाली नस्ल। • सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। • प्रजनन केंद्र: जोधपुर।
मालपुरी	टोंक, सवाई माधोपुर	• इसकी ऊन से गलीचे बनाए जाते हैं।
मगरा / चकरी	बीकानेर	• प्रजनन केंद्र: बीकानेर।
सोनाड़ी / चनोथर	भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़	• चरते समय इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं। • सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल।
जैसलमेरी	जैसलमेर, बाड़मेर	• सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल।
नाली	हनुमानगढ़, गंगानगर	• घग्घर नदी क्षेत्र में पाई जाती है।
पूगल	बीकानेर, जैसलमेर	• बीकानेर के पूगल क्षेत्र से संबंधित।
बागड़ी	अलवर	• इसका मुँह काला होता है।
खेरी	जोधपुर, नागौर, पाली	• घुमंतू रेवड़ों में पाई जाने वाली नस्ल।

विदेशी नस्लें एवं प्रमुख योजनाएँ

- **विदेशी नस्लें:** मेरिनो (ऑस्ट्रेलिया - सर्वाधिक व सर्वश्रेष्ठ ऊन), रूसी मेरिनो, रेम्बुले, डोरसेट, कॉरिडेल।
- **अविका कवच योजना:**
 - प्रारम्भ: जून 2017
 - प्रावधान: भेड़ की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में अधिकतम बीमित मूल्य ₹1600 प्रदान किया जाता है।
- **भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम:** इसके तहत मारवाड़ी, जैसलमेरी एवं मगरा नस्ल का चयन किया गया है।

2. गोवंश / गाय पालन (Cattle Husbandry)

- **सर्वाधिक गायें (मवेशी):** बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर
- **न्यूनतम गायें:** धौलपुर
- **गर्भकाल अवधि:** 281 दिन
- **मांस:** गाय का मांस 'बीफ' कहलाता है।
- **विशेष तथ्य:**
 - 'गंगा' नस्ल, गिर नस्ल की एक क्लोन गाय है, जो भारत की पहली क्लोन गाय है।

गाय की प्रमुख देसी नस्लें

- **राठी :**
 - उपनाम: 'राजस्थान की कामधेनु'
 - विशेषता: गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल तथा सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल।
 - उत्पत्ति / संकर: लाल सिंधी व साहीवाल का सम्मिश्रण।
 - क्षेत्र: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर (राठ क्षेत्र)।
- **कांक्रेज :**
 - मूल स्थान: कच्छ का रन (गुजरात)।
 - क्षेत्र: बाड़मेर, जालौर, सिरौही, पाली।
 - विशेषता: अपनी 'सवाई चाल' (सवा कदम) के लिए प्रसिद्ध है।
- **थारपारकर (मालानी) :**
 - उत्पत्ति: मालानी क्षेत्र (बाड़मेर)।
 - क्षेत्र: जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर (पश्चिमी सीमावर्ती जिले)।
 - विशेषता: सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल।
- **नागौरी :** सुहालक प्रदेश (नागौर)।
 - क्षेत्र: नागौर, बीकानेर, जोधपुर।
 - विशेषता: गाय कम दूध देती है, परंतु इसके बैल बोझा ढोने व हल जोतने के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं।

- **गिर (अजमेरा / रेंडा) :**

- उत्पत्ति: गिर (सौराष्ट्र, गुजरात)।
- क्षेत्र: सर्वाधिक अजमेर में पाई जाती है।

- **हरियाणवी :**

- राजस्थान के सर्वाधिक भू-भाग पर पाई जाने वाली द्विकाजी नस्ल।

- **सांचौरी:** कांक्रेज से मिलती-जुलती नस्ल (जालौर/सांचौर क्षेत्र)।

- **मालवी:** झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा (मालवा क्षेत्र)।

- **मेवाती:** अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र।

- **साहीवाल:** मूलतः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की नस्ल, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मिलती है।

विदेशी नस्लें एवं प्रमुख संस्थान/योजनाएँ

- **विदेशी नस्लें:** जर्सी (अमेरिका), हॉलिस्टिन फ्रीजियन (हॉलैंड/नीदरलैंड), रेड डेन (डेनमार्क), स्विस् ब्राउन (स्विट्ज़रलैंड)।

- **प्रमुख संस्थान :**

- गौ सेवा संघ: अजमेर
- गौ सेवा आयोग: जयपुर (स्थापना - 1995)
- गोपालन विभाग: स्थापना - मार्च 2014
- राज्य की सबसे बड़ी गौशाला & कामधेनु विश्वविद्यालय: पथमेड़ा (सांचौर/जालौर)
- ऑर्गेनिक फिनाइल संयंत्र: हिंगोनिया गौशाला (जयपुर)

- **प्रमुख योजनाएँ :**

- गोपाल योजना: 2 अक्टूबर 1990 (दक्षिण-पूर्वी 10 जिलों से प्रारम्भ)
- कामधेनु योजना: 1997-98 (नस्ल सुधार हेतु सम्पूर्ण राज्य में लागू)

भैंस पालन (Buffalo Husbandry)

- सर्वाधिक भैंसें: जयपुर, अलवर
- न्यूनतम भैंसें: जैसलमेर
- राजस्थान का स्थान: भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान।
- माँस: भैंस का माँस 'कैरा बीफ' कहलाता है।
- भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केन्द्र: वल्लभनगर (उदयपुर)

भैंस की प्रमुख नस्लें

नस्ल	मूल स्थान / क्षेत्र	मुख्य विशेषताएँ
मुर्रा (खुंडी) (सींग छोटे व जलेबी के आकार में मुड़े हुए।)	• मूल: मोंटगोमरी (पाकिस्तान) • जिले: जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा	• राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली एवं सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। • प्रजनन केंद्र: कुम्हेर (डीग), डग (झालावाड़), नागौर।
सूरती	• मूल: सूरत (गुजरात) • क्षेत्र: उदयपुर के आस-पास	• सींग हंसियाकार (दरांती के आकार) होते हैं।
मेहसाना	• मूल: मेहसाना (गुजरात) • क्षेत्र: जालौर, सिरोही, बाड़मेर	• दूध उत्पादन में अच्छी नस्ल।
भदावरी (बदावरी)	• मूल: भदावरी (आगरा, UP) • क्षेत्र: भरतपुर, धौलपुर, करौली	• रंग तांबे जैसा होता है। • इसके दूध में सर्वाधिक वसा (Fat) होती है।
जाफराबादी	• मूल: काठियावाड़ (गुजरात) • क्षेत्र: दक्षिणी राजस्थान	• भारी-भरकम शरीर वाली नस्ल।
नागपुरी	• मूल: नागपुर (महाराष्ट्र)	• सींग लंबे और चपटे होते हैं।
अन्य नस्लें	जमना, रथ, नीली रावी	

ऊँट पालन (Camel Husbandry)

- स्थान: देश में प्रथम स्थान।
- सर्वाधिक ऊँट: जैसलमेर, बीकानेर
- न्यूनतम ऊँट: प्रतापगढ़, धौलपुर
- केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र: जोहड़बीड़ (बीकानेर) — स्थापना: ICAR द्वारा 1984 में।
- ऊँटनी के दूध का मिनी प्लांट: जयपुर
- ऊँट पालक जाति: राइका (रबारी) जाति, जो मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में निवास करती है।
- प्रमुख रोग: तिबरसा (सर्रा) रोग।
- विशेष गुण: खाराई नस्ल का ऊँट समुद्र के पानी में 3 किमी तक तैरने में सक्षम होता है।

ऊँट की प्रमुख नस्लें

- **नाचना (जैसलमेर):** ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल; तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध (BSF के जवान रखते हैं)।
- **गोमठ (फलौदी):** सवारी की दृष्टि से सबसे बढ़िया नस्ल।
- **बीकानेरी:** हल जोतने व बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध (राजस्थान में सर्वाधिक)।
- **जैसलमेरी:** रेतीले टीलों में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध।
- अन्य नस्लें: मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, शेखावाटी।

ऊँट के प्रमुख आभूषण एवं साज-सामान

- **गोरबंद:** गले का आभूषण
- **मोरखा:** मुख (मुँह) पर बाँधा जाने वाला
- **गिरवाण:** नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील/आभूषण
- **पिलाण:** पीठ पर रखी जाने वाली काठी
- **तंग:** पेट पर बाँधा जाने वाला फीता/रस्सी

घोड़ा पालन

- सर्वाधिक घोड़े: जालौर
- न्यूनतम घोड़े: डूंगरपुर
- प्रमुख नस्लें: मालानी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी।
- राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र: जोहड़बीड़ (बीकानेर)
- घोड़ों का तीर्थस्थल: आलम जी का धोरा (बाड़मेर)

कुक्कुट / मुर्गी पालन (Poultry Farming)

- कुल पशु संपदा में संख्या: 146.23 लाख
- अंडा उत्पादन में स्थान: राजस्थान का देश में 13वाँ स्थान।
- सर्वाधिक अंडा उत्पादन: अजमेर (अजमेर को 'अंडों की टोकरी' कहा जाता है)।

- माँस: मुर्गी का माँस 'चिकन' कहलाता है।
- प्रमुख रोग: रानीखेत, बर्ड फ्लू
- राज्य मुर्गीपालन (कुक्कुट) प्रशिक्षण संस्थान: अजमेर
- मुर्गी की नस्लें
- स्वदेशी नस्लें: बरसा, टेनी, असील, कड़कनाथा
- विदेशी नस्लें: व्हाइट लेग हॉर्न (सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल)।

1. दुग्ध विकास एवं क्षेत्र क्रांति

- राष्ट्रीय दुग्ध दिवस: 26 नवम्बर
- विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day): 1 जून
- वैश्विक स्थिति: भारत का दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान
- भारत में राजस्थान की स्थिति: उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान (14.44%)।
- राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले जिले: जयपुर, अलवर

ऑपरेशन फ्लड (क्षेत्र क्रांति)

- **प्रारम्भ:** 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), गुजरात द्वारा आणंद गाँव से शुरूआत।
- **क्षेत्र क्रांति के जन्मदाता:** डॉ. वर्गीज कुरियन।
- **आणंद डेयरी (अमूल):** गुजरात में डॉ. वर्गीज कुरियन द्वारा स्थापित।

राज्य की प्रमुख डेयरी संस्थाएँ एवं संस्थान

- **पद्मा डेयरी (अजमेर):** राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी।
- **प्रथम डेयरी व फूड साइंस महाविद्यालय:** उदयपुर।
- **राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान (RICEM):** जयपुर (स्थापना - 1990)।

- **प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति:** बीकानेर में प्रारम्भ की गई।

2. पशुपालन से संबंधित प्रमुख संस्थाएँ एवं विश्वविद्यालय

- **राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय**
 - **बीकानेर:** राज्य का एकमात्र एवं पहला पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय।
 - **जोबनेर (जयपुर):** राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय।
- **राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड:** जामडोली (जयपुर)
- **एकमात्र पक्षी चिकित्सालय:** जौहरी बाजार (जयपुर)
- **पशु अनुसंधान केन्द्र:** कोडमदेसर (बीकानेर)
- **केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र:** सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)
- **राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड:**
 - **स्थापना:** 1975 में जयपुर में।
 - **नाम परिवर्तन:** 1977 में इसका नाम **राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF)** कर दिया गया।
 - **मुख्य उद्देश्य:** दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना एवं दुग्ध व दुग्ध उत्पादों के वितरण में सामंजस्य स्थापित करना।

• राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ (RAJFED):

- **स्थापना:** 26 नवम्बर 1957 को जयपुर में।
- **कार्य:** क्रय-विक्रय (विपणन) सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था, जो राज्य के किसानों को खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, बीज, उर्वरक एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराती है तथा फसल का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करती है।

3. पशुधन विकास की प्रमुख योजनाएँ (Livestock Schemes)

- **प्रथम पशुधन विकास नीति:** 17 फरवरी 2010 को लागू।
- **पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना:** 15 अगस्त 2012 से प्रारम्भ।
- **मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना:**
 - **प्रारम्भ:** 1 अप्रैल 2013 (पुनः प्रारम्भ 2019)।
 - **अनुदान:** दुग्ध उत्पादकों को **₹5 प्रति लीटर** की दर से अनुदान राशि जारी की जाती है।
- **देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना:**
 - **आधारशिला:** अगस्त 2020 में कोटा में रखी गई।
 - **उद्देश्य:** कोटा शहर के पशुपालकों के लिए आवास, पशु बाड़ा एवं चारा भंडारण की एकीकृत सुविधा।
- **कामधेनु पशु बीमा योजना:**
 - **प्रारम्भ:** 6 सितम्बर 2023 को गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) से।
 - **प्रावधान:** प्रत्येक परिवार के **2-2 दुधारू पशुओं (गाय/भैंस)** का अधिकतम **₹40,000 प्रति पशु** तक का निःशुल्क बीमा।