

भौतिक प्रदेश	क्षेत्रफल (%)	जनसंख्या (%)	जिले	प्रमुख मिट्टी	जलवायु प्रकार
उत्तर-पश्चिमी मरुस्थल	61.11%	40%	12 जिले	रेतीली / बलुई मृदा	शुष्क व अर्द्धशुष्क
अरावली पर्वतीय प्रदेश	9.00%	10%	13 जिले (मुख्यतः 7)	पर्वतीय / वनीय मृदा	उपार्द्र जलवायु
पूर्वी मैदानी प्रदेश	23.00%	39%	10 जिले	जलोढ़ / कछारी मृदा	आर्द्र जलवायु
हाड़ौती (द.-पू. पठार)	6.89%	10%	7 जिले (मुख्यतः 4)	मध्यम काली मृदा	अति-आर्द्र जलवायु

भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण

- व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण (प्रो. वी. सी. मिश्रा - 1967):
 - प्रो. वी. सी. मिश्रा ने अपनी पुस्तक "*Geography of Rajasthan*" (1967) में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया:
 - नहरी प्रदेश
 - शुष्क प्रदेश
 - अर्द्धशुष्क प्रदेश
 - अरावली प्रदेश
 - पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश
 - चम्बल एवं बीहड़ प्रदेश
 - दक्षिण-पूर्वी कृषि प्रदेश

उत्तर-पश्चिमी मरुस्थल (थार मरुस्थल) का सामान्य परिचय

- उत्पत्ति व निर्माण काल: थार मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर के स्थान पर टर्शियरी काल में हुआ
- रामायण एवं भगवद्गीता में इस भूभाग को 'धन्व' कहा गया है
- वैश्विक एवं राष्ट्रीय विस्तार**
 - थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल **2,38,254 वर्ग किमी** है
 - इसके कुल विस्तार का **85% भारत** में तथा **15% पाकिस्तान** में फैला हुआ है
 - पाकिस्तान में इसको '**चोलिस्तान**' कहा जाता है।
 - भारत में थार मरुस्थल का राज्यवार विस्तार क्रम: **राजस्थान (61%) > गुजरात > हरियाणा > पंजाब**
- राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार लगभग **1,75,000 वर्ग किमी** क्षेत्र में है।
- आयामी माप: लंबाई:** 640 किमी व **चौड़ाई:** 300 किमी
 - औसत ऊँचाई:** 200 से 300 मीटर (उत्तर में औसत ऊँचाई 300 मीटर तथा दक्षिण में 150 मीटर तक)
- मरुस्थल का ढाल:**
 - ढाल की दिशा **उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम** की ओर है।
 - प्रमाण:** उत्तर में घग्घर नदी का प्रवाह एवं दक्षिण-पश्चिम में लूनी नदी का बहाव इसी ढाल का अनुसरण करता है।

मरुस्थल के अध्ययन के आधार

- उच्चावच के आधार पर 4 उप-प्रदेश:
- 1. **महान मरुस्थल क्षेत्र:** भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विस्तृत बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र।
- 2. **चट्टानी मरुस्थल प्रदेश:** बाड़मेर, बीकानेर एवं जैसलमेर के मध्य-पूर्वी भाग में विस्तृत।
- 3. **लघु मरुस्थल क्षेत्र:** चट्टानी मरुस्थल के पूर्व में बीकानेर से कच्छ की खाड़ी तक विस्तृत।
- 4. **अर्द्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश:** अरावली के पश्चिम में लूनी बेसिन एवं शेखावाटी क्षेत्र में विस्तृत।
- जलवायु के आधार पर 2 उप-प्रदेश:
- 1. **शुष्क मरुस्थल (राठी प्रदेश):** 0 से 25 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र (क्षेत्रफल: लगभग 1,00,000 वर्ग किमी)।
- 2. **अर्द्धशुष्क मरुस्थल (बांगड़ प्रदेश):** 25 से 50 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र (क्षेत्रफल: लगभग 75,000 वर्ग किमी)।

1. शुष्क मरुस्थल (राठी प्रदेश) की सामान्य विशेषताएं

- वर्षा की मात्रा: 25 सेमी (250 मिमी) से कम वर्षा वाला क्षेत्र।
- नामकरण: इस क्षेत्र में राठी नस्ल की गाय बहुतायत में पाई जाती है, इसलिए इसे 'राठी प्रदेश' भी कहा जाता है।
- विस्तार: जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं पश्चिमी चूरु।
- कुल क्षेत्रफल: लगभग 1,00,000 वर्ग किमी।
- विभाजन: अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बाँटा गया है:
- 1. **बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश (41.5%)**
- 2. **बालुका स्तूप युक्त प्रदेश (58.5%)**

बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश (41.5%)

- **पथरीला मरुस्थल (हमादा):** यहाँ बालुका स्तूप नहीं पाए जाते क्योंकि यह एक पथरीला/चट्टानी मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसे स्थानीय भाषा/भूगोल में 'हमादा' कहते हैं।
- **हमादा का प्रमुख विस्तार:**
 - **जैसलमेर (सर्वाधिक):** पोकरण, रामगढ़ एवं लोदवा (PRL)।
 - **फलोदी:** दक्षिणी-पश्चिमी भाग व **बाड़मेर:** उत्तरी भाग
- **प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं**
- **आकल वुड फॉसिल पार्क:**
 - **स्थिति:** राष्ट्रीय मरु उद्यान (जैसलमेर)
 - **निर्माण काल:** जुरासिक काल (लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व)
 - **महत्व:** लकड़ी के ये जीवाश्म भारत एवं राजस्थान के प्राचीनतम काष्ठ जीवाश्म हैं।
- **अवसादी चट्टानी समूह:**
 - शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में **अवसादी चट्टानों (चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर)** की प्रधानता पाई जाती है।
- **जल पट्टी / लाठी सीरिज:**
 - **अवधारणा:** प्राचीन सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को लाठी सीरिज या भूगर्भिक जल पट्टी कहा जाता है।
 - **विस्तार:** जैसलमेर में **पोकरण से मोहनगढ़** के बीच लगभग **60 किमी** की लंबाई में स्थित है।
 - **चांदन नलकूप:** मीठे पानी की उपलब्धता के कारण चांदन नलकूप को 'थार का घड़ा' कहा जाता है।
 - **सेवण घास:** इस जल पट्टी क्षेत्र में पौष्टिक सेवण घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसे राज्य पक्षी **गोडावण की शरणस्थली / प्रजनन स्थली** माना जाता है।
 - **राजस्थान की दूसरी जल पट्टी:** बाड़मेर के **बायतु** से जालौर के **सांचौर** के मध्य स्थित है।

बालुका स्तूप युक्त प्रदेश

- **क्षेत्रफल विस्तार:** शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का **58.5%** भाग बालुका स्तूप युक्त है।
- **बालुका स्तूप का अर्थ:** जब पवन (हवा) द्वारा रेत/मिट्टी का निक्षेपण (जमाव) किया जाता है, तो निर्मित टीलों या स्थलाकृतियों को बालुका स्तूप कहा जाता है।
- **धोरे एवं धरियन:**
 - **धोरे:** मरुस्थल में बनने वाले लहरदार बालुका स्तूपों को
 - **धरियन:** हवा के साथ अपना स्थान बदलने वाले गतिशील / स्थानांतरित बालुका स्तूपों को 'धरियन' कहा जाता है।
- **क्षेत्रीय वितरण:**
 - राज. में **सर्वाधिक बालुका स्तूप / धोरे:** जैसलमेर जिले में
 - राज. में **सभी प्रकार के बालुका स्तूप:** जोधपुर जिले में

मैकी के अनुसार बालुका स्तूपों के प्रकार (BAAPANTS)

1. बरखान / बरखान बालुका स्तूप

- **आकृति:** अर्द्धचंद्राकार
- **संरचना व माप:** चौड़ाई 100 से 200 मीटर। पवन सम्मुख ढाल **उत्तल** तथा पवन विमुख ढाल **अवतल** होता है।
- **तल्ली / डांड / प्लाया:** बरखान की दोनों आगे निकली हुई भुजाओं (हॉर्न्स) के मध्य वायु अपरदन से निर्मित निचले गर्त को 'तल्ली', 'डांड' या 'प्लाया' कहा जाता है।
- **अधिकांशत:** 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित होते हैं।
- **सर्वाधिक विस्तार—** भालेरी गाँव (चूरू), ओसियाँ, रामगढ़ व पोकरण, देशनोक, सूरतगढ़, सीकर तथा जायल व DK (नागौर)
- **विशेषता:** यह सर्वाधिक गतिशील व हानिकारक बालुका स्तूप है, अतः **मरुस्थलीकरण** में इसका सर्वाधिक योगदान होता है।

2. अनुप्रस्थ बालुका स्तूप

- **निर्माण:** जब पवन की दिशा के **समकोण 90** पर मिट्टी का निक्षेपण होता है।
- **सर्वाधिक विस्तार:** पूगल, सूरतगढ़, रावतसर, चूरू एवं झुंझुनूं

3. अनुदैर्घ्य / रेखीय / सीफ बालुका स्तूप

- **निर्माण:** मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के **समानांतर** होता है।
- **सर्वाधिक विस्तार:** जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर (sfk बी)
- ये लूनी, जवाई एवं घग्घर नदी बेसिन के समीप भी पाए जाते हैं।

4. पैराबोलिक / परवल्यिक बालुका स्तूप

- **आकृति:** महिलाओं के बालों की क्लिप जैसी आकृति तथा यह बरखान के सर्वथा विपरीत बनता है।
- **विशेषता:** राजस्थान में **सर्वाधिक संख्या में** (राज्य के सभी मरुस्थलीय जिलों में) **पाया जाने वाला** बालुका स्तूप है

5. सीफ बालुका स्तूप

- **निर्माण:** बरखान निर्माण के दौरान जब तीव्र हवा की दिशा में अचानक परिवर्तन होता है, तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है और दूसरी भुजा कट जाती है; इस प्रकार निर्मित संरचना को 'सीफ' कहते हैं।

6. तारानुमा बालुका स्तूप

- **संरचना:** तारे की आकृति के बालुका स्तूप
- **प्रमुख क्षेत्र:** मोहनगढ़ व पोकरण (जैसलमेर), सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) एवं बीकानेर

7. सब्र काफ़ीस / नेबखा

- **परिभाषा:** मरुस्थल में छोटी झाड़ियों और घास के झुंडों के पीछे/पास निर्मित छोटे आकार के बालुका स्तूप।

8. नेटवर्क बालुका स्तूप

- एक-दूसरे से शृंखलाबद्ध रूप में जुड़े हुए बालुका स्तूपों का जाल
- **विस्तार:** जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर से लेकर हरियाणा सीमा (हिसार, भिवानी) तक।


9. अवरोधी बालुका स्तूप

- **परिभाषा:** अरावली की पहाड़ियों या घनी वनस्पति के प्राकृतिक अवरोध के कारण दोनों ढालों (पवन सम्मुख व पवन विमुख) पर जमा होने वाले टीले।
- **जीवावरोध स्तूप:** इन पर वनस्पति का आवरण होने से ये स्थिर (स्थिर बालुका स्तूप) होते हैं।
- **प्रमुख क्षेत्र:** पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़ (अजमेर), बिचूँ पहाड़ व जोबनेर (जयपुर), सीकर एवं कुचामन की पहाड़ियाँ।

अर्द्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश (राजस्थान बांगड़)

- **भौगोलिक स्थिति:** शुष्क मरुस्थल (25 सेमी समवर्षा रेखा) एवं अरावली पर्वतमाला (50 सेमी समवर्षा रेखा) के मध्य स्थित संक्रमणकालीन भूभाग।
- **वर्षा की मात्रा:** 25 से 50 सेमी
- **कुल क्षेत्रफल:** लगभग 75,000 वर्ग किमी।
- **विभाजन:** अध्ययन की दृष्टि से इसे 4 प्रमुख उप-बेसिनों में विभाजित किया गया है:

1. लूनी बेसिन (गोडवाड़ प्रदेश)
2. नागौरी उच्च भूमि
3. शेखावाटी अन्तःप्रवाह क्षेत्र
4. घग्घर बेसिन



1. लूनी बेसिन (गोडवाड़ बेसिन)

- **विस्तार:** लूनी एवं उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र, जो पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर एवं जोधपुर में विस्तृत है।
- **काला भूरा डूंगर:** लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा पर स्थित पहाड़ी संरचना (पाली)।
- **प्रमुख विशेषताएं एवं शब्दावली:**
 - **नेहड़ रन:** लूनी बेसिन के अंतर्गत जालौर जिले में स्थित दलदली एवं लवणीय क्षेत्र।
 - **रोही:** लूनी नदी एवं अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित अत्यधिक उपजाऊ कृषि मैदान।
 - **इन्सेलबर्ग:** मरुस्थलीय अपरदन के उपरांत शेष बची कठोर, अलग-थलग द्वीपीय चट्टानें या पहाड़ियाँ।
 - **बजादा:** शुष्क एवं अर्द्धशुष्क पर्वतीय पदस्थली (पर्वतपदीय भाग) में गाद, मलबे तथा जलोढ़ पंखों के मिलने से बना ढलानी मैदान।
 - **लवणीय पादप:** बालोतरा के पचपदरा, कंवराला एवं समदड़ी क्षेत्र में खारे पानी/लवणीय मिट्टी के प्रति अनुकूलित पादप पाए जाते हैं।

2. नागौरी उच्च भूमि

- **विस्तार:** नागौर, DK एवं आंशिक रूप से अजमेर जिला।
- **औसत ऊँचाई:** 300 से 500 मीटर।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
 - **कुबड़ पट्टी / बांका पट्टी:** नागौर एवं अजमेर के मध्य विस्तृत भू-पट्टी, जहाँ के भूगर्भिक जल में फ्लोराइड की अत्यधिक सांद्रता पाई जाती है। इसके निरंतर उपभोग से स्थानीय निवासियों में कूबड़ापन और 'फ्लोरोसिस' रोग हो जाता है।
 - **खारे पानी की झीलें:** इस क्षेत्र में माइका-शिष्ट चट्टानों की उपस्थिति के कारण खारे पानी की झीलों की अधिकता पाई जाती है (जैसे डीडवाना, कुचामन, नावां, सांभर आदि)।

3. शेखावाटी अन्तःप्रवाह प्रदेश (तोरवाटी बेसिन)

- **विस्तार:** चूरु, सीकर, झुंझुनूं एवं उत्तरी नागौर।
- **औसत ऊँचाई:** लगभग 450 मीटर।
- **प्रमुख विशेषताएं एवं शब्दावली:**
 - **तोरवाटी:** शेखावाटी की प्रमुख आंतरिक नदी कांतली के अपवाह क्षेत्र को तोरवाटी कहा जाता है (सीकर व झुंझुनूं)।
 - **जोहड़:** शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल संचयन हेतु बनाए गए कच्चे कुओं/कुंडों को 'जोहड़' कहते हैं।
 - **सर:** मानसून के दौरान अस्थायी रूप से बनने वाले छोटे तालाबों/जलाशयों को 'सर' कहा जाता है।
 - **बीहड़ / बीड़:** शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली विस्तृत सार्वजनिक चारागाह भूमियों को 'बीड़' कहा जाता है (जैसे बगड बीड़ - झुंझुनूं, फतेहपुर बीड़ - सीकर)।
 - **लवणीय गर्त (रन):** तालछापर, पड़िहार (चूरु) एवं डीडवाना

4. घग्घर बेसिन

- **विस्तार:** श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ जिला।
- **नाली / पाट:** हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र व तलहटी को स्थानीय रूप से 'नाली' या 'पाट' कहा जाता है।
- **काठी / बग्गी:** घग्घर बेसिन में नदी द्वारा जमा की गई अत्यधिक उपजाऊ और चिकनी मटियार मिट्टी को 'काठी' या 'बग्गी' कहते हैं।
- **प्रमुख उत्पादित फसलें:** नहरी सिंचाई व उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ गेहूँ, चावल, कपास एवं गन्ना का भारी उत्पादन

मरुस्थल की भौगोलिक शब्दावलि और स्थलाकृतियाँ

- **प्लाया झील:** मरुस्थलीय बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा जल एकत्रित होने से बनने वाली अस्थायी खारे/मीठे पानी की झीलों को 'प्लाया' कहते हैं।
- **खड़ीन:** 15वीं शताब्दी में पश्चिमी राजस्थान (जैसलमेर) में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण एवं कृषि हेतु विकसित की गई पारंपरिक अस्थायी झीलों/बाँधों को 'खड़ीन' कहा जाता है।
- **सर्वाधिक विस्तार:** प्लाया एवं खड़ीन झीलें मुख्यतः **जैसलमेर** जिले में पाई जाती हैं।
- **थली एवं तल्ली**
 - **थली:** मरुस्थल के ऊँचे उठे हुए बालुका-मुक्त कठोर भूभाग को 'थली' कहते हैं, जिसका विस्तार मुख्यतः **बीकानेर एवं चूरू** में है (इसी कारण इस क्षेत्र में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती)।
 - **तल्ली:** मरुस्थल में दो बालुका स्तूपों के मध्य स्थित निम्न/निचली भूमि को 'तल्ली' कहते हैं।
- **रन / टाट / ढाढ (Rann / Tat) :**
 - **परिभाषा:** मरुस्थल में स्थित लवणीय, दलदली एवं अनुपजाऊ निम्न भूमि तथा अवसादी झीलों को रन या टाट कहा जाता है।
 - **कारण:** माइका-शिष्ट चट्टानों की उपस्थिति के कारण लवणता।
 - **सर्वाधिक विस्तार:** जैसलमेर एवं बाड़मेर।
 - राजस्थान के प्रमुख रन:
 - **फलोदी:** बाप रन, फलोदी रन
 - **चूरू:** तालछापर रन, परिहारा / पड़िहारा रन
 - **जैसलमेर:** भाकरी रन, पोकरण रन
 - **बालोतरा:** थोब रन, पचपदरा रन
 - **बाड़मेर:** रेड़ाना रन
- **बालसन (Bolson):**
 - मरुस्थलीय क्षेत्र में चारों ओर पहाड़ियों से घिरे आंतरिक जल बेसिन या विस्तृत गर्त को 'बालसन' कहा जाता है।
 - **उदाहरण:** सांभर झील।

● बाप बोल्डर क्ले

- **परिभाषा:** प्राचीन हिमानी द्वारा निक्षेपित बड़े-बड़े गोल कंकड़-पत्थर एवं बारीक अवसादों का जमाव।
- **निर्माण काल:** पर्मी-कार्बोनिफेरस काल।
- **स्थिति:** फलोदी जिला (बाप क्षेत्र)।
- **नखलिस्तान / मरु उद्यान (Oasis)**
 - मरुस्थल के वे शुष्क क्षेत्र जहाँ भूमिगत जल स्रोतों या जल बेसिनों के समीप प्राकृतिक रूप से हरी-भरी वनस्पति और वृक्ष उग आते हैं।
 - **उदाहरण:** कोलायत झील (बीकानेर), गजनेर झील (बीकानेर), गड़ीसर झील (जैसलमेर)।

मरुस्थल से संबंधित विशेष जैव एवं पुरातात्विक तथ्य

● पीवणा

- पश्चिमी राजस्थान (विशेषकर **जैसलमेर**) में पाया जाने वाला अत्यंत विषैला पीले रंग का सर्प, जो सोते हुए व्यक्ति की सांसों से विष छोड़ता है।

● थारोसॉरस इंडिकस

- हाल ही में **जेठवाई (जैसलमेर)** में IIT रुड़की एवं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा 16.7 करोड़ वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए, जिसे 'थारोसॉरस इंडिकस' नाम दिया गया।

मरुस्थल का मार्च

- **अर्थ:** मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे की दिशा में बढ़ना या निरंतर गतिशील होना 'मरुस्थल का मार्च' कहलाता है।
- **विस्तार की दिशा:** दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व (गुजरात > राजस्थान > हरियाणा/दिल्ली की ओर)।
- **सर्वाधिक उत्तरदायी बालुका स्तूप:** मरुस्थल के विस्तार में सर्वाधिक योगदान **बरखान (अर्द्धचंद्राकार) बालुका स्तूपों** का है।

थार मरुस्थल का आर्थिक एवं सामरिक महत्व

- **नवीकरणीय ऊर्जा:** सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाएँ।
- **जीवाश्म एवं ऊर्जा खनिज:** अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम (क्रूड ऑयल), प्राकृतिक गैस तथा लिग्नाइट कोयले के विपुल भंडार।
- **परमाणु परीक्षण स्थली:** पोकरण (जैसलमेर) भारत की राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण स्थली है।
- **सामरिक व सैन्य प्रशिक्षण केंद्र:**
 1. चांदन फील्ड फायरिंग रेंज (जैसलमेर)
 2. महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (बीकानेर)
- **पशुधन एवं नमक संपदा:**
 - शुष्क जलवायु के अनुकूल मजबूत पशुधन संपदा (प्रमुख जिले: बाड़मेर, जोधपुर)।
 - खारे पानी की झीलों से उच्च स्तरीय नमक उत्पादन (सांभर, पचपदरा, डीडवाना)।
- **सांस्कृतिक पर्यटन एवं प्रमुख महोत्सव:**
 - **ऊँट महोत्सव (Camel Festival):** बीकानेर
 - **मरु महोत्सव (Desert Festival):** जैसलमेर
 - **थार महोत्सव:** बाड़मेर
 - **मारवाड़ महोत्सव:** जोधपुर
- **जैव विविधता एवं खाद्यान्न:** विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता तथा मोटे अनाज (जैसे— बाजरा) का अधिकतम उत्पादन होता है।

अरावली पर्वतमाला का सामान्य परिचय एवं उपनाम

- **प्राचीन नाम / उपनाम:** अरावली को स्थानीय भाषा में 'आडावाला' तथा 'मेरु' कहा जाता है।
- **विष्णु पुराण में उल्लेख:** विष्णु पुराण में अरावली को 'परिपात्र' के नाम से संबोधित किया गया है।
 - **निर्माण काल:** प्री-कैम्ब्रियन काल (विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक)।
 - **निर्माण प्रक्रिया:** यह एक **वलित** पर्वतमाला है, जिसका निर्माण यूरेशियन प्लेट एवं इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है।
 - **वर्तमान स्थिति:** लाखों वर्षों के अपरदन के कारण वर्तमान में यह एक **अवशिष्ट** पर्वतमाला के रूप में स्थित है।
- **'अरावली का पिता':** अरावली का भूगर्भिक मूल अरब सागर (मिनिकाय द्वीप) से माना जाता है, इसलिए **अरब सागर** को 'अरावली का पिता' कहा जाता है।
- **आकृति:** राजस्थान में यह **कर्णवत** रूप में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर फैली हुई है।
- **विस्तार:** खेडब्रह्मा (पालनपुर, गुजरात) से प्रारंभ होकर रायसीना हिल्स (राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली) तक विस्तृत है।
- **कुल लंबाई:** 692 किमी।
- **राजस्थान में विस्तार**
 - **लंबाई:** 550 किमी (अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है)
 - **औसत ऊँचाई:** 930 मीटर।
 - **विस्तार दिशा:** दक्षिण-पश्चिम (सिरोही) से उत्तर-पूर्व (खेतड़ी, झुंझुनूं) की ओर।
 - **चौड़ाई का नियम:** अरावली की चौड़ाई और ऊँचाई **दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर जाने पर निरंतर कम** होती जाती है।

अरावली का त्रि-स्तरीय प्रादेशिक विभाजन

अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है:

• 1. उत्तरी अरावली :

- **विस्तार:** झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा (भर्तृहरि नगर), अलवर एवं दौसा।
- **औसत ऊँचाई:** लगभग 450 मीटर।
- **सर्वोच्च चोटी:** रघुनाथगढ़ (1055 मीटर, सीकर)।

• 2. मध्य अरावली (मेरवाड़ा अरावली) :

- **विस्तार:** जयपुर एवं राजसमंद के मध्य (मुख्यतः अजमेर, ब्यावर एवं टोंक)।
- **औसत ऊँचाई:** लगभग 700 मीटर (चौड़ाई: लगभग 30 किमी)।
- **सर्वोच्च चोटी:** टोंडगढ़ / मोरमजी (934 मीटर, ब्यावर), तारागढ़ (873 मीटर) एवं नाग पहाड़ (795 मीटर)।

• 3. दक्षिणी अरावली :

- **विस्तार:** राजसमंद एवं सिरौही के मध्य (सिरौही, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर एवं डूंगरपुर)।
- **औसत ऊँचाई:** लगभग 1000 मीटर (चौड़ाई: लगभग 100 किमी)।
- **सर्वोच्च चोटी:** गुरुशिखर (1722 मीटर, माउंट आबू - सिरौही)।
- **उप-विभाजन:**
 - **आबू अरावली:** सिरौही एवं पाली क्षेत्र।
 - **मेवाड़ अरावली:** उदयपुर, राजसमंद एवं सलूंबर क्षेत्र।

अरावली के प्रमुख पठार

• 1. उड़िया का पठार :

- **स्थिति:** माउंट आबू (सिरौही) में गुरुशिखर के ठीक नीचे स्थित।
- **ऊँचाई:** 1360 मीटर (यह राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार है)।

• 2. आबू पर्वत / आबू का पठार

- **स्थिति:** सिरौही में स्थित गुंबदाकार (बैथोलिथ) संरचना का पठार।
- **ऊँचाई:** 1200 मीटर (लंबाई 19 किमी, चौड़ाई 8 किमी; सिरौही का दूसरा सबसे ऊँचा भाग)।

• 3. भोराट का पठार :

- **स्थिति:** कुंभलगढ़ हिल्स (राजसमंद) एवं गोगुंदा हिल्स (उदयपुर) के मध्य स्थित।
- **ऊँचाई:** 1225 मीटर (राजस्थान का दूसरा सबसे ऊँचा पठार)।
- **महत्व:** मेवाड़ अरावली की सबसे ऊँची चोटी 'जरगा' इसी क्षेत्र में स्थित है तथा इसे अरावली का प्रमुख 'जल विभाजक पठार' माना जाता है।

• 4. भौमट का पठार

- **स्थिति:** डूंगरपुर एवं उदयपुर का पहाड़ी तथा पथरीला क्षेत्र।
- **विशेषता:** इस क्षेत्र में भील जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है।

• 5. लसाड़िया का पठार

- **स्थिति:** दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित (वर्तमान स्थिति: सलूंबर एवं प्रतापगढ़ जिले में)।
- **प्रकृति:** अत्यधिक कटा-फटा एवं उत्खात (Badland) पठारी भाग।

• 6. क्रांसका एवं कांकणवाड़ी का पठार

- **स्थिति:** उत्तरी अरावली के अंतर्गत सरिस्का (अलवर) में स्थित।

अरावली के प्रमुख दर्रे / नाल

- **परिभाषा:** पर्वतों के मध्य स्थित प्राकृतिक, संकरा एवं नीचा मार्ग जो पर्वतों के दोनों ओर के स्थानों को जोड़ता है, 'दर्रा' या 'नाल' कहलाता है।
- **सर्वाधिक दर्रे:** राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे दक्षिणी अरावली (राजसमंद जिले) में पाए जाते हैं।
प्रमुख दर्रे का क्षेत्रीय वितरण एवं विशेषताएं:
- **ढेबर नाल:**
 - **स्थिति:** वर्तमान सलूंबर जिले में स्थित।
 - **विशेषता:** राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद झील इसी नाल में गोमती नदी पर स्थित है, इसलिए इसे 'ढेबर झील' भी कहा जाता है।
- **फुलवारी की नाल:**
 - **स्थिति:** कोटड़ा (उदयपुर)।
 - **विशेषता:** इस नाल से सोम, मानसी एवं वाकल नदियाँ प्रवाहित होती हैं।
- **केवड़ा की नाल:** उदयपुर जिले में स्थित; यह उदयपुर को सलूंबर से जोड़ती है।
- **देवारी नाल:** उदयपुर में स्थित; यह उदयपुर को चित्तौड़गढ़ (NH-27) से जोड़ती है।
- **पगल्या नाल / झीलवाड़ा नाल:** राजसमंद में स्थित; यह मेवाड़ (राजसमंद) को मारवाड़ (पाली) से जोड़ती है।
- **हाथीगुड़ा नाल:** राजसमंद में स्थित; यह राजसमंद, गोगुंदा (उदयपुर) एवं सिरौही को जोड़ती है।
- **देसूरी नाल:** पाली जिले में स्थित; यह पाली को चारभुजा नाथ मंदिर (राजसमंद) से जोड़ती है।
- **बर नाल:** मध्य अरावली के अंतर्गत ब्यावर जिले में स्थित; यह मारवाड़ (जोधपुर, पाली) को मेरवाड़ा (ब्यावर, अजमेर) से जोड़ती है।
- **बोरांग दर्रा:** दक्षिणी अरावली में सिरौही के दक्षिण में स्थित; यह सिरौही (आबू) को उदयपुर से जोड़ता है।
- **अन्य प्रमुख दर्रे:** सोमेश्वर नाल, खामली/कामली घाट, गोरम घाट, परवारिया नाल, सूरा नाल एवं शिवपुरा घाट।

अरावली की भू-आकृतिक चट्टानी संरचना

- **ए. एम. हेरॉन (A.M. Heron) के अनुसार:** अरावली पर्वतमाला का निर्माण दिल्ली महासमूह की चट्टानों से हुआ है।
अरावली पर्वतमाला का बहुआयामी महत्व
- **मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण:** अरावली थार मरुस्थल के पूर्व की ओर होने वाले प्रसार (मरुस्थल के मार्च) को रोकने में एक मजबूत प्राकृतिक अवरोधक का कार्य करती है।
- **जैव विविधता एवं वन संपदा:** सघन वनस्पति आवरण के कारण यहाँ प्रचुर वन्यजीव एवं पादप विविधता पाई जाती है।
- **जनजातियों की शरणस्थली:** राजस्थान की अधिकांश प्रमुख जनजातियाँ अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती हैं:
 - **मीणा:** जयपुर एवं आसपास
 - **भील:** उदयपुर एवं दक्षिणी भाग
 - **गरासिया:** सिरौही (आबू रोड / पिंडवाड़ा)
- **धात्विक खनिजों का भंडार:** अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होने के कारण यह ताँबा, सीसा-जस्ता, लोहा, चाँदी आदि धात्विक खनिजों से समृद्ध है।
- **अपवाह तंत्र एवं महान जल विभाजक रेखा:**
 - राजस्थान की अधिकांश प्रमुख नदियों (बनास, लूनी, साबरमती, सोम आदि) का उद्गम अरावली से होता है।
 - यह राज्य के जल अपवाह तंत्र को दो भागों— **अरब सागर का अपवाह तंत्र** तथा **बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र** में विभक्त करती है।
- **मीठे पानी की झीलों की अधिकता:** राजस्थान की अधिकांश प्राकृतिक एवं कृत्रिम मीठे पानी की झीलें अरावली क्षेत्र (विशेषकर उदयपुर संभाग) में स्थित हैं।
- **पर्यटन एवं हिल स्टेशन:** प्रसिद्ध धार्मिक स्थल (अजमेर दरगाह, पुष्कर) तथा राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन (माउंट आबू) यहीं स्थित हैं।
- **सभ्यताओं की जन्मस्थली:** प्राचीन ताम्रयुगीन व लौहयुगीन सभ्यताओं (आहड़, गिलुण्ड, बैराठ, गणेश्वर) तथा मध्यकालीन ऐतिहासिक नगरों (जयपुर, अजमेर, उदयपुर) की पोषक रही है।
- **राजस्थान का 'योजना प्रदेश':** राज्य सरकार की अधिकांश विशेष बजटीय योजनाएं (वानिकी कार्यक्रम, झील संरक्षण, अरावली विकास कार्यक्रम, जनजातीय उपयोजना आदि) इसी क्षेत्र पर केंद्रित होती हैं।

भाग 8: अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियाँ एवं क्षेत्रीय पहाड़ियाँ

1. अरावली की शीर्ष पर्वत चोटियाँ (अवरोही क्रम तालिका)

क्रम	पर्वत चोटी	ऊँचाई (मीटर)	संबंधित जिला / क्षेत्र
1.	गुरुशिखर	1722 मी.	माउंट आबू (सिरोही)
2.	सेर (Ser)	1597 मी.	माउंट आबू (सिरोही)
3.	दिलवाड़ा	1442 मी.	माउंट आबू (सिरोही)
4.	जरगा	1431 मी.	उदयपुर
5.	अचलगढ़	1380 मी.	माउंट आबू (सिरोही)
6.	कुंभलगढ़	1224 मी.	राजसमंद
7.	धोनिया	1183 मी.	सिरोही / राजसमंद
8.	रघुनाथगढ़	1055 मी.	सीकर (उत्तरी अरावली की सर्वोच्च)
9.	ऋषिकेश	1017 मी.	सिरोही
10.	कमलनाथ	1001 मी.	उदयपुर
11.	सज्जनगढ़	938 मी.	उदयपुर
12.	टॉडगढ़ / मोरमजी	934 मी.	ब्यावर (मध्य अरावली की सर्वोच्च)
13.	खोह	920 मी.	जयपुर
14.	सायरा	900 मी.	उदयपुर
15.	लीलागढ़	874 मी.	उदयपुर
16.	तारागढ़	873 मी.	अजमेर
17.	डोरा पर्वत	869 मी.	जालौर (जसवंतपुरा हिल्स)
18.	बिलाली	775 मी.	अलवर
19.	रोज़ा भाकर	730 मी.	जालौर
20.	बैराठ	704 मी.	कोटपूतली-बहरोड़

- विशेष तथ्य: कर्नल जेम्स टॉड ने गुरुशिखर को 'संतों का शिखर' कहा है।
- राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊँचाई सिरोही जिले में तथा सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है।

2. अरावली के तीनों भागों की प्रमुख चोटियाँ

• उत्तरी अरावली की चोटियाँ:

- रघुनाथगढ़ (1055 मी. - सीकर)
- मालखेत (1051 मी. - सीकर)
- लोहार्गल / लोहागढ़ (1051 मी. - झुंझुनूं)
- भोजगढ़ (997 मी. - झुंझुनूं)
- खोह (920 मी. - जयपुर)
- भैरांच (792 मी. - अलवर)
- बाबाई (792 मी. - जयपुर)
- बिलाली (775 मी. - अलवर)
- बैराठ (704 मी. - कोटपूतली-बहरोड़)

• मध्य अरावली की चोटियाँ:

- टॉडगढ़ / मोरमजी / गौरमजी (934 मी. - ब्यावर)
- तारागढ़ (873 मी. - अजमेर)
- नाग पहाड़ (795 मी. - अजमेर)

• दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ:

- गुरुशिखर (1722 मी.), सेर (1597 मी.), दिलवाड़ा (1442 मी.), अचलगढ़ (1380 मी.), आबू पर्वत (1295 मी.), ऋषिकेश (1017 मी.) — सिरोही
- जरगा (1431 मी.), कमलनाथ (1001 मी.), सज्जनगढ़ (938 मी.), सायरा (900 मी.), लीलागढ़ (874 मी.), माकड़मगरा (989 मी.) — उदयपुर
- कुंभलगढ़ (1224 मी.), धोनिया (1183 मी.) — राजसमंद / सिरोही

प्रमुख क्षेत्रीय पहाड़ियाँ एवं विशेष शब्दावली

- **पर्वतपदीय मैदान (पीडमॉन्ट - Piedmont):**
 - पर्वत के तलहटी वाले मैदानी क्षेत्रों को 'पीडमॉन्ट' कहा जाता है (उदा. देवगढ़ - राजसमंद)।
- **भाकर (भाकर नाम वाली पहाड़िया जालौर में मिलती हैं)**
 - दक्षिणी अरावली में पूर्वी सिरौही में स्थित तीव्र ढाल वाली, कटी-फटी एवं ऊबड़-खाबड़ (उत्खात) पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में 'भाकर' कहते हैं।
- **छप्पन की पहाड़ियाँ / गोलाकार पहाड़ियाँ:**
 - बालोतरा में विस्तृत गोलाकार ग्रेनाइट पहाड़ियों का समूह।
 - नाकोड़ा पर्वत: बालोतरा ('राजस्थान का मेवानगर')
 - पीपलूद पहाड़ी: बालोतरा (इसे 'राजस्थान का लघु / मिनी माउंट आबू' कहा जाता है)।
- **जालौर की पहाड़ियाँ:**
 - जसवंतपुरा हिल्स: सर्वोच्च चोटी डोरा पर्वत (869 मी.)।
 - सुंधा पर्वत (850 मी.): सुंधा माता मंदिर, राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य एवं प्रथम रोपवे (2006) हेतु प्रसिद्ध।
 - चट्टानें: जालौर एवं बाड़मेर की पहाड़ियों में मुख्यतः ग्रेनाइट एवं रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं।
- **उदयपुर की पहाड़ियाँ:**
 - देशहरो: उदयपुर में जरगा एवं रागा पहाड़ियों के मध्य वर्षभर हरा-भरा रहने वाला विस्तृत भूभाग।
 - मोती मगरी: फतेहसागर झील के निकट स्थित।
 - माछला मगरा: पिछोला झील/दूध तलाई के निकट; मनसापूर्णा करणी माता मंदिर एवं राजस्थान का दूसरा रोपवे (2008) स्थित।
 - गोगुंदा हिल्स: आयड़ / बेड़च नदी का उद्गम स्थल।
 - बीछामेड़ा हिल्स: सोम नदी का उद्गम स्थल।
- **राजसमंद की पहाड़ियाँ:**
 - दिवेर पहाड़ी: कोठारी नदी का उद्गम।
 - बिजराल पहाड़ी: खारी नदी का उद्गम।
 - खमनौर पहाड़ी: बनास नदी का उद्गम।

- रेल का मगरा: राजसमंद।
- **जयपुर एवं कोटपूतली-बहरोड़ की पहाड़ियाँ:**
 - सेवर हिल्स (कोटपूतली-बहरोड़): साबी नदी का उद्गम।
 - बैराठ हिल्स: बाणगंगा नदी का उद्गम।
 - डूंगरियाँ (बैराठ सभ्यता से संबंधित): बीजक की पहाड़ी/डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी।
 - चील का टीला (ईगल हिल्स - जयपुर): जयगढ़ दुर्ग स्थित।
 - झालाना डूंगरी (जयपुर): राजस्थान की प्रसिद्ध लेपर्ड (तेंदुआ) सफारी।
 - मनोहरपुरा हिल्स (जयपुर): मेंथा / मेढ़ा नदी का उद्गम।
- **सीकर एवं अलवर की पहाड़ियाँ:**
 - खंडेला हिल्स (सीकर): कांतली नदी का उद्गम एवं यूरेनियम के भंडारा।
 - काजल हिल्स (सीकर): जीणमाता मंदिर एवं रोपवे।
 - हर्ष पर्वत (सीकर): हर्षनाथ मंदिर।
 - उदयनाथ पहाड़ी (अलवर): रूपारेल नदी का उद्गम।
 - भानगढ़ हिल्स एवं भैरांच पर्वत: अलवर।

विशेष भौगोलिक आकृति वाली पहाड़ियाँ

- **गोलाकार पहाड़ियाँ:** छप्पन की पहाड़ियाँ (बालोतरा)।
- **घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ:** रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र (बारां, हाड़ौती)।
- **दोहरी तस्तरनीनुमा पहाड़ियाँ (गिरवा):** उदयपुर शहर के चारों ओर फैली तस्तरनीनुमा पर्वत श्रृंखला।
- **सर्पिलाकार पहाड़ियाँ:** नाग पहाड़ (अजमेर - लूनी नदी का उद्गम स्थल)।
- **अर्द्धचंद्राकार पहाड़ियाँ:** बूंदी हिल्स एवं मुकुंदरा हिल्स (कोटा-झालावाड़)।
- **त्रिकूट पहाड़ी / पर्वत**
 - त्रिकूट पहाड़ी: सोनार दुर्ग (जैसलमेर)।
 - त्रिकूट पर्वत: कैलादेवी मंदिर (करौली)।
- **चिड़ियाटूक पहाड़ी:** मेहरानगढ़ दुर्ग (जोधपुर)।

पूर्वी मैदानी प्रदेश

- राजस्थान के पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा प्रवाहित करके जमा किए गए अवसादों एवं जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है।
- निर्माण काल:** प्लीस्टोसीन काल
- क्षेत्रफल एवं जनसंख्या:** राज्य के कुल क्षेत्रफल का **23%** भाग और यहाँ राज्य की लगभग **39% जनसंख्या** निवास करती है।
- मृदा एवं जलवायु:** उपजाऊ **जलोढ़ / कछारी / दोमट मिट्टी** तथा **आर्द्र जलवायु** पाई जाती है।
- विभाजन:** पूर्वी मैदान को 3 प्रमुख बेसिनों में बाँटा गया है:
 1. माही मैदान
 2. बनास-बाणगंगा मैदान
 3. चम्बल मैदान



माही का मैदान (छप्पन का मैदान / काँठल / वागड़)

- भौगोलिक स्थिति:** राजस्थान का दक्षिणी मैदानी भाग।
- विस्तार:** बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिला।
- काँठल का मैदान:** प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के तटवर्ती मैदान को 'काँठल' कहा जाता है।
- छप्पन का मैदान:** बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य स्थित **56 गाँवों / 56 नदी-नालों का प्रवाह क्षेत्र** 'छप्पन का मैदान' कहलाता है।
- प्रमुख मृदा:** लाल-चिकनी मिट्टी की प्रधानता।
- प्रमुख कृषि फसलें:**
 - मक्का: माही कंचन, माही धवल किस्में।
 - चावल: माही सुगंधा किस्म।
 - गन्ना

बनास-बाणगंगा का मैदान

A. बनास बेसिन

बनास के मैदान को अध्ययन की दृष्टि से दो उप-भागों में विभाजित किया गया है:

- 1. मेवाड़ का मैदान**
 - बनास नदी का दक्षिणी मैदानी भाग
 - विस्तार:** चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं राजसमंद।
- 2. मालपुरा-करौली का मैदान:**
 - बनास नदी का उत्तरी मैदानी भाग।
 - विस्तार:** अजमेर, टोंक एवं सवाई माधोपुर।
- प्रमुख मृदा:** बनास मैदान में मुख्यतः **भूरी मृदा** पाई जाती है।

B. बाणगंगा बेसिन (रोही का मैदान)

- उपनाम:** इसे 'रोही का मैदान' भी कहा जाता है।
- विस्तार:** जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा एवं भरतपुर।
- मृदा एवं विशेषता:**
 - यहाँ अत्यधिक उपजाऊ **जलोढ़ / कछारी मिट्टी** पाई जाती है।
 - अत्यधिक कृषि उत्पादकता और समतल भूभाग के कारण इस बेसिन में **सर्वाधिक जनघनत्व** पाया जाता है।

चम्बल का मैदान (बीहड़ / डांग क्षेत्र)

- भौगोलिक स्थिति:** राजस्थान का दक्षिण-पूर्वी मैदानी भाग।
- विस्तार:** चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर।
- उत्खात स्थलाकृति एवं बीहड़:**
 - चम्बल नदी द्वारा किए जाने वाले तीव्र **अवनालिका अपरदन** से निर्मित गहरी खाइयों, कंदराओं व ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृतियों को 'बीहड़' या 'डांग क्षेत्र' कहा जाता है।
- प्रमुख मृदा:** यहाँ **काली-जलोढ़ मिट्टी** पाई जाती है।

पूर्वी मैदानी प्रदेश का आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व

- **उच्च कृषि उत्पादकता:** अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा एवं सतही जल की सुलभता के कारण खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी।
- **उच्च जनघनत्व:** समतल मैदानी धरातल और अनुकूल जीवन-दशाओं के कारण राज्य का सघनतम बसाव वाला प्रदेश।
- **विकसित आधारभूत अवसंरचना:** सड़क नेटवर्क, रेल परिवहन, विद्युत आपूर्ति और शैक्षणिक ढांचा अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक सुदृढ़।
- **औद्योगिक विकास:** कच्चे माल की उपलब्धता एवं सुगम परिवहन के कारण प्रमुख औद्योगिक संकेंद्रण (जैसे जयपुर, अलवर)।
- **पक्षी जैव विविधता:** आर्द्र भूमियों और संरक्षित क्षेत्रों में पक्षियों की प्रचुर प्रजातियाँ (उदा. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान - भरतपुर, बंध बारेठा)

राजस्थान के मैदानी जल-निकासी तंत्र

- **उत्तर:** घग्घर नदी का मैदान (सिंधु नदी तंत्र से संबंधित)।
- **दक्षिण:** माही नदी का मैदान (अरब सागर तंत्र)।
- **पश्चिम:** लूनी नदी का मैदान (अरब सागर तंत्र)।
- **पूर्व:** बनास, बाणगंगा एवं चम्बल नदी का मैदान (यमुना / बंगाल की खाड़ी तंत्र)।

हाड़ौती के पठार

- यह भारत के मालवा के पठार का उत्तरी विस्तार है।
- **भूगर्भिक उत्पत्ति एवं चट्टानें:** इसका निर्माण **क्रिटेशियस काल** में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से निकले **बेसाल्ट लावा** तथा **विंध्यन शैलों** से हुआ है।
- **औसत ऊँचाई:** लगभग **500 मीटर**।
- **क्षेत्रफल एवं जनसंख्या:** राज्य के कुल क्षेत्रफल का **6.89%** भाग तथा यहाँ राज्य की **10% जनसंख्या** निवास करती है।
- **प्रमुख मृदा व जलवायु:** मध्यम काली मिट्टी तथा अति-आर्द्र जलवायु।

महान सीमांत भ्रंश (Great Boundary Fault - GBF)

- यह एक प्रमुख भूगर्भीय भ्रंश है जो अरावली पर्वतमाला एवं हाड़ौती पठार के मध्य स्थित है।
- **स्थिति:** यह हाड़ौती के उत्तर-पश्चिम तथा अरावली के पूर्व में
- **जिले:** चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर।
- **महत्व:** इसे भू-विरासत स्थलों में विशेष महत्व प्राप्त है



हाड़ौती पठार के दो मुख्य भाग

1. दक्कन लावा पठार

- यह हाड़ौती के दक्षिणी भाग में स्थित है।
- **मालव प्रदेश:** राजस्थान में जहाँ मालवा पठार का विस्तार है (प्रतापगढ़ एवं झालावाड़)।
- **ऊपरमाल का पठार:** मालवा पठार का उत्तरी विस्तार, जो **बिजौलिया (भीलवाड़ा) से भैंसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़)** के मध्य फैला एक पथरीला व ऊँचा पठारी भाग है।

2. विन्ध्यन कगार भूमि

- यह हाड़ौती के दक्षिण-पूर्व में विस्तृत है
- **विस्तार क्षेत्र:** डांग क्षेत्र (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर) तथा हाड़ौती (कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़)
- **प्रमुख खनिज व चट्टानी संरचना:** मुख्यतः **बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाल पत्थर (धौलपुर स्टोन), कोटा स्टोन** तथा **हीरा** पाया जाता है।

हाड़ौती के 5 गौण / उप-प्रदेश

1. अर्द्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ

- हाड़ौती के उत्तर-पश्चिम एवं दक्षिण में विस्तृत पहाड़ियाँ:
- **बूंदी हिल्स:**
 - बूंदी में विस्तृत दोहरी पर्वतमाला (लंबाई 30 किमी, औसत ऊँचाई 300–350 मी.)
 - इसकी सर्वोच्च चोटी **सतूर (353 मीटर)** है
 - इसमें 4 प्रमुख दर्रे हैं— **लाखेरी, जैतावास, रामगढ़ दर्रा एवं खटकड़ दर्रा**।
- **मुकुंदरा हिल्स:**
 - कोटा एवं झालावाड़ में विस्तृत (लंबाई 120 किमी, औसत ऊँचाई 335–503 मी.)।
 - इसकी सर्वोच्च चोटी **चंदवाड़ी (517 मीटर, झालावाड़)** है।

2. नदी-निर्मित मैदान

- चम्बल एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों (**कालीसिंध, पार्वती, मेज** आदि) द्वारा जमा किए गए बारीक अवसादों से निर्मित उपजाऊ मैदान।

3. शाहाबाद उच्च भूमि

- **स्थिति:** हाड़ौती के पूर्व में **बारां** जिले में स्थित।
- यहाँ घोड़े की नाल जैसी पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य **रामगढ़ क्रेटर झील** स्थित है।
- **सर्वोच्च चोटी:** **कस्बाथाना**
- इस क्षेत्र में मुख्यतः **सहरिया जनजाति** निवास करती है

4. झालावाड़ का पठार

- मुकुंदरा श्रेणियों के दक्षिण में झालावाड़ जिले में विस्तृत पठारी भाग (औसत ऊँचाई: 300 से 450 मीटर)
- यहाँ अत्यधिक उपजाऊ **काली मिट्टी** की प्रधानता पाई जाती है।

5. डग-गंगधर उच्च भूमि

- हाड़ौती पठार के **दक्षिण-पश्चिम भाग** में विस्तृत छोटी पहाड़ियों व पठारों का क्षेत्र, जिसकी पश्चिमी सीमा **चम्बल नदी** द्वारा निर्धारित होती है।

हाड़ौती के पठार का आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व

- **उच्च कृषि उत्पादकता:** उपजाऊ मध्यम काली मृदा (रेगुर मृदा) के कारण कपास, सोयाबीन, संतरा, अफीम, धनिया एवं मसालों का विपुल उत्पादन
- **खनिज संपदा (इमारती पत्थर):** बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोटा स्टोन तथा लाल पत्थर (धौलपुर स्टोन) के प्रचुर खनन भंडार
- **सतही जल उपलब्धता:** चम्बल, कालीसिंध, आहू, परवन, पार्वती, मेज आदि सदानीरा एवं मौसमी नदियों का सघन जाल तथा प्रमुख बाँध (गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज)।
- **जलीय जैव विविधता:** नदियों एवं घड़ियाल अभयारण्यों में दुर्लभ जलीय जीवों की प्रचुरता— **घड़ियाल, मगरमच्छ, ऊदबिलावा** तथा **गांगेय सूँस**