

2차 심사 발표 대본 작성 결과 보고

10분 발표 구성 · 강의 적용 점검 · 예상 질의응답

2026. 10. 5.(월) 21:10 기준

□ 개요

- 목적 : W7 산출물(실제로 말할 문장 그대로 쓴 10분 이내 전문 대본, 필수 4개 항목)과 강의 적용 결과를 보고
- 기준 : 2026-10-05 공개 지표(/api/stats)와 원자료 · 숫자는 로봇을 뺀 사람 수 · 대본의 숫자 전부를 출처 문서와 대조(출처표 29행)
- 원문 : 저장소 `plan/w7/W7발표대본.md` (대본 전문 · 출처표 · 빼는 순서 · 리허설 기록 칸)

□ 10분 구성 (워크샵 설계 순서 그대로)

구간	설계	우리 내용	화면
0:00 - 0:30	문제	수험생 인터뷰 원문 "끝나기 17분 전쯤이었어요" + 한 줄 소개(필수 ①에 맞춰 30초 안으로)	연습 도면 · 인용 자막
0:30 - 1:00	누가, 왜	만난 5명 중 3명은 빠뜨린 것을 남이 찾아 줌, 5명 모두 고치는 데 10분 이상	글자 판
1:00 - 4:00	데모	올리기 → 점수 → 도면 위 번호 → 질문 버튼 → 수정 예시 → 고쳐서 재검사 비교 → 오류 신고	실제 화면
4:00 - 6:00	숫자	0명 → 런칭 주 31·7·7·7명 → 로봇 정정(10→7명) → 퍼널 구멍 → 재방문 0 → 북극성	숫자 판 3장
6:00 - 7:30	배운 것	문제 가정 변경(몰라서 → 고칠 시간이 없어서) · 합성 도면 100%의 합성	글자 판 2장
7:30 - 9:00	다음	본선까지 숫자 목표 3개 · 운영비 월 0원	글자 판
9:00 - 10:00	팀	4명 역할 한 줄씩 · 겪은 문제 28건 공개	글자 판

※ 길이 : 말 2,744자(처음 어림 약 2,400자) - 1초 4.5~5자로 9분 9초~10분 10초, 화면만 도는 약 1분을 더하면 10분 초과. 넘치는 구간은 숫자(2분 뒤편에 2분 10초~2분 24초)·배운 것(1분 30초 뒤편에 1분 54초~2분 7초). 정해 둔 빼는 순서 4개 적용 시 약 400자 감소, 8분 49초~9분 41초 - 타이머 실측은 미 실시

□ 필수 항목 충족

필수 항목	대본 위치	내용 요지
① 첫 30초 - 사용자의 실제 말 + 한 줄 소개	0:00 - 0:30	인터뷰 원문 인용(이름·학교 비공개) → "도면 파일을 올리면 빠뜨린 곳을 도면 위에 번호로 찍어 줍니다"
② 숫자 - 사용자 수 · 리텐션 · 개선 전후	4:00 - 6:00	런칭 주 방문 31 → 검사 7(23%) → 결과 7 → 재검사 7명 · 북극성 5·7·1·1명(최고 = 목표 20명의 35%) · 다른 날 재방문 4주째 0명 · 예제 2번 → 1번 개선 후 예제 검사 0건 · 주를 넘는 재방문율은 측정 불가라고 말함
③ 8주 동안 바꾼 판단과 이유	6:00 - 7:30	"몰라서 못 고친다" → 인터뷰 5명 중 4명이 제출 전 발견, 고치는 데 11~85분 → 문제 정의를 "남이 짚어 줘도 고칠 시간이 없는 문제"로 변경(08-30)
④ 예상 질문 5개 + 답	대본 끝	아래 표 · "모른다"고 답할 질문 3개(합격률 · 투상도 정답률 · 시장 규모)도 미리 정함

□ 강의 적용 점검

강의 항목	적용 내용	결과
첫 30초	흔한 시작 4개(학교·팀 이름, 발표 순서, 시장 규모, 팀 구성) 제외 · 한 줄 소개에 기술 낱말 없음 · 증거 문장은 "매주 쓴다"고 말할 숫자가 없어 넣지 않음	인용 후보 3개 · 5회 낭독 확정 미 실시
숫자 말하기	비율과 절대값("31명 중 7명(23%)") · 변화와 원인("16.9초 → 9.9초", 1순위 AI 20회 중 18회 실패로 모델 교체) · 작은 숫자 그대로(7명) · 모르는 것은 모른다(재방문율 267%로 집계 오류, 미발표)	4개 원칙 적용
슬라이드는 대본 다음	대본(10-03) 다음 날 데모데이 ② 5분 발표를 같은 숫자·출처로 잘라 9장 · 한 장에 메시지 하나 · 숫자 장마다 출처 · 글자 30px 이상(1920×1080)	5분용 완료 · 10분용은 화면 칸만
흔한 실패 4개	말 부분에 모델 이름 0회(질문 4로 답) · 데모는 실제 화면, 5분용 전후 그림을 32초 실제 화면 영상으로 교체(AI 음성 자막 표기) · 10분은 1명이 읽고 5분은 사람마다 한 덩어리(전환 7회 → 4회)	리허설 미 실시
W6 피드백 후속	분모를 화면이 실제로 뜬 사람으로 바꿔 재집계 - 09-28 주 13명 → 파일 선택 4명 → 검사 3명(23%) → 결과 3명 · 리텐션 커브는 집계 단위 어긋남으로 미작성	이탈 3명 인터뷰 미 실시

□ 예상 질문과 답 요지

질문	답 요지 (근거)
사용자 최고 7명, 이후 1명 - 필요한 제품인가	숫자로는 미증명, 인터뷰 5명 전원 시간·돈을 이미 씀(4명 1.8만~42만 원) · 사람 검사는 직접 알린 날에 집중
정확도 100%를 믿을 수 있나	그대로 믿지 말라고 README에 명시 - 한 학생 23장, 37개 항목 중 6개만 라벨, 정답도 팀이 부여
AI 30점이 매번 다르면	실제 도면 2장 반복 채점 폭 0·3점(표본 적어 미종결) · 제3각법은 좌표 판정(30장 중 24장) · 한 지적 최대 12점
왜 그 모델인가	실제 도면 10장 실측 - 기존 모델 20회 중 18회 실패 · 최고속 모델은 20회 모두 만점이라 제외 · 현 모델 중앙값 3.2초
계속할 수 있나 · 수익	운영비 월 0원(전부 무료 한도) · MIT 공개 · 테스트 83개 자동 실행 · 문제 28건 기록 · 수익은 학교 단위 가설, 매출 없음

□ 자가 점검 (W7 다섯 문항) - 5개 중 2개 충족

모르는 사람이 첫 30초로 서비스를 맞았다	10분을 넘지 않는다	모든 숫자의 출처를 말할 수 있다	데모는 실제로 움직이는 화면이다	예상 질문에 팀 전원이 같은 답을 한다
아니오 · 미 실시	아니오 · 글자 수로 초과	예 · 출처표 29행	예 · 10분 녹화는 W8	아니오 · 미 실시

□ 향후 조치

- 데모데이 ②(10-07) 전 5분 발표 타이머 실측 · 10분 대본 실측 후 맨 위에 기록, 초과 시 정해 둔 순서대로 문장 단위 삭제
- 팀 밖 1명에게 첫 30초를 들려주고 받은 말을 그대로 기록 · 예상 질문 5개 팀 전원 답 맞추기 · 이탈 3명 인터뷰

끝.