OBJETIVO:

Crear nuevo proyecto con Laravel o Lumen / Composer / Apache

Contenido

Instalar Laravel o Lumen	2
Instala Composer	2
Crear servidor virtual	
Ejecutar script de permisos laravel	
Inicializar git	
Ejecutar script de preparación del repositorio con cuenta riv4wi	3
Preparar template readme	
Preparar rama master y subir al repositorio	
Crear la rama developCrear la rama develop	
Configurar proyecto en phpstorm	ź
Crear usuario en Mysql	
Crear base de datos y asignar los permisos al usuario	
Verificar si el usuarió fue creado	
Setup folder permissions for laravel:	

Instalar Laravel o Lumen

create-project laravel/laravel NOMBRECARPETA

ó lumen new NOMBRECARPETA

Instala Composer

Acceder dentro de la carpeta creada (NOMBRECARPETA)

composer install // Suponiendo que composer está instalado globalmente

Crear servidor virtual

Configurar el archivo editando en /etc/hosts

cd /etc/apache2/sites-available/
sudo cp -v hostexistente.conf hostnuevo.conf
gksudo xed hostnuevo.conf y cambiar nombre del sitio y directorios
sudo azensite hostnuevo.conf
sudo azenmod rewrite
sudo service apache2 restart
Acceder al nuevo sitio http://hostnuevo.com

Ejecutar script de permisos laravel

```
#!/bin/bash

DIR=/var/www/laravel/apirf.lumen
USER=luis

chown -R www-data:www-data $DIR/
chmod -R 775 $DIR/storage

# First time check if .env file exist
test -f $DIR/.env.example && mv.env.example .env && chmod 666 .env

# First time check if .idea dir exist - Enable for use of phpstorm
test ! -d $DIR/.idea && mkdir $DIR/.idea
chown -R $USER:$USER $DIR/.idea

# First time check if .git dir exist - For using git
test ! -d $DIR/.git && mkdir $DIR/.git
chown -R $USER:$USER $DIR/.git
chown -R $T75 .git/
```

Inicializar git

git init

Ejecutar script de preparación del repositorio con cuenta riv4wi.

~/scripts/init-git-repo-with-riv4wi.sh

```
#!/bin/sh

git config user.name "riv4wi"
git config github.user "riv4wi"
git config user.email "riv4wi@gmail.com"
```

Preparar template readme

Copiar y modificar los datos iniciales del readme que tendrá el proyecto. Una vez modificado copiarlo en el directorio principal del proyecto

Preparar rama master y subir al repositorio

Ejecutar script de preparación del repositorio con cuenta riv4wi. (Estas líneas de código generalmente las sugiere github)

git add.

git commit -m "first commit" git remote add origin https://github.com/riv4wi/apirf-laravel.git git push -u origin master

Crear la rama develop

git checkout -b develop

Configurar proyecto en phpstorm

En opción VCS/Import into version control/Share project in Github -> Ingresar las credenciales de autenticación.



Crear usuario en Mysql

CREATE USER 'riv4wi'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';

Crear base de datos y asignar los permisos al usuario

create database lar_apirestful;

GRANT ALL PRIVILEGES ON lar_apirestful.* TO 'riv4wi'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

Verificar si el usuario fue creado

select User from mysql.user;

NOTAS ADICIONALES

Setup folder permissions for laravel:

1. Temporary setup in /var/www/html:

Add self to group www-data: sudo usermod -a -G www-data \$USER Change ownership of laravel folder: sudo chgrp -R www-data /var/www/html/project Tip: to setup laravel storage: sudo chmod -R 775 /var/www/html/project/storage

2. Permanent solution:

Make default ownership of folders in /var/www/html \$USER:www-data, so any new creation will assume the permissions of your user and the group www-data sudo setfacl -d -R -m u:\$USER:rwx,g:www-data:rwx,o:rx /var/www/html

Now simply add any user to the www-data group to have them have rwx access to any created laravel project in /var/www/html. A reboot will be required.

Directory Permissions

After installing Laravel, you may need to configure some <u>permissions</u>. Directories within the <u>storage</u> and the <u>bootstrap/cache</u> directories should be writable by your web server or Laravel will not run. If you are using the <u>Homestead</u> virtual machine, these permissions should already be set. Fuente: Laravel.com

Permisos de las carpetas

Otra situación que puede dar lugar a errores es que no tengas permisos de escritura en las carpetas que lo necesitan. Directorios dentro de "storage" y "bootstrap/cache" deben tener permisos de escritura para el servidor web. Si has instalado Laravel en una máquina Homestead no deberías preocuparte por este detalle, pero si lo estás haciendo en una máquina distinta quizás tengas que activarlos.

Como estamos en el ordenador de desarrollo podríamos simplemente asignar 777 a los permisos y así nos aseguramos que no nos de problemas este detalle.

chmod -R 777 storage

Este asunto está documentado en la documentación oficial, aunque no sugieren poner los permisos a un valor concreto. Nosotros sugerimos solo 777 porque es tu máquina local, nunca se debería hacer eso en el servidor remoto donde va a estar la aplicación en producción.