

Examen projet final s4 : Operateur mobile money

Partie 1 : Etape 1

- Lecture et comprehension du sujet : Rivaldo, Tommy
- Creation de repository git : Rivaldo(ok)
- Initialisation de Codeigniter 4 : Rivaldo(ok)
- Configuration de base SQLite3 : Tommy(ok)
- Envoie de lien git sur le formualire : Tommy(ok)

Partie 1: Etape 2 : Conception du base

Transfert : Tommy

- Function (php)
 - effectuerTransfert ()
 - [ok] Fonction qui enregistre les transfert dans la table operations
 - getHistorique (id_client)
 - [ok] Fonction qui recupere tout les historique d'un client a partir de son id
 - getFrais(montant)
 - [ok] Fonction utiliser dans le js
- Function (js)
 - getFrais(montant)
 - [ok] Fonction qui recupere le Frais de transfert au moment ou on insere le montant
- Verification
 - Verifier si le solde n'est pas vide ou inferieur a la montant envoyer
 - Verifier que le numero destinataire existe vraiment
 - Verifier pour que le numero destinataire ne soit pas le numero de l'envoye
- Page
 - Page 1 :
 - Contient l'historique des transferts d'un client
 - Bouton "Faire un transfert"
 - Page 2 :
 - Contient le formulaire de transfert

PROF

Retrait : Tommy

- Function (php)

Login

- Creation de vue login.php
 - input insertion numero :Rivaldo(ok)
 - affichage d'erreur :Rivaldo(ok)
- creation du model Client.php
 - declaration du table client:Rivaldo(ok)

- fonction de recherche client par telephone : Rivaldo(ok)
- Controller login.php
 - fonction authentification par numero de telephone :Rivaldo
 - fonction prendre la session de l'utilisateur connecter :Rivaldo(ok)
 - Fonction pour la deconnexion :Rivaldo(ok)

Depot

- vue depot/depot.php
 - Affichage du solde actuel :Rivaldo(ok)
 - Input du montant a déposer : Rivaldo(ok)
 - fonction js pour calculer et afficher le frais du depot dynamique :Rivaldo(ok)
- Controller DepotController.php
 - fonction pour prendre l'info du client connecter resolveCurrentClient():Rivaldo(ok)
 - redirection vers le vue et la session index() :Rivaldo(ok)
 - Comparaison et calcul de frais par rapport au montant déposer pour le js dans le vue calculerFraisApi() : Rivaldo(ok)
- Model Depot.php
 - fonction pour prendre les baremes de depot getBaremeFrais(float \$montant):Rivaldo(ok)
 - fonction pour prendre le compte et solde du client getCompteParClientId() et vgetSolde(int \$clientId) :Rivaldo(ok)
 - fonction pour effectuer le depot effectuerDepot(int \$clientId, float \$montant): Rivaldo(ok)