

modular gps · 2026-06-13

reports/2026-06-13-14-modular-gps-git-daily.md

بازه: ۱۳-۱۴ ژوئن ۲۰۲۶

branch: master

HEAD: 2d4e1db

Commits

hash	تاریخ	پیام	SVC پیشنهادی
1e6df0e	2026-06-14	feat(web): تم قدیمی + playback smart (0.8.3)	web, device-service, event-router, api-gateway
2d4e1db	2026-06-14	feat(web): روبان، APK، zoom، playback UX (0.8.4-0.8.8)	web

Changelog (منتشر نشده تا deploy)

نسخه	موضوع
0.8.3	لوگو + 14 SR آیکون + playback backend + APK
0.8.4	Capacitor فقط legacy/android
0.8.5	FAB پشتیبانی squircle
0.8.6	روبان پایین APK
0.8.7	زوم خیابانی flyTo
0.8.8	playback progressive + map follow

فایل‌های کلیدی

- packages/common/src/route-positions.ts
- apps/web/src/hooks/useMapPlayback.ts
- (apps/web/src/map/LeafletMapProvider.ts (setRouteProgress
- apps/web/public/assets/map-chrome/*
- apps/web/src/themes/legacy/legacy-skin.css
- apps/web/src/utils/uiModePolicy.ts

وضعیت deploy

وضعیت	مرحله
2d4e1db	push origin
conflict changelog + SimpleMapFloatingControls	rebase
لوکال — پورت 8081 (Adminer)	prod deploy
runner تنظیم نشده	remote test

Activity log (خلاصه)

موضوع	وضعیت	تاریخ
تست کامل + HTML	خارج از ساعات اداری	2026-06-13
تحلیل playback legacy	خارج از ساعات اداری	2026-06-13
playback backend/frontend v0.8.2-0.8.3	ساعات اداری	2026-06-14
legacy + uiMode + FAB v0.8.4-0.8.5 تم	ساعات اداری	2026-06-14
map ribbon + zoom + playback UX v0.8.6-0.8.8	ساعات اداری	2026-06-14
push OK: deploy ناموفق	ساعات اداری	2026-06-14

هزینه Cursor

conversation: 2d2eb80b-25a5-4c51-ab9d-cd73b8b5ccda
API بازه: startDate=1781395200000 & endDate=1781999999999 (۲۰-۱۴ ژوئن UTC در URL)

جمع‌بندی

معیار	مقدار	توضیح
transcript این چت	B → ~85,500 token 342,174	تخمین (÷4) hook
۱۴-۱۳ ledger ژوئن (کل حساب)	668M token / 665 event	همه workspace ها
ledger پنجره session	148M token / 141 event~	CHRONOLOGY #529-533
Cost CSV	Included (\$0)	import IV ژوئن

تفکیک روز (ledger — کل حساب)

تاریخ	رویداد	tokens
2026-06-13	303	343,853,411
2026-06-14	362	324,091,955

per-prompt (تخمین transcript — این thread)

گروه	پرامپت‌ها	موضوع
A	2-1	تست + سناریو
B	4-3	playback تحلیل + پیاده‌سازی
C	8-5	legacy + uiMode + FAB تم
D	11-9	map ribbon + zoom + playback UX
E	12	push/deploy

CSV رسمی Conversation ID ندارد — برای هزینه دقیق per-prompt فقط تخمین transcript.

توصیه

1. `env.cursor.local + cursor-usage-track.sh` — بدون paste token در چت
2. token افشاشده در پرامپت بستن چت را **revoke** کنید
3. چت epic را ببندید — context طولانی = cache read بالا در ledger

مراجع

- Session: `chats/2026-06-13-14-modular-gps-cursor-session.md` •
- Git: `reports/2026-06-13-14-modular-gps-git-daily.md` •

هزینه Cursor

conversation: 6e006fe0-d241-4770-8a6e-5022856a79b2

بازه: ۲۰-۱۹ ژوئن ۲۰۲۶

ثبت: ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶

وضعیت دریافت CSV رسمی Cursor

منبع	بازه درخواستی	نتیجه
export-usage-events-csv	1781395200000 → 178199999999 9 (۲۰-۱۴ ژوئن UTC)	ناموفق — HTTP 307 به WorkOS login
ledger.jsonl محلی	۲۰-۱۹ ژوئن	• event (آخرین ۱۷ import CSV: ژوئن)
hook prompt-log.jsonl	این conversation	۲ turn ثبت شده

علت: WorkosCursorSessionToken در پرامپت منقضی/نامعتبر برای API بود؛ CURSOR_SESSION_TOKEN در .env.cur. sor.local روی این ماشین تنظیم نشده (hasCredentials: false در SUMMARY.md).

برای داده رسمی بعدی:

دستور: ... فقط مق (WorkosCursorSessionToken → Cookies → DevTools تازه از token # — (جزئیات در مخزن)

امنیت: session token را در چت paste نکنید. token افشاشده در این session را در dashboard Cursor revoke/refresh کنید.

جمع بندی مصرف (تخمین محلی)

معیار	مقدار	منبع
حجم transcript	B 651,351	agent-state.json + hook
تخمین token کل (÷4)	~162,838	همان hook
تعداد پرامپت کاربر (واقعی)	35	parse transcript
پرامپت های پرمصرف (<10k tok تخمینی)	#29, #25, #24, #21	جدول پایین

hook — delta رسمی per turn (فقط ۲ stop ثبت شده)

زمان (UTC)	deltaBytes	تخمین token
2026-06-20T14:12:06	619,727	154,931
2026-06-20T18:19:28	31,624	7,906
جمع hook	651,351	162,837

تفکیک گروهی (تخمین از transcript)

هر «turn» = از پرامپت کاربر تا پرامپت بعد (شامل پاسخ agent + tool results در transcript).
این ≠ تعداد callهای billing Cursor (معمولاً چند event LLM per turn).

گروه	پرامپت‌ها	تخمین token	سهم
پورتال / لوگو / commit	2-1	8,712	5%
لوکال dev vs prod / health	6-3	4,786	3%
TODO پیل‌ها / / staff ui_references	13-7	19,237	11%
Nexus داخلی / sync prod	19-14	17,240	10%
اتوماسیون تأیید ثبت‌نام	21-20	13,581	8%
Metabase WS monitoring	22	6,227	4%
< 3 ردیف دیگر در فایل markdown مخزن.			

نکته: سه پرامپت تکراری خطای (#23-25) Docker build بیشترین سهم transcript را دارند — paste لاگ طولانی + چند دور fix.

جدول per-prompt

#	تخمین token	عنوان پرامپت
1	6,219	در سامانه sana-gps.ir قسمت بالایی حذف شود + لوگوی جدید
2	2,492	commit push
3	446	8081 آزاد شد
4	1,612	لوکال dev — verify prod اشتباه است؟
5	1,498	سرویس موقتاً در دسترس نیست
6	1,228	app.sana-gps.local روی لوکال
< 29 ردیف دیگر در فایل markdown مخزن.		

هزینه دلاری (CSV)

تا زمان تهیه این گزارش، **CSV رسمی دریافت نشد**. در `import`های قبلی (۱۶-۱۷ ژوئن) ستون `Cost` برای اکثر `event`ها `Incl` بود (پلن Pro/Ultra — بدون شارژ جدا per event).

پس از `sync` موفق، `event`های ۱۹-۲۰ ژوئن را در `ledger.jsonl` با `Cost` واقعی می‌توان دید.

توصیه کاهش مصرف

- لاگ `build/docker` را خلاصه `paste` کنید — `transcript %37 ≈ 25-23#`.
- پرامپت تکراری ننویسید — `13#/12#` و `27#/26#` و `34#/33#`.
- `sync` — `hook + env.cursor.local`. خودکار بعد از هر `turn` بدون `paste token` در چت.
- چت‌های `epic` را ببندید — `Enterprise + Nexus + staff` در یک `token ≈ 163k thread` تخمینی.

مراجع

- Session summary: `chats/2026-06-20-modular-gps-cursor-session.md` (llfs)
- Git daily: `reports/2026-06-19-20-modular-gps-git-daily.md` (llfs)
- [README.md](#) · [SECURITY-AND-SETUP.md](#)

خروجی خودکار — پیوست‌ها مسیر فایل در مخزن هستند.