

modular gps · 2026-06-19

reports/2026-06-19-20-modular-gps-git-daily.md

مخزن: modular-gps-tracking-platform (origin: GitLab 192.168.160.30:2222)

بازه: ۲۰-۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ (≈ ۲۹-۳۰ خرداد ۱۴۰۵)

منبع: git log + چت infrastructure + submodule Cursor 6e006fe0-d241-4770-8a6e-5022856a79b2

خلاصه commit های Git (push شده — main repo)

تاریخ	SHA	پیام commit	حجم / یادداشت
2026-06-19	8653850	chore(cursor): add per-prompt token budget rule	rule
2026-06-19	3220408	qa list	docs
2026-06-19	e5800ec	'Merge branch 'master	sync
2026-06-19	0362776	chore(submodules): bump portal, infrastructure, ui_references	submodules
2026-06-19	82ade52	feat(brand): لوگوی جدید سناردیاب (0.8.14)	web/brand
2026-06-19	709f3ef	Bump portal-sana-gps: target=_blank	portal submodule
2026-06-19	0671035	Document legacy decommission, Arvan SSL, monorepo eval	docs
2026-06-19	5f84eca	Add Cursor usage tracking workflow	ai/cursor-usage
			< 8 ردیف دیگر در فایل markdown مخزن.

Submodule infrastructure (postgres migrations)

تاریخ	SHA	پیام
2026-06-20	943a5db	feat(db): schema gap repair and Phase 1 unified tree RBAC
2026-06-20	bb29b9a	fix(db): repair migration 70 syntax and users→nodes data migration

Migration های جدید اعمال شده روی 70, 71, 72, 73, 74, 75 prod: (۶ فایل)

۱۹ ژوئن — ۲۹ خرداد

Git

۹ commit — عمدتاً Cursor usage workflow, submodule bumps, brand v0.8.14, docs.

فعالیت (Cursor / ops)

موضوع	توضیح
Brand refresh	لوگوی سناریاب در android, web, portal
Legacy docs	decommission + Arvan SSL + monorepo evaluation
Cursor hygiene	token budget rule, usage tracking
Traccar env	تنظیم env مرتبط

۲۰ ژوئن — ۳۰ خرداد

Git

۷ session — ۳ fix build/test + merge + commit feature اصلی IMEI + enterprise.

فعالیت فنی

وضعیت	موضوع	جزئیات
✓	IMEI/SMS cross-type	evaluateDeviceCheckInbound + UI handshake — changelog 0.8.18
✓	Migration repair 31	device_models.*, devices.delet replay قبل از ed_at
✓	Schema 74	nodes, permission_groups, dyna ... ,mic_roles, node_tags
✓	Fix migration 70	sales_rep, role_permissions کامل INSERT
✓	Data migration 75	users → nodes + role assignments
✓	TS nodes scope	packages/common/src/nodes.ts, auth.getVisibleUserIds
✓	Remote test	Vitest (REMOTE_TEST_DOCKE 845/845 (R=1
✓	Prod deploy backend	۶ سرویس + migrate
< 4 ردیف دیگر در فایل markdown مخزن.		

آمار تقریبی

مقدار	معیار
16	Commits main (۱۹-۲۰)
2	Commits infrastructure
0.8.18	نسخه changelog منتشر
pass 845	تست remote
6	Migration prod جدید

کار باز برای ۲۱ ژوئن +

- 1. E2E hierarchy + registration OTP env
- 2. (Enterprise Phase 1 cutover (permissions.ts
- 3. Triage stash / unstaged WIP
- 4. Prod web deploy (پورت)
- 5. لوکال: make migrate برای 70-75 verify

مراجع

- Session chat: chats/2026-06-20-modular-gps-cursor-session.md
- session 2026-06-20 بخش — BACKLOG: ai/ideas/BACKLOG.md
- G بخش — Todo ops: docs/todo-list-1.md

هزینه Cursor

conversation: 2d2eb80b-25a5-4c51-ab9d-cd73b8b5ccda
API بازه: startDate=1781395200000 & endDate=1781999999999 (۲۰-۱۴ ژوئن UTC در URL)

جمع‌بندی

معیار	مقدار	توضیح
transcript این چت	B → ~85,500 token 342,174	تخمین (÷4) hook
۱۳-۱۴ ledger ژوئن (کل حساب)	668M token / 665 event	همه workspace ها
ledger پنجره session	148M token / 141 event~	CHRONOLOGY #529-533
Cost CSV	Included (\$0)	import IV ژوئن

تفکیک روز (ledger — کل حساب)

تاریخ	رویداد	tokens
2026-06-13	303	343,853,411
2026-06-14	362	324,091,955

per-prompt (تخمین transcript — این thread)

گروه	پرامپت‌ها	موضوع
A	2-1	تست + سناریو
B	4-3	playback تحلیل + پیاده‌سازی
C	8-5	legacy + uiMode + FAB تم
D	11-9	map ribbon + zoom + playback UX
E	12	push/deploy

CSV رسمی Conversation ID ندارد — برای هزینه دقیق per-prompt فقط تخمین transcript.

توصیه

1. `env.cursor.local + cursor-usage-track.sh` — بدون paste token در چت
2. token افشاشده در پرامپت بستن چت را **revoke** کنید
3. چت epic را ببندید — context طولانی = cache read بالا در ledger

مراجع

- Session: `chats/2026-06-13-14-modular-gps-cursor-session.md` •
- Git: `reports/2026-06-13-14-modular-gps-git-daily.md` •

هزینه Cursor

conversation: 6e006fe0-d241-4770-8a6e-5022856a79b2

بازه: ۲۰-۱۹ ژوئن ۲۰۲۶

ثبت: ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶

وضعیت دریافت CSV رسمی Cursor

منبع	بازه درخواستی	نتیجه
export-usage-events-csv	1781395200000 → 178199999999 9 (۲۰-۱۴ ژوئن UTC)	ناموفق — HTTP 307 به WorkOS login
ledger.jsonl محلی	۲۰-۱۹ ژوئن	• event (آخرین IV import CSV: ۱۷ ژوئن)
hook prompt-log.jsonl	این conversation	۲ turn ثبت شده

علت: WorkosCursorSessionToken در پرامپت منقضی/نامعتبر برای API بود؛ CURSOR_SESSION_TOKEN در .env.cur روی sor.local این ماشین تنظیم نشده (hasCredentials: false در SUMMARY.md).

برای داده رسمی بعدی:

دستور: ... فقط مق (WorkosCursorSessionToken → Cookies → DevTools → تازه از token # — (جزئیات در مخزن)

امنیت: session token را در چت paste نکنید. token افشاشده در این session را در dashboard Cursor revoke/refresh کنید.

جمع‌بندی مصرف (تخمین محلی)

معیار	مقدار	منبع
حجم transcript	B 651,351	agent-state.json + hook
تخمین token کل (÷4)	~162,838	همان hook
تعداد پرامپت کاربر (واقعی)	35	parse transcript
پرامپت‌های پرمصرف (<10k tok تخمینی)	#29, #25, #24, #21	جدول پایین

hook — delta رسمی per turn (فقط ۲ stop ثبت شده)

زمان (UTC)	deltaBytes	تخمین token
2026-06-20T14:12:06	619,727	154,931
2026-06-20T18:19:28	31,624	7,906
جمع hook	651,351	162,837

تفکیک گروهی (تخمین از transcript)

هر «turn» = از پرامپت کاربر تا پرامپت بعد (شامل پاسخ agent + tool results در transcript).
این ≠ تعداد callهای billing Cursor (معمولاً چند event LLM per turn).

گروه	پرامپت‌ها	تخمین token	سهم
پورتال / لوگو / commit	2-1	8,712	5%
لوکال dev vs prod / health	6-3	4,786	3%
TODO پیل‌ها / / staff ui_references	13-7	19,237	11%
Nexus داخلی / sync prod	19-14	17,240	10%
اتوماسیون تأیید ثبت‌نام	21-20	13,581	8%
Metabase WS monitoring	22	6,227	4%
< 3 ردیف دیگر در فایل markdown مخزن.			

نکته: سه پرامپت تکراری خطای (#23-25) Docker build بیشترین سهم transcript را دارند — paste لاگ طولانی + چند دور fix.

جدول per-prompt

#	تخمین token	عنوان پرامپت
1	6,219	در سامانه sana-gps.ir قسمت بالایی حذف شود + لوگوی جدید
2	2,492	commit push
3	446	8081 آزاد شد
4	1,612	لوکال dev — verify prod اشتباه است؟
5	1,498	سرویس موقتاً در دسترس نیست
6	1,228	app.sana-gps.local روی لوکال
< 29 ردیف دیگر در فایل markdown مخزن.		

هزینه دلاری (CSV)

تا زمان تهیه این گزارش، **CSV رسمی دریافت نشد**. در `import`های قبلی (۱۶-۱۷ ژوئن) ستون `Cost` برای اکثر `event`ها `Incl` بود (پلن Pro/Ultra — بدون شارژ جدا per event).

پس از `sync` موفق، `event`های ۱۹-۲۰ ژوئن را در `ledger.jsonl` با `Cost` واقعی می‌توان دید.

توصیه کاهش مصرف

۱. لاگ `build/docker` را خلاصه `paste` کنید — `transcript %37 ≈ 25-23#`.
۲. پرامپت تکراری `env.cursor.local + hook` — `34#/33#` و `27#/26#` و `13#/12#`.
۳. `sync` — `turn` بدون `paste token` در چت.
۴. چت‌های `epic` را ببندید — Enterprise + Nexus + staff در یک `thread ≈ 163k token` تخمینی.

مراجع

- Session summary: `chats/2026-06-20-modular-gps-cursor-session.md` (llfs)
- Git daily: `reports/2026-06-19-20-modular-gps-git-daily.md` (llfs)
- [README.md](#) · [SECURITY-AND-SETUP.md](#)

خروجی خودکار — پیوست‌ها مسیر فایل در مخزن هستند.