

گزارش · 19-06-2026

reports/2026-06-19-daily-git-report.md

محیط: infra2 / /opt

تمرکز: stage-deployer, پروژه‌های گروه مهدی, webhook ها, UI پنل استیج

منبع: چت git log + Cursor روی سرور

خلاصه اجرایی

وضعیت	حوزه
✅ push + deploy استیج	نسخه پایین UI (گروه مهدی)
✅ اسکریپت + cron (commit محلی)	پایداری استیج (auto-heal)
✅ fix + backfill	تاریخچه deploy در UI
✅ پیاده (commit محلی)	مودال شاخه/تگ per-project
✅ پیاده (commit محلی)	دکمه reload سرویس
⚠️ نیاز به همخوانی GITHUB_WEBHOOK_SECRET	GitHub webhook secret
⚠️ branch protection (commit های محلی)	GitLab main به push stage-deployer

پرامیت‌های روز (۲۸ پیام کاربر)

راه‌اندازی و onboarding

1. modular-gps-tracking-platform — اولین deploy استیج؛ چه کم است؟ بدون پرامیت ممکن است؟
2. پروژه جدید از داشبورد — آیا env.stage . دستی لازم است؟
3. همه چیز خودکار توسط stage-deployer
4. compose حتماً در infrastructure ؟
5. راهنما در stage-deployer UI

نسخه UI (گروه مهدی)

6. همه پروژه‌های گروه مهدی نسخه پایین صفحه دارند؟
7. تأکید: باید نسخه در UI باشد
8. بررسی کامیت‌های قبلی / برنچ‌های دیگر (نگران حذف توسط AI) 9-10. «بگو» — گزارش وضعیت
9. «انجام بده» — پیاده‌سازی
10. push و deploy

پایداری و UI پنل

13. چرا استیج پایین است؟

14. جلوگیری از تکرار / auto-heal

15. «برو» — اجرای auto-heal

16. مبهم بودن UI: «دیپلوی: هرگز»، webhook سبز/قرمز، sidebar sticky

Webhook و routing

17. GitHub سبز ولی invalid signature در پیل

18. GitLab: branch 'master' excluded

19. مودال per-project: شاخه GitHub/GitLab + تگ production

20. STAGE_TAG هنوز معتبر است؟

21. توضیح HMAC signature

22. اشتباه: secret گیتلب برای گیتهاب

23. دکمه restart stage-deployer برای لود .env

بستن چت و آرشیو

24. یادگیری‌ها + خلاصه پرامپت → llfs

25. تأیید کلید GitHub

تاریخچه (main remote — stage-deployer — Git)

دستور: 54e84d0 Fix stage UI deploy history and sticky sidebar. — (جزئیات در مخزن)

تغییرات محلی (همان روز، هنوز push نشده به main)

فایل/ماژول	تغییر
scripts/deploy_routing.py	routing per-project (شاخه/تگ)
scripts/deployer_restart.py	restart کانترینر از UI
scripts/hooks_server.py	API deploy-routing + restart + webhook per-project
scripts/github_webhook.py	امضا + routing پروژه
scripts/project_registry.py	ذخیره فیلدهای routing در yaml
static/app.js , index.html , app.css	مودال 🔄 + دکمه reload
.env.example	DEPLOYER_CONTAINER_NAME

تاریخچه Git — پروژه‌های گروه مهدی (push شده)

پروژه	کامیت	توضیح
erp-guarantie	2652976	version footer + changelog روی main
artexx	fa8416c	basePath /artexx + version badge
callcenter	646d182	version badge + changelog
chatbot-website	5640a85	version badge + changelog
sanaradyab	2f4103a	version badge + changelog
mix-proj	07daf9e	مستندات deploy rule (نسخه از قبل v2.6.0)

استیج: `https://stage.artandev.ir/{slug}/` **verify:**

modular-gps-tracking-platform

دستور: `82ade52 feat(brand): (0.8.14) وب و اندروید`

کار روز: آماده‌سازی مسیر استیج → production (سؤال onboarding در ابتدای چت).

تصمیم‌ها و یادگیری‌های فنی

1. دو **webhook**، دو **GitHub (HMAC) ≠ GitLab (token)** **secret**
2. **HTTP 200 ≠ موفقیت** — `accepted: false` در `body`
3. مسیر **Stage اصلی = شاخه** — `STAGE_TAG` پیش‌فرض سراسری ماند
4. `.env` فقط با **restart کانترینر** — دکمه reload اضافه شد
5. **CLI — deploy-history** هم باید ثبت کند

اقدامات باز

- [] `push commit`های محلی `stage-deployer` وقتی `branch protection` باز شود
- [] همخوان کردن `GITHUB_WEBHOOK_SECRET` با `Secret` در `GitHub repo`
- [] تنظیم مودال  برای پروژه‌هایی که `push` به `main / master` روی `GitLab` لازم دارند

meta

- گزارش تهیه‌شده: 19-06-2026
- transcript: `ba6372af-50b5-46f4-b248-9a3513942f94`
- مخزن آرشیو: `git@github.com:rivassh/llfs.git`

هزینه Cursor: فایل `cost` مرتبط پیدا نشد.

خروجی خودکار — پیوست‌ها مسیر فایل در مخزن هستند.