

(1) 하수관거

테이블한글명		하수관거	테이블ID	SB001	업무영역	시설물관리	
테이블정의		하수관거의 중심선에 관한 정보를 관리한다. 하수관거 관리체계는 하수도 관리 전산시스템 구축 기본 계획 참조			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고	
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O		
2	처리구역명칭코드	DL_SM_CDE		VARCHAR2(1)		sc_hand_id	
3	배수구역명칭코드	DN_SM_CDE		VARCHAR2(2)		sc_drnd_id	
4	배수분구명칭코드	DN_CM_CDE		VARCHAR2(3)		sc_drns_id	
5	관번호	PIE_NO		VARCHAR2(50)			
6	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc	
7	색인번호	INX_NO		VARCHAR2(50)			
8	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid	
9	부서코드	BUSE_CDE		VARCHAR2(7)		cc_man	
10	시작맨홀	SAT_MHE		VARCHAR2(11)			
11	끝맨홀	END_MHE		VARCHAR2(11)			
12	배제방법코드	EN_MT_CDE		VARCHAR2(3)		sc_bmet	
13	재질코드	MOP_CDE		VARCHAR2(6)		sc_mop	
14	구조물형태코드	RE_OM_CDE		VARCHAR2(6)		sc_forx	
15	매설일자	LAY_YMD		DATE			
16	라이닝여부코드	LG_YO_CDE		VARCHAR2(1)		cc_exist	
17	원형관_구경_MM	OM_PE_DTR		NUMBER(10)			
18	가로길이_규격_M	HOL_STD		NUMBER(10,2)			
19	세로길이_규격_M	VEL_STD		NUMBER(10,2)			
20	관열수	PE_RW_NUM		NUMBER(8)			

21	연장	LENX		NUMBER(10,3)		
22	시점지반고	SPT_HSL		NUMBER(8,2)		
23	중점지반고	EPT_HSL		NUMBER(8,2)		
24	시점관저고	ST_PIP_HIT		NUMBER(8,2)		
25	중점관저고	ET_PIP_HIT		NUMBER(8,2)		
26	시점심도	SPT_DEP		NUMBER(9,2)		
27	중점심도	EPT_DEP		NUMBER(9,2)		
28	평균심도	ARE_DEP		NUMBER(9,2)		
29	경사_천분률	ST_RT_RTO		NUMBER(6,2)		
30	고빈도사유코드	HH_FY_CDE		VARCHAR2(3)		sc_hcse
31	사용개시년도	UE_ST_YEAR		NUMBER(4)		
32	검사여부코드	CHK_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
33	개보수판정등급코드	MR_DL_CDE		VARCHAR2(1)		sc_rep_grd
34	관경확대여부코드	DR_EN_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
35	경사조정여부코드	ST_ST_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
36	관경주기	DTR_CCE		VARCHAR2(100)		
37	관번호관경주기	PE_NR_CCE		VARCHAR2(100)		
38	관경연장주기	DR_LX_CCE		VARCHAR2(100)		
39	관경연장심도주기	DR_LP_CCE		VARCHAR2(100)		
40	년도관경연장주기	YR_DX_CCE		VARCHAR2(100)		
41	관저고_관주기	PW_HP_CCE		VARCHAR2(100)		
42	심도_관주기	DP_PE_CCE		VARCHAR2(100)		
43	자료상태코드	DA_ST_CDE		VARCHAR2(2)		sc_pdata_stat
44	새자료여부코드	NW_DA_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
45	유입하천	IFW_RIV		VARCHAR2(12)		cc_riv

46	비고	RMK		VARCHAR2(255)		
47	공사계획년도	CN_PL_YEAR		NUMBER(4)		
48	공사실행여부	CN_CS_CDE		VARCHAR2(1)		sc_cnst_clas s
49	공사면적	CN_AREA		NUMBER(5,2)		
50	공사개소	CN_SPOT		NUMBER(4)		
51	개보수방법코드	RP_MT_CDE		VARCHAR2(3)		sc_rep_met
52	개보수굴착구분코드	DG_GN_CDE		VARCHAR2(3)		sc_dig_gbn
53	측량분류코드	SY_GN_CDE		VARCHAR2(2)		sc_suv_gbn
54	시행처구분코드	DV_GN_CDE		VARCHAR2(2)		sc_dev_gbn
55	기존개보수판정등급 코드	MR_PL_CDE		VARCHAR2(1)		sc_rep_grd
56	상대측량구분코드	SV_YN_CDE		VARCHAR2(1)		SC_SSV_YN
57	탐사불탐구분코드	IN_PL_CDE		VARCHAR2(3)		sc_gbn_cde
58	차집시설물여부	GH_FC_CHK		VARCHAR2(1)		Y/N
59	공사명	CN_NAM		VARCHAR2(100)		
60	소구역명	SSA_NAM		VARCHAR2(13)		
61	소유역명	SWA_NAM		VARCHAR2(16)		

(2) 맨홀

테이블한글명		맨홀	테이블ID	SB101	업무영역	시설물관리	
테이블정의		하수 맨홀의 정보를 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고	
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O		
2	처리구역명칭코드	DL_SM_CDE		VARCHAR2(1)		sc_hand_id	
3	배수구역명칭코드	DN_SM_CDE		VARCHAR2(2)		sc_drnd_id	
4	배수분구명칭코드	DN_CM_CDE		VARCHAR2(3)		sc_drns_id	
5	맨홀고유번호	MHE_IDN		VARCHAR2(50)			
6	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc	
7	색인번호	INX_NO		VARCHAR2(50)			
8	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid	
9	부서코드	BUSE_CDE		VARCHAR2(7)		cc_man	
10	매설일자	LAY_YMD		DATE			
11	최종준설일자	LT_DE_YMD		DATE			
12	사다리설치유무코드	LR_EN_CDE		VARCHAR2(3)		cc_exist	
13	맨홀뚜껑규격코드	ME_CD_CDE		VARCHAR2(10)			
14	맨홀뚜껑관리상태코드	ME_CT_CDE		VARCHAR2(1)		cc_con	
15	뚜껑재질코드	CR_MP_CDE		VARCHAR2(6)		sc_sbc	
16	맨홀내부재질코드	ME_IP_CDE		VARCHAR2(3)		sc_sbc	
17	맨홀종류코드	SOM_CDE		VARCHAR2(6)		sc_som	
18	구조물형태코드	RE_OM_CDE		VARCHAR2(6)		sc_forx	
19	맨홀용도코드	ME_UE_CDE		VARCHAR2(3)		sc_sbd	
20	맨홀내부퇴적높이	ME_IN_HIT		NUMBER(10,3)			

21	맨홀내부관리상태코드	ME_IT_CDE		VARCHAR2(1)		cc_con
22	맨홀내부_INVERT유무코드	ME_IN_CDE		VARCHAR2(1)		cc_exist
23	접속관수	CN_PE_NUM		NUMBER(8)		
24	집수정역할유무코드	WR_RN_CDE		VARCHAR2(1)		cc_exist
25	지반고	HSL		NUMBER(8,2)		
26	자료상태코드	DA_ST_CDE		VARCHAR2(2)		sc_data_stat
27	새자료여부코드	NW_DA_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
28	개통상태코드	ON_ST_CDE		VARCHAR2(6)		sc_soo
29	방향각도	DRN_SLP		NUMBER(3)		
30	비고	RMK		VARCHAR2(255)		
31	악취차단장치설치여부	BR_IL_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
32	악취(HS)농도	SM_CH_PPM		NUMBER(3,1)		
33	악취측정일자	SM_CH_YMD		DATE		
34	차집시설여부	GH_FC_CHK		VARCHAR2(1)		Y/N
35	소구역명	SSA_NAM		VARCHAR2(13)		
36	소유역명	SWA_NAM		VARCHAR2(16)		

(3) 하수연결관

테이블한글명		하수연결관	테이블ID	SB003	업무영역	시설물관리	
테이블정의		하수연결관(오수받이, 우수받이 또는 집수받이와 본관을 접속하기 위하여 매설하는 관)의 정보를 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고	
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O		
2	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc	
3	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid	
4	관경	DTR		NUMBER(10)			
5	접속관거규격	CN_PE_STD		VARCHAR2(40)			
6	연장	LENX		NUMBER(10,3)			
7	재질코드	MOP_CDE		VARCHAR2(6)		sc_mop	
8	구조물형태코드	RE_OM_CDE		VARCHAR2(6)		sc_forx	
9	새자료여부코드	NW_DA_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N	
10	연결관용도코드	CE_PE_CDE		VARCHAR2(3)		sc_cpip_gbn	
11	비고	RMK		VARCHAR2(255)			

(4) 횡단하수거

테이블한글명		횡단하수거	테이블ID	SB501	업무영역	시설물관리	
테이블정의		도로를 가로지르는 하수관의 정보를 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고	
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O		
2	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc	
3	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid	
4	설치일자	ESB_YMD		DATE			
5	재질코드	MOP_CDE		VARCHAR2(6)		sc_sbc	
6	뚜껑_가로	CVR_HOL		NUMBER(10,3)			
7	뚜껑_세로	CVR_VEL		NUMBER(10,3)			
8	새자료여부코드	NW_DA_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N	
9	비고	RMK		VARCHAR2(255)			
10	악취차단장치설치 여부	BR_IL_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N	
11	악취(HS)농도	SM_CH_PPM		NUMBER(5,1)			
12	악취측정일자	SM_CH_YMD		DATE			

(5) 침 사 지

테이블한글명	침 사 지	테이블ID	SB508	업무영역	시설물관리	
테이블정의	침사지(유입하수 속의 토사류와 비닐 등의 부유물질을 제거하기 위한 시설)의 정보를 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O	
2	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc
3	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid
4	관리내용	MGE_CTT		VARCHAR2(50)		
5	내부규격	IN_STD		VARCHAR2(40)		
6	연결하수관거유입규격	CS_PI_STD		VARCHAR2(40)		
7	연결하수관거유출규격	CS_PO_STD		VARCHAR2(40)		
8	바닥재질코드	FR_MP_CDE		VARCHAR2(3)		sc_sbc
9	벽체재질코드	WL_MP_CDE		VARCHAR2(3)		sc_sbc
10	새자료여부코드	NW_DA_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
11	비고	RMK		VARCHAR2(255)		

(6) 물받이

테이블한글명	물받이	테이블ID	SB503	업무영역	시설물관리	
테이블정의	물받이(오수 및 우수를 관거에 유입시키기 전에 설치하는 물받이)에 대한 정보를 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O	
2	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc
3	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid
4	설치일자	ESB_YMD		DATE		
5	법정동코드	HR_DG_CDE		VARCHAR2(10)		cc_bdng
6	번지및상대위치	JN_RE_LOCA		VARCHAR2(100)		
7	구조물형태코드	RE_OM_CDE		VARCHAR2(6)		sc_forx
8	하수용도코드	SW_UE_CDE		VARCHAR2(3)		sc_sbd
9	뚜껑형태코드	CR_FM_CDE		VARCHAR2(3)		sc_forx
10	뚜껑재질코드	CR_MP_CDE		VARCHAR2(6)		sc_sbc
11	방향각도	DRN_SLP		NUMBER(3)		
12	새자료여부코드	NW_DA_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
13	비고	RMK		VARCHAR2(255)		
14	악취차단장치설치여부	BR_IL_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
15	악취(HS)농도	SM_CH_PPM		NUMBER(3,1)		
16	악취측정일자	SM_CH_YMD		DATE		
17	빗물받이종류	RC_KD_CDE		VARCHAR2(2)		sc_rok_gbn
18	퇴적여부	DESIT_YNO		VARCHAR2(1)		sc_inv_yn
19	덮개설치여부	CO_IN_YNO		VARCHAR2(1)		sc_inv_yn
20	연결관막힘여부	LT_BK_YNO		VARCHAR2(1)		sc_inv_yn

21	연결관형태코드	LT_SP_YNO		VARCHAR2(1)		sc_stk_gbn
22	조사일자	IN_YMD		DATE		
23	소구역명	SSA_NAM		VARCHAR2(13)		
24	소유역명	SWA_NAM		VARCHAR2(16)		

(7) 우수토실

테이블한글명	우수토실	테이블ID	SB103	업무영역	시설물관리	
테이블정의	우수토실 정보를 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O	
2	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc
3	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid
4	우수토실번호	RW_NUM		VARCHAR2(20)		
5	설치일자	ESB_YMD		DATE		
6	설치위치	ESB_LOCA		VARCHAR2(100)		
7	하천명	IFW_RIV		VARCHAR2(6)		cc_riv
8	제내지제외지구분	IOL_GBN		VARCHAR2(1)		sc_dil_gbn
9	처리인구	EXEC_POP		VARCHAR2(8)		
10	처리구역	DL_SM_CDE		VARCHAR2(1)		sc_hand_id
11	관번호	PIE_NO		VARCHAR2(50)		
12	유입관_구경_MM	OM_PE_DTR		NUMBER(10)		
13	유입관_가로규격_M	HOL_STD		NUMBER(10,2)		
14	유입관_세로규격_M	VEL_STD		NUMBER(10,2)		
15	유역면적	FLE_ARA		VARCHAR2(12)		
16	계획하수량	PN_SW_QUA		NUMBER(10,3)		
17	토실형태코드	ST_FM_CDE		VARCHAR2(2)		sc_rcmb_for
18	월류턱높이	DFY_HIT		NUMBER(10,3)		
19	방향각도	DRN_SLP		NUMBER(3)		
20	가림막설치여부	PRI_YNO		VARCHAR2(1)		cc_exist
21	토사및협잡물퇴적	STR_GRW		NUMBER(5,2)		

22	우수토실위치	RW_LOCA		VARCHAR2(1)		sc_sfc_loc
23	하천수역류발생여부	FBC_YNO		VARCHAR2(1)		cc_exist
24	하천수위	FLO_LVL		NUMBER(5.2)		
25	토실방류형태	SFC_FOM		VARCHAR2(2)		sc_scf_gbn
26	토실규격	SFC_STD		VARCHAR2(20)		
27	토실오수유출관규격	SW_CE_STD		VARCHAR2(40)		
28	토실오수관저고	SW_PB_HIT		NUMBER(5.2)		
29	토실차집관거	SW_GH_PIP		VARCHAR2(20)		
30	수문설치유무코드	WE_EN_CDE		VARCHAR2(1)		cc_exist
31	수문고유번호	WEN_IDN		VARCHAR2(8)		
32	우수방류관규격	FGT_STD		VARCHAR2(20)		
33	우수방류유입관저고	FT_IN_HIT		NUMBER(5.2)		
34	우수방류방류관저고	FT_OUT_HIT		NUMBER(5.2)		
35	시행청	EXEC_CPN		VARCHAR2(20)		
36	공사기간	CNST_TRM		VARCHAR2(20)		
37	시공사	CNST_CPN		VARCHAR2(20)		
38	파손및균열	DMCK_CDE		VARCHAR2(1)		sc_gh_grd
39	부식(철근노출)	RUST_CDE		VARCHAR2(1)		sc_gh_grd
40	외부악취발생여부	OT_BO_YNO		VARCHAR2(1)		cc_exist
41	하수월류발생여부	SW_OF_YNO		VARCHAR2(1)		cc_exist
42	우수토실개량여부	FT_IT_YNO		VARCHAR2(1)		cc_exist
43	새자료여부코드	NW_DA_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
44	차집시설여부	GH_FC_CHK		VARCHAR2(1)		Y/N
45	비고	RMK		VARCHAR2(255)		
46	소구역명	SSA_NAM		VARCHAR2(13)		
47	소유역명	SWA_NAM		VARCHAR2(16)		

(8) 역사이편

테이블한글명	역사이편	테이블ID	SB100	업무영역	시설물관리	
테이블정의	역사이편 정보를 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O	
2	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc
3	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid
4	관번호	PIE_NO		VARCHAR2(50)		
5	설치일자	ESB_YMD		DATE		
6	하천명	IFW_RIV		VARCHAR2(6)		cc_riv
7	재질코드	MOP_CDE		VARCHAR2(6)		sc_mop
8	원형관_구경_MM	OM_PE_DTR		NUMBER(10)		
9	가로길이_규격_M	HOL_M_STD		NUMBER(10,2)		
10	세로길이_규격_M	VEL_M_STD		NUMBER(10,2)		
11	관열수	PE_RW_NUM		NUMBER(8)		
12	연결관연장	CE_PE_LENX		NUMBER(10,3)		
13	부설연장	CNST_LENX		NUMBER(10,3)		
14	유입부관저고	IW_PIP_HIT		NUMBER(8,2)		
15	유출부관저고	OW_PIP_HIT		NUMBER(8,2)		
16	유입부실규격	IW_PL_STD		VARCHAR2(40)		
17	유출부실규격	OW_PL_STD		VARCHAR2(40)		
18	경사_천분률	ST_RT_RTO		NUMBER(6,2)		
19	방향각도	DRN_SLP		NUMBER(3)		
20	준설시기	DRE_YMD		DATE		
21	시행처구분코드	DV_GN_CDE		VARCHAR2(2)		sc_dev_gbn

22	공사실행여부	CN_CS_CDE		VARCHAR2(1)		sc_cnst_class
23	공사면적(평)	CN_AREA		NUMBER(5,2)		
24	공사개소	CN_SPOT		NUMBER(4)		
25	새자료여부코드	NW_DA_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
26	차집시설여부	GH_FC_CHK		VARCHAR2(1)		Y/N
27	비고	RMK		VARCHAR2(255)		

(9) 도구

테이블한글명	도구	테이블ID	SB104	업무영역	시설물관리	
테이블정의	도구의 정보를 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O	
2	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc
3	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid
4	관번호	PIE_NO		VARCHAR2(50)		
5	설치일자	ESB_YMD		DATE		
6	하수용도코드	SW_UE_CDE		VARCHAR2(3)		sc_sba
7	도구용도코드	TU_UE_CDE	FK	VARCHAR2(3)		sc_sbd
8	가로길이_규격_M	HOL_M_STD		NUMBER(10,2)		
9	세로길이_규격_M	VEL_M_STD		NUMBER(10,2)		
10	표고	ATTE		NUMBER(8,2)		
11	처리구역명칭코드	DL_SM_CDE		VARCHAR2(1)		sc_hand_id
12	방류천명칭코드	DE_RM_CDE		VARCHAR2(6)		cc_riv
13	수위	WAL		NUMBER(7,2)		
14	배수면적	DRN_ARA		NUMBER(16,4)		
15	처리면적	TTT_ARA		NUMBER(16,4)		
16	방향각도	DRN_SLP		NUMBER(3)		
17	접속관거규격	CN_PE_STD		VARCHAR2(40)		
18	새자료여부코드	NW_DA_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
19	비고	RMK		VARCHAR2(255)		

(10) 환기구

테이블한글명	환기구	테이블ID	SB410	업무영역	시설물관리	
테이블정의	환기구의 정보를 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O	
2	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc
3	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid
4	환기구번호	FAN_NUM		VARCHAR2(20)		
5	관번호	PIE_NO		VARCHAR2(50)		
6	하천명	IFW_RIV		VARCHAR2(6)		cc_riv
7	설치일자	ESB_YMD		DATE		
8	위치	FAN_LOCA		VARCHAR2(50)		
9	제내지제외지구분	IOL_GBN		VARCHAR2(1)		sc_dil_gbn
10	환기구관경	FAN_DIP		NUMBER(10)		
11	환기구재질	FAN_MOP		VARCHAR2(100)		
12	송출기유형	ET_ET_TYPE		VARCHAR2(50)		
13	송출기재질	ET_ET_MOP		VARCHAR2(100)		
14	송풍기규격	WT_ET_STD		VARCHAR2(40)		
15	악취발생여부	BSM_AP_YN		VARCHAR2(1)		cc_exist
16	환기팬 이상유무	FAN_SRT_YN		VARCHAR2(1)		cc_exist
17	환기구 외부 이상유무	FAO_SRT_YN		VARCHAR2(1)		cc_exist
18	새자료여부코드	NW_DA_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
19	차집시설여부	GH_FC_CHK		VARCHAR2(1)		Y/N
20	비고	RMK		VARCHAR2(255)		

(11) 오수중계펌프장

테이블한글명		테이블ID	SB506	업무영역	시설물관리	
테이블정의		오수중계펌프장 시설의 정보를 관리		위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O	
2	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc
3	펌프장명칭	PP_PE_NAM		VARCHAR2(50)		
4	주소	ADDR		VARCHAR2(100)		
5	처리지역	DPL_RGN		VARCHAR2(255)		
6	설치일자	ESB_YMD		DATE		
7	펌프장면적	PP_PE_ARA		NUMBER(16,4)		
8	우천배수량	RY_DN_QUA		NUMBER(10,3)		
9	청천배수량	CY_DN_QUA		NUMBER(10,3)		
10	시설용량	FLY_QUA		NUMBER(10,3)		
11	관리방법	MGE_MET		VARCHAR2(50)		
12	펌프현황	PMP_STTN		VARCHAR2(255)		
13	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid
14	새자료여부코드	NW_DA_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
15	향측기반여부코드	AY_BO_CDE		VARCHAR2(1)		Y/N
16	비고	RMK		VARCHAR2(255)		

(12) 비관리청공사위치

테이블한글명		비관리청공사위치	테이블ID	SB922	업무영역	시설물관리	
테이블정의		비관리청 공사위치 정보를 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고	
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O		
2	공사번호	CNST_NUM		VARCHAR2(10)			
3	사업명	CNST_NAM		VARCHAR2(100)			
4	관리기관	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid	
5	시행사	BUSE_NAM		VARCHAR2(30)			
6	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(5)		cc_ftc	
7	공사시작일	CNST_SYMD		DATE			
8	공사완료일	CNST_EYMD		DATE			
9	준공예정일	CPLT_PYMD		DATE			
10	준공일	CPLT_YMD		DATE			
11	공사진행현황	SN_PR_CDE		VARCHAR2(1)		sc_sno_prs	

(13) 하수박스외곽선

테이블한글명	하수박스외곽선	테이블ID	SB509	업무영역	시설물관리	
테이블정의	하수박스관거의 외곽선 정보를 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(8)	O	
2	지형지물코드	TY_JL_CDE		VARCHAR2(6)		cc_ftc
3	관리기관코드	ME_OG_CDE		VARCHAR2(4)		cc_orgzid

(14) 기준점

테이블한글명	기준점	테이블ID	CTLPOINT_P	업무영역	기준점관리	
테이블정의	측량기준점 공간정보 관리			위치	DB SERVER	
순서	칼럼한글명	칼럼영문명	식별자	DATA TYPE	필수	비고
1	고유번호	IDN	PK	VARCHAR2(7)	O	
2	사업명	CNST_NAM		VARCHAR2(100)		
3	고시번호	ANN_NUM		VARCHAR2(10)		
4	점의종류	POINT_KND		VARCHAR2(20)		
5	기준점번호	POINT_NUM		VARCHAR2(20)		
6	기준점급수종류코드	PT_GRD_CDE		VARCHAR2(2)		SC_PT_GRD
7	시행자	EXEC_NAM		VARCHAR2(30)		
8	시공업체	SRR_COMP		VARCHAR2(30)		
9	도엽명	MAP_NAM		VARCHAR2(10)		
10	기준점상태코드	PT_ST_CDE		VARCHAR2(2)		SC_PT_ST
11	소재지	ESB_LOCA		VARCHAR2(40)		
12	매설일자	ESB_YMD		DATE		
13	매설자	ESB_NAM		VARCHAR2(10)		
14	매설형태코드	ESB_OM_CDE		VARCHAR2(2)		SC_ESB_OM
15	관측일자	SUV_YMD		DATE		
16	관측자	SUV_NAM		VARCHAR2(10)		
17	관측장비	SUV_EMT		VARCHAR2(10)		
18	공공기준점종류코드	PR_PK_CDE		VARCHAR2(2)		SC_PR_PK
19	공공수준점종류코드	BM_KD_CDE		VARCHAR2(2)		SC_BM_KD

20	좌표원점종류코드	CO_SP_CDE		VARCHAR2(2)		SC_CO_SP
21	경도	LOD		VARCHAR2(20)		
22	위도	LAD		VARCHAR2(20)		
23	타원체종류코드	ELSD_CDE		VARCHAR2(2)		SC_ELSO
24	N_X좌표	N_X		NUMBER(12,4)	O	
25	E_Y좌표	E_Y		NUMBER(12,4)	O	
26	타원체고	ELSD_HE		NUMBER(10,4)		
27	정표고	OMT_HE		NUMBER(10,4)		
28	경로	COSE		VARCHAR2(100)		
29	임시기준점여부	TEMP_YNO		VARCHAR2(1)		Y/N
30	비고	REMARK		VARCHAR2(50)		