

SETUP

Guide d'installation des logiciels pour le cours Initiation Dev. Web



Configuration et installation

D'un environnement de développement nécessaire à l'initiation au
Développement Web

CODE .MDG

IDE

Installation VSCODE

- ☐ [Cliquez ici](#) afin de télécharger la dernière version sur le site officiel.

Ajouter les extensions dans vsCode afin d'optimiser votre travail sur votre ide:

- ☐ Lancez vsCode;
- ☐ Assurez vous d'être connecté à internet;
- ☐ Cliquez sur l'icône extension dans vscode;
- ☐ Rechercher et installez les extensions suivantes:
 - ☐ Live Server (par Ritwick Dey)

Pourquoi ? C'est LA base pour le développement front-end. Elle lance un petit serveur de développement local et rafraîchit automatiquement votre navigateur à chaque fois que vous sauvegardez un fichier HTML, CSS ou JS. Fini le F5 frénétique.

- ☐ Prettier - Code formatter

Pourquoi ? Pour ne plus jamais vous soucier du formatage de votre code. Prettier reformate automatiquement votre code (indentation, espaces, points-virgules) à chaque sauvegarde selon des standards définis. Il gère HTML, CSS, JS, et PHP (avec un peu de configuration).

- ☐ Path Intellisense

Pourquoi ? Quand vous devez lier un fichier CSS, une image ou un script JS, cette extension autocomplete les chemins de fichiers pendant que vous tapez. Cela évite énormément d'erreurs "404 Not Found".

LARAGON

Laragon est un environnement de développement universel, portable, isolé, rapide et puissant pour PHP, Node.js, Python, Go et Ruby. Il est rapide, léger, facile à utiliser et à étendre.


- ☐ Télécharger Laragon sur le site officiel [cliquez ici](#);
- ☐ Double cliquez sur le fichier .exe et poursuivre l'installation. Il est possible qu'on vous demande de redémarrer votre PC.

PHPMYADMIN

Afin de gérer nos bases de données il nous faut installer phpmyadmin6 via Laragon. Voici les étapes à suivre:

- ☐ Connectez votre PC à internet;
- ☐ Lancez Laragon(Cliquez sur Démarrer et rechercher Laragon puis cliquez dessus);
- ☐ Faites un clic droit sur la fenêtre de Laragon;


❑ Menu Outils > Quick add > phpmyadmin-6.0




Attendre la fin de l'installation.

PHP

- ☐ Connectez votre PC à internet;
- ☐ Installez la version PHP 8.4:




- ☐ Quand l'installation sera terminée sélectionner PHP 8.4 en faisant un clic droit sur la fenêtre de laragon;
- ☐ Allez dans PHP > Version et cliquez sur la version de php 8.4;




APACHE

- ☐ Configurer apache afin d'utiliser le port 8087 et non celui par défaut;



- ☐ Trouvez la ligne **Listen 80** et changez en **Listen 8087**;
- ☐ Redémarrer les services dans Laragon:
 - ☐ Cliquez sur le bouton STOP puis re cliquez pour démarrer;


Voici l'image que vous devriez avoir si tous les services ont bien démarrés:




COMPOSER

Composer est un outil de gestion des dépendances en PHP. Il permet de déclarer les bibliothèques dont votre projet dépend et il se charge de leur gestion.


- ☐ Assurez vous que vous êtes connecté à internet;
- ☐ Installez **composer** en téléchargeant le fichier d'installation sur le site officiel [Cliquez ici](#);
- ☐ Le téléchargement terminé, installez **composer** en double cliquant sur le fichier Composer-Setup.exe;
- ☐ Cliquez sur Suivant/Next pour le premier écran qui s'affichera;
- ☐ Dans l'écran suivant vous devriez spécifier le répertoire d'installation du fichier php.exe dans le dossier C:/laragon et cocher l'option "**Add this PHP to your path?**". Voir l'image ci dessous:



☐ Cliquez sur Next/Suivant;



☐ Cliquez sur **Install**;



- ☐ L'installation est presque fini, cliquez sur Next/Suivant et Redémarrer votre PC;

