

CSS HORREUR

Trois exemples concrets de mauvaise gestion des unités



1. L'EXCLUSION PAR LE PIXEL

Le problème : L'Accessibilité

Si vous définissez vos textes en px, vous ignorez le choix de l'utilisateur. S'il a besoin d'une police plus grande pour lire, votre site restera "bloqué".

```
body { font-size: 16px; }  
p { font-size: 14px; }
```

MAUVAIS (PX)

Même si je change les réglages de mon navigateur à "Très Grand", ce texte restera petit et illisible pour moi.

BON (REM)

Ce texte s'adaptera automatiquement à mes besoins visuels.

2. L'EXPLOSION DES EM

L'unité em est relative au parent. Si vous l'utilisez pour la taille de police dans des éléments imbriqués (comme des listes), vous créez un effet multiplicateur incontrôlable.

$$0.8\text{em}^4 = 0.409 \text{ fois la taille initiale}$$

```
li { font-size: 0.8em; }
```

Niveau 1 (20px)

Niveau 2 (16px)

Niveau 3 (12.8px)

Niveau 4 (10px) -> Illisible !

3. LE LAYOUT "BRIQUE"

Le problème : Largeur fixe vs Mobile

Utiliser des px pour les conteneurs empêche le contenu de s'adapter aux petits écrans.

WIDTH: 800PX;

Sur un téléphone de 375px de large, ce bloc crée un défilement horizontal horrible.

MAX-WIDTH: 100%;

Ce bloc se contracte intelligemment pour tenir sur n'importe quel écran.

```
/* Erreur Classique */  
.container { width: 1200px; } /* Mortel pour le mobile */  
  
/* Correction */  
.container { width: 90%; max-width: 1200px; }
```


LE VERDICT DU PROFESSEUR



PX

Uniquement pour les détails cosmétiques millimétrés.



REM

Le roi pour les polices, paddings et marges.



EM

Réservé aux composants qui doivent garder leurs proportions internes.