

BUILD CARE AND
CONSTRUCTION CHEMICAL



ALL PROTECTION

Extensive & Reliable Range of Quality with Convenience



ABOUT US

Weatherbond Buildcare Pvt. Ltd. सन 2015 से कार्यरत है और व्यापक अनुभव है, यह विभिन्न प्रकार के रसायनों का उत्पादन करता है, जैसे कि पाईप फिटिंग सोल्युशन, कन्स्ट्रक्शन केमिकल्स, टाइल फिटिंग एडेसिव, ईपोक्षी टाइल ग्राउट, ईपोक्षी एडेसिव, सीलेंट, पुट्टी, सेल्फ-एडेसिव टेप, हाउस कीपींग प्रोडक्ट्स और औद्योगिक मेन्टेनेंस प्रोडक्ट्स उत्पादों करता है। एक नए युग के अन्वेषण के साथ दुनिया में उत्पादों को अधिक नवीनतम और कुशल बनाने का लक्ष्य है।

हम अपने अनुभव को अच्छी तरह से गुणवत्ता और नवाचार प्रदान करने का प्रयास करते हैं, और आधुनिक समय के साथ विकसित करने के लिए लगातार काम करते हैं। यह उत्पादों, तकनीकों और नवाचारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ हमारे ग्राहकों की सेवा करने का एक प्रयास है। हमारे उत्पादों ने सावधानी के साथ -साथ बाजार अनुसंधान और एक बारीक समझ के बाद विकसित किया है, और ग्राहकों की जरूरतों से संबंधित अंतर्दृष्टि, जो बदले में हमें उन उत्पादों को बनाने में सक्षम बनाता है जो लगभग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग हर खंड को पूरा करते हैं।

Weatherbond Buildcare Pvt. Ltd. उत्पाद गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए खड़े हैं, और हम ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने सभी उत्पादों का विपणन करते हैं और पूरे देश में वितरकों के नेटवर्क को एक विस्तृत कृतज्ञता के साथ बढ़ाने का प्रयास करते हैं।



905 MASTER CRETE

मास्टर क्रीट



HEAT-PROOF & WATERPROOF COATING

“905 MASTER CRETE” एक इलास्टोमेरिक लिक्विड के आधार का वॉटरपूफिंग मेम्ब्रेन कोटिंग है। यह चुनिंदा इलास्टोमेरिक और लचकदार ऐक्रेलिक पॉलिमर के साथ तैयार किया गया है। यह लगाने से एक गाढ़ा, सुरी रहित, ठिकाऊ मेम्ब्रेन बनाता है, जो उत्कृष्ट वॉटरपूफिंग और हीट रिफ्लेक्टिव प्रदान करता है।

उपयोग: इसे एस्बेस्टोस, गैल्वनाइज, एल्यूमीनियम, पॉली कार्बोनेट की छत, आरसीसी छत और आरसीसी वॉटर टैंक आदि जैसी सतह पर लागू किया जा सकता है।

Available pack : 1Kg / 5Kg / 10Kg / 20Kg only

CRACKS SEAL & WATERPROOF COATING

“906 SEAL N COAT” Shrink-Free गुणवत्ता वाले पॉलिमर, सिलेक्ट फिलर्स और एडिटिव्स से बना है। यह एक तेजी से सुखने वाला और लचकदार, हल्का, पुट्टी जैसी सामग्री है, जिसका उपयोग प्लास्टर सतह में दरारें भरने के लिए किया जाता है। 5mm की चौड़ाई तक प्लास्टर पर आंतरिक और बाहरी सतह की दरार पर उपयोग होता है।

उपयोग: सभी प्रकार के सीमेंट की सतह, टेरेस, आरसीसी, एस्बेस्टोस शीट, आरसीसी वॉटर टैंक एवम गैल्वनाइज शीट हुक की दरारें जोड़ सकते हैं।

Available pack : 200g Pouch / 500g / 1kg / 5kg only

906 SEAL N COAT

सील एन कोट



908 SBR+

एसबीआर प्लस
SUPER BOND REPAIRER+



ACRYLIC POLYMER BASE LATEX FOR REPAIR & WATERPROOFING

“908 SBR+” रिपेरींग और वॉटरपूफिंग कोटिंग के लिए ऐक्रेलिक पॉलिमर बेस है, नए और पुराने कंक्रीट के लिए उत्कृष्ट मीक्ष होता है, मोर्टार के साथ कठिन रहता है, कंक्रीट सरफेस पर एक बॉन्ड कोट के लिए उत्कृष्ट ताकत प्रदान करता है।

उपयोग: छत, बेसमेंट, शौचालय, धँसा क्षेत्र, बांध, टनेल, स्विमिंग पूल, आरसीसी पानी की टंकी, आर.सी.सी. स्ट्रक्चर, प्लास्टर से प्लास्टर, बाहरी और आंतरिक दीवार आदि।

Available pack : 200g / 500g / 1kg / 5kg / 10kg / 20kg only

44% STYRENE BUTADIENE BASE RUBBER LATEX FOR REPAIR & WATERPROOFING

“907 SBR NO1” कन्सट्रक्शन रिपेरींग और वॉटरपूफिंग कार्यों के लिए ४४% स्टाइरिन ब्यूटेडीन रबर लेटेक्स के साथ है, जो नए और पुराने कंक्रीट के लिए उत्कृष्ट संबंध, सख्त मोर्टार के साथ फ्लेक्सिबल और कंक्रीट सतह पर एक बॉन्ड कोट के लिए उत्कृष्ट ताकत प्रदान करता है।

उपयोग: छत, बेसमेंट, शौचालय, धँसा क्षेत्र, बांध, टनेल, स्विमिंग पूल, आरसीसी पानी की टंकी, आर.सी.सी. स्ट्रक्चर, प्लास्टर से प्लास्टर, बाहरी और आंतरिक दीवार आदि।

Available pack : 200ml / 500ml / 1Ltr / 5Ltr / 10Ltr / 20Ltr only

907 SBR No1

एसबीआर नं. १
SUPER BOND REPAIRER NO 1



40% STYRENE BUTADIENE BASE RUBBER LATEX FOR REPAIRS & WATERPROOFING

“903 SBR ALL PURPOSE” कन्सट्रक्शन रिपेरींग और वॉटरपूफिंग कार्यों के लिए ४०% स्टाइरिन ब्यूटेडीन रबर लेटेक्स के साथ है, जो नए और पुराने कंक्रीट के लिए उत्कृष्ट संबंध, सख्त मोर्टार के साथ फ्लेक्सिबल, और कंक्रीट सतह पर एक बॉन्ड कोट के लिए उत्कृष्ट ताकत प्रदान करता है।

उपयोग: छत, बेसमेंट, शौचालय, धँसा क्षेत्र, बांध, टनेल, स्विमिंग पूल, आरसीसी पानी की टंकी, आर.सी.सी. स्ट्रक्चर, प्लास्टर से प्लास्टर, बाहरी और आंतरिक दीवार आदि।

Available pack : 200ml / 500ml / 1ltr / 5ltr / 10ltr / 20ltr only

903 SBR एसबीआर ALL PURPOSE



904 FIRST COAT फर्स्ट कोट



FLEXIBLE EXTERIOR WATERPROOF CLEAR COAT

“904 FIRST COAT” यह सिंगल कम्पोनन्ट ऐक्रेलिक पॉलिमर लेटेक्स मुलायम उच्च स्तर की चमक और इलास्टोमेरिक वॉटर बेस क्लियर वॉटरपूफ कोटिंग प्रवाही है। जो बहार कलरवाली एवं सुखी दिवालो जैसी विभिन्न प्रकार की सतह पर लगाया जाता है। चुने, डिस्टेंबर, वोल प्राईमर, वोल पुड्री आदि में मिश्र कर सकते हैं।

उपयोग: बाहरी और आंतरिक वाटरपूफ अंडरकोट सभी सीमेंट सतह, संशोधित सीमेंट मोर्टार में कंक्रीट, चिनाई, ईट, लकड़ी और धातु जैसी विभिन्न प्रकार की सरफेस के लिए उत्कृष्ट उपयोग में आता है।

Available pack : 250g / 1kg / 4kg / 20kg only

FLEXIBLE CEMENTITIOUS WATERPROOF COATING

“911 DIAMOND COAT” यह दो भाग में पॉलीमर-संशोधित फ्लेक्सिबल सीमेंटेशन वाटरपूफिंग मेम्ब्रेन कोटिंग है, जो विशेष रूप से कंक्रीट और चिनाई सतह के लिए तैयार की जाती है, जिसे रेडी-मिक्स किट (२ भागों) में आपूर्ति की जाती है। जब शुष्क भाग को एक ऐक्रेलिक-संशोधित बाइंडर के साथ मिलाया जाता है और दिशा के अनुसार लागू किया जाता है।

उपयोग: कंक्रीट फाउन्डेशन, बेसमेंट की दीवार और लिफ्ट गट्टे। स्विमिंग पूल, वॉटर टैंक, छतें, पार्किंग डेक, बाथरूम, शौचालय, रसोई, बालकनी और प्लांटर्स।

Available pack : 1.5kg / 3kg / 15kg only (White & Grey)

911 DIAMOND COAT डायमंड कोट



909 WB+ डबल्यूबी प्लस

PORO SEAL



INTEGRAL LIQUID WATERPROOFING COMPOUND FOR PLASTER & CONCRETE

“909 WB+” (पोरो सील) यह कार्बनिक और अकार्बनिक घटकों का एक संयोजन है, जो पोर्टलैंड सीमेंट के साथ भरता है और पूर्ण जलयोजन का उत्पादन करता है। अंततः यह कंक्रीट को मजबूत और इस प्रकार अत्यधिक टिकाऊ कंक्रीट मोर्टार पैदा करता है।

उपयोग: सीमेंट मिश्रण में उपयोग किया जाता है। आरसीसी कॉलम, बीम, भूमिगत निर्माण, वॉटर टैंक, बाहरी प्लास्टरिंग, बाथरूम और बालकनियों में कंक्रीट और मोर्टार के वॉटरपूफिंग में उपयोग किया जाता है।

Available pack : 200ml / 1Ltr / 5Ltr / 10Ltr / 20Ltr only

901 CRACK FILL

क्रैक फिल



INTERIOR & EXTERIOR CRACK FILL PASTE

“901 CRACK FILL” यह आंतरिक और बाहरी दीवार की दरार भरने के लिए एक किफायती, रेडी-टू-यूज़ क्रैक फिलर पेस्ट है। जो उत्कृष्ट संबंध पृष्ठी के साथ एक फ्लेक्सिबल पेस्ट है। 3 मिमी तक दरारें भरता है, पारंपरिक पुट्टी के समान पुट्टी-चाकू द्वारा दरारें भरना आसान है।

उपयोग: आंतरिक और बाहरी सतह 3 मिमी की चौड़ाई तक प्लास्टर पर। पैनल की दीवार, दरवाजा और खिड़की पैरामीटर सीलिंग।

Available pack : 500g / 1kg / 5kg only

LIQUID FOR CLEANING RE BARS & STEEL SURFACES

“919 RUST REMOVER” पानी में क्लोराइड-मुक्त रसायनों और एडिटिव सॉल्यूशंस पर आधारित है। इसका उपयोग जंग हटाने वाले के रूप में किया जाता है जो स्टील की सतह से जंग को प्रभावी ढंग से साफ करता है।

उपयोग: लोहे की सलाखों, टीएमटी बार और संरचनात्मक स्टील से जंग को हटाता है।

Available pack : 500ml / 1Ltr / 5Ltr only

919 RUST REMOVER

रस्ट रिमूवर



920 STEEL GUARD

स्टील गार्ड (Corrosive)



ANTI-CORROSIVE COATING FOR STEEL BAR

“920 STEEL GUARD” स्टील-बार गार्ड संरक्षण के लिए एंटी-करोसिव कोटिंग है और यह मजबूत बॉन्डिंग कोटिंग है। यह धातु के लिए अच्छे संक्षारण प्रतिरोध के साथ बहुत अच्छा जुड़ाव रहता है। इसे आसानी से ब्रश द्वारा लागू कर सकते हैं।

उपयोग: स्टील स्ट्रक्चर, स्टील-बार और टीएमटी बार के लिए एंटी-करोसिव कोटिंग है।

Available pack : 500ml / 1ltr / 4ltr / 20ltr Only

TWO-COMPONENT COATING FOR ALL EXTERIOR, INTERIOR SURFACE TOPCOAT

“912 ALL-PROTECH” पी यू विलियर एक दो-घटक एलीफैटिक पॉलीयुरेथेन बेस फास्ट-ड्रायिंग सिंथेटिक रेजिन है, जो एक शीर्ष कोट के रूप में सभी बाहरी, और आंतरिक सतह पर उत्कृष्ट स्थायित्व और उच्च चमक देता है। एक सुरक्षात्मक वॉटरपूफ कोटिंग के रूप में लकड़ी की सतह पर और धातु की सतह पर लिए वेदरपूफ कोटिंग लागू कर सकते हैं।

उपयोग: लकड़ी, विनियर, धातु, मार्बल, कोटा पत्थर, सीमेंट की सतह, हर वेदरपूफ विलियर उत्कृष्ट चमकदार कोटिंग के लिए।

Available pack : 1Ltr only

912 ALL-PROTECH

ऑल-प्रोटेक टोपकोट



HIGH STRENGTH TILE ADHESIVE

Zipofix "TILE BOND" ग्रे और सफेद सीमेंट-आधारित, हाई पॉलिमर संशोधित, हाई स्ट्रेंथ फार्मूला के साथ बनाया गया है। आंतरिक और बाहरी स्थितियों में सभी सिरामिक टाइल्स और ग्लास मोजाइक को चिपकाने वाला फ्लेक्सिबल सीमेंटीय पाउडर है जो पानी के साथ मिलाया जाता है। वॉटरपूफ के साथ बहुत अच्छे गुण प्रदान करता है।

101 FTA FLOOR TILE ADHESIVE
202 FWTA FLOOR & WALL TILE ADHESIVE
303 WTA WHITE TILE ADHESIVE
404 HSTA HIGH STRENGTH TILE ADHESIVE

Available pack : 20 Kg only

TILE BOND



505 QUICK PATCH



FAST-SETTING CONCRETE PATCHING MORTAR

Zipofix "505 QUICK PATCH" एक फास्ट-सेटिंग, फाइबर-नवीनीकृत, पॉलिमर और माइक्रो-सिलिका-संशोधित कंक्रीट रीपेरींग मोर्टार है। इसका उपयोग समस्तरीय और ओवरहेड पैचिंग और पंख-धार वाले अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्रति परत में ३० मिमी तक का उपयोग किया जा सकता है। इस उत्पाद में ठीक मात्रा में रेत है।

उपयोग: समस्तरीय और ओवरहेड सरफेस को पैच करने और रीपेरींग के लिए है।

Available pack : 5Kg / 25Kg only

FIBER-REINFORCED CEMENT PLASTER MIX

Zipofix "707 BLOCK FIX" सीमेंट, ग्रेडेड रेत और प्रो-प्राइटी एडिटिव्स के एक अनुकूल संयोजन से बनाया गया है। ब्लॉक जॉइंटिंग मोर्टार पतले जोड़ों के साथ ब्लॉकों के फास्ट सेटिंग और ईट जोड़ने के लिए एक हाई स्ट्रेंथ चिपकने वाला पॉलिमर के साथ मिश्रित है। यह २-३ मिमी परत की मोटाई में भी उच्च ताकत और पानी को रोक रखने वाला गुण प्रदान करता है।

उपयोग: लाइट वेट ब्लॉक जॉइंटिंग मोर्टार और ईट एप्लीकेशन मोर्टार वर्क में चिपकाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आंतरिक और बाहरी दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

Available pack : 30kg / 40kg only

707 BLOCK FIX



TileGrout



HIGH-STRENGTH TILE JOINT FILLER POLYMER-BASED GROUT

Zipofix "TileGrout" सिंगल पैक पॉलिमरिक सीमेंट-आधारित है, टाइल ग्राउट विशेष रूप से नोन-श्रिंक, वॉटरपूफ के साथ डिज़ाइन किया गया है। टाइल ग्राउट सिरामिक टाइलों की जोड़ों को भरने के लिए किया जाता है, टिकाऊ जोड़ों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान करता है।

उपयोग: इसका उपयोग आंतरिक और बाहरी क्षेत्र के लिए सभी प्रकार के सिरामिक टाइलों, मार्बल्स और प्राकृतिक पत्थरों को ग्राउटिंग करने के लिए किया जाता है।

Available pack : 1Kg / 25 Kg only

Zipoxy®

EPOXY GROUT EG 88



3-COMPONENT EPOXY RESIN, HARDENER AND COLOR FILLER STAIN-FREE EPOXY GROUT

"Zipoxy EG 88" EPOXY GROUT स्टेन-फ्री थ्री-पैक (हार्डनर, रेजिन और कलर फिलर) एपॉक्सी बेस टाइल जॉइंट ग्राउट विशेष रूप से सिरेमिक टाइल, विट्रोफाइड टाइल और स्टोन के जोड़ों को भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बेहतर कार्य क्षमता और पानी की सफाई के साथ आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जहां आकर्षक रंगों की सीमा में उपलब्ध है।

उपयोग: रसोई, कैफेटेरिया, स्विमिंग पूल, शौचालय, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, खेल केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र, भारी यातायात क्षेत्र, निवास बंगला।

Available pack : 1Kg / 5Kg only

EPOXY RESIN BASED ANCHORING GROUT

"Zipoxy AG 99" ANCHOR GROUT एक सोल्वन्ट-फ्री, 3-घटक आधारित है, जो उच्च शक्तिवाले एपॉक्सी रेजिन और विशेष रूप से एग्रीगेट ग्रेडेड के संयोजन पर आधारित है। मिक्सिंग के बाद, यह एक फ्री-फ्लोइंग एपॉक्सी एंकर ग्राउट प्रदान करता है। एंकर ग्राउट को जहां छेद व्यास और बार व्यास के बीच का गैप भरने के उपयोग किया जाता है।

उपयोग: कंक्रीट, फाउंडेशन बोल्ट, पत्थर, मोर्टार, स्टील, एस्बेस्टोस सीमेंट, एल्युमीनियम, लकड़ी, बैरियर, सुरक्षा बाड़, रेलवे ट्रैक और टाई-बैक एंकरों, एपॉक्सी के रूप में प्रवाहित एपॉक्सी मोर्टार के रूप में लागू किया जा सकता है।

Available pack : 1Kg only

ANCHOR GROUT AG 99

3 COMPONENT



Zipoxy®

**TERRA
GUARD**
WOOD
PRESERVATIVE



WOOD CARE FOR HOME, KITCHEN, OFFICE & GARDEN

READY TO USE WOOD PRESERVATIVE

TERRA GUARD लकड़ी की देखभाल एक CNSL- आधारित पर्यावरण के अनुकूल, अत्यधिक प्रभावित रंगहीन लकड़ी रक्षक है। यह सभी प्रकार के लकड़ी के लेखों में मौजूद दीमक और बोरर्स को तुरंत मारता है। यह उपचारित लकड़ी पर दीमक और बोरर्स के आगे हमले को भी रोकता है।

उपयोग : इसे किसी भी प्रकार की लकड़ी जैसे प्लाईवुड, ठीक वुड, शीशम, कच्ची लकड़ी, आदि पर लगाया जा सकता है।

Available pack : 400ml Spray / 250ml / 500ml / 1Ltr / 5 Ltr. only

ANTI TERMITE TREATMENT 30 E.C. SUPER POWER

TERRA GUARD एंटी-टर्मिट उपचार एक रासायनिक प्रक्रिया है, जो जमीन, ब्रिक वर्क्स इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर, चिनाई और लकड़ी पर एंटी-टर्मिट के लिए किया जाता है। जो निर्माण से पहले और बाद में सबट्रेनियन दीमक को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह स्थायी दीमक नियंत्रण के लिए एक प्रभावी उपचार है जो पौधों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है।

THE ECO FRIENDLY HERBAL BASED

Available pack : 250ml / 500ml / 1Ltr / 5 Ltr. only

मकानों और इमारतों, फूलवाड़ी एवं
बाग-बगीचा के लिए



**TERRA
GUARD**
ANTI TERMITE
30 E.C. SUPER POWER

ACRYLIC-BASED WHITE PRIMER USE ON EXTERIOR & INTERIOR WALL SURFACES.

FIRSTCOAT प्राइमर एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया प्रीमियम-गुणवत्ता वाले ऐक्रेलिक प्राइमर है। जिसमें क्षार और दीवारों पर सूजन का प्रतिरोध है। प्राइमर का उपयोग ऐक्रेलिक-आधारित दीवारों पर सभी प्रकार की दीवारों के लिए एक अंडरकोट के रूप में किया जा सकता है। यह प्राइमर एक प्रभावी अंडरकोट देता है। यह घर के अंदर के साथ-साथ बाहर भी मदद करता है

उपयोग: FIRSTCOAT प्राइमर को प्लास्टर, कंक्रीट, सीमेंट, जिप्सम और ईट सतहों पर लागू किया जाता है। चिनाई की सतहों को पूरी तरह से ठीक किया जाना चाहिए, सूखा और ढीली सामग्री से मुक्त होना चाहिए।

Available pack : 1ltr / 4ltr / 10ltr / 20ltr only

Firstcoat ACRYLIC BASED WHITE PRIMER



Firstcoat PU WALL PROTECT PAINT



SINGLE COMPONENT

AQUEOUS POLYURETHANE PAINT (PU PAINT)

Firstcoat पीयू वॉल प्रोटेक्ट पेंट एलीफैटिक रेजिन पर आधारित सिंगल पैक है। यह एक लचीला, प्रभाव और घर्षण-प्रतिरोधी, उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध के साथ पॉलीयूरेथेन पेंट और हार्ड-वियर वॉल कोटिंग है। जिसका उपयोग सुरक्षा कवर के रूप में पेंट और कोटिंग्स के रूप में किया जाता है। बहुत उत्कृष्ट जल-प्रतिरोध, मौसम-प्रतिरोध, असाधारण चिपकने, तेजी से सुखाने और बहुत अच्छी सांस लेने के गुण हैं।

उपयोग: बाहरी और आंतरिक सीमेंट वाली दीवार कंक्रीट और अन्य चिनाई सतहों पर उपयोग के लिए है। चिनाई की सतहों को पूरी तरह से ठीक किया जाना चाहिए, सूखा और ढीली सामग्री से मुक्त होना चाहिए।

Available pack : 200ml / 1ltr / 4ltr / 20ltr only

SINGLE-PACK WATERPROOF COATING

“Firstcoat EXE COAT” विशेष पॉलिमर पर एक सफेद-रंजित पानी-आधारित यौगिक है। जिसे बाहरी अनुप्रयोगों के लिए एक तरल-लागू वॉटरपूफिंग झिल्ली के रूप में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेष रूप से छतों और दीवारों के निर्माण पर। इस उत्पाद का उपयोग ब्रश या रोलर को उन सतहों पर लागू किया जा सकता है जो अच्छी तरह से साफ किए जाते हैं।

उपयोग: इसका उपयोग बाहरी दीवार, छत, एस्बेस्टो शीट और आरसीसी पानी की टंकी आदि के बाहर वॉटरपूफ कोटिंग के रूप में किया जाता है।

Available pack : 1 Ltr / 4 Ltr / 20 Ltr only

Firstcoat EXE COAT | EXTERIOR WALL COAT



Firstcoat SPRAY PAINT




ACRYLIC SPRAY PAINT QUICK DRYING

“Firstcoat स्प्रे पेंट मूल पेंट से मेल खाने के लिए एकदम सही रंग है। विशेष रूप से टच-अप/पेंट रीवर्क और स्क्रेच हटाने की जरूरतों के लिए है। इसकी उच्च गुणवत्ता वाली ऐक्रेलिक राल और उच्च-प्रदर्शन सच्चे पिगमेंट-आधारित रचना तेजी से सूखने, लंबे समय तक चलने वाले, उच्च चमक, उत्कृष्ट कवरेज, जंग प्रतिरोध, अत्यधिक चिपकने वाली, टिकाऊ और चिकनी खत्म प्रदान करती है।

उपयोग: फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, किसी भी स्टील की सतह, लकड़ी और इसी तरह की अन्य वस्तुओं, आदि।

Available pack : 400ml Spray Tin only



**QUICK
ACTION**
CLEAR

**STRONG
ACTION**

Zipit Quick Action Clear and Zipit Strong Action दो-घटक रेजिन और हार्डनर, हाई-पावर एपॉक्सी चिपकने वाले हैं। इन एपॉक्सी चिपकने को बेहतरीन रासायनिक और संबंधित सामग्री और उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार संसाधित किया जाता है।

FAST-SETTING EPOXY ADHESIVE (CLEAR)

Zipit Quick Action, दो-घटक वाला पारदर्शी, रंगहीन विलायक-मुक्त स्पष्ट, फास्ट-सेटिंग एपॉक्सी चिपकने वाला ५ मिनट के भीतर एक त्वरित फिक्स प्रदान करता है। उत्कृष्ट स्पष्टता और सौंदर्यशास्त्र कांच और स्पष्ट सबस्ट्रेट के लिए आदर्श है जहां उच्च बंधन शक्ति होती है। इस में कोई अप्रिय गंध नहीं है जो उत्कृष्ट उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है।

उपयोग: फर्नीचर, धातुओं, सिरमिक, लकड़ी, चमड़े, कंक्रीट, रबर, मार्बल, कांच, कंक्रीट, एस्बेस्टोस, सीमेंट, चमड़ा और सबसे कठोर प्लास्टिक आदि जैसे विभिन्न प्रकार के चिपकने वाला है।

Available pack : 13g / 36g / 90g / 180g Tube 450g / 900g / 1.800g only

Zipit® QUICK ACTION



Zipit® STRONG ACTION



ALL PURPOSE EPOXY ADHESIVE

Zipit Strong Action, दो-घटक वाला रेजिन और हार्डनर हैं, जो हाई स्ट्रेंथ बॉन्ड एप्लिकेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। काम के समय के साथ विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट पर बहुत मजबूत बॉन्ड उत्पन्न करता है। सीमेंट मोर्टार के साथसाथ पकड़ प्रदान करने के लिए। लकड़ी या कंक्रीट सरफेस पर मार्बल के मोल्टिंग करने उपयोग किए जाते हैं। हीट पूफ, वाटर रेसिस्टेंट और अधिकांश रसायनों के लिए प्रतिरोधी हैं।

उपयोग: सीमेंट मोर्टार, कंक्रीट, पत्थर, चमड़े, धातु, मार्बल, लकड़ी, सिरमिक, कांच आदि जैसी सामग्रियों को जोड़ने के लिए।

Available pack : 36g / 90g / 180g Tube / 450g / 900g / 1.800g only

MULTI-PURPOSE BONDING FAST SETTING AND HIGH STRENGTH SINGLE PACK ADHESIVE

Zipit Single pack Adhesive यह एक उच्च गुणवत्ता, तटस्थ, लोचदार, एक-घटक चिपकने वाला सीलेंट है जिसमें बहुत फास्ट स्ट्रेंथ पॉलीमर है। हाई टैक उच्च-प्रदर्शन लचीले बॉन्डिंग और लगभग किसी भी सतह पर सभी प्रकार की सामग्रियों को सील करना, तेजी से इलाज, अंत ताकत का त्वरित निर्माण, पूर्ण इलाज के बाद उच्च ताकत आवेदन करने में आसान, कोई गंध, मौसम और यूवी प्रतिरोध नहीं।

उपयोग: लकड़ी, धातु, मार्बल, कांच, सिरमिक, जिप्सम, दीवार, बोर्डों, आदि बॉन्डिंग के लिए उपयोगी।

Available pack : 90g / 150g Tube / 400g only

Zipit SINGLE PACK ADHESIVE



INSTANT BONDING, SINGLE COMPONENT

"Zippy 502" इसका जनरल उद्देश्य एक कम चिपचिपा औद्योगिक सायनोक्रिलेट इंस्टेंट बॉन्डिंग वाला एकल घटक है। किसी भी चीज़ को आसान से चिपकाने के अलावा, यह इंस्टेंट एडहेसिव आपको बिना ज्यादा परेशानी के एक चिकनी अनुप्रयोग अनुभव प्रदान करता है। Zippy 502 एक पारदर्शी चिपकने वाला है जो सूखने पर कोई निशान नहीं छोड़ता है और इस तरह एक साफ और अच्छा फिनिश प्रदान करता है।

उपयोग : प्लास्टिक, धातु, रबर, लकड़ी, मार्बल और प्लास्टिक के संबंध के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग उन घटकों को चिपकाने के लिए भी किया जा सकता है, जो पहले से ही इकट्ठे हैं।

Available pack : 20g / 50g only



INSTANT BONDING, SINGLE COMPONENT

"Zippy 602" उच्च चिपचिपा तात्कालिक सायनोएक्रिलेट चिपकने वाला जेल है जो क्लोज-फिटिंग भागों या विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को चिपकाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह गैर-टपकने वाला नियंत्रण प्रवाह है। Zippy 602 जेल आपको बहुत आसानी से एक चिकनी लागू करने वाला अनुभव प्रदान करता है, जिसमें बॉन्डिंग, गैर-विषैले, गैर-स्थिर और स्वच्छता के मामले में बेहतर गुणवत्ता है।

उपयोग : प्लास्टिक, धातु, रबर, लकड़ी, मार्बल और प्लास्टिक के संबंध के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग उन घटकों को चिपकाने के लिए भी किया जा सकता है, जो पहले से ही इकट्ठे हैं।

Available pack : 20g only

FAST CURING & FAST SETTING

"Zipset Epoxy Putty" फास्ट सेटिंग एक एपॉक्सी पुट्टी है जो कई सतहों को तेजी से मरम्मत करने के लिए उपयोगी है। एक बहुउद्देश्यीय सीलेंट है जिसमें 8 मुख्य अनुप्रयोग सीलिंग, जुड़ने, फिक्सिंग और बिल्डिंग। अंतराल और दरारें भरें और पाइप और जोड़ों में लीक को प्लग करें। फेसर और नॉनफेसर मेटल्स जैसी विभिन्न प्रकार की सतहों को सील करने, पकड़ने, जुड़ने और इन्सुलेट करने में उपयोगी।

उपयोग: यह घरेलू और औद्योगिक खंडों में चीनी मिट्टी के बरतन, सिरेमिक, मार्बल, ग्रेनाइट, कंक्रीट, एक्वेस्टस, ग्लास और लकड़ी जैसी अन्य सतहों पर भी काम करता है।

Available pack : 65g / 1Kg only



QUICK MAINTENANCE SPRAY

"Zipon Rust Loosener" हर घर और उद्योग में एक बहुउद्देश्यीय स्प्रे और हल्के, भारी और मोमी कोटिंग्स को हटाने के लिए एक उत्कृष्ट रस्ट निवारक और अतिरिक्त ग्रीस या वसा को हटा देता है। Zipon सभी प्रकार की धातुओं की जंग द्वारा "जमे हुए" भागों को ढीला करता है।

उपयोग: लंबे समय तक चलने वाले चिकनाई, जैसे नट और बोल्ट, टिका, दराज चैनल, स्लाइडिंग खिड़कियां, फर्नीचर हैंडल, कुर्सियाँ कॉस्टर, साइकिल/बाइक चेन, आदि में सफाई करता है।

Available pack : 60ml / 100ml / 400ml only

नो लिकेज, बेस्ट है!

“Chitku 101” सॉल्वेंट सीमेंट को हम प्लंबिंग के लिए बेस्ट गुणवत्ता वाला uPVC, cPVC और PVC चिपकाने वाले सॉल्वेंट सीमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हैं जो आपकी सभी सीमेंट की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारा सॉल्वेंट सीमेंट पाइप-टू-पाइप, फिटिंग-टू-फिटिंग या पाइप-टू-फिटिंग संयोजनों के बीच मजबूत और सुसंगत जोड़ों की सुविधा देता है।

UPVC PIPE FITTINGS SOLVENT CEMENT

“Chitku 101 UPVC” सॉल्वेंट सीमेंट कम दबाव और ड्रेनेज सिस्टम के लिए यूपीवीसी पाइप और फिटिंग में शामिल होने के लिए फास्ट-सेटिंग सॉल्वेंट सीमेंट है। इसका उपयोग यूपीवीसी पाइपों के लिए पीने योग्य पानी के साथ-साथ पीवीसी, ऐक्रेलिक और एबीएस जैसी सामग्रियों के लिए किया जा सकता है।



Available pack : 10ml & 20ml Tube & 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1Ltr only

Chitku®
SOLVENT CEMENT



Chitku®
SOLVENT CEMENT



CPVC PIPE FITTINGS SOLVENT CEMENT

“Chitku 101 CPVC” सॉल्वेंट सीमेंट पीले रंग का है, विशेष रूप से सीपीवीसी प्लास्टिक पाइप और फिटिंग के लिए तैयार किया जाता है। यह पीने योग्य पानी की पाइपिंग के साथ-साथ दबाव वाले पाइपों के लिए आदर्श है। ये उत्पाद गर्म/ठंडे पानी के प्लंबिंग सिस्टम, जल उपचार और औद्योगिक पाइपिंग सिस्टम में उपयोग के लिए आदर्श हैं।

Available pack : 10ml & 20ml Tube & 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1Ltr only



PVC PIPE FITTINGS SOLVENT CEMENT

“Chitku 101 PVC” सॉल्वेंट सीमेंट प्रीमियम गुणवत्ता की पेशकश करने में अत्यधिक लगे हुए हैं, यह एक मध्यम शरीर वाली सामग्री है और कोल्ड वॉटर पीवीसी पाइपिंग सिस्टम के लिए आदर्श है। यह अतिरिक्त मजबूत बॉन्डिंग क्षमता और लीकपूफ जॉइनिंग की प्रमुख विशेषता है। इसकी पकड़ में बहुत क्षमता है।



Available pack : 10ml & 20ml Tube & 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1Ltr only

Chitku®
SOLVENT CEMENT



Strongbond™

ADHESIVE

PIPE JOINTING & FITTING

“Strongbond 102” सॉल्वेंट सीमेंट को हम प्लंबिंग के लिए बेस्ट गुणवत्ता वाला uPVC, cPVC और PVC चिपकने वाले सॉल्वेंट सीमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हैं जो आपकी सभी सीमेंट की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारा सॉल्वेंट सीमेंट पाइप-टू-पाइप, फिटिंग-टू-फिटिंग या पाइप-टू-फिटिंग संयोजनों के बीच मजबूत और सुसंगत जोड़ों की सुविधा देता है।

Strongbond™

UPVC ADHESIVE



UPVC PIPE FITTINGS SOLVENT CEMENT

“Strongbond 102 UPVC” सॉल्वेंट सीमेंट कम दबाव और ड्रेनेज सिस्टम के लिए यूपीवीसी पाइप और फिटिंग में शामिल होने के लिए फास्ट-सेटिंग सॉल्वेंट सीमेंट है। इसका उपयोग यूपीवीसी पाइपों के लिए पीने योग्य पानी के साथ-साथ पीवीसी, ऐक्रेलिक और एबीएस जैसी सामग्रियों के लिए किया जा सकता है।

Available pack : 10ml & 20ml Tube & 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1Ltr only



CPVC PIPE FITTINGS SOLVENT CEMENT

“Strongbond 102 CPVC” सॉल्वेंट सीमेंट पीले रंग का है, विशेष रूप से सीपीवीसी प्लास्टिक पाइप और फिटिंग के लिए तैयार किया जाता है। यह पीने योग्य पानी की पाइपिंग के साथ-साथ दबाव वाले पाइपों के लिए आदर्श है। ये उत्पाद गर्म/ठंडे पानी के प्लंबिंग सिस्टम, जल उपचार और औद्योगिक पाइपिंग सिस्टम में उपयोग के लिए आदर्श हैं।



Available pack : 10ml & 20ml Tube & 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1Ltr only

Strongbond™

CPVC ADHESIVE



Strongbond™

PVC ADHESIVE



PVC PIPE FITTINGS SOLVENT CEMENT

“Strongbond 102 PVC” सॉल्वेंट सीमेंट प्रीमियम गुणवत्ता की पेशकश करने में अत्यधिक लगे हुए हैं, यह एक मध्यम शरीर वाली सामग्री है और कोल्ड वॉटर पीवीसी पाइपिंग सिस्टम के लिए आदर्श है। यह अतिरिक्त मजबूत बॉन्डिंग क्षमता और लीकपूफ जॉइनिंग की प्रमुख विशेषता है। इसकी पकड़ में बहुत क्षमता है।

Available pack : 10ml & 20ml Tube & 50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1Ltr only



"JointFix 103" सॉल्वेंट सीमेंट को हम प्लंबिंग के लिए बेस्ट गुणवत्ता वाला uPVC, cPVC और PVC चिपकाने वाले सॉल्वेंट सीमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करते हैं जो आपकी सभी सीमेंट की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारा सॉल्वेंट सीमेंट पाइप-टू-पाइप, फिटिंग-टू-फिटिंग या पाइप-टू-फिटिंग संयोजनों के बीच मजबूत और सुसंगत जोड़ों की सुविधा देता है।

UPVC PIPE FITTINGS SOLVENT CEMENT

"JointFix 103 UPVC" सॉल्वेंट सीमेंट कम दबाव और ड्रेनेज सिस्टम के लिए यूपीवीसी पाइप और फिटिंग में शामिल होने के लिए फास्ट-सेटिंग सॉल्वेंट सीमेंट है। इसका उपयोग यूपीवीसी पाइपों के लिए पीने योग्य पानी के साथ-साथ पीवीसी, ऐक्रेलिक और एबीएस जैसी सामग्रियों के लिए किया जा सकता है।

103
LEAK PROOF JOINTS

Available pack : 10ml & 20ml Tube &
50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1Ltr only

JointFix
SOLVENT CEMENT



JointFix
SOLVENT CEMENT



CPVC PIPE FITTINGS SOLVENT CEMENT

"JointFix 103 CPVC" सॉल्वेंट सीमेंट पीले रंग का है, विशेष रूप से सीपीवीसी प्लास्टिक पाइप और फिटिंग के लिए तैयार किया जाता है। यह पीने योग्य पानी की पाइपिंग के साथ-साथ दबाव वाले पाइपों के लिए आदर्श है। ये उत्पाद गर्म/ठंडे पानी के प्लंबिंग सिस्टम, जल उपचार और औद्योगिक पाइपिंग सिस्टम में उपयोग के लिए आदर्श हैं।

Available pack : 10ml & 20ml Tube &
50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1Ltr only

103
LEAK PROOF JOINTS

PVC PIPE FITTINGS SOLVENT CEMENT

"JointFix 103 PVC" सॉल्वेंट सीमेंट प्रीमियम गुणवत्ता की पेशकश करने में अत्यधिक लगे हुए हैं, यह एक मध्यम शरीर वाली सामग्री है और कोल्ड वॉटर पीवीसी पाइपिंग सिस्टम के लिए आदर्श है। यह अतिरिक्त मजबूत बॉन्डिंग क्षमता और लीकपूफ जॉइनिंग की प्रमुख विशेषता है। इसकी पकड़ में बहुत क्षमता है।

103
LEAK PROOF JOINTS

Available pack : 10ml & 20ml Tube &
50ml / 100ml / 250ml / 500ml / 1Ltr only

JointFix
SOLVENT CEMENT



7001 - MASKING TAPE

“Ziptape 7001” पेपर मारकिंग टेप सबसे बड़ी ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से, बेहतरीन सामग्री और नवीनतम तकनीकों से डिज़ाइन किया गया है। आवेदन करना और क्षेत्र को पकड़ना या मास्क करना आसान है। मारकिंग टेप बिना किसी अवशेष या चिपचिपाहट के साथ आसानी से हटता है। मारकिंग टेप का उपयोग व्यापक रूप से हाउस होल्ड और औद्योगिक अनुप्रयोग में किया जाता है।

उपयोग: घरेलू और औद्योगिक फर्नीचर निर्माण उद्योगों में सजावटी, शिल्प उद्योग, रंग कोडिंग/अंकन और कार पेंटिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।

Available pack : 20mtr., 25mtr. & 30mtr.

Ziptape®



Ziptape®

7002 - P.T.F.E THREAD SEAL TAPE

“Ziptape 7002” थ्रेड सील टेप को 100% शुद्ध वर्जिन पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन (PTFE) टेप बनाया जाता है। थ्रेड सीलेंट टेप एक चिपकने वाला है जो उत्कृष्ट सीलिंग गुण प्रदान करते हुए लचीला रहता है। थ्रेडेड फास्टरों, अन्य थ्रेडेड घटकों और धातु की सतहों के बीच जोड़ों को सील करने के लिए आदर्श है। थ्रेड सीलेंट टेप लीक, जंग और लिकेज को होने से रोकने में मदद करता है।

उपयोग: वॉटर सिस्टम, इंजीनियरिंग, मोटर वाहन, रासायनिक और विद्युत उद्योगों में थ्रेड पाइप फिटिंग को सील करने में उपयोग किया जाता है।

Available pack : 10mtr. x 10nos



7006 - WATER PROOF FLASHING TAPE

“Ziptape 7006” स्वयं चिपकने वाला वॉटरपूफ टेप, विशेष रूप से उद्योगों और वॉटरपूफिंग क्षेत्रों के वर्गों के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक प्रबलित एल्यूमीनियम फिल्म द्वारा कवर एक इलास्टोप्लास्टिक वेदरपूफ बिटुमेन मिश्रण शामिल है। बिटुमिनस मिश्रण एक सिलिकॉन जेड रिलीज़ फिल्म द्वारा संरक्षित है। वॉटरपूफ टेप का उपयोग दशर की मरम्मत सहित सभी प्रकार के जोड़ों को सील करने के लिए आदर्श है।

उपयोग: धातुओं, पीवीसी, लकड़ी, सीमेंट सामग्री, ईटवर्क, सीलेंट, फ्लैंग्स, गटर जोड़ों, एल्यूमीनियम प्रोफाइलिंग, झरोखा जोड़ों, सीमेंट शीट एवम छत के किनारे संरक्षण और सभी प्रकार के फ्लैशिंग जैसे चारों ओर सील करने के लिए एक आदर्श वॉटरपूफिंग टेप है।

Available pack : 2", 4", 6" & 1mtr x 10mtr Roll

Ziptape®



Ziptape®

7004 - DRYWALL JOINT TAPE

“Ziptape 7004” सबस्ट्रेट के रूप में फाइबरग्लास लेनो फैब्रिक है। इसे लागू करने के बाद एंटी-इमल्सियन पॉलिमर कोटिंग है, जिसमें अच्छा क्षार प्रतिरोध और मजबूत शक्ति प्रदान करता है। ड्राईवॉल टेप सिकुड़ता, स्ट्रेचिंग और और विरूपता करता है। इसका व्यापक रूप से बाहरी इन्सुलेशन फिनिशिंग सिस्टम, छत प्रणाली, संगमरमर, आदि में उपयोग किया जा सकता है एक ग्लास ग्रिड टेप एक खर चिपकने के साथ लेपित।

उपयोग: ड्राईवॉल टेप का उपयोग ड्राईवॉल पैनलों के बीच सीम को सील और दीवारों में दरारें और छेद की मरम्मत में लागू किया जाता है। दीवारों, सिरेमिक टाइल्स और लकड़ी की सतहों आदि पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

Available pack : 48mm / 96mm / 144mm 50mtr Roll



FAST ACTION C. P. FITTING TILE & CERAMIC CLEANER

“Zipofix 918 SHINE UP” तेजी से दागों को हटाता है यह क्लीनर हल्के एसिड लिक्विड से बना है। यह क्षारीय या दूषित पदार्थों को नया जेसा करने में मदद करता है। इसके उपयोग पर हर सरफेस को स्वच्छ और चमकदार करता है। यह धातु की सरफेस पर क्षारीय जंग के खिलाफ भी कार्य करता है

उपयोग: सिरमिक, विट्रोफाइड, वॉश बेसिन, बाथटब, कंक्रीट और अधिकांश सी पी फिटिंग क्रोम-प्लेटेड के दागों को हटाता है।

Available pack : 200ml. Spray Bottle / 250ml. / 500ml. / 1ltr. only

Zipofix
FOR CONSTRUCTION

918 ShineUP
शाइन अप



Zipofix
FOR CONSTRUCTION

917 TILE CleanUp
टाइल क्लीनअप



FAST ACTION TILE & CERAMIC CLEANER

“Zipofix 917 Tile Cleanup” एक उच्च-प्रदर्शन सिरमिक और टाइल क्लीनर प्रभावी और शक्तिशाली क्लीनर है और इसका उपयोग विभिन्न सिरमिक सतहों जैसे टाइल्स, बाथटब, वॉशबेसिन, टॉयलेट कटोरे के बाहर, और किसी भी अन्य सिरमिक या चीनी मिट्टी के बरतन की सतह पर किया जा सकता है। यह प्रभावी रूप से साबुन के मैल, हार्ड वॉटर डिपॉजिट, लिमस्केल, स्केलिंग, पीले धब्बे, सीमेंट दाग, जमीनी, दाग, तेल, मोम और कार्ड से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। और किसी भी अन्य दाग को उच्च दक्षता के साथ सभी प्रकार की सिरमिक सतहों पर हटा देता है, जिसे बाजार में उपलब्ध सामान्य बाथरूम क्लीनर द्वारा हटाया नहीं जा सकता है।

Available pack : 500ml. & 1 Ltr.

Clean Blocked All types of drains and pipes

“Drainon” केवल विशेष रूप से अवरुद्ध नालियों में सफाई उपयोग के लिए है। सिंक, ड्रेन पाइप, रसोई और बाथरूम नालियों से भारी कार्बनिक अवशेषों को आसानी से हटा देता है। यह किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए अच्छी तरह से और प्रभावी ढंग से काम करता है और नाली को साफ रखता है। यह पाइप, सिंक या सेप्टिक टैंक को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सभी प्रकार के नालियों और पाइपों पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

Available pack : 50g & 200g only

Drainon
DRAIN CLEANER

CLEANS CLOGGED DRAINPIPS
HEAVY DUTY
EXTRA POWER

- Cleans Blocked Drain
- Melts Grease & Hair
- Simple & safe to use





Zipofix
FOR CONSTRUCTION

Zipoxy

Firstcoat

Zipit
EPOXY ADHESIVE

Zippy
INSTANT ADHESIVE

Zipset
EPOXY PUTTY

Zipon
RUST LOOSENER

Ziptape
PREMIUM QUALITY RANGE OF TAPES

Chitku
SOLVENT CEMENT

Strongbond
ADHESIVE

JointFix
SOLVENT CEMENT

**TERRA
GUARD**
WOOD PRESERVATIVE

**TERRA
GUARD**
ANTI TERMITE

Drainon
DRAIN CLEANER

 **Weatherbond**
BUILDCARE PVT. LTD.

Weatherbond Buildcare Pvt. Ltd.

Mfg. @: 189, Natraj Estate, Iyava, Ta.: Sanand, Dist.: Ahmedabad-382110.

Regd. Office: 613, Sakar-9, Ashram Road, Ahmedabad-380014. Gujarat, India.

Email: info@weatherbond.in

More information call us

1800 2700 801

Visit our website

weatherbond.in