

## Komponen Bootstrap

### A. Import Bootstrap (silahkan dipilih)

#### 1. Online

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

Sumber: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

#### 2. Lokal

- Download file bootstrap dari situs resmi, <https://getbootstrap.com/>

The screenshot shows the Bootstrap documentation website with a purple header. The 'Docs' button is highlighted with a red box. The sidebar on the left has sections like 'Getting started' (with 'Introduction' and 'Download' buttons), 'Customize' (with 'Overview', 'Sass', 'Options', 'Color', and 'Color modes' buttons), and other links like 'Examples', 'Icons', 'Themes', 'Blog', 'JavaScript', 'Webpack', 'Parcel', 'Vite', 'Accessibility', 'RFS', 'RTL', and 'Contribute'. The main content area has a large 'Download' heading. Below it, text says 'Download Bootstrap to get the compiled CSS and JavaScript, source code, or include it with your favorite package managers like npm, RubyGems, and more.' There's a 'View on GitHub' button. A sidebar on the right shows a grid of icons and text about design tips and ads via Carbon. At the bottom, there's a 'Compiled CSS and JS' section with a 'Download' button.

- Buat folder baru dengan nama P6\_NIM kemudian ekstrak file bootstrap yang sudah diunduh kedalam folder P6\_NIM (**teori slide 14-15**).

## B. Latihan Praktikum

- Dengan menggunakan komponen bootstrap online atau offline kerjakan praktikum berikut:

1. Buat file baru dengan nama latihan1.html, ketikkan (copy) kode berikut didalam body:

```
<!-- HEADER -->
<header class="bg-primary text-white text-center py-3">
    <h1>Website Saya</h1>
    <p class="lead">Contoh Layout Components Bootstrap</p>
</header>
<!-- CONTAINER UTAMA -->
<div class="container mt-4">
    <!-- ROW 1: Dua Kolom -->
    <div class="row mb-4">
        <div class="col-md-8">
            <div class="p-3 bg-light border rounded">
                <h4>Konten Utama</h4>
                <p>
                    Ini adalah area konten utama. Layout Bootstrap menggunakan sistem grid 12 kolom,
                    jadi kolom ini mengambil 8 dari 12 bagian layar (col-md-8).
                </p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="p-3 bg-secondary text-white rounded">
                <h4>Sidebar</h4>
                <p>Area sidebar di sisi kanan dengan lebar 4 kolom (col-md-4).</p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- ROW 2: Tiga Kolom -->
    <div class="row text-center">
        <div class="col-md-4 mb-3">
            <div class="p-3 bg-info text-white rounded">
                <h5>Kolom 1</h5>
                <p>Gunakan .col-md-4 untuk membagi tiga kolom sejajar.</p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-3">
            <div class="p-3 bg-success text-white rounded">
                <h5>Kolom 2</h5>
                <p>Layout ini otomatis responsif di layar kecil.</p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-3">
            <div class="p-3 bg-warning text-dark rounded">
                <h5>Kolom 3</h5>
                <p>ubah lebar kolom sesuai kebutuhan.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

### **Penjelasan Kode: Penggunaan Layout Komponen**

Komponen	Fungsi
.container	Membungkus isi agar layout rapi dan responsif
.row	Membuat baris (row) untuk sistem grid
.col-md-*	Menentukan lebar kolom pada ukuran layar medium ke atas
.p-3, .mt-4, .mb-3	Utility spacing (padding dan margin)
.bg-* , .text-*	Pewarnaan latar dan teks bawaan Bootstrap
Sumber: <a href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/containers/">https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/containers/</a>	

2. Buat file baru dengan nama latihan2.html, ketikkan (copy) kode berikut:

```
<!-- CAROUSEL -->
<div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide mt-4" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="0" class="active"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="1"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="2"></button>
  </div>

  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block bg-dark bg-opacity-50 rounded p-2">
        <h5>Slide Pertama</h5>
        <p>Contoh gambar pertama pada carousel Bootstrap.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block bg-dark bg-opacity-50 rounded p-2">
        <h5>Slide Kedua</h5>
        <p>Tampilan responsif dan berganti otomatis.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block bg-dark bg-opacity-50 rounded p-2">
        <h5>Slide Ketiga</h5>
        <p>Mudah dikustomisasi untuk promosi produk atau acara.</p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon"></span>
  </button>
</div>
```

```

<!-- SECTION CARDS -->
<div class="container my-5">
  <h2 class="text-center mb-4">Produk Unggulan</h2>
  <div class="row">
    <div class="col-md-4 mb-4">
      <div class="card shadow-sm">
        
        <div class="card-body text-center">
          <h5 class="card-title">Produk 1</h5>
          <p class="card-text">Deskripsi singkat produk pertama.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Lihat Detail</a>
        </div></div> </div>
    <div class="col-md-4 mb-4">
      <div class="card shadow-sm">
        
        <div class="card-body text-center">
          <h5 class="card-title">Produk 2</h5>
          <p class="card-text">Deskripsi singkat produk kedua.</p>
          <a href="#" class="btn btn-success">Lihat Detail</a>
        </div></div> </div>
    <div class="col-md-4 mb-4">
      <div class="card shadow-sm">
        
        <div class="card-body text-center">
          <h5 class="card-title">Produk 3</h5>
          <p class="card-text">Deskripsi singkat produk ketiga.</p>
          <a href="#" class="btn btn-warning">Lihat Detail</a>
        </div> </div></div></div>
    <!-- COLLAPSE (FAQ) -->
    <div class="container mb-5">
      <h2 class="text-center mb-4">Pertanyaan Umum (FAQ)</h2> <p>
      <button class="btn btn-outline-primary w-100 text-start" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#faq1">
        Apa itu Bootstrap?
      </button> </p>
      <div class="collapse" id="faq1">
        <div class="card card-body">
          Bootstrap adalah framework CSS yang membantu membuat tampilan website responsif dengan cepat.
        </div> </div><p>
        <button class="btn btn-outline-secondary w-100 text-start" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#faq2">
          Apa fungsi Carousel di atas?
        </button> </p>
        <div class="collapse" id="faq2">
          <div class="card card-body">
            Carousel digunakan untuk menampilkan beberapa gambar atau konten secara bergantian dalam satu area.
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

**Penjelasan Komponen:**

Komponen	Kelas Utama	Fungsi
<b>Carousel</b>	.carousel, .carousel-inner, .carousel-item	Menampilkan slider gambar otomatis
<b>Card</b>	.card, .card-body, .card-title	Menampilkan konten terstruktur (gambar, teks, tombol)
<b>Collapse</b>	.collapse, data-bs-toggle="collapse"	Menyembunyikan/menampilkan konten saat tombol diklik
Sumber: <a href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/carousel/">https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/carousel/</a>		

3. Buat file baru dengan nama latihan3.html, ketikkan (copy) kode berikut:

```
<!-- MAIN CONTENT -->
<div class="container my-5">
  <h2 class="text-center mb-4">Daftar Produk</h2>
  <!-- TABEL DATA -->
  <div class="table-responsive">
    <table class="table table-striped table-hover align-middle">
      <thead class="table-primary">
        <tr class="text-center">
          <th>No</th>
          <th>Kode Produk</th>
          <th>Nama Produk</th>
          <th>Harga</th>
          <th>Stok</th>
          <th>Aksi</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td class="text-center">1</td>
          <td>PRD001</td>
          <td>Keyboard Wireless</td>
          <td>Rp 250.000</td>
          <td>35</td>
          <td class="text-center">
            <button class="btn btn-sm btn-info text-white">Detail</button>
            <button class="btn btn-sm btn-warning text-white">Edit</button>
            <button class="btn btn-sm btn-danger">Hapus</button>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="text-center">2</td>
          <td>PRD002</td>
          <td>Mouse Gaming RGB</td>
          <td>Rp 180.000</td>
          <td>42</td>
          <td class="text-center">
            <button class="btn btn-sm btn-info text-white">Detail</button>
            <button class="btn btn-sm btn-warning text-white">Edit</button>
            <button class="btn btn-sm btn-danger">Hapus</button>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="text-center">3</td>
          <td>PRD003</td>
          <td>Headset Bluetooth</td>
          <td>Rp 320.000</td>
          <td>28</td>
          <td class="text-center">
            <button class="btn btn-sm btn-info text-white">Detail</button>
            <button class="btn btn-sm btn-warning text-white">Edit</button>
            <button class="btn btn-sm btn-danger">Hapus</button>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
```

```

<tr>
    <td class="text-center">4</td>
    <td>PRD004</td>
    <td>Webcam Full HD</td>
    <td>Rp 400.000</td>
    <td>18</td>
    <td class="text-center">
        <button class="btn btn-sm btn-info text-white">Detail</button>
        <button class="btn btn-sm btn-warning text-white">Edit</button>
        <button class="btn btn-sm btn-danger">Hapus</button>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="text-center">5</td>
    <td>PRD005</td>
    <td>Speaker Portable</td>
    <td>Rp 210.000</td>
    <td>57</td>
    <td class="text-center">
        <button class="btn btn-sm btn-info text-white">Detail</button>
        <button class="btn btn-sm btn-warning text-white">Edit</button>
        <button class="btn btn-sm btn-danger">Hapus</button>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>


<nav aria-label="Navigasi halaman produk">
    <ul class="pagination justify-content-center mt-4">
        <li class="page-item disabled">
            <a class="page-link" href="#">Sebelumnya</a>
        </li>
        <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
        <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
        <li class="page-item">
            <a class="page-link" href="#">Berikutnya</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
</div>

```

### **Penjelasan Komponen:**

Komponen	Kelas Bootstrap	Fungsi
<b>Table</b>	.table, .table-striped, .table-hover, .table-responsive	Membuat tabel bergaya modern dan responsif
<b>Pagination</b>	.pagination, .page-item, .page-link	Menyediakan navigasi halaman data
<b>Utility Classes</b>	.text-center, .mt-4, .btn, .bg-primary	Untuk mengatur tata letak, jarak, warna, dan tombol
Sumber: <a href="https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/tables/">https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/tables/</a>		

4. Buat file baru dengan nama latihan4.html, ketikkan (copy) kode berikut:

```
<!-- NAVBAR -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">MyWebsite</a>
    <div class="d-flex">
      </div>
    </div>
  </div>
<!-- HERO SECTION -->
<section class="text-center py-5 bg-white">
  <div class="container">
    <h1 class="mb-3 fw-bold">Selamat Datang di MyWebsite</h1>
    <p class="lead">Silakan daftar terlebih dahulu.</p>
    <button class="btn btn-primary me-2">Login Sekarang</button>
    <button class="btn btn-outline-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#registerModal">Daftar Akun Baru</button>
  </div>
</section>
<!-- ===== -->
<!-- MODAL REGISTER -->
<!-- ===== -->
<div class="modal fade" id="registerModal" tabindex="-1" aria-labelledby="registerModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content shadow">
      <div class="modal-header bg-warning">
        <h5 class="modal-title" id="registerModalLabel">Form Register</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form>
          <div class="mb-3">
            <label for="regNama" class="form-label">Nama Lengkap</label>
            <input type="text" class="form-control" id="regNama" placeholder="Nama lengkap Anda" required>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="regEmail" class="form-label">Email</label>
            <input type="email" class="form-control" id="regEmail" placeholder="nama@email.com" required>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="regPassword" class="form-label">Password</label>
            <input type="password" class="form-control" id="regPassword" placeholder="Minimal 8 karakter" required>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="regConfirm" class="form-label">Konfirmasi Password</label>
            <input type="password" class="form-control" id="regConfirm" placeholder="Ulangi password" required>
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-warning w-100 text-dark">Daftar Sekarang</button>
        </form>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <p class="text-center w-100 mb-0">Sudah punya akun?
          <a href="#" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#loginModal" data-bs-dismiss="modal">
            Login di sini
          </a>
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

### Penjelasan Komponen:

Komponen	Kelas Bootstrap	Fungsi
<b>Modal</b>	.modal, .modal-dialog, .modal-content	Menampilkan form dalam jendela popup
	<b>data-bs-toggle="modal"</b>	menandakan bahwa tombol ini berfungsi untuk memanggil (membuka) modal Bootstrap.
	<b>data-bs-target="#registerModal"</b>	menentukan ID modal yang akan dibuka. Jadi tombol kedua membuka <b>id="registerModal"</b> .
<b>Form</b>	.form-control, .form-label, .btn, .form-check	Membuat tampilan form yang rapi
<b>Navbar</b>	.navbar, .navbar-expand-lg, .bg-primary	Header navigasi dengan tombol login & register
<b>Utility Classes</b>	.text-center, .w-100, .mt-5, .bg-light	Mengatur posisi, jarak, dan warna halaman

Sumber: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/modal/>

## Tugas Praktikum

Desain tampilan halaman web berikut dengan menggunakan komponen bootstrap yang tersedia di praktikum.

The home page template features a dark header bar with 'KampusTech' on the left and 'Beranda Fitur Kontak' on the right. The main content area has a blue-to-purple gradient background. It includes a large title 'Selamat Datang di KampusTech', a subtitle 'Temukan inovasi terbaru dari mahasiswa dalam dunia teknologi!', and a button labeled 'Pelajari Lebih Lanjut'.

### Fitur Unggulan PBL

This section displays three cards under the heading 'Fitur Unggulan PBL':

- Inovasi**: Inovasi Mahasiswa. Karya kreatif dan inovatif mahasiswa untuk solusi digital masa kini.
- Teknologi**: Teknologi Terbaru. Pameran teknologi mutakhir hasil riset kampus dan kolaborasi industri.
- Kerja Tim**: Kolaborasi Tim. Kembangkan ide dan jaringan bersama tim kreatif di seluruh fakultas.

### Anggota Tim PBL

This section displays three cards under the heading 'Anggota Tim PBL':

- Inovasi**: Inovasi Mahasiswa. Karya kreatif dan inovatif mahasiswa untuk solusi digital masa kini.
- Teknologi**: Teknologi Terbaru. Pameran teknologi mutakhir hasil riset kampus dan kolaborasi industri.
- Kerja Tim**: Kolaborasi Tim. Kembangkan ide dan jaringan bersama tim kreatif di seluruh fakultas.

### Hubungi Kami

The contact form includes fields for:

- Nama Lengkap**: Input field placeholder 'Masukkan nama Anda'.
- Alamat Email**: Input field placeholder 'Masukkan email Anda'.
- Pesan**: Textarea placeholder 'Tulis pesan Anda di sini...'.

A blue 'Kirim Pesan' button is located at the bottom right of the form.

DASPRO WEB

```
P6-3312501005-RizkaNurAzizah > pratikum.html > html > head > meta
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-SIi4716cr92w07pA438LH7qQnugkuIAvMLzeNTE5yBu1zqJLB" crossorigin="anonymous">
9      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-FkYoEForGlywx9Htj991cyNv7wIP1z7YYJHWCK/BmNVxMhD2scQbITxI" crossorigin="anonymous"></script>
10
11  </head>
12
13  <body>
14      <nav class="navbar bg-dark border-bottom border-body" data-bs-theme="dark">
15          <nav class="navbar bg-body-tertiary">
16              <div class="container-fluid">
17                  <span class="navbar-brand mb-0 h1 p-2">KampusTech</span>
18              </div>
19          </nav>
20          <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
21              <div class="container-fluid">
22                  <a class="navbar-brand" href="#">Beranda</a>
23                  <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarText" aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
24                      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
25                  </button>
26                  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
27                      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
28                          <li class="nav-item">
29                              <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Fitur</a>
30                          </li>
31                          <li class="nav-item">
32                              <a class="nav-link" href="#">Kontak</a>
33                          </li>
34                      </ul>
35                  </div>
36              </div>
37          </nav>
38
39  </body>
```

DASPRO WEB

```
P6-3312501005-RizkaNurAzizah > pratikum.html > html > head > meta
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-SIi4716cr92w07pA438LH7qQnugkuIAvMLzeNTE5yBu1zqJLB" crossorigin="anonymous">
9      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-FkYoEForGlywx9Htj991cyNv7wIP1z7YYJHWCK/BmNVxMhD2scQbITxI" crossorigin="anonymous"></script>
10
11  <body>
12      <nav class="text-center text-white py-5 bg-primary">
13          <div class="container">
14              <h1 class="fw-bold">selamat Datang di KampusTech</h1>
15              <p class="lead">Temukan inovasi terbaru dari mahasiswa dalam dunia teknologi!</p>
16              <a href="#" class="btn btn-light mt-3">Pelajari Lebih Lanjut</a>
17          </div>
18      </nav>
19
20      <!-- BAGIAN 1: FITUR UNGGULAN PBL -->
21      <section id="fitur" class="my-5">
22          <div class="container-md">
23              <h2 class="text-center mb-4 fw-bold">Fitur Unggulan PBL</h2>
24              <div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4">
25                  <div class="col">
26                      <div class="card h-100 text-center">
27                          
28                          <div class="card-body">
29                              <small class="text-muted d-block mb-1">Inovasi</small>
30                              <h5 class="card-title fw-bold">Inovasi Mahasiswa</h5>
31                              <p class="card-text">Karya kreatif dan inovatif mahasiswa untuk solusi digital masa kini.</p>
32                          </div>
33                      </div>
34                  </div>
35                  <div class="col">
36                      <div class="card h-100 text-center">
```

```
File Edit Selection View ... < > DASPRO WEB
EXPLORER latihan1.html latihan2.html praktikum.html 2.html
DASPRO WEB P6-3312501005-RizkaNurAzizah > praktikum.html > html > head > meta
67 <div class="col" >
68   <div class="card h-100 text-center" >
69     
70     <div class="card-body" >
71       <small class="text-muted d-block mb-1">Teknologi</small>
72       <h5 class="card-title fw-bold">Teknologi Terbaru</h5>
73       <p class="card-text">Pameran teknologi mutakhir hasil riset kampus dan kolaborasi industri.</p>
74   </div>
75 </div>
76 <div class="col" >
77   <div class="card h-100 text-center" >
78     
79     <div class="card-body" >
80       <small class="text-muted d-block mb-1">Kerja Tim</small>
81       <h5 class="card-title fw-bold">Kolaborasi Tim</h5>
82       <p class="card-text">Kembangkan ide dan jaringan bersama tim kreatif di seluruh fakultas.</p>
83   </div>
84 </div>
85 </div>
86 </div>
87 </div>
88 </div>
89 </div>
90 </div>
91 </div>
92 </div>
93 <!-- BAGIAN 2: ANGGOTA TIM PBL -->
94 <section id="fitur" class="my-5" >
95   <div class="container-md" >
96     <h2 class="text-center my-5 fw-bold">Anggota Tim PBL</h2>
97     <div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4" >
98       <div class="col" >
99         <div class="card h-100 text-center" >
100           
101           <div class="card-body" >
102             <small class="text-muted d-block mb-1">Inovasi</small>
103             <h5 class="card-title fw-bold">Inovasi Mahasiswa</h5>
104             <p class="card-text">Karya kreatif dan inovatif mahasiswa untuk solusi digital masa kini.</p>
105         </div>
106       </div>
107       <div class="col" >
108         <div class="card h-100 text-center" >
109           
110           <div class="card-body" >
111             <small class="text-muted d-block mb-1">Teknologi</small>
112             <h5 class="card-title fw-bold">Teknologi Terbaru</h5>
113             <p class="card-text">Pameran teknologi mutakhir hasil riset kampus dan kolaborasi industri.</p>
114         </div>
115       </div>
116       <div class="col" >
117         <div class="card h-100 text-center" >
118           
119           <div class="card-body" >
120             <small class="text-muted d-block mb-1">Kerja Tim</small>
121             <h5 class="card-title fw-bold">Kolaborasi Tim</h5>
122             <p class="card-text">Kembangkan ide dan jaringan bersama tim kreatif di seluruh fakultas.</p>
123         </div>
124       </div>
125     </div>
126   </div>
127 </div>
128 </div>
129 </div>
130 </div>
131 </div>
132 </div>
133 </div>
134 </div>
Ln 6, Col 75 Spaces:4 UTF-8 CRLF HTML Port:5500
```

```
File Edit Selection View ... < > DASPRO WEB
EXPLORER latihan1.html latihan2.html praktikum.html 2.html
DASPRO WEB P6-3312501005-RizkaNurAzizah > praktikum.html > html > head > meta
99 <div class="col" >
100   <div class="card h-100 text-center" >
101     
102     <div class="card-body" >
103       <small class="text-muted d-block mb-1">Inovasi</small>
104       <h5 class="card-title fw-bold">Inovasi Mahasiswa</h5>
105       <p class="card-text">Karya kreatif dan inovatif mahasiswa untuk solusi digital masa kini.</p>
106   </div>
107 </div>
108 <div class="col" >
109   <div class="card h-100 text-center" >
110     
111     <div class="card-body" >
112       <small class="text-muted d-block mb-1">Teknologi</small>
113       <h5 class="card-title fw-bold">Teknologi Terbaru</h5>
114       <p class="card-text">Pameran teknologi mutakhir hasil riset kampus dan kolaborasi industri.</p>
115   </div>
116 </div>
117 <div class="col" >
118   <div class="card h-100 text-center" >
119     
120     <div class="card-body" >
121       <small class="text-muted d-block mb-1">Kerja Tim</small>
122       <h5 class="card-title fw-bold">Kolaborasi Tim</h5>
123       <p class="card-text">Kembangkan ide dan jaringan bersama tim kreatif di seluruh fakultas.</p>
124   </div>
125 </div>
126 </div>
127 </div>
128 </div>
129 </div>
130 </div>
131 </div>
132 </div>
133 </div>
134 </div>
Ln 6, Col 75 Spaces:4 UTF-8 CRLF HTML Port:5500
29°C Berawan Search 13:50 17/10/2025
```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following details:

- File Explorer:** Shows the project structure under "DASPRO WEB". The file "pratikum.html" is currently selected.
- Code Editor:** Displays the HTML code for "pratikum.html". The code includes sections for "HUBUNGI KAMI", form fields for name, email, and message, and a "Kirim Pesan" button.
- Status Bar:** Shows "Ln 6, Col 75" and "13:51 17/10/2025".
- Bottom Icons:** Includes icons for file operations, search, and various extensions like GitHub, Google Sheets, and Microsoft Edge.

```
<div class="mb-3 text-start">
    <label class="form-label">Nama Lengkap</label>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Masukkan nama Anda">
</div>
<div class="mb-3 text-start">
    <label class="form-label">Alamat Email:</label>
    <input type="email" class="form-control" placeholder="Masukkan email Anda">
</div>
<div class="mb-3 text-start">
    <label class="form-label">Pesan</label>
    <textarea class="form-control" id="pesan" rows="5" placeholder="Tulis pesan Anda di sini..."></textarea>
</div>
<div class="text-center">
    <button type="submit" class="btn btn-primary px-4">Kirim Pesan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
```