


**LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**



**Disusun oleh:
Ananda Rizki Apriatama (2609106007)
Kelas A1 '26**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026**

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Posttest 3

2. Deskripsi Singkat Program

Program tersebut merupakan program pembelian tiket yang menerima input berupa nama, umur, jenis tiket, status member, dan nominal pembayaran. Program menentukan kelayakan umur serta jenis tiket, kemudian menentukan harga tiket berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, program menghitung diskon dan biaya administrasi berdasarkan status member, kemudian menghitung total pembayaran dan kembalian. Hasil transaksi ditampilkan dalam bentuk struk pembayaran.

3. Source Code

A. Input Nama Pengguna

Program meminta pengguna memasukkan nama melalui fungsi `input()`, kemudian hasilnya disimpan ke dalam variabel `nama` untuk digunakan pada proses selanjutnya.

Source Code:

```
nama = input("Masukkan nama Anda: ")
```

B. Input dan Validasi Umur

Program meminta pengguna memasukkan umur dan mengubahnya menjadi tipe data integer menggunakan `int()`. Jika umur kurang dari 13 tahun, program menampilkan pesan bahwa pengguna belum cukup umur untuk menonton. Jika tidak, program akan melanjutkan ke tahap input jenis tiket.

Source Code:

```
umur = int(input("Masukkan umur Anda: "))
if umur < 13:
    print("Mohon maaf, Anda belum cukup umur untuk menonton")
else:
    jenis_tiket = input("Masukkan jenis tiket (Reguler/Premium/VIP):")
```

C. Validasi Jenis Tiket dan Penentuan Harga

Program meminta pengguna memasukkan jenis tiket (Reguler/Premium/VIP). Jika jenis tiket yang dimasukkan tidak sesuai dengan ketiga pilihan tersebut, program menampilkan pesan kesalahan. Jika sesuai, program menentukan harga tiket berdasarkan jenisnya, yaitu Rp50.000 untuk Reguler, Rp75.000 untuk Premium, dan Rp100.000 untuk VIP.

Source Code:

```
jenis_tiket = input("Masukkan jenis tiket (Reguler/Premium/VIP): ")
if jenis_tiket != "Reguler" and jenis_tiket != "Premium" and
jenis_tiket != "VIP" :
    print("Jenis tiket tidak dikenali, silahkan periksa kembali")
else:
    if jenis_tiket == "Reguler":
        harga = 50000
    elif jenis_tiket == "Premium":
        harga = 75000
    else:
        harga = 100000
```

D. Input Status Member dan Perhitungan Diskon

Program meminta pengguna memasukkan status member (Ya/Tidak). Jika berstatus member, pengguna mendapatkan diskon sebesar 20% dari harga tiket dan bebas biaya administrasi, serta status diubah menjadi “Aktif”. Jika bukan member, tidak ada diskon namun dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2.000, dan status diubah menjadi “Tidak Tersedia”.

Source Code:

```
status_member = input("Status member (Ya/Tidak): ") diskon = harga * 0.2 if status_member == "Ya" else 0
biaya_admin = 0 if status_member == "Ya" else 2000
status_member = "Aktif" if status_member == "Ya" else "Tidak Tersedia"
```

E. Perhitungan Total Pembayaran

Program menghitung total pembayaran dengan mengurangi diskon dari harga tiket kemudian menambahkan biaya administrasi. Hasil total pembayaran tersebut kemudian ditampilkan ke layar.

Source Code:

```
total_bayar = int(harga - diskon + biaya_admin)
print("Total bayar: ", total_bayar)
```

F. Input Nominal Pembayaran dan Perhitungan Kembalian

Program meminta pengguna memasukkan nominal uang yang dibayarkan. Jika nominal tersebut kurang dari total pembayaran, program menampilkan pesan bahwa pembayaran tidak cukup. Jika nominal sama dengan total pembayaran, maka kembalian bernilai 0, dan

jika lebih besar, kembalian dihitung dari selisih nominal pembayaran dengan total pembayaran.

Source Code:

```
nominal_uang_bayar = int(input("Masukkan nominal uang bayar: "))
if nominal_uang_bayar < total_bayar:
    print("Nominal pembayaran Anda tidak cukup!")
else:
    if nominal_uang_bayar == total_bayar:
        kembalian = 0
    else:
        kembalian = nominal_uang_bayar - total_bayar
```

G. Menampilkan Struk Pembayaran

Program menampilkan hasil transaksi dalam bentuk struk pembayaran yang berisi nama, umur, jenis tiket, status member, nominal pembayaran, dan kembalian.

Source Code:

```
print("=====STRUK PEMBAYARAN=====")
print("Nama:", nama)
print("Umur:", umur)
print("Jenis tiket:", jenis_tiket)
print("Status member:", status_member)
print("Nominal pembayaran Anda:", total_bayar)
print("Kembalian:", kembalian)
print("=====")
```

H. Keseluruhan Program

Bagian ini menampilkan gabungan seluruh potongan kode di atas menjadi satu program utuh, mulai dari input data pengguna, validasi umur dan jenis tiket, perhitungan harga tiket, diskon, dan biaya administrasi, hingga penghitungan total pembayaran serta penampilan struk pembayaran secara keseluruhan.

Source Code:

```
nama = input("Masukkan nama Anda: ")

umur = int(input("Masukkan umur Anda: "))
if umur < 13:
```

```

    print("Mohon maaf, Anda belum cukup umur untuk menonton")
else:
    jenis_tiket = input("Masukkan jenis tiket (Reguler/Premium/VIP): ")
    if jenis_tiket != "Reguler" and jenis_tiket != "Premium" and jenis_tiket != "VIP" :
        print("Jenis tiket tidak dikenali, silahkan periksa kembali")
    else:
        if jenis_tiket == "Reguler":
            harga = 50000
        elif jenis_tiket == "Premium":
            harga = 75000
        else:
            harga = 100000

    status_member = input("Status member (Ya/Tidak): ")
    diskon = harga * 0.2 if status_member == "Ya" else 0
    biaya_admin = 0 if status_member == "Ya" else 2000
    status_member = "Aktif" if status_member == "Ya" else "Tidak Tersedia"

    total_bayar = int(harga - diskon + biaya_admin)
    print("Total bayar: ", total_bayar)

    nominal_uang_bayar = int(input("Masukkan nominal uang bayar: "))
    if nominal_uang_bayar < total_bayar:
        print("Nominal pembayaran Anda tidak cukup!")
    else:
        if nominal_uang_bayar == total_bayar:
            kembalian = 0
        else:
            kembalian = nominal_uang_bayar - total_bayar

    print("=====STRUK PEMBAYARAN=====")
    print("Nama:", nama)
    print("Umur:", umur)
    print("Jenis tiket:", jenis_tiket)
    print("Status member:", status_member)
    print("Nominal pembayaran Anda:", total_bayar)
    print("Kembalian:", kembalian)
    print("=====")

```

4. Hasil Output

```

PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> & C:\Users\BRI\AppData\Local\Microsoft\Windows\Common-IntelliSense\cmd\cmd.exe -2026\posttest\posttest-apd-3\2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-3
Masukkan nama Anda: Ananda Rizki Apriatama
Masukkan umur Anda: 18
Masukkan jenis tiket (Reguler/Premium/VIP): Reguler
Status member (Ya/Tidak): Ya
Total bayar: 40000
Masukkan nominal uang bayar: 40000
=====STRUK PEMBAYARAN=====
Nama: Ananda Rizki Apriatama
Umur: 18
Jenis tiket: Reguler
Status member: Aktif
Nominal pembayaran Anda: 40000
Kembalian: 0
=====
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026>

```

Gambar 4.1 *Output Program*

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
● PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> & C:\Users\BRI\AppData\Local\Programs\Microsoft Windows Defender Security Center\osttest-apd-3/2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-3
Masukkan nama Anda: Ananda Rizki Apriatama
Masukkan umur Anda: 9
Mohon maaf, Anda belum cukup umur untuk menonton
○ PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> 
```


Gambar 4.2 Output Program ketika Umur Tidak Memenuhi Persyaratan

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
● PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> & C:\Users\BRI\AppData\Local\Programs\Microsoft Windows Defender Security Center\osttest-apd-3/2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-3
Masukkan nama Anda: Ananda Rizki Apriatama
Masukkan umur Anda: 18
Masukkan jenis tiket (Reguler/Premium/VIP): Premium
Status member (Ya/Tidak): Tidak
Total bayar: 77000
Masukkan nominal uang bayar: 80000
=====STRUK PEMBAYARAN=====
Nama: Ananda Rizki Apriatama
Umur: 18
Jenis tiket: Premium
Status member: Tidak Tersedia
Nominal pembayaran Anda: 77000
Kembalian: 3000
=====
○ PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> 
```

Gambar 4.3 Output Program Tiket selain Reguler dengan Status Member= “Tidak”

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> & C:\Users\BRI\AppData\Local\Programs\Microsoft Windows Defender Security Center\osttest-apd-3/2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-3
● osttest-apd-3/2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-3
Masukkan nama Anda: Ananda Rizki Apriatama
Masukkan umur Anda: 18
Masukkan jenis tiket (Reguler/Premium/VIP): VIP
Jenis tiket tidak dikenali, silahkan periksa kembali
○ PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> 
```

Gambar 4.4 Output Program ketika Jenis Tiket Tidak Valid




```
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> & C:\Users\BRI\osttest-apd-3\2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-3
Masukkan nama Anda: Ananda Rizki Apriatama
Masukkan umur Anda: 18
Masukkan jenis tiket (Reguler/Premium/VIP): VIP
Status member (Ya/Tidak): Tidak
Total bayar: 102000
Masukkan nominal uang bayar: 1000
Nominal pembayaran Anda tidak cukup!
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> 
```

Gambar 4.5 Output Program ketika Nominal Pembayaran < Total Bayar

5. Langkah-Langkah Git

5.1 Git Add




```
PS C:\Users\BRI> git add.
```

Gambar 5.1 git add dalam terminal

Perintah *git add* digunakan untuk menambahkan *file* ke dalam *staging* area, yaitu tempat sementara sebelum *file* benar-benar disimpan lewat *commit*. Kalau mau menambahkan satu *file*, pakai *git add nama_file*. Kalau mau menambahkan semua *file* dan perubahan sekaligus di dalam folder proyek, pakai “*git add .*”. Setelah itu bisa dicek dengan *git status* untuk melihat apakah *file* sudah terdaftar atau belum.

5.2 Git Commit



```
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git commit -m "UP POSTTEST 3"
[main 618bfb7] UP POSTTEST 3
6 files changed, 108 insertions(+), 29 deletions(-)
delete mode 100644 A1'26/posttest/posttest-apd-2/2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-2.py
create mode 100644 A1'26/posttest/posttest-apd-2/test.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-2/2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-2.pdf
create mode 100644 posttest/posttest-apd-2/2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-2.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/2609106007-ANANDA-RIZKI-APRIATAMA-PT-3.py
```

Gambar 5.2 git commit setelah git add dalam terminal

Perintah *git commit* digunakan untuk menyimpan *snapshot* dari proyek, jadi setiap kali *commit* dilakukan, riwayat perubahan yang sudah dibuat ikut tersimpan. Caranya dengan mengetik *git commit -m "pesan yang ingin ditulis"*. Pesan ini berfungsi sebagai konfirmasi atau catatan tentang perubahan apa yang dilakukan pada *commit* tersebut.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\BRI\OneDrive\Praktikum-APD-2026> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (12/12), 1.22 KiB | 39.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/rizki-a126/Praktikum-APD-2026.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.2 *git push* setelah *git commit* dalam terminal

Perintah *git push* digunakan untuk mengunggah perubahan yang sudah disimpan secara lokal ke Github, dengan format “*git push -u origin main*”. Sebelumnya, *repository* lokal perlu dihubungkan dulu ke Github pakai *git remote add origin <link-repo-github>*, agar perubahan bisa dilakukan lewat terminal tanpa perlu *upload* manual. Setelah *push* berhasil, *file* yang tadinya cuma ada di komputer jadi bisa diakses dari mana saja lewat Github.