Mata Kuliah: Pemrograman Web TI-S1

Pertemuan: 2


: A11.2016.09493 **NIM**

Nama : Rizki Mufti Ilmawan

Hasil Program:



Dosen Wali Semarang,20 September 2017 Kepala Tata Usaha



Downloaded On : 20-09-2017 10:03:08 Generated|By SiAdin Systems|PSI UDINUS

Dosen Wali

Semarang, 20 September 2017 Kepala Tata Usaha Fakultas ILMU KOMPUTER

Egia Rosi Subhiyakto, M.Kom

- Setiap semester wajib melakukan Herregistrasi dengan cara input KRS.
 Mahasiswa wajib melakukan perwalian sebelum dan sesudah input KRS dan KRS wajib diverifikasi oleh dosen wali.
 Setelah diverifikasi, silahkan cetak kembali untuk ditandatangani oleh dosen wali dan distempel oleh TU masing-masing.
 DIWAJIBKAN untuk menyimpan file PDF dari KRS ini jika di kemudian hari sewaktu-waktu dibutuhkan KRS semester dan tahun ajaran saat ini.
 Simpanlah KRS, KHS, dan Transkrip anda pada http://drive.google.com dengan id email anda 111201699493@mhs.dinus.ac.id.
 Gunakan email 111201699493@mhs.dinus.ac.id anda untuk keperluan akademik dan sinkronisasikan dengan smartphone anda.

Code Program:

```
<html>
<!-- Rizki Mufti Ilmawan A11.2016.09493-->
<!-- Membuat KRS Menggunakan HTML -->
<!-- jangan di copas sembarangan ya bro ,udah ngerjain susah payah,kalo mau copas bilang
sama pemiliknya
thx U :)
-->
<link rel="shortcut icon"</pre>
href="http://dinus.ac.id/gallery2/albums/userpics/10001/normal Fakultas Ilmu Komputer.jpg
      <!-- agar Responsive -->
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
      <title>A11.2016.09493</title>
<style type="text/css">
/*posisi content ditengah*/
      margin: 0px auto;
html,body{
   height:100%;
/*jarak sesudah border*/
             { margin-bottom: 0.1in;
                     line-height: 120% }
             td p
              { margin-bottom: 0in;
                     line-height: 120%
              /*memberikan spasi pada bagian dowbloadenon*/
/*class indent*/
pre.indent{
      padding-left: 60.8em;
        display: block;
        font-family: monospace;
        white-space: pre;
        margin: 1em 0;
/*class indent2*/
pre.indent2{
font-family: monospace;
 display: block;
  font-family: monospace;
 white-space: pre;
```

```
}
/*jarak posisi konten*/
        #content{
          padding:10px;
                padding-bottom:60px;
        }
/*memberi jarak gambar dengan bagian biodata krs*/
        img{
            margin-right: 70px;
    </style>
</head>
<body lang="en-US" dir="ltr">
<br/>>
<br/>
<div id="content">
<col width="207">
    <col width="1125">
    <!-- HEADER KRS -->
        <font face="Verdana, sans-serif"><font size="4"</pre>
style="font-size: 14pt"><b>KARTU
            RENCANA STUDI MAHASISWA</b></font>
        <br/>>
<br/>>
<col width="267">
    <col width="144">
    <col width="23">
    <col width="262">
    <col width="264">
    <col width="138">
    <col width="24">
    <col width="338">
    <img
src="http://dinus.ac.id/gallery2/albums/userpics/10001/normal Fakultas Ilmu Komputer.jpg"
name="Image1" align="right" hspace="58" width="110" height="110" border="0"/>
<!--BIODATA KRS -->
        <font face="Verdana, sans-serif"><b>Nim </b></font>
```

```
<font face="Verdana, sans-serif"><b>:</b></font>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>A11.2016.09493</b></font>
     <br/>>
        <font face="Verdana, sans-serif"><b>Semester</b></font>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>:</b></font>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>3</b></font>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>Nama </b></font>
        <font face="Verdana, sans-serif"><b>:</b></font>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>RIZKI MUFTI
ILMAWAN</b></font>
     <br/>
        <font face="Verdana, sans-serif"><b>Tahun Ajaran</b></font>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>:</b></font>
     </t.d>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>2017/2018</b></font>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>Program Studi </b></font>
        <font face="Verdana, sans-serif"><b>:</b></font>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>Teknik Informatika -
S1</b></font>
     </t.d>
     <br/>
        </t.d>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>Dosen Wali</b></font>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>:</b></font>
```

```
<font face="Verdana, sans-serif"><b>Egia Rosi Subhiyakto,
M.Kom</b></font>
        <font face="Verdana, sans-serif"><b>Fakultas </b></font>
             </+d>
        <font face="Verdana, sans-serif"><b>:</b></font>
        <font face="Verdana, sans-serif"><b>Ilmu Komputer</b></font>
        </t.d>
        <br/>
             <font face="Verdana, sans-serif"><b>Email Dosen</b></font>
        <font face="Verdana, sans-serif"><b>:</b></font>
        <font face="Verdana, sans-
serif"><b>eqia@dsn.dinus.ac.id</b></font>
        <br/>
<hr/>
<d1>
    <colgroup>
            <col width="32">
        </colgroup>
        <coloroup>
             <col width="81">
        </colgroup>
        <colgroup>
             <col width="334">
        </colgroup>
        <colgroup>
             <col width="28">
        </colgroup>
        <colgroup>
             <col width="28">
             <col width="29">
             <col width="28">
             <col width="81">
             <col width="149">
             <col width="57">
             <col width="143">
             <col width="57">
             <col width="143">
             <col width="54">
        </colgroup>
        <td rowspan="2" width="32" bgcolor="#dddddd" style="border-top: 1px
solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-
right: none; padding-top: 0.04in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-
right: 0in">
                 <!-- TABEL KRS --><font face="Verdana, sans-</pre>
serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">No</font></font>
```

```
solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-
right: none; padding-top: 0.04in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-
right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Kode
                       MK</font></font>
                 <td rowspan="2" width="334" bgcolor="#dddddd" style="border-top: 1px
solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-
right: none; padding-top: 0.04in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-
right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Nama
                       Mata Kuliah</font>
                 </t.d>
                 <td rowspan="2" width="28" bgcolor="#dddddd" style="border-top: 1px
solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-
right: none; padding-top: 0.04in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-
right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">SKS</font></font>
                 solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-
right: none; padding-top: 0.04in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-
right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">T/P</font></font>
                 <td rowspan="2" width="29" bgcolor="#dddddd" style="border-top: 1px
solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-
right: none; padding-top: 0.04in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-
right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">STS</font></font>
                 solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-
right: none; padding-top: 0.04in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-
right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Mdl.</font></font>
                 <td rowspan="2" width="81" bgcolor="#dddddd" style="border-top: 1px
solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-
right: none; padding-top: 0.04in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-
right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Kelp.</font></font>
                 </t.d>
                 <td colspan="2" width="214" bgcolor="#dddddd" style="border-top: 1px
solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-
right: none; padding-top: 0.04in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-
right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Jadwal
                       1<!-- Created By github.com/rizkimufti --></font>
                 </t.d>
                 <td colspan="2" width="208" bgcolor="#dddddd" style="border-top: 1px
solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-
right: none; padding-top: 0.04in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-
right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Jadwal
```

2

solid #000000; padding: 0.04in">

```
<font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Jadwal
                        3</font></font>
                  <td width="149" bgcolor="#dddddd" style="border-top: none; border-
bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-
top: 0in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Hari,Jam</font></font>
                  bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-
top: 0in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Ruang</font></font>
                  <td width="143" bgcolor="#dddddd" style="border-top: none; border-
bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-
top: 0in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Hari, Jam</font></font>
                  <td width="57" bgcolor="#dddddd" style="border-top: none; border-
bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-
top: 0in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Ruang</font></font>
                 <td width="143" bgcolor="#dddddd" style="border-top: none; border-
bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-
top: 0in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Hari,Jam</font></font>
                  <td width="54" bgcolor="#dddddd" style="border-top: none; border-
bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid
#000000; padding-top: 0in; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right:
0.04in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Ruang</font></font>
                  <td width="32" height="28" style="border-top: none; border-bottom:
1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in;
padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">1</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2">
                        <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.54301</font></font></font>
                  <td width="334" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"</p>
style="font-size: 10pt">PROBABILITAS
                        & STATISTIK</font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">3</font></font>
```

```
<td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">T</font></font>
                  <td width="29" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">B</font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.4311</font></font>
                  <td width="149" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">KAMIS,09.30-12.00</font></font>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">H.3.2</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <br/>>
```

</td

```
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2">
                        <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.54302</font></font></font>
                  <td width="334" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"</p>
style="font-size: 10pt">MATEMATIKA
                        DISKRIT</font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">3</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">T</font></font>
                  <td width="29" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">B<!-- Created By github.com/rizkimufti</pre>
--></font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.4306</font></font>
                  <td width="149" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">SELASA,12,30-15.00</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">H.4.1</font></font>
                  <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <br/>
```

<td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid

```
<td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="54" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top:
Oin; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0.04in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  </t.d>
            1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in;
padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">3</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2">
                        <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.54303</font></font></font>
                  <td width="334" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"</p>
style="font-size: 10pt">MATRIKS
                        & RUANG VEKTOR</font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">3</font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">T</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="29" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">B</font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Ada</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.4312</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="149" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">RABU,12,30-15.00</font></font>
```

```
<td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">H.5.6</font></font>
                 </t.d>
                 <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <br/>
                 <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                 <td width="54" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top:
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                 <td width="32" height="28" style="border-top: none; border-bottom:
1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in;
padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">4</font></font>
                 <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2">
                       <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.54306</font></font></font>
                 <td width="334" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"</p>
style="font-size: 10pt">STRUKTUR
                       DATA</font></font>
                 <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">4</font></font>
                 </t.d>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">TP</font></font>
                 <td width="29" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                       <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">B</font></font>
```

```
<td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.4302</font></font>
                  <td width="149" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">SELASA,10.20-12.00</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">H.5.2</font></font>
                  <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">KAMIS,12.30-14.20</font></font>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">D.2.H</font></font>
                  <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  <td width="54" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top:
Oin; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0.04in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  <td width="32" height="29" style="border-top: none; border-bottom:
1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in;
padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">5</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        normal; font-style: normal; font-weight: normal; orphans: 2; widows: 2">
                        <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.54314</font></font></font>
                  <td width="334" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
```

#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-

BERBASIS WEB

<font size="2"</p>

bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">

style="font-size: 10pt">PEMROGRMAN

```
<td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">2</font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">T</font></font>
                  <td width="29" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">B</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.4306</font></font>
                  <td width="149" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">RABU,08.40-10.20</font></font>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">D.2.A</font></font>
                  <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <br/>
                        <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  <td width="54" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top:
Oin; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0.04in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
```

size="2" style="font-size: 10pt">-,

```
<td width="32" height="33" style="border-top: none; border-bottom:
1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in;
padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">6</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        normal; font-style: normal; font-weight: normal">
                        <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.54403<!-- Created By github.com/rizkimufti
--></font></font>
                  <td width="334" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"</p>
style="font-size: 10pt">ORGANISASI
                        DAN ARSITEKTUR KOMPUTER</font>
                  </t.d>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">3</font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">T</font></font>
                  <td width="29" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">B</font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.4303</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="149" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">JUMAT,12.30-15.00</font></font>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">H.3.10</font></font>
                  <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  </t.d>
```

```
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <br/>
                  <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  </+d>
                  <td width="54" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top:
Oin; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0.04in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  <td width="32" height="29" style="border-top: none; border-bottom:
1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in;
padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">7</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        normal; font-style: normal; font-weight: normal">
                        <font color="#000000"><font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">N2D1705</font></font></font>
                  <td width="334" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font size="2"</p>
style="font-size: 10pt">PENDIDIKAN
                        AGAMA</font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">2</font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">T</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="29" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">B</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Ada</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.4104</font></font>
```

<td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid

```
<td width="149" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">JUMAT,07.00-08.40</font></font>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">H.5.1</font></font>
                  <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font>
                  </t.d>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <br/>
                  <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  <td width="54" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top:
Oin; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0.04in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
```

<font size="2"
style="font-size: 10pt">PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

:/td>

```
size="2" style="font-size: 10pt">T</font></font>
                  <td width="29" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">B</font></font>
                  <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-</font></font>
                  <td width="81" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">A11.4302</font></font>
                  </t.d>
                  <td width="149" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">SENIN,10.20-12.00</font></font>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">AULA</font></font>
                  <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  <td width="57" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <br/>
                  <td width="143" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,<!-- Created By github.com/rizkimufti
--></font></font>
                  <td width="54" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding-top:
Oin; padding-bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0.04in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">-,</font></font>
                  <td colspan="3" width="464" height="29" bgcolor="#dddddd"
style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid
#000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-bottom: 0.04in; padding-left:
0.04in; padding-right: 0in">
                        <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">Jumlah
                        SKS</font></font>
```

<font</pre>

```
#000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-
bottom: 0.04in; padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
           <font face="Verdana, sans-serif"><font</pre>
size="2" style="font-size: 10pt">22<!-- Created By github.com/rizkimufti</pre>
--></font></font>
        <td width="28" style="border-top: none; border-bottom: none; border-
left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in;
padding-left: 0.04in; padding-right: 0in">
           <br/>>
        </t.d>
        <br/>
           <br/>>
        <br/>>
           <br/>>
           <q\>
        <br/>
           <br/>>
        <br/>
           <br/>
           <br/>
           </d1>
<font face="monospace">Downloaded On : 20-09-2017
10:03:08 Generated By SiAdin Systems PSI UDINUS 
<br/>
<hr/>
```

<td width="28" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid

```
<br/>>
<col width="718">
 <col width="539">
 <!-- BAGIAN BAWAH ,TANDA TANGAN --><font</pre>
face="Verdana, sans-serif"><b>Dosen
     Wali</b></font>
   <font face="Verdana, sans-serif"><b>Semarang,20
     September 2017</b></font>
   <br/>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>Kepala Tata
     Usaha </b></font>
     <br/>
     <font face="Verdana, sans-serif"><b>Fakultas
     ILMU KOMPUTER</b></font>
   <font face="Verdana, sans-serif"><b>Egia Rosi
     Subhiyakto, M.Kom</b></font>
   <br/>
     </t.r>
<br/>
<br/>
<br/>>
```


- Setiap semester wajib melakukan Herregistrasi dengan cara input KRS.
- Mahasiswa wajib melakukan perwalian sebelum dan sesudah input KRS dan KRS wajib diverifikasi oleh dosen wali.
- Setelah diverifikasi, silahkan cetak kembali untuk ditandatangani oleh dosen wali dan distempel oleh TU masing-masing.
- DIWAJIBKAN untuk menyimpan file PDF dari KRS ini jika di kemudian hari sewaktu-waktu dibutuhkan KRS semester dan tahun ajaran saat ini.
- Simpanlah KRS, KHS, dan Transkrip anda pada http://drive.google.com dengan id email anda 111201609493@mhs.dinus.ac.id.
- Gunakan email 111201609493@mhs.dinus.ac.id anda untuk keperluan akademik dan sinkronisasikan dengan smartphone anda.

</div>
</body>
</html>