DESAIN WEB PRATIKUM

TUGAS BESAR DESAIN WEB PRAKTIKUM



Oleh:

Nama : Rizky Agung Lesmana

Nim : 5180421001

JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI & ELEKTRO
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
2018/2019

BABI

HTML

Membuat sebuah halaman website/blog menggunakan html 5

berikut penjelasan fungsi Tag pada html

a. <html></html>: tanda bahwa html ini adalah halaman web HTML script html :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
```

b. <Head></head>: informasi umum dari sebuah halaman web (meta tag)

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Halaman Utama</title>
<style type="text/css">
```

hasil tampilan:



c. <body></body>: settingan atribut untuk seluruh dokument

BAB II

PENGENALAN CSS

Penerapan Inline Style pada web html

inline style adalah sebuah metode penulisan CSS langsung pada komponen tag HTML script kode css pada inline style:

```
body {
    font-family: arial;
}

p {
    text-align: justify;
}
```



BAB III

GROUPING, CLASS & ID CSS

1. membuat groupping CSS

Groupping adalah selector dapat dikelompokkan, dengan memisahkan tiap selector dengan tanda koma.

script kode:

```
<style>
body {
    font-family: arial;
}

p {
    text-align: justify;
}
</style>
```

```
<hody>
<h2>Cara Defrag Harddisk Defrag harddisk</h2>
Cara Defrag Harddisk Defrag harddisk adalah suatu proses merapikan data pada hraddisk untuk memepercepat pemrosesan data dan mengoptimasi kecepatan kerja komputer. Program untuk defrag harddisk adalah Disk Defragment, program ini sudah ada di masing-masing windows. Cara kerjanya juga sama saja, mungkin hanya tampilan nya saja yang berbeda. <br/>
<br/>
<br/>
Cara Defrag Harddisk: 1. Buka disk defragment yang terletak di program&gt;accessories&gt;system tools&gt; disk defragment (untuk windows xp dan 7), untuk window 8 dan 10 bisa klik tombol search di taskbar, ketikkan Defragment and Optimize Drive, akan muncul programnya dan buka. 2. Klik Analyze, tunggu prosesnya hingga selesai 3. Setelah selesai analyze, lalu klik defrag dan tunggu hingga proses selesai.
```

Hasil tampilan:

Cara Defrag Harddisk Defrag harddisk

Cara Defrag Harddisk Defrag harddisk adalah suatu proses merapikan data pada hraddisk untuk memepercepat pemrosesar data dan mengoptimasi kecepatan kerja komputer. Program untuk defrag harddisk adalah Disk Defragment, program ini sudah ada di masing-masing windows. Cara kerjanya juga sama saja, mungkin hanya tampilan nya saja yang berbeda.

Cara Defrag Harddisk: 1. Buka disk defragment yang terletak di program>accessories>system tools>disk defragment (untuk windows xp dan 7), untuk window 8 dan 10 bisa klik tombol search di taskbar, ketikkan Defragment and Optimize Drive, akan muncul programnya dan buka. 2. Klik Analyze, tunggu prosesnya hingga selesai 3. Setelah selesai analyze, lalu klik

BAB IV

CSS FONT STYLE

Pengertian CSS FONT STYLE

Mengatur Font dalam halaman web, misalnya merubah font, Mengatur ukuran font, warna font serta jenis bentuk font (garis miring, huruf tebal, tulisan miring), dilakukan dengan menerapkan kode CSS tersendiri.

script kode:

```
@font-face {
    font-family: gantifont;
    src: ;
}
h2{
    font-family: 'gantifont';
    font-size: 40pt;
    font-variant: inherit;
}
```



BAB V

CSS MARGIN & PADDING

Pengertian CSS Margin & Padding

Margin adalah jarak area dalam meletakkan komponen-komponen web yang dihitung dari dinding-dinding browser, sehingga dengan melakukan pengaturan margin, berarti menciptakan sebuah pembatas antara area kerja dengan dinding browser.

script kode:

KEPO-IT.COM merupakan website untuk berbagi ilmu,
terutama ilmu dalam hal Informasi & Teknologi. Harapan nya bisa bermanfaat bagi para penngunjung website.

KEPO-ITCOM "Gudang Pengetahuan & Inspirasi"					
<u>HOME</u>	PROFIL	TUTORIAL	KONTAK	TENTANG	
Menu Utama		Selamat Datang Di	Website Ku	Kumpulan Ebool	
ome rofil utorial ontak entang Lokasi	Asal : Bret TTL : Bret Alamat : Jo	zky Agung Lesmana bes Jawa Tengah bes, 09 Juli 1996 alan Markisa Raya Blok A sedang menempuh pendidi ling, baik website, desktop	kan S1 di UTY. Sangat ing	Ebook Belajar PHP Ebook CMD Dasar Ebook Instal Window Ebook Delajar SEO Ebook Perintah DOS Ebook Visual Basic Download Softwa -SMADAV -TURBO PASCAL -NOTEPAD++ -CCLEANER -AVIRA -LILI USB CREATOR	
4			Rizky Ag	jung Lesmana 2018	

BAB VI

CSS MENGATUR TEXT

Pengertian CSS Text

Mengatur text pada halaman web dapat mulai dari mengatur indentasi, pertaan teks, jarak antar baris, jarak antar huruf atau antar angka, semua huruf menjadi kapital atau kapital hanya pada awal kata

script kode:

hasil tampilan:

Selamat Datang Di Website Ku

Assalamualaikum, apa kabar pembaca sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Aamiin.

Selamat datang di web saya <u>KEPO-IT.COM</u> yakni yang membahas sesuatu yang berhubungan dengan dunia IT, baik desain grafis, pemrograman, ataupun troubleshooting.

Disini juga terdapat berbagai ebook tentang IT dan beberapa software ringan yang mungkin teman-teman butuhkan.

Sebagai pengelola web ini saya mohon maaf jika websitenya masih bannyak kekurangan, karena saya juga masih belajar.

Oke, Selamat menjelajah di website KEPO-IT.COM.

BAB VII

CSS MENGATUR LIST

Pengertian CSS LIST

Tag elemen untuk membuat list didalam HTML adalah: digunakan untuk list yang tidak berurutan (unordered list) kemudian, digunakan untuk list yang berurutan kemudian diikuti adalah list menu yang akan ditampilkan (list item). script kode:

```
<a href="#aplikasi">-TURBO PASCAL</a><br />
<a href="#aplikasi">-NOTEPAD++</a><br />
<a href="#aplikasi">-CCLEANER</a><a href="#Ebook"></a><br />
<a href="#aplikasi">-AVIRA</a><br />
<a href="#aplikasi">-LILI USB CREATOR</a><br />
```

hasil tampilan:

-SMADAV -TURBO PASCAL -NOTEPAD++ -CCLEANER -AVIRA -LILI USB CREATOR

BAB VIII CSS MENGATUR BORDER

Pengertian Border

Border jika diartikan adalah pembatas. Pada umumnya seorang desinger web akan membuat sebuah pembatas yang digunakan untuk membatasi beberapa element.

Script kode:

Selamat datang di web saya KEPO-IT.COM



BAB IX

CSS COLOR, BACKGROUND

Pengaturan Background

Di dalam pembuatan background, CSS menggunakan property background yang diletakan di dalam sektor body, tidak hanya itu juga, Anda juga dapat menggunakan property-property background yang berkaitan dengan gambar.

Script kode:

```
body {
    font-family: arial;
    background-color: blue;
}
```

Menu Utama Selamat Datang Di Website Ku Kumpulan Ebook	Menu Utama	Selamat Datang Di Website Ku	Kumpulan Ebook
--	------------	------------------------------	----------------

BAB X

CSS MENGATUR TABLE

Table merupakan salah satu element penting untuk menampilkan data, meskipun membuat tabel relatif mudah, terdapat hal-hal penting yang perlu untuk diketahui, pada BAB-1 sudah dibahas sedikit tentang table dengan HTML, disini table yang sudah dibuat dengan HTML tersebut dilengkapi dengaan CSS.

Script kode

Hasil tampilan:

Nama: Rizky Agung Lesmana Asal: Brebes Jawa Tengah TTL: Brebes, 09 Juli 1996 Alamat: Jalan Markisa Raya Blok A3 No.5 Kaligangsa Wetan Sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di UTY. Sangat ingin belajar coding, baik website, desktop, android, dll

BAB XI

CSS LINK

Hyperlink atau juga sering disebut Link adalah salah satu metode yang dibuat dalam halaman web untuk memperkaya informasi yang ditampilkan, karena akan dapat menciptakan beberapa hubungan dari halaman web yang satu menuju ke halaman web lain.

Script kode

```
Facebook : <a href="https://www.facebook.com/rizkyagunglesmana">https://www.facebook.com/rizkyagunglesmana/
</a>
Instagram : <a href="https://www.instagram.com/terukisdesain/">https://www.instagram.com/terukisdesain/</a>
```

Hasil tampilan:

Facebook: https://www.facebook.com/rizkyagunglesmana/

Instagram: https://www.instagram.com/terukisdesain/

WhatsApp: 081902492035

BAB XII

CSS OBJECT POSITION

Properti *position* di gunakan untuk menentukan positioning yaitu: o**verflow,float, inline, block,** dan **align**, untuk meletakan object halaman HTML paada posisi yang tepat.

Script kode:

```
body {
  background-color: #000000;
}
.style1 {
  font-size: 20px;
  font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
}
.style2 {
  color: #FFCC00
}
-->
</style></head>
<body>
```



BAB XIII CSS LAYOUT RESPONSIVE

Reponsif Design merupakan suatu teknik desain yang membuat dapat tampil dengan baik di berbagai browser dengan ukuran layar yang berbeda. Ada 3(tiga) langkah desain layout halaman web dengan asumsi bahwa sudah memiliki pengetahuan dasar tentang CSS yang baik.

Script code:



BAB XIV

CSS POP-UP Modal Dialog

Pop-up modal dialog atau sering juga disebut juga pop-up modal adalah jendela yang muncul disebuah aplikasi web baik dengan di sengaja ataupun sekarang ini banyak juga pula yang tanpa dilakukan perintah oleh User namun tiba-tiba muncul pop-up modal tersebut.

Script Code:

```
ctd height="28" background="title3.jpg"> 

/td background="title5.jpg"> 

/tr>
/tr>

/tr>
beight="157" bgcolor="#33CCCC" valign="top"><iframe src="https://www.google.com/maps/place/
Universitas+Teknologi+Yogyakarta/@-7.7766881,110.3381917,13z/
data=!4m8!1m2!2m1!1suniversitas+teknologi!3m4!1s0x2e7a58f2d747cc8d:0xba7c703a016a750e!8m2!3d-7.7474055!4d110.3553979" width="185"
height="160" frameborder="0" a style="border:0" allowfullscreen="allowfullscreen">

/td bgcolor="#33CCCC"><<<</td>
>
a href="#aplikasi">-TURBO PASCAL</a><br/><br/><a href="#aplikasi">-TURBO PASCAL</a><br/><br/><a href="#aplikasi">-NOTEPAD++</a><br/><a href="#aplikasi">-CLEANER</a><a href="#Ebook"></a><br/><a href="#aplikasi">-CLEANER</a><a href="#Ebook"></a><br/><a href="#aplikasi">-LILI USB CREATOR</a><br/><br/><br/>/tp>

/p>

/p>&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;<br/><br/>/tp>
```

