

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Kebutuhan Sistem

4.1.1 Software Design Document

4.1.1.1 Deskripsi Software

Axolotl merupakan aplikasi berbasis *website* yang dibuat dengan tujuan untuk menyediakan wadah bagi pasien dan juga tenaga kerja kesehatan khususnya perawat dan bidan sebagai rekan *caregiver* agar dapat berinteraksi dan membantu satu sama lain dengan cara memesan jasa yang disediakan oleh rekan *caregiver*. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan ini, *website* ini dibuat dengan fitur-fitur yang menjadikan *website* ini unik dan memiliki keunggulan tersendiri. Salah satu fitur yang diunggulkan pada *website* ini adalah fitur untuk memprediksi penyakit berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasien. Fitur ini dibuat dengan menggunakan bantuan *Artificial Intelligence* (AI) yang menggunakan *model Random Forest Classifier* (RFC). Fitur ini ditambahkan dengan tujuan untuk membantu rekan *caregiver* dalam mempersiapkan alat dan obat perawatan yang dibutuhkan untuk menangani pasien selama menjalani kunjungan ke lokasi pasien.

Fitur prediksi penyakit ini bekerja dengan alur pasien yang harus membuat sebuah pesanan setelah memilih rekan *caregiver* lalu memasukkan minimal dua gejala yang dirasakan. Daftar gejala yang berisikan sebanyak 133 gejala yang sudah dikategorikan menjadi 12 kategori. Kategori-kategori ini diantara lain adalah kategori *general symptoms*, *skin symptoms*, *neurological symptoms*, *digestive symptoms*, *respiratory symptoms*, *musculoskeletal symptoms*,

cardiovascular symptoms, urinary symptoms, reproductive symptoms, eye symptoms, ear, nose, and throat symptoms, dan other specific symptoms. Setelah memilih minimal 2 dari 133 gejala yang telah disediakan, pasien dapat menyelesaikan pembayaran dan fitur AI akan berjalan untuk memprediksi penyakit pasien berdasarkan gejala-gejala yang sudah dipilih. Setelah prediksi berhasil dibuat, pasien akan diarahkan pada halaman baru yang berisikan rangkuman hasil prediksi yang telah dilakukan oleh AI.

Selain dua *role* yang telah dijabarkan di atas, yaitu *role* rekan *caregiver* dan pasien, *website* ini juga memiliki *role* admin yang akan dimiliki oleh karyawan PT. XYZ sebagai admin yang akan mengurus *user*, pesanan, dan juga persediaan *obat-obatan* yang dapat dipesan oleh *caregiver* untuk membantu penanganan pasien. Pada bagian manajemen *user*, admin akan memiliki wewenang untuk membuat *user* baru, melihat detail *user*, melakukan perubahan pada data *user* termasuk menyetujui atau menolak lamaran rekan *caregiver*, dan menghapus akun *user*. Pada bagian manajemen pesanan, admin dapat melihat detail seluruh pesanan beserta dengan obat yang dipesan. Pada bagian manajemen obat, admin dapat menambahkan obat baru, melihat detail dari seluruh obat yang terdaftar, melakukan perubahan pada obat yang telah terdaftar, dan menghapus obat. Akun milik admin hanya dapat didaftarkan oleh admin dan tidak dapat didaftarkan melalui *interface* yang terdapat pada bagian *Sign Up* pada *website* untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Keberadaan fitur prediksi dengan menggunakan AI ini diharapkan dapat membuat *website* Axolotl menjadi *website* yang dapat memberikan pengalaman pengobatan yang lebih baik karena memberikan kesempatan bagi *caregiver* untuk mempersiapkan peralatan yang memadai

agar dapat menangani kemungkinan penyakit dialami oleh pasien. Selain itu, fitur ini juga diharapkan dapat membantu pasien dalam memberikan diagnosis awal mengenai penyakit yang mungkin dialami jika pasien masih belum mengetahui penyakit apa yang dialami. Namun, bagaimanapun prediksi yang dibuat oleh AI hanyalah prediksi diagnosis awal dan bukan diagnosis *final* seperti yang dapat diberikan oleh dokter sehingga diharapkan agar pasien juga memiliki kebijakan untuk memahami hal ini.

4.1.1.2 *Fungsi-Fungsi Software*

Berdasarkan deskripsi yang telah dijabarkan di atas, berikut daftar fungsionalitas yang dimiliki oleh *website* Axolotl

1. *Register*

Fitur ini digunakan oleh pasien dan calon *caregiver* untuk membuat akun pada *website* Axolotl dengan memasukkan data yang diperlukan.

2. *Login*

Fitur ini digunakan oleh seluruh *user* termasuk admin untuk melakukan *authentication* sebelum mengakses *website* Axolotl dengan menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Khusus untuk rekan *caregiver* hanya dapat mengakses *website* Axolotl setelah lamaran disetujui oleh admin.

3. *Reset Password*

Fitur ini dapat digunakan oleh *caregiver* dan pasien jika lupa akan *credentials* yang pernah digunakan saat mendaftar akun. Fitur ini akan mengarahkan pengguna untuk melakukan *reset password* dengan menggunakan alamat *email* yang terdaftar untuk akun yang diinginkan.

4. *Update Profile*

Fitur ini dapat digunakan oleh seluruh *user* untuk mengubah informasi data diri yang terdaftar pada

aplikasi untuk akun yang telah terauthentication oleh sistem. Khusus untuk *role nurse* atau *midwife* mendapatkan *field* tambahan untuk mengubah hari kerja dan jam kerja.

5. Membuat Pesanan

Fitur ini dapat digunakan oleh pasien untuk memilih rekan *caregiver* yang diinginkan dan memesan jasa yang disediakan oleh *caregiver* tersebut sesuai dengan hari dan jam kerja yang tersedia. Pasien perlu memasukkan beberapa informasi yang diperlukan untuk memesan jasa *caregiver* seperti pelayanan yang diinginkan, deskripsi sakit yang dirasakan, hingga memilih gejala-gejala yang dirasakan untuk keperluan prediksi AI.

6. Rate Caregiver

Fitur ini dapat digunakan oleh pasien untuk memberikan *rate* setiap menyelesaikan sebuah pesanan. Sistem *rate* akan dihitung dengan menggunakan rata-rata dari seluruh pesanan yang telah diselesaikan oleh *caregiver* tersebut.

7. Checkout Rekomendasi Obat Tambahan

Fitur ini dapat digunakan oleh pasien untuk memilih apakah pasien ingin membeli obat tambahan yang direkomendasikan oleh *caregiver* atau tidak.

8. Prediksi Penyakit (AI)

Fitur ini dapat digunakan oleh pasien dengan memilih minimal dua gejala yang dipilih pada saat membuat pesanan. Hasil prediksi akan terlihat setelah pasien menyelesaikan pembayaran pelayanan yang dipesan.

9. Penerimaan atau Penolakan Pesanan

Fitur ini dapat digunakan oleh rekan *caregiver* dengan memilih apakah *caregiver* ingin menerima atau menolak pesanan yang dibuat oleh pasien. Jika

ingin menolak pesanan, *caregiver* harus memberikan alasan mengapa memilih untuk menolak pesanan tersebut.

10. Menyelesaikan Pesanan

Fitur ini dapat digunakan oleh rekan *caregiver* setelah pasien memberikan *rating* untuk menandakan dari sisi pasien bahwa *caregiver* telah melakukan kunjungan ke lokasi pasien. Setelah *rate* diberikan, selanjutnya *caregiver* dapat memberikan bukti kunjungan berupa foto untuk menandakan dari sisi *caregiver* bahwa *caregiver* sudah mengunjungi pasien.

11. Menambahkan Rekomendasi Obat Tambahan

Fitur ini dapat digunakan oleh rekan *caregiver* setelah pasien memberikan *rate*, Rekan *caregiver* dapat memilih obat tambahan apa yang ingin direkomendasikan untuk dibeli oleh pasien. Jika tidak terdapat dalam daftar obat yang disediakan, maka rekan *caregiver* dapat menambahkan obat yang diinginkan.

12. Manajemen *User*

Fitur ini dapat digunakan oleh admin untuk melihat seluruh *user* yang terdaftar pada aplikasi dalam bentuk tabel, membuat *user* baru dengan *role* yang diinginkan, melihat detail setiap *user*, melakukan perubahan data untuk setiap *user*, dan menghapus *user*.

13. *Approve Caregiver*

Fitur ini dapat digunakan oleh admin untuk melihat lamaran pekerjaan yang telah diberikan oleh calon rekan *caregiver*, termasuk melihat *file* CV, SIP, STR, dan informasi lainnya. Setelah itu, admin dapat memutuskan akan menerima atau menolak calon *caregiver*. Jika memutuskan untuk menolak, admin

harus memberikan alasan yang nantinya akan ditampilkan pada pelamar.

14. Manajemen Obat

Fitur ini dapat digunakan oleh admin untuk melihat seluruh obat yang telah didaftarkan pada aplikasi dalam bentuk tabel, memasukkan obat baru, melihat detail setiap obat yang telah terdaftar, melakukan perubahan data untuk setiap obat, dan menghapus obat.

15. Manajemen Pesanan

Fitur ini dapat digunakan oleh admin untuk melihat seluruh pesanan yang sedang atau telah berlangsung di aplikasi dalam bentuk tabel. Admin juga dapat melihat seluruh detail pesanan yang telah dibuat termasuk dengan pesanan obat tambahan yang telah diberikan oleh *caregiver*.

16. Chat

Fitur ini dapat digunakan oleh *caregiver* dan pasien yang memiliki pesanan yang sedang berlangsung. Pasien dapat memulai percakapan bersama dengan *caregiver* untuk kepentingan penyelesaian pesanan.

4.1.1.3 Kebutuhan Teknologi

Terdapat beberapa teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan *website* Axolotl ini, diantaranya adalah

1. Bahasa Pemrograman

- a. HTML untuk keperluan pengembangan *front-end website*.
- b. TypeScript untuk keperluan pengembangan *front-end* dan *back-end website*.
- c. Python untuk keperluan pengembangan AI untuk memprediksi penyakit berdasarkan gejala pasien.

2. *Framework*

- a. Next.js yang merupakan *React framework*, digunakan untuk mengembangkan *front-end* dan *back-end website*.
- b. Material UI yang merupakan *React component library*, digunakan untuk mengembangkan *front-end website*.
- c. Tailwind yang merupakan *CSS framework*, digunakan untuk mengembangkan *front-end website*.
- d. Tanstack yang merupakan *React library* yang digunakan untuk mengembangkan *front-end website* berupa *table*.
- e. FastAPI yang merupakan *web framework*, digunakan untuk mengembangkan *Application Programming Interface (API)* dengan basis bahasa pemrograman Python

3. *Database*

- a. Supabase

4. *Hosting*

- a. Google Cloud Platform (GCP) – Cloud Run

4.1.2 Analisis Aplikasi Sejenis

Sejauh pencarian yang kami lakukan, aplikasi yang menyediakan pelayanan kesehatan dengan menyediakan wadah bagi para tenaga kerja kesehatan dan calon pasien untuk bertemu dan melakukan transaksi untuk melakukan pelayanan kesehatan masih belum terlalu berkembang di Indonesia. Terdapat sebuah *website* di Indonesia yang memiliki konsep serupa dengan *website* Axolotl yang bernama Insan Medika dengan *link* akses <https://www.insanmedika.co.id/>. Analisis secara menyeluruh telah kami lakukan pada fitur yang ditawarkan berdasarkan informasi yang telah diberikan pada *website* tersebut. Hasil analisis perbandingan fitur

website Axolotl dan *website* Insan Medika telah kami jabarkan pada Tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9 Perbandingan fitur Axolotl dengan Insan Medika

Fitur	Axolotl	Insan Medika
Mendaftar sebagai rekan <i>caregiver</i>	✓	✗
Mendaftar sebagai pasien	✓	✗
Pelayanan luka	✓	✓
Pelayanan <i>booster</i>	✓	✓
Pelayanan perawatan bayi (<i>neonatal</i>)	✓	✓
Pelayanan lansia (<i>elderly</i>)	✓	✓
Pelayanan pembelian obat	✓	✗
Prediksi penyakit berdasarkan gejala dengan menggunakan AI	✓	✗
Fitur <i>chat</i> untuk menghubungkan <i>caregiver</i> dan pasien	✓	✗

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil perbandingan fitur yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh kedua *website*. Banyak fitur yang digunakan untuk melakukan perbandingan adalah sebanyak 9 fitur dan *website* Axolotl memiliki seluruh fitur yang dimiliki sedangkan *website* Insan Medika hanya memiliki sebanyak 4 fitur saja. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikembangkannya *website* Axolotl ini dapat membantu baik tenaga kerja kesehatan dan pasien untuk bertemu demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat untuk daerah Gianyar, Bali dan Malang, Jawa Timur.

4.2 Perancangan

4.2.1 Perancangan Sistem

4.2.1.1 Use Case Diagram

Terlampir di LAMPIRAN 7 Use Case Diagram

4.2.1.2 Use Case Description

1) Register

Tabel 4.10 Use Case Description Register

<i>Use case name</i>	<i>Register</i>
<i>ID</i>	<i>1</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Pasien, Perawat/Bidan – Dapat mendaftarkan diri kedalam aplikasi dengan mudah</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana pasien dan perawat/bidan dapat mendaftarkan diri supaya bisa menggunakan aplikasi.</i>
<i>Trigger</i>	<i>Pasien dan perawat/bidan dapat menekan tombol “Sign Up Here”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Pasien, Perawat/Bidan</i>
<i>Include</i>	<i>Validasi data</i>

<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	(1). User menekan tombol “Sign Up Here” (2). User memilih role menjadi pasien (3). User memasukkan data diri (4). User memasukkan personal information
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	(1’). User menekan tombol “Sign Up Here” (2’). User memilih role caregiver (3’). User memasukkan data diri (4’). User memasukkan personal information (5’). Caregiver menunggu approval dari admin (6’). Jika diterima maka akan diminta untuk mengisi informasi jam kerja (7’). Jika ditolak akan muncul alasan mengapa ditolak

2) *Login*Tabel 4.11 *Use Case Description Login*

<i>Use case name</i>	<i>Login</i>
<i>ID</i>	<i>2</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Pasien, Perawat/Bidan, Admin System – Dapat masuk kedalam aplikasi dengan mudah</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana pasien, perawat/bidan dan admin system dapat masuk kedalam aplikasi.</i>
<i>Trigger</i>	<i>Pasien, perawat/bidan dan admin system dapat mengisi email dan password lalu menekan tombol “Login”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Pasien, Perawat/Bidan, Admin System</i>
<i>Include</i>	<i>Validasi data</i>
<i>Extend</i>	<i>-</i>

<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	(1). User mengisi email dan password yang sudah didaftarkan (2). User menekan tombol “Login”
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

3) *Forgot Password*

Tabel 4.12 *Use Case Description Forgot Password*

<i>Use case name</i>	<i>Forgot Password</i>
<i>ID</i>	3
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	Pasien, Perawat/Bidan, Admin System – Ingin melakukan reset password
<i>Brief Description</i>	Use case ini menjelaskan bagaimana pasien, perawat/bidan, dan admin system dapat melakukan reset kata sandi.
<i>Trigger</i>	Pasien, perawat/bidan, dan admin system dapat menekan tombol

	<i>“Forgot password?”</i> , <i>lalu memasukkan email akun yang ingin dirubah passwordnya.</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Pasien, Perawat/ Bidan, dan Admin System</i>
<i>Include</i>	<i>Validasi data</i>
<i>Extend</i>	<i>Login</i>
<i>Generalization</i>	<i>-</i>
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User menekan tombol “Forgot password”</i> <i>(2). User memasukkan email akun yang ingin diganti passwordnya</i> <i>(3). User menekan tombol “confirm email”</i> <i>(4). User mengakses link yang dikirimkan melalui email</i> <i>(5). User memasukkan password baru dan konfirmasi password baru</i>

	(6). <i>User menekan tombol “Reset Password”</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

4) Menampilkan *Profile*

Tabel 4.13 *Use Case Description* Menampilkan *Profile*

<i>Use case name</i>	<i>Menampilkan profile</i>
<i>ID</i>	<i>4</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Pasien, Perawat/Bidan, Admin System – Ingin melihat profile pribadi</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana pasien, perawat/bidan, dan admin system dapat melihat informasi profile.</i>
<i>Trigger</i>	<i>Pasien, perawat/bidan, dan admin system dapat menekan icon foto yang ada di pojok kanan atas, lalu memilih tombol “view profile”</i>

<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Pasien, Perawat/Bidan, Admin System</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	(1). <i>User menekan icon yang ada di pojok kanan atas</i> (2). <i>User memilih tombol “View Profile)</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

5) Mengatur Profile

Tabel 4.14 *Use Case Description Mengatur Profile*

<i>Use case name</i>	<i>Mengatur profile</i>
<i>ID</i>	5
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Pasien, Perawat/Bidan, Admin System – Ingin merubah profile pribadi</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana pasien,</i>

	<i>perawat/bidan, dan admin system dapat mengubah informasi profile.</i>
<i>Trigger</i>	<i>Pasien, perawat/bidan, dan admin system dapat menekan tombol “Edit Profile”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Pasien, Perawat/Bidan, Admin System</i>
<i>Include</i>	<i>Validasi data</i>
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User menekan tombol “Edit Profile”</i> <i>(2). User mengubah informasi yang ingin diganti</i> <i>(3). User menekan tombol “Save Changes”</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

6) Menampilkan riwayat order pasien

Tabel 4.15 *Use Case Description* Menampilkan Riwayat Order Pasien

<i>Use case name</i>	<i>Menampilkan riwayat order pasien</i>
<i>ID</i>	6
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Pasien – Ingin melihat riwayat order yang sudah terjadi</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana pasien dapat melihat riwayat order pesanan yang sudah dilakukan</i>
<i>Trigger</i>	<i>Pasien memilih tombol “Order History” yang ada di navbar</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Pasien</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User menekan tombol “Order History”</i> <i>(2). User melihat list table yang berisi</i>

	<i>riwayat orderan yang telah dilakukan</i>
<i>Subflow</i>	<i>(1). User menekan tombol “icon mata”</i> <i>(2). User melihat order detail</i>
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

7) Chatting dengan perawat atau bidan

Tabel 4.16 *Use Case Description Chatting*
dengan Perawat/Bidan

<i>Use case name</i>	<i>Chatting dengan perawat/bidan</i>
<i>ID</i>	7
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Pasien – Ingin dapat berkomunikasi dengan perawat atau bidan yang dipesan melalui pesan teks</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana pasien dapat melakukan komunikasi melalui pesan teks dengan perawat atau bidan yang di order</i>
<i>Trigger</i>	<i>Pasien menekan icon “chat” yang ada di bagian atas sebelah kiri foto profile</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Patient</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User menekan icon “chat”</i>

	(2). User memilih kontak caregiver yang dipesan (3). User mengirim pesan ke caregiver
<i>Subflow</i>	(1). User memilih tombol “Chat with caregiver” yang ada di halaman order detail dengan status “Ongoing” (2). User memilih kontak perawat atau bidan yang dipesan (3). User mengirim pesan ke perawat atau bidan
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

- 8) Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada
- Tabel 4.17 *Use Case Description* Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada

<i>Use case name</i>	Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada
<i>ID</i>	8
<i>Use case type</i>	Detailed, Essential
<i>Stakeholders and interests</i>	Pasien - Dapat membeli ataupun menolak obat yang direkomendasikan

	<i>oleh perawat atau bidan</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana pasien dapat membeli ataupun menolak obat yang direkomendasikan oleh perawat atau bidan</i>
<i>Trigger</i>	<i>Pasien dapat menekan tombol “Additional Medicine” yang ada di halaman order detail</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Pasien</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User menekan tombol “Additional Medicine”</i> <i>(2). User mencentang checkbox pada medicine yang ingin dibeli</i> <i>(3). User menekan tombol “Continue to payment”</i>

	(4). User meng-copy nomor virtual account (5). User menekan tombol pay
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	(1'). User menekan tombol "Additional Medicine" (2'). User menekan tombol "Skip this step"

9) Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan

Tabel 4.18 *Use Case Description* Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan

<i>Use case name</i>	Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan
<i>ID</i>	9
<i>Use case type</i>	Detailed, Essential
<i>Stakeholders and interests</i>	Pasien – Dapat memberikan penilaian kepada layanan yang diberikan oleh perawat atau bidan
<i>Brief Description</i>	Use case ini menjelaskan bagaimana pasien dapat memberikan ulasan terhadap pelayanan yang telah

	<i>diberikan oleh perawat atau bidan dalam skala bintang dari 1-5</i>
<i>Trigger</i>	<i>Pasien mengisi poling berupa bintang terhadap pelayanan yang diberikan, lalu menekan tombol “Rate”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Pasien</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User mengisi ulasan dengan memberikan bintang (2). User menekan tombol “Rate”</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

10) Membuat order

Tabel 4.19 *Use Case Description* Membuat order

<i>Use case name</i>	<i>Membuat order</i>
<i>ID</i>	<i>10</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Pasien – Melakukan order jasa layanan perawat atau bidan</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana bisa membuat order pemesanan jasa perawat atau bidan</i>
<i>Trigger</i>	<i>Pasien dapat memilih menu “Health Service” untuk mendapatkan pelayanan dari “Nurse” atau “Midwife”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Pasien</i>
<i>Include</i>	<i>Validasi data</i>
<i>Extend</i>	<i>-</i>
<i>Generalization</i>	<i>-</i>
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User menekan menu “Health Services”</i> <i>(2). User memilih menu “Nurse”</i>

	(3). User memilih list dari “Nurse” yang tersedia berdasarkan lokasi tempat tinggal ataupun berdasarkan rating (4). User menekan tombol “Book Now” di list “Nurse” (5). User memasukkan tanggal perawatan, jam, dan jenis layanan yang diinginkan (6). User menekan tombol “Make Appointment”
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

11) Melakukan pembayaran jasa

Tabel 4.20 *Use Case Description* Melakukan pembayaran jasa

<i>Use case name</i>	<i>Melakukan pembayaran jasa</i>
<i>ID</i>	<i>11</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Pasien – Melakukan pembayaran jasa layanan yang dipesan</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan</i>

	<i>bagaimana pasien melakukan pembayaran pesanan</i>
<i>Trigger</i>	<i>Pasien menekan tombol “Pay”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Pasien</i>
<i>Include</i>	<i>Prediksi penyakit dengan AI</i>
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User mengisi causes, main concern, current medication, deskripsi kondisi yang sedang dialami, dan memasukkan gejala penyakit yang dirasakan dengan mencentang gejala pada list yang disediakan atau melakukan penambahan gejala secara manual</i> <i>(2). User menekan tombol “Pay”</i> <i>(3). User mengcopy nomor virtual account</i>

	(4). User menekan tombol “Continue”
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

12) Prediksi penyakit dengan AI

Tabel 4.21 *Use Case Description* Prediksi penyakit dengan AI

<i>Use case name</i>	<i>Prediksi penyakit dengan AI</i>
<i>ID</i>	<i>I2</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Pasien – Memprediksi penyakit berdasarkan gejala yang telah dimasukkan</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana pasien dapat mengetahui penyakit apa yang dialami dengan bantuan AI berdasarkan gejala yang sudah dimasukkan</i>
<i>Trigger</i>	<i>Pasien menekan tombol “Continue” setelah melakukan pembayaran</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>

Relationships	
<i>Association</i>	-
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	(1). User menekan tombol “Continue” setelah melakukan pembayaran (2). User dapat melihat hasil diagnosis dari AI
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

13) Menampilkan *list* order yang masuk

Tabel 4.22 *Use Case Description* Menampilkan list order yang masuk

<i>Use case name</i>	Menampilkan order yang masuk
<i>ID</i>	13
<i>Use case type</i>	Detailed, Essential
<i>Stakeholders and interests</i>	Perawat/Bidan – Menampilkan order yang masuk ke caregiver
<i>Brief Description</i>	Use case ini menjelaskan bagaimana perawat atau bidan dapat melihat order yang masuk

<i>Trigger</i>	<i>Perawat/Bidan membuka halaman “Dahsboard”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Perawat/Bidan</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	(1). <i>User membuka halaman “Dashboard”</i> (2). <i>Order yang masuk akan ditampilkan</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

14) *Chat dengan pasien*

Tabel 4.23 *Use Case Description Chatting*
dengan Pasien

<i>Use case name</i>	<i>Chat dengan pasien</i>
<i>ID</i>	<i>I4</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Perawat/Bidan – Ingin melakukan komunikasi dengan pasien yang memesan</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana perawat atau bidan dapat</i>

	<i>melakukan komunikasi dengan pasien yang memesan</i>
<i>Trigger</i>	<i>Perawat/Bidan menekan icon “chat” yang ada di sebelah kiri foto profile</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Perawat/Bidan</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User menekan tombol icon “chat”</i> <i>(2). User memilih kontak pasien yang ingin dihubungi</i> <i>(3). User melakukan komunikasi dengan pasien</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	<i>(1'). User membuka halaman order detail</i> <i>(2'). User menekan tombol “Chat with patient”</i> <i>(3'). User memilih kontak pasien yang ingin dihubungi</i> <i>(4'). User melakukan komunikasi dengan pasien</i>

15) Menerima/menolak order

Tabel 4.24 *Use Case Description*

Menerima/menolak order

<i>Use case name</i>	<i>Menerima/menolak order</i>
<i>ID</i>	<i>15</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Perawat/Bidan – Ingin melakukan penolakan ataupun menerima orderan yang masuk</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana perawat atau bidan dapat melakukan penolakan atau memproses orderan yang masuk</i>
<i>Trigger</i>	<i>Perawat/Bidan menekan tombol “Medicine Preparation” atau “Cancel Appointment”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Perawat/Bidan</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-

<i>Normal flow of events</i>	(1). User menekan tombol “Medicine Preparation”
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	(1'). User menekan tombol “Cancel Appointment” (2'). User menekan tombol “Yes, I’m sure” pada kotak konfirmasi (3'). User memasukkan alasan melakukan penolakan order (4'). User menekan tombol “Cancel this Appointment”

- 16) Menambahkan pembelian obat jika diperlukan
- Tabel 4.25 *Use Case Description* Menambahkan pembelian obat jika diperlukan

<i>Use case name</i>	Menambahkan pembelian obat jika diperlukan
<i>ID</i>	16
<i>Use case type</i>	Detailed, Essential
<i>Stakeholders and interests</i>	Perawat/Bidan – Ingin menambahkan tambahan obat untuk dibeli oleh pasien
<i>Brief Description</i>	Use case ini menjelaskan

	<i>bagaimana perawat atau bidan dapat melakukan rekomendasi obat untuk pasien</i>
<i>Trigger</i>	<i>Perawat/Bidan memasukkan obat yang ingin ditambahkan sekaligus mengatur jumlah obat yang diperlukan</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Perawat/Bidan</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User melakukan pencarian obat di kolom pencarian</i> <i>(2). Menampilkan pop-up keterangan obat</i> <i>(3). Menekan tombol “Save”</i> <i>(4). User dapat mengatur jumlah obat yang harus dibeli dengan menekan tombol icon “+” atau “-”</i>

	(5). User juga dapat membuang obat yang sudah dimasukkan dengan menekan icon “X”
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

17) Menampilkan riwayat order

Tabel 4.26 *Use Case Description* Menampilkan riwayat order perawat/bidan

<i>Use case name</i>	Menampilkan riwayat order perawat/bidan
<i>ID</i>	17
<i>Use case type</i>	Detailed, Essential
<i>Stakeholders and interests</i>	Perawat/Bidan – Ingin melihat riwayat order yang sudah pernah terjadi
<i>Brief Description</i>	Use case ini menjelaskan bagaimana perawat atau bidan dapat melihat riwayat order yang telah diselesaikan
<i>Trigger</i>	Perawat/Bidan memilih tombol “Order Logs” pada navbar
<i>Type</i>	External

<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Perawat/Bidan</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	(1). <i>User menekan tombol “Order Logs” pada bagian navbar</i> (2). <i>Menampilkan tabel order yang sudah pernah terjadi</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

18) Menyelesaikan pemesanan

Tabel 4.27 *Use Case Description* Menyelesaikan pemesanan

<i>Use case name</i>	<i>Menyelesaikan pemesanan</i>
<i>ID</i>	<i>18</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Perawat/Bidan – Ingin proses penyelesaian pesanan dilakukan dengan mudah</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana perawat atau bidan dapat melakukan</i>

	<i>penyelesaian pesanan</i>
<i>Trigger</i>	<i>Perawat/Bidan memasukkan bukti bahwa sudah melakukan pelayanan berupa foto</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Perawat/Bidan</i>
<i>Include</i>	<i>Validasi data</i>
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User mengupload foto bukti bahwa telah berhasil menyelesaikan layanan (2). User menekan tombol “Finish Order”</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

- 19) Menampilkan *preview* untuk permintaan penerimaan lisensi

Tabel 4.28 *Use Case Description* Menampilkan *preview* untuk permintaan penerimaan lisensi

<i>Use case name</i>	<i>Menampilkan preview untuk permintaan penerimaan lisensi</i>
<i>ID</i>	<i>19</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Admin System – Ingin dapat melihat list user yang mendaftar sebagai perawat/bedan</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana admin system dapat melihat user yang mendaftar sebagai perawat/bedan dan menunggu untuk konfirmasi</i>
<i>Trigger</i>	<i>Admin system memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol “Approval”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>

<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	(1). User memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol “Approval” (2). Daftar user akan ditampilkan dalam bentuk tabel
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

20) Penerimaan/penolakan lisensi

Tabel 4.29 *Use Case Description*

Penerimaan/penolakan lisensi

<i>Use case name</i>	<i>Penerimaan/penolakan lisensi</i>
<i>ID</i>	20
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	Admin System – Ingin dapat menerima atau menolak perawat atau bidan yang mendaftar
<i>Brief Description</i>	Use case ini menjelaskan bagaimana admin system dapat melakukan penerimaan atau penolakan pada

	<i>perawat atau bidan yang mendaftar</i>
<i>Trigger</i>	<i>Admin system memilih list user yang memiliki status “Unverified”, lalu menekan tombol icon mata</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	<i>Menampilkan preview untuk permintaan penerimaan lisensi</i>
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User memilih perawat atau bidan yang mendaftar dan masih memiliki status “Unverified”</i> <i>(2). User menekan tombol icon mata</i> <i>(3). User menekan tombol “Approve”</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	<i>(1'). User memilih perawat atau bidan yang mendaftar dan masih memiliki status “Unverified”</i> <i>(2'). User menekan tombol icon mata</i>

	(3'). User menekan tombol "Reject" (4'). User menekan tombol "Yes, I'm sure" pada kotak konfirmasi (5'). User memasukkan alasan penolakan (6'). User menekan tombol "Reject this Caregiver"
--	---

21) Menampilkan *preview user*

Tabel 4.30 *Use Case Description* Menampilkan *preview user*

<i>Use case name</i>	Menampilkan <i>preview user</i>
<i>ID</i>	21
<i>Use case type</i>	Detailed, Essential
<i>Stakeholders and interests</i>	Admin System – Ingin dapat melihat list user yang terdaftar di aplikasi Axolotl
<i>Brief Description</i>	Use case ini menjelaskan bagaimana admin system dapat melihat semua user yang terdaftar di aplikasi Axolotl, baik admin, perawat atau bidan, dan pasien

<i>Trigger</i>	<i>Admin system memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol "User"</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol "User"</i> <i>(2). Daftar user akan ditampilkan dalam bentuk tabel</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

22) Menambahkan *user*Tabel 4.31 *Use Case Description* Menambahkan *user*

<i>Use case name</i>	<i>Menambahkan user</i>
<i>ID</i>	<i>22</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Admin System – Ingin dapat menambahkan user (admin)</i>

<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana admin system dapat menambahkan user baru (sebagai admin)</i>
<i>Trigger</i>	<i>Admin system memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol "User". Selanjutnya menekan tombol "Create an Admin"</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>
<i>Include</i>	<i>Validasi data</i>
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol "User"</i> <i>(2). Daftar user akan ditampilkan dalam bentuk tabel</i> <i>(3). Menekan tombol "Create an Admin"</i> <i>(4). Mengisi data diri admin seperti first name, last name,</i>

	<i>email, phone number, birthdate, gender, address, password, dan confirm password</i> <i>(5). Menekan tombol “Create User”</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

23) Mengubah data *user*

Tabel 4.32 *Use Case Description* Mengubah data *user*

<i>Use case name</i>	<i>Mengubah data user</i>
<i>ID</i>	23
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Admin System – Ingin dapat mengubah data user (admin)</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana admin system dapat mengubah user (admin)</i>
<i>Trigger</i>	<i>Admin system memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol “User”. Selanjutnya menekan tombol icon</i>

	<i>“mata”</i> . Menekan tombol <i>“Edit Profile”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>
<i>Include</i>	<i>Validasi data</i>
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	(1). User memilih user (admin) yang ingin di ubah informasinya dengan menekan tombol icon <i>“mata”</i> (2). Menekan tombol <i>“Edit Profile”</i> (3). Menekan tombol <i>“Save Changes”</i> untuk menyimpan perubahan
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

24) Menghapus *user*Tabel 4.33 *Use Case Description* Menghapus
user

<i>Use case name</i>	<i>Menghapus user</i>
<i>ID</i>	24
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Admin System – Ingin dapat menghapus user yang sudah terdaftar di aplikasi Axolotl</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana admin system dapat menghapus user yang sudah terdaftar di aplikasi Axolotl</i>
<i>Trigger</i>	<i>Admin system memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol “User”. Selanjutnya memilih user yang ingin dihapus. Selanjutnya menekan tombol icon “tong sampah”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>
<i>Include</i>	-

<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	(1). User memilih user yang ingin dihapus (2). Menekan tombol icon “tong sampah” (3). Memunculkan pop-up konfirmasi (4). Menekan tombol “Yes, I’m sure”
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

- 25) Menampilkan *preview order service* yang memiliki tambahan obat

Tabel 4.34 *Use Case Description* Menampilkan *preview order service* yang memiliki tambahan obat

<i>Use case name</i>	Menampilkan <i>preview order service</i> yang memiliki tambahan obat
<i>ID</i>	25
<i>Use case type</i>	Detailed, Essential
<i>Stakeholders and interests</i>	Admin System – Ingin dapat melihat daftar orderan yang memiliki tambahan obat
<i>Brief Description</i>	Use case ini menjelaskan

	<i>bagaimana admin system dapat melihat daftar orderan yang memiliki tambahan obat yang direkomendasikan oleh perawat atau bidan</i>
<i>Trigger</i>	<i>Admin system memilih menu Order di bagian navbar, lalu menekan tombol “Medicine”.</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User memilih menu Order di bagian navbar, lalu menekan tombol “Medicine”.</i> <i>(2). Menampilkan daftar order yang mempunyai tambahan obat dalam bentuk tabel</i> <i>(3). Menekan tombol icon “mata” untuk melihat detail dari orderan</i>

<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

- 26) Menampilkan *preview order service* tanpa tambahan obat

Tabel 4.35 *Use Case Description* Menampilkan *preview order service* tanpa tambahan obat

<i>Use case name</i>	<i>Menampilkan preview order service tanpa tambahan obat</i>
<i>ID</i>	26
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Admin System – Ingin dapat melihat daftar orderan yang tidak memiliki tambahan obat</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana admin system dapat melihat daftar orderan yang tidak memiliki tambahan obat yang direkomendasikan oleh perawat atau bidan</i>
<i>Trigger</i>	<i>Admin system memilih menu Order di bagian navbar, lalu menekan tombol “Service”.</i>

<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	(1). User memilih menu Order di bagian navbar, lalu menekan tombol “Service”. (2). Menampilkan daftar order yang tidak mempunyai tambahan obat dalam bentuk tabel (3). Menekan tombol icon “mata” untuk melihat detail dari orderan
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

27) Menampilkan tabel order obat

Tabel 4.36 *Use Case Description* Menampilkan tabel order obat

<i>Use case name</i>	<i>Menampilkan tabel order obat</i>
<i>ID</i>	27
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Admin System – Ingin dapat melihat daftar</i>

	<i>obat yang ada di aplikasi Axolotl</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana admin system dapat melihat daftar obat yang ada di aplikasi Axolotl</i>
<i>Trigger</i>	<i>Admin system memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol “Medicine”.</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol “Medicine”.</i> <i>(2). Menampilkan daftar obat dalam bentuk tabel</i> <i>(3). Menekan tombol icon “mata” untuk melihat detail dari obat</i>
<i>Subflow</i>	-

<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-
-------------------------------------	---

28) Menambahkan obat

Tabel 4.37 *Use Case Description* Menambahkan obat

<i>Use case name</i>	<i>Menambahkan obat</i>
<i>ID</i>	28
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>
<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Admin System – Ingin dapat menambahkan obat yang ada di aplikasi Axolotl</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana admin system dapat menambahkan obat baru</i>
<i>Trigger</i>	<i>Admin system memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol “Medicine”. Selanjutnya menekan tombol “Add Medicine”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>
<i>Include</i>	<i>Validasi data</i>
<i>Extend</i>	-

<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	(1). User memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol “Medicine”. (2). Menampilkan daftar obat dalam bentuk tabel (3). Menekan tombol “Add Medicine” (4). Mengupload foto obat, nama, tipe, dan tanggal kadaluarsa obat, serta harga obat (5). Menekan tombol “Add Medicine”
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

29) Mengubah obat

Tabel 4.38 *Use Case Description* Mengubah obat

<i>Use case name</i>	Mengubah obat
<i>ID</i>	29
<i>Use case type</i>	Detailed, Essential
<i>Stakeholders and interests</i>	Admin System – Ingin dapat mengubah obat yang ada di aplikasi Axolotl
<i>Brief Description</i>	Use case ini menjelaskan

	<i>bagaimana admin system dapat mengubah obat</i>
<i>Trigger</i>	<i>Admin system memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol “Medicine”. Selanjutnya menekan tombol icon “mata” pada obat yang ingin diubah, lalu menekan tombol “Update Medicine”</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>
<i>Include</i>	<i>Validasi data</i>
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol “Medicine”. (2). Menampilkan daftar obat dalam bentuk tabel (3). Menekan tombol icon “mata” pada obat yang ingin diubah</i>

	(4). Menekan tombol “Update Medicine” (5). Mengubah bagian yang ingin diubah (6). Menekan tombol “Update Medicine” untuk melakukan penyimpanan
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

30) Menghapus obat

Tabel 4.39 *Use Case Description* Menghapus obat

<i>Use case name</i>	Menghapus obat
<i>ID</i>	30
<i>Use case type</i>	Detailed, Essential
<i>Stakeholders and interests</i>	Admin System – Ingin dapat menghapus obat yang ada di aplikasi Axolotl
<i>Brief Description</i>	Use case ini menjelaskan bagaimana admin system dapat menghapus obat
<i>Trigger</i>	Admin system memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol

	<i>“Medicine”.</i> <i>Selanjutnya menekan tombol icon “tong sampah” pada obat yang ingin dihapus</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	<i>Admin System</i>
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User memilih menu Management di bagian navbar, lalu menekan tombol “Medicine”.</i> <i>(2). Menampilkan daftar obat dalam bentuk tabel</i> <i>(3). Menekan tombol icon “tong sampah” pada obat yang ingin dihapus</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

31) Validasi data

Tabel 4.40 *Use Case Description* Validasi data

<i>Use case name</i>	<i>Validasi data</i>
<i>ID</i>	<i>31</i>
<i>Use case type</i>	<i>Detailed, Essential</i>

<i>Stakeholders and interests</i>	<i>Pasien, Perawat/bidan, dan Admin System ingin untuk setiap inputan terdapat validasi</i>
<i>Brief Description</i>	<i>Use case ini menjelaskan bagaimana dan dimana saja validasi terjadi dalam aplikasi</i>
<i>Trigger</i>	<i>Semua kegiatan yang dilakukan oleh Pasien, Perawat/bidan, dan Admin System berupa menambahkan atau mengubah data akan memanggil use case ini.</i>
<i>Type</i>	<i>External</i>
<i>Relationships</i>	
<i>Association</i>	-
<i>Include</i>	-
<i>Extend</i>	-
<i>Generalization</i>	-
<i>Normal flow of events</i>	<i>(1). User melakukan login, register, forget password, membuat order, mengatur profil, menyelesaikan pemesanan, menambahkan user,</i>

	<i>mengubah data user, menambahkan obat, mengubah obat.</i> <i>(2). User melakukan kesalahan atau berhasil ketika melakukan penambahan data atau perubahan data</i> <i>(3). Menampilkan pesan error atau pesan sukses</i>
<i>Subflow</i>	-
<i>Alternative/Exceptional flow</i>	-

4.2.1.3 Class Diagram

Terlampir di LAMPIRAN 8 *Class Diagram*

Tabel 4.41 Deskripsi *Class Diagram*

<i>Class</i>	<i>Attribute</i>	<i>Method</i>	Deskripsi
<i>User</i>	- id: UUID - user_id: UUID - role: user_role - first_name: string - last_name: string - birthdate: Date - phone_number: string - gender: gender - address: string - created_at: DateTime	+ registerWithEmailAnd Password(first_name, last_name, phone_number, role, email, password) + personalInformationValidation(userAttributes) + saveUserPersonalInformation(birthdate, gender, role, address)	Kelas untuk akun <i>user</i> Axolotl

	- updated_at: DateTime	+ saveRolePersonalInformation() + getUserFromSession() + getGlobalProfile(user_id) + getIncompleteUserPersonalInformation(user_id) + signInWithEmailAndPassword(email, password) + getGlobalUserRole(user_id) + forgetPassword(email) + resetPassword(password, email, user_id) + getPublicUrl(path) + getAllUser() + deleteUser(user_id) + updateAdminUserData(user_id, email, phone_number, address) + signInValidation(email, password) + registerValidation(first_name, last_name, phone_number, role, email, password) + passwordValidation(password)	
--	---------------------------	--	--

Messages	- id: UUID - text: string - is_read: boolean - sender: UUID - recipient: UUID - created_at: DateTime	+ getChat(sender, recipient) + getUnreadChatMessages() + sendMessage(messageAttributes) + markMessageAsRead(sender, recipient, is_read)	Kelas untuk manajemen <i>chat</i>
AuthUser	- id: UUID - display_name: varchar - email: varchar - phone: text - providers: text - providersType: text - created_at: DateTime - last_sign_in_at: DateTime		Kelas untuk mengatur <i>user login</i> bawaan dari <i>database</i>
<<enumeration>> user_role	- Admin - Patient - Midwife - Nurse - <i>Caregiver</i>		Enum untuk tipe-tipe role yang ada di aplikasi Axolotl
<<enumeration>> gender	- Male - Female		Enum untuk tipe gender yang ada di aplikasi Axolotl

Admin		+ deleteSelectedUser(us er_id) + createAdminUser(user Attributes) + updateCaregiverInfo(c aregiverAttributes) + createNewMedicine(m edicineAttributes) + updateMedicine(medic ineAttributes) + deleteMedicine(medici ne_uuid) + approveSelectedCaregi ver(caregiver_id) + rejectSelectedCaregive r(caregiver_id, notes) + getAllUserFromDatab ase() + getAllOrderLogs() + getOrderLogDetail(ord er_id) + getAllCaregiver()	Kelas untuk menampung <i>method</i> yang dimiliki oleh admin
Patient	- id: UUID - blood_type: blood_type - height: number - weight: number - is_smoking: boolean - allergies: string - illness_history: string	+ saveRolePersonalInfro mation(patientAttribut es) + updateRoleProfileDeta ils(patientAttributes except blood_type) + handleAdditionalMedi cinePayment(order_id, medicine_order_id, medicine[])	Kelas untuk menampung data diri pasien

	- med_freq_time: number - med_freq_day: number - current_medication: string - created_at: DateTime - updated_at: DateTime - patient_id: number	+ skipAdditionalMedicine(order_id, medicine_order_id) + patientInformationValidation(patientAttributes)	
<<enumeration>>blood_type	- A - B - AB - O		Enum untuk menampung jenis golongan darah yang ada
Caregiver	- id: UUID - profile_photo: string - employment_type: employment_type - workplace: string - work_experiences: number - status: caregiver_status - rate: float - degree_certificate: string - cv: string	+ uploadLicenses(cv, sip, str, degree_certificate) + updateCaregiverDataExceptLicenses(caregiverAttributes) + removeLicenses(path) + updateRating(rate, order_id, caregiver_id) + cancelAppointments(order_id, notes) + saveRolePersonalInformation(caregiverAttributes)	Menampung data diri dari caregiver

	- sip: string - str: string - notes: string - reviewed_at: DateTime - created_at: DateTime - updated_at: DateTime - schedule_start_day: schedule_day - schedule_end_day: schedule_day - schedule_start_time: time - schedule_end_time: time - caregiver_id: UUID	+ getGlobalCaregiverDataByCaregiverOrUserId(caregiver_id) + approveCaregiver(caregiver_id) + rejectCaregiver(caregiver_id, notes) + updateAdminCaregiverData(user_id, employment_type, work_experiences, workplace, cv, str, sip) + getAllCaregiver() + caregiverInformationValidation(caregiverAttributes)	
<<enumeration>>caregiver_statuses	- Verified - Unverified - Rejected		Enum untuk status dari <i>caregiver</i>
<<enumeration>>schedule_day	- Monday - Tuesday - Wednesday - Thursday - Friday - Saturday - Sunday		Enum untuk hari yang digunakan untuk jadwal kerja <i>caregiver</i>
<<enumeration>>employment_type	- FullTime - PartTime		Enum untuk jenis <i>caregiver</i>

			yang bekerja
Order	- id: UUID - patient_id: number - caregiver_id: number - appointment_order_id: number - medicine_order_id: number - total_payment: number - status: order_status - notes: string - proof_of_service: string - rate: float - completed_at: DateTime - created_at: DateTime - updated_at: DateTime	+ fetchOngoingOrder() + getOrderDetaild(order_id) + finishOrder(order_id, proof_of_service) + createOrder(patient_id, caregiver_id, appointment_order_id, total_payment) + fetchOrdersByPatient(patient_id) + fetchOrdersByCaregiver(caregiver_id) + adminGetAllOrderLogs() + adminGetOrderLogsById(order_id) + handleUploadPOS(proof_of_service) + cancelOrder(order_id, notes) + POSValidation(proof_of_service) + handleOrderPayment(order_id) + handleSkipAdditionalMedicine(order_id) + handleAdditionalMedicinePayment(order_id) + submitRating(order_id)	Kelas untuk menampung order

		+ orderValidations(order Attributes)	
<i>Appointment</i>	- id: UUID - service_type: string - total_payment: number - causes: string - main_concern: string - current_medication: string - medical_description: string - day_of_visit: number - diagnosis: string - symptoms: string[] - appointment_time: string - appointment_date: date - is_paid: boolean - created_at: DateTime - updated_at: DateTime - paid_at: DateTime	+ createAppointment(appointmentAttributes) + getAppointmentByCaregiverId(caregiver_id) + getAppointmentByAppointmentId(appointment_id)	Kelas untuk menampung data <i>appointment</i>
MedicineOrder	- id: UUID - total_qty: number - sub_total_medicine: number	+ fetchMedicineOrderBy Id(order_id)	Kelas untuk menampung order yang mempunyai

	- delivery_fee: number - total_price: number - is_paid: medicine_payment_status - paid_at: DateTime - created_at: DateTime - updated_at: DateTime	+ insertMedicineOrder(medicineOrderAttributes) + updateMedicineOrder(medicineOrderAttributes)	tambahan obat
<<enumeration>>medicine_payment_status	- Verified - Unverified - Skipped		Enum untuk jenis status pembayaran obat tambahan
MedicineOrderDetail	- id: UUID - quantity: number - total_price: number - created_at: DateTime - updated_at: DateTime - medicine_id: number - medicine_order_id: number	+ fetchMedicineOrderDetailById(medicine_order_id) + insertMedicineOrderDetail(medicineOrderDetailAttributes) + deleteMedicineOrderDetail(medicine_order_detail_id) + fetchMedicineOrderDetailByDetailId(medicine_order_detail_id)	Kelas untuk menampung detail dari data order
<i>Medicine</i>	- id: UUID - name: string - type: medicine_type	+ getGlobalAllMedicine() + getMedicineById(medicine_uuid)	Kelas untuk menampung data <i>medicine</i>


	- exp_date: DateTime - price: number - created_at: DateTime - updated_at: DateTime - medicine_photo: string	+ addMedicine(medicineAttributes) + updateMedicine(medicineAttributes) + deleteMedicine(medicine_uuid) + medicineValidation(medicineAttributes)	
<<enumeration>>medicine_type	- Generic - Branded		Enum untuk jenis obat

4.2.1.4 Activity Diagram

1. Register


Terlampir di LAMPIRAN 9 *Activity Diagram – Mengatur Profile*

2. Login




Gambar 4.51 *Activity Diagram – Login*

3. *Forgot Password*



Gambar 4.52 Activity Diagram – *Forgot Password*


4. Menampilkan *Profile*

Gambar 4.53 Activity Diagram – View Profile

5. Mengatur *Profile*


Terlampir di LAMPIRAN 10 Activity Diagram – Mengatur *Profile*

6. Menampilkan riwayat order pasien




Gambar 4.54 Activity Diagram – Order Logs Pasien

7. Chatting dengan perawat atau bidan



Gambar 4.55 Activity Diagram – Chatting dengan perawat atau bidan

8. Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada



Gambar 4.56 Activity Diagram – Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada

9. Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan




Gambar 4.57 *Activity Diagram* – Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan

10. Membuat order

Terlampir di LAMPIRAN 13 *Activity Diagram* – Membuat order

11. Melakukan pembayaran jasa




Gambar 4.58 *Activity Diagram* – Melakukan pembayaran jasa

12. Prediksi penyakit berdasarkan gejala dengan AI




Gambar 4.59 *Activity Diagram* – Prediksi penyakit berdasarkan gejala dengan AI

13. Menampilkan *list order* yang masuk


Gambar 4.60 *Activity Diagram* – Menampilkan *list order* yang masuk

14. Chat dengan pasien




Gambar 4.61 Activity Diagram – Chat dengan pasien

15. Menerima/menolak order




Gambar 4.62 Activity Diagram – Menerima/menolak order

16. Menambahkan pembelian obat jika diperlukan




Gambar 4.63 *Activity Diagram* – Menambahkan pembelian obat jika diperlukan

17. Menampilkan riwayat order perawat/bidan



Gambar 4.64 *Activity Diagram* – Menampilkan riwayat order perawat/bidan

18. Menyelesaikan pemesanan




Gambar 4.65 *Activity Diagram* – Menyelesaikan pemesanan

19. Menampilkan *preview* untuk permintaan penerimaan lisensi




Gambar 4.66 *Activity Diagram* – Menampilkan *preview* untuk permintaan penerimaan lisensi

20. Penerimaan/penolakan lisensi



Gambar 4.67 *Activity Diagram* –
Penerimaan/penolakan lisensi

21. Menampilkan *preview user*

Gambar 4.68 *Activity Diagram* – Menampilkan *preview user*

22. Menambahkan *user*Gambar 4.69 *Activity Diagram* – Menambahkan *user*


23. Mengubah data *user*

Terlampir di LAMPIRAN 12 *Activity Diagram* –
Mengubah data *user*

24. Menghapus *user*


Gambar 4.70 *Activity Diagram* – Menghapus *user*

25. Menampilkan *preview* order *service* yang memiliki tambahan obat




Gambar 4.71 *Activity Diagram* – Menampilkan *preview* order *service* yang memiliki tambahan obat

26. Menampilkan *preview* order *service* tanpa tambahan obat




Gambar 4.72 *Activity Diagram* – Menampilkan *preview* order *service* tanpa tambahan obat

27. Menampilkan tabel order obat




Gambar 4.73 *Activity Diagram* – Menampilkan tabel order obat

28. Menambahkan obat



Gambar 4.74 Activity Diagram – Menambahkan obat

29. Mengubah obat



Gambar 4.75 Activity Diagram – Mengubah obat

30. Menghapus obat

Gambar 4.76 *Activity Diagram* – Menghapus obat

31. Validasi data

Terlampir di LAMPIRAN 13 *Activity Diagram* – Validasi data (1) dan LAMPIRAN 14 *Activity Diagram* – Validasi data (2)

4.2.1.5 Sequence Diagram

1. Register

Terlampir di LAMPIRAN 15 *Sequence Diagram – Register* (1) dan LAMPIRAN 16 *Sequence Diagram – Register* (2)

Proses *register* dimulai ketika *user* memuat halaman login lalu menekan tombol register. Sistem akan menampilkan halaman pemilihan *role* yang dimana *user* akan diminta untuk mengisi ingin mendaftar sebagai apa. Pilihan *role* ada dua macam itu *patient* atau *caregiver*. Setelah *user* memilih *role*, akan muncul halaman pengisian informasi akun yang perlu untuk dilengkapi. Setelah *user* mengisi, maka sistem akan memanggil fungsi **registerWithEmailAndPassword(first_name, last_name, phone_number, role, email, password)** yang menampung data *role* dan isi *form* yang telah diisi untuk diproses. Lalu dipanggil fungsi validasi **registerValidation(first_name, last_name, phone_number, role, email, password)**. Ketika validasi gagal, maka sistem akan menampilkan pesan *error*. Sedangkan ketika semuanya sudah melewati validasi, akan memeriksa role apa yang didaftarkan.

Saat *user* memilih *role* sebagai pasien, maka akan menampilkan halaman *form personal information* yang harus dilengkapi. *User* diminta untuk mengisi data-data pribadi untuk dapat lanjut ketahap selanjutnya. Ketika *user* telah melakukan pengisian, sistem akan memanggil fungsi **saveRolePersonalInformation(patientAttributes)** yang menampung data personal pasien yang telah diisi. Data tersebut akan melalui tahap validasi dengan memanggil fungsi

patientInformationValidation(patientAttributes).

Saat data tidak valid, akan menampilkan pesan *error*, sebaliknya saat data valid akan mengarahkan pasien ke halaman *dashboard* pasien.


Saat *user* memilih *role* sebagai *caregiver*, maka *user* diminta untuk mengisi *form personal information* untuk mendaftar sebagai *caregiver*. Lalu sistem akan memanggil fungsi

saveRolePersonalInformation(caregiverAttributes).

Data tersebut juga akan diperiksa dengan memanggil fungsi

caregiverInformationValidation(caregiverAttributes). Jika data tidak valid, akan menampilkan pesan *error*, sedangkan saat data valid akan mengarahkan caregiver ke halaman *dashboard*.


2. Login



Gambar 4.77 Sequence Diagram – Login

Proses *login* dimulai dengan ketika *user* masuk ke halaman *login* kemudian memasukkan *email* dan kata sandi. Sistem akan memanggil fungsi **signInWithEmailAndPassword(email, password)**. Inputan akan melewati tahapan validasi dengan memanggil fungsi **signInValidation(email, password)**. Ketika data tidak valid, akan menampilkan pesan *error*. Ketika data valid, akan memeriksa *role* akun yang *login*. Saat *role* admin, akan masuk ke halaman *dashboard* admin, *role caregiver* masuk ke halaman *dashboard caregiver*, dan *role* pasien masuk ke halaman *dashboard* pasien.


3. *Forgot Password*



Gambar 4.78 *Sequence Diagram – Forgot Password*

Forgot password digunakan ketika *user* ingin melakukan pergantian *password* yang sudah dibuat. *User* diminta untuk memasukkan *email* dari kata sandi yang ingin diganti. Sistem akan memanggil fungsi **forgetPassword(email)**. Dari pemanggilan fungsi tersebut, sistem akan mengembalikan token dan mengirimkan *email* kepada *user*. *Email* tersebut berisi *link* yang akan mengarahkan *user* menuju halaman *reset password*. *User* memasukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandi baru. Sistem akan memanggil fungsi **resetPassword(password, email, user_id)**. Inputan *user* akan melalui tahap validasi dengan memanggil fungsi **passwordValidation(password)**. Ketika data valid, akan menampilkan pesan sukses dan mengarahkan *user* ke halaman *dashboard*. Ketika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error.

4. Menampilkan *Profile*



Gambar 4.79 *Sequence Diagram* – Menampilkan Profil

Menampilkan profil dari *user* bisa dilakukan dengan menekan tombol ikon profile. Ketika tombol profil ditekan, sistem akan memanggil fungsi **getUserFromSession()** untuk mendapatkan data profil sesuai dengan *userId* dan *userSession*. Kemudian sistem akan memeriksa *role* dari *user* yang login. Lalu akan memanggil fungsi **getGlobalProfile(user_id)** untuk menampilkan profil berdasarkan *user_id*.

5. Mengatur *Profile*


Terlampir di LAMPIRAN 17 *Sequence Diagram* – Mengatur *Profile* (1) dan LAMPIRAN 18 *Sequence Diagram* – Mengatur *Profile* (2)

Pengaturan profil bisa dilakukan dengan menekan tombol *edit* profil, sehingga sistem akan memanggil fungsi **getUserFromSession()** dan akan menampilkan halaman *edit* sesuai dengan *role*. Sistem akan memanggil fungsi **saveUserPersonalInformation(birthdate, gender, role, address)** untuk menampung *input* dari *user*. *Input* tersebut akan diperiksa dengan memanggil fungsi **personalInformationValidation(userAttributes)**. Ketika data yang dimasukkan tidak valid, akan menampilkan pesan *error*, sedangkan ketika data valid, akan menampilkan pesan sukses.

Ketika yang *login* adalah *caregiver*, akan memanggil fungsi **saveUserPersonalInformation(birthdate, gender, role, address)**. Ketika data yang dimasukkan tidak valid, akan menampilkan pesan *error*, sedangkan ketika data valid, akan menampilkan pesan sukses. Selanjutnya akan memanggil fungsi **updateCaregiverDataExceptLicenses(caregiverAttributes)** untuk menampung informasi tambahan tetapi tanpa surat-surat legalitas. *Input* selanjutnya akan divalidasi dengan memanggil fungsi **caregiverInformationValidation(caregiverAttributes)**. Ketika data yang dimasukkan tidak valid, akan menampilkan pesan *error*, sedangkan ketika data valid, akan menampilkan pesan sukses.

Ketika yang *login* adalah pasien, maka akan memanggil fungsi **saveUserPersonalInformation(birthdate, gender, role, address)**, lalu *input* tersebut akan melalui tahap validasi dengan memanggil fungsi **personalInformationValidation(userAttributes)**. Ketika data yang dimasukkan tidak valid, akan menampilkan pesan *error*, sedangkan ketika data valid, akan menampilkan pesan sukses. Selanjutnya akan memanggil fungsi **saveRolePersonalInformation(patientAttributes)** untuk menampung informasi personal pasien. *Input* tersebut akan divalidasi dengan memanggil fungsi **patientInformationValidation(patientAttributes)**. Saat *input* valid akan menampilkan pesan sukses, tetapi saat *input* tidak valid akan menampilkan pesan *error*.

6. Menampilkan riwayat order pasien




Gambar 4.80 *Sequence Diagram* – Menampilkan riwayat order pasien

Menampilkan riwayat order bisa dengan memilih menu *order history*, lalu sistem akan memanggil fungsi **fetchOrderByPatient(patient_id)**.

Dari pemanggilan fungsi tersebut akan akan menampilkan daftar *order* jika data tidak kosong, melainkan akan menampilkan tabel kosong ketika data tidak ada.

7. Chatting dengan perawat atau bidan



Gambar 4.81 *Sequence Diagram – Chatting*

dengan perawat atau bidan

Fitur *chatting* dengan perawat atau bidan dapat dilakukan setelah *patient* membuat pesanan. *Patient* dapat menuju menu *chatting* maka fungsi **fetchOrdersByPatient(patient_id)** akan dijalankan. Saat *order* tidak ada, akan menampilkan chat kosong. Sedangkan ketika terdapat *order*, akan menampilkan kontak dari perawat/bidan yang sedang dipesan. Sistem akan menjalankan *looping* dengan memanggil fungsi **getUnreadChatMessages()** untuk menadapatkan pesan yang belum dibaca dan fungsi **markMessageAsRead(sender, recipient, is_read)** digunakan untuk menandai bahwa pesan sudah di baca,

serta sistem siap menampung pesan yang akan dikirim melalui fungsi **sendMessage(messageAttributes)**.


8. Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada
Terlampir di LAMPIRAN 19 *Sequence Diagram* –
Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada (1)
LAMPIRAN 20 *Sequence Diagram* – Melakukan
pembayaran obat tambahan jika ada (2)

Melakukan pembayaran ketika ada obat tambahan yang direkomendasikan oleh *caregiver*, bisa dilakukan dengan membuka menu *order history*. Kemudian sistem akan memanggil fungsi **getOrderDetails(order_id)**, **fetchMedicineOrderById(order_id)**. Selanjutnya akan terjadi *looping* ketika terdapat lebih dari 0 *medicine order detail*. Dipanggilah fungsi **fetchMedicineOrderDetailById(medicine_order_id)**, **getMedicineById(medicine_uuid)** untuk mendapatkan detail dari *order*.

Jika pasien tidak ingin melakukan pembelian pada obat yang direkomendasikan, fungsi **handleSkipAdditionalMedicine(order_id)**, **updateMedicineOrder(medicineOrderAttributes)**, dan **deleteMedicineOrderDetail(medicine_order_detail_id)** akan dipanggil untuk menghapus data obat yang direkomendasikan. Kemudian akan menampilkan pesan sukses.

Ketika pasien ingin membeli dan durasi pembayaran masih dalam batas, akan memanggil fungsi **handleAdditionalMedicinePayment(order_id)**, **updateMedicineOrder(medicineOrderAttributes)**. Maka pesan sukses akan ditampilkan. Ketika pasien sudah melewati batas waktu pembayaran, pesan *error* akan ditampilkan.


9. Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan

Gambar 4.82 *Sequence Diagram* –

Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan

Patient dapat memberikan penilaian kepada pelayanan yang diberikan oleh *caregiver*. Fungsi **submitRating(order_id)** akan dipanggil. *Rating* yang diberikan akan ditampung pada fungsi **updateRating(rate, order_id, caregiver_id)**. Selanjutnya pesan sukses akan ditampilkan.

10. Membuat order




Gambar 4.83 *Sequence Diagram* – Membuat order

Fitur membuat order dapat dilakukan oleh *patient* dengan memilih menu *health service* di bagian *navbar*. Terdapat dua pilihan layanan yang dapat dipilih yaitu *nurse* atau *midwife*. Sistem akan memanggil fungsi **getAllCaregiver()**. Lalu akan ditampilkan daftar *caregiver* sesuai dengan *role* yang dipilih. Selanjutnya *patient* dapat memilih *caregiver* yang ingin dipesan. Sistem akan memanggil fungsi **getGlobalCaregiverDataByCaregiverOrUserId(caregiver_id)** untuk menampilkan detail dari *caregiver* yang dipilih.

Ketika yang dipilih adalah *midwife*, akan menampilkan seluruh jenis layanan kecuali layanan booster. Ketika yang dipilih ada *nurse*, akan menampilkan semua jenis layanan. Fungsi **createOrder(patient_id, caregiver_id, appointment_order_id, total_payment)** akan dipanggil untuk menampung data pasien. Selanjutnya data tersebut akan divalidasi dengan fungsi

orderValidations(orderAttributes). Saat data tidak valid, akan menampilkan pesan *error*. Tetapi saat data valid akan memanggil fungsi **createAppointment(appointmentAttributes)** dan mengembalik pesan sukses. Lalu akan diarahkan ke form pembayaran.


11. Melakukan pembayaran jasa



Gambar 4.84 *Sequence Diagram* – Melakukan pembayaran jasa

Proses untuk melakukan pembayaran jasa yaitu dengan mengisi data medical concern dan gejala. Fungsi **handleOrderPayment(order_id)** akan dipanggil. Saat pembayaran sudah melebihi batas waktu, maka akan menampilkan pesan *error*. Lalu ketika batas pembayaran masih berada di dalam batas waktu, maka akan mengarahkan pasien ke halaman diagnosis AI.

12. Prediksi penyakit dengan AI




Gambar 4.85 *Sequence Diagram –
Prediksi penyakit dengan AI*

Setelah *patient* melakukan pembayaran, maka fungsi

getAppointmentByAppointment(appointment_id)

akan dijalankan. Fungsi tersebut akan mengambil data gejala yang sudah dimasukkan, untuk kemudian dikirim ke API sehingga dapat menampilkan hasil diagnosis awal penyakit. Kemudian hasil diagnosis tersebut ditampilkan ke halaman pasien. Pasien dapat melihat hasil diagnosis AI serta gejala yang sudah dimasukkan.

13. Menampilkan *list* order yang masuk




Gambar 4.86 *Sequence Diagram – Menampilkan list
order yang masuk*

Caregiver dapat melihat order yang masuk langsung saat berada di halaman *dashboard*. Sistem

akan memanggil fungsi **fetchOrdersByCaregiver(caregiver_id)** untuk mendapatkan order yang sesuai dengan *caregiver*. Lalu jika order tidak null, pada halaman *dashboard* akan menampilkan *order* yang statusnya masih *ongoing*. Ketika tidak ada order, akan menampilkan list kosong.

14. Chat dengan patient




Gambar 4.87 Sequence Diagram – Chat dengan pasien

Fitur *chatting* dengan pasien dapat dilakukan setelah terdapat pasien yang membuat pesanan. *Caregiver* dapat menuju menu *chatting* maka fungsi **fetchOrdersByCaregiver(patient_id)** akan dijalankan. Saat *order* tidak ada, akan menampilkan chat kosong. Sedangkan ketika terdapat *order*, akan menampilkan kontak dari pasien yang memesan. Sistem akan menjalankan *looping* dengan memanggil fungsi **getUnreadChatMessages()** untuk menadapatkan pesan yang belum dibaca dan fungsi

markMessageAsRead(sender, recipient, is_read) digunakan untuk menandai bahwa pesan sudah di baca, serta sistem siap menampung pesan yang akan dikirim melalui fungsi **sendMessage(messageAttributes)**.

15. Menerima/menolak order



Gambar 4.88 *Sequence Diagram* –
Menerima/menolak order

Caregiver dapat menolak ataupun menerima *order* yang sudah masuk. Sistem pertama akan memanggil fungsi **fetchOrdersByCaregiver(caregiver_id)** lalu menampilkan semua order yang ada. Ketika *caregiver* melakukan penolakan terhadap *order* yang masuk, bisa dilakukan dengan menekan tombol *cancel appointment* sehingga sistem akan menjalankan fungsi **cancelOrder(order_id, notes)**. *Caregiver* diminta untuk memasukkan alasan kenapa orderan tersebut dibatalkan kemudian akan menampilkan pesan sukses.

Sedangkan saat *caregiver* menerima pesanan, bisa memilih tombol *medicine preparation* yang dimana sistem akan memanggil fungsi

adminGetOrderLogsByOrderId(order_id) dan **getAppointmentByAppointmentId(appointment_id)** sehingga membuka bagian untuk mengambil detail dari order tersebut. *Caregiver* diminta untuk mengupload file bukti pelayanan lalu fungsi **handleUploadPOS(proof_of_service)** akan dijalankan. Lalu pesan sukses akan ditampilkan.

16. Menambahkan pembelian obat jika diperlukan

Terlampir di LAMPIRAN 21 *Sequence Diagram* – Menambahkan pembelian obat jika diperlukan (1) dan LAMPIRAN 22 *Sequence Diagram* – Menambahkan pembelian obat jika diperlukan (2)


Caregiver dapat memberikan tambahan obat pada pasien yang sedang diperiksa. Sistem akan memanggil fungsi **fetchOrdersByCaregiver(caregiver_id)** lalu mengembalikan semua order yang dimiliki oleh *caregiver*. Kemudian memanggil fungsi **getOrderDetails(order_id)** dan **getAppointmentByAppointmentId(appointment_id)** untuk mendapatkan *order* detail.

Kemudian sistem memanggil fungsi **getGlobalAllMedicine()** untuk mendapatkan seluruh daftar obat yang terdaftar di *database*. Ketika *caregiver* ingin menambahkan obat yang sudah ada maka fungsi **insertMedicineOrderDetail(medicineOrderDetailAttributes)** akan dipanggil dan mengembalikan pesan sukses.

Selanjutnya ketika obat yang dicari tidak ada, *caregiver* dapat menambahkan obat baru sehingga sistem akan memanggil fungsi **addMedicine(medicineAttributes)**. Sekaligus fungsi

medicineValidation(medicineAttributes) akan dipanggil. Ketika data tersebut valid, akan menampilkan pesan sukses dan fungsi **insertMedicineOrderDetail(medicineOrderDetailAttributes)** dan **insertMedicineOrder(medicineOrderAttributes)** akan dipanggil lagi untuk memasukkan obat. Ketika data tidak valid, maka akan menampilkan pesan *error*.


17. Menampilkan riwayat order



Gambar 4.89 *Sequence Diagram* – Menampilkan riwayat order

Caregiver dapat melihat riwayat order yang telah masuk dengan memilih menu order *logs*. Kemudian sistem memanggil fungsi **fetchOrderByCaregiver(caregiver_id)** untuk mengambil data order milik *caregiver* yang sedang *login*. Ketika data tidak null, maka akan menampilkan *order* yang tersedia. Ketika data null, akan menampilkan tabel kosong.


18. Menyelesaikan pemesanan



Gambar 4.90 *Sequence Diagram* –
Menyelesaikan pemesanan

Proses penyelesaian pemesanan dapat dilakukan oleh *caregiver* dengan cara meng-*upload* bukti foto yang menunjukkan bahwa telah benar-benar melakukan perawatan ke rumah *patient*. Pertama sistem akan memanggil fungsi **fetchOrdersByCaregiver(caregiver_id)**, dan **getOrderDetails(order_id)** sehingga dapat melihat halaman detail dari order yang ingin di selesaikan. Ketika foto di *upload*, sistem akan memanggil fungsi **handleUploadPOS(proof_of_service)**. Selanjutnya file yang *upload* tersebut melewati tahap validasi dari fungsi **POSVValidation(proof_of_service)**. Jika data valid maka akan menampilkan pesan sukses, sedangkan jika data tidak valid akan menampilkan pesan *error*.

19. Menampilkan *preview* untuk permintaan penerimaan lisensi



Gambar 4.91 *Sequence Diagram* – Menampilkan *preview* untuk permintaan penerimaan lisensi

Admin dapat melihat list *caregiver* yang ada di aplikasi Axolotl dengan memilih tombol *management approval*. Sistem akan menjalankan fungsi **getAllCaregiver()** dan **getAllCaregiver()** untuk meminta data yang berisi seluruh data *caregiver*. Ketika data tidak null, akan ditampilkan semua data *caregiver* yang ada. Ketika data null, akan menampilkan tabel kosong.


20. Penerimaan/penolakan lisensi

Terlampir di LAMPIRAN 23 *Sequence Diagram* – Penerimaan/penolakan lisensi

Admin dapat melakukan penerimaan ataupun penolakan terhadap *caregiver* yang mendaftar. Fungsi **getGlobalCaregiverDataByCaregiverOrUserId(caregiver_id)** akan dipanggil untuk mendapatkan detail dari *caregiver*. Ketika *caregiver* yang mendaftar lalu diperiksa oleh admin memenuhi syarat, maka akan memanggil fungsi **approveSelectedCaregiver(caregiver_id)** dan

approveCaregiver(caregiver_id) lalu menampilkan pesan sukses. Tetapi ketika *caregiver* yang diperiksa tidak memenuhi syarat maka fungsi **rejectSelectedCaregiver(caregiver_id, notes)** dan **rejectCaregiver(caregiver_id, notes)** dipanggil, dan meminta admin untuk memasukkan catatan mengenai alasan penolakan. Lalu pesan sukses akan ditampilkan.


21. Menampilkan *preview user*



Gambar 4.92 *Sequence Diagram* –
Menampilkan *preview user*

Admin dapat melihat semua *user* yang terdaftar di aplikasi Axolotl dengan menekan tombol *management user*. Sistem akan memanggil fungsi **getAllUser()** ke database untuk meminta data semua *user*. Kemudian akan ditampilkan di halaman *user* dalam bentuk tabel jika *user* tidak null. Jika *user* null, akan menampilkan tabel kosong.


22. Menambahkan *user*



Gambar 4.93 *Sequence Diagram* –

Menambahkan *user*

Admin dapat melakukan penambahan *user* baru. *User* baru yang ditambahkan akan menjadi admin lainnya. Langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan menekan tombol *add new* admin sehingga akan membuka modal untuk mengisi data diri admin yang baru, lalu sistem akan menjalankan fungsi **`createAdminUser(userAttributes)`**, **`registerWithEmailAndPassword(first_name, last_name, phone_number, role, email, password)`**, dan **`saveUserPersonalInformation(birthdate, gender, role, address)`**. Kemudian data tersebut akan di validasi dengan fungsi **`personalInformationValidation(userAttributes)`**. Ketika data valid maka akan menampilkan pesan sukses, tetapi ketika data tidak valid akan menampilkan pesan *error*.

23. Mengubah data *user*

Gambar 4.94 Sequence Diagram –
Mengubah data *user*

Admin dapat melakukan perubahan pada data *user* milik admin atau *caregiver*. Pertama fungsi **getAllUser()** akan dipanggil untuk mendapatkan semua data *user*. Jika *role* yang diubah adalah *caregiver*, fungsi **updateCaregiverInfo(caregiverAttributes)** dan **updateAdminCaregiverData(user_id, employment_type, work_experiences, workplace, cv, str, sip)** akan dipanggil. Data akan melewati tahapan validasi dari fungsi **personalInformationValidation(userAttributes)**. Ketika data valid akan menampilkan pesan sukses, ketika data tidak valid akan menampilkan pesan *error*.


Ketika yang diubah memiliki *role* admin, fungsi **updateAdminUserData(user_id, email,**

phone_number, address) dan **saveUserPersonalInformation(birthdate, gender, role, address)** akan dipanggil. Data akan divalidasi oleh fungsi

personalInformationValidation(userAttributes).

Saat data valid akan menampilkan pesan sukses, ketika data tidak valid menampilkan pesan *error*.

24. Menghapus *user*



Gambar 4.95 Sequence Diagram –
Menghapus *user*

Admin juga dapat menghapus akun dari *user* yang sudah terdaftar. Fungsi **getAllUser()** akan dipanggil untuk menampilkan semua *user*. Fungsi **deleteSelectedUser(user_id)** dan **deleteUser(user_id)** dipanggil sehingga *user* berhasil di hapus. Lalu pesan sukses akan ditampilkan.


25. Menampilkan *preview order service* yang memiliki tambahan obat

Terlampir di LAMPIRAN 24 Sequence Diagram – Menampilkan *preview order service* yang memiliki tambahan obat

Admin dapat melihat *list order* yang memiliki tambahan obat dengan memilih tombol order *medicine*.

Fungsi **getAdminAllOrderLogs()**, **adminGetAllOrderLogs()** akan dipanggil dan menampilkan seluruh data logs. Fungsi **getOrderLogDetail(order_id)**, **adminGetOrderLogsByOrderId(order_id)**, **getAppointmentByAppointmentId(appointment_id)**, **fetchMedicineOrderById(order_id)** akan dipanggil. Kemudian akan memeriksa dan melakukan *looping* selama order detail lebih dari 0 akan menjalankan fungsi **fetchMedicineOrderDetailById(medicine_order_id)** dan **getMedicineById(medicine_uuid)**. Selanjutnya akan menampilkan order yang memiliki tambahan obat beserta detailnya.


26. Menampilkan *preview* order *service* tanpa tambahan obat



Gambar 4.96 Sequence Diagram –
Menampilkan *preview* order *service* tanpa
tambahan obat

Admin dapat melihat *list* order yang tidak memiliki tambahan obat dengan memilih tombol order *medicine*. Fungsi **getAllOrderLogs()**, **adminGetAllOrderLogs()** akan dipanggil dan menampilkan semua order logs yang ada. Lalu memanggil fungsi **getOrderLogDetail(order_id)**, **adminGetOrderLogsByOrderId(order_id)**, dan **getAppointmentByAppointmentId(appointment_id)** untuk menampilkan order detail.


27. Menampilkan tabel obat



Gambar 4.97 *Sequence Diagram* – Menampilkan tabel order obat

Admin dapat melihat daftar obat yang sudah ada di database Axolotl dengan memilih tombol *management medicine*. Fungsi **getGlobalAllMedicine()** akan dipanggil. Data obat akan ditampilkan dalam bentuk tabel jika tidak null. Ketika data null akan menampilkan tabel kosong.

28. Menambahkan obat




Gambar 4.98 *Sequence Diagram* – Menambahkan obat

Admin dapat menambahkan obat ke database dengan menekan tombol *add medicine*. Fungsi

createNewMedicine(medicineAttributes),
addMedicine(medicineAttributes) akan dipanggil.
 Kedua fungsi tersebut akan menampung isi dari data
 obat. Kemudian data tersebut akan divalidasi dengan
 menggunakan fungsi
medicineValidation(medicineAttributes). Saat data
 valid, akan menampilkan pesan sukses, ketika data tidak
 valid akan menampilkan pesan *error*.


29. Mengubah obat



Gambar 4.99 *Sequence Diagram* – Mengubah
 obat

Admin dapat mengubah detail dari obat yang
 sudah ada dengan menekan tombol *action* pada obat
 yang ingin di ubah. Kemudian akan muncul halaman
 detail dari obat. Admin bisa menekan tombol *update*
medicine lalu merubah data yang ingin diubah.
 Kemudian fungsi **updateMedicine**
(medicineAttributes) dan
updateMedicine(medicineAttributes) akan dipanggil
 untuk menampung data perubahan. Data akan divalidasi
 dengan memanggil fungsi
medicineValidation(medicineAttributes). Saat data
 valid, akan menampilkan pesan sukses. Saat data tidak
 valid akan menampilkan pesan *error*.

30. Menghapus obat



Gambar 4.100 *Sequence Diagram* –
Menghapus obat

Admin juga bisa menghapus obat yang sudah ada dengan menekan tombol *action* pada obat yang ingin dihapus. Pertama fungsi **getGlobalAllMedicine()** akan dipanggil untuk menampilkan seluruh data obat. Fungsi **deleteMedicine(medicine_uuid)** dan **deleteMedicine(medicine_uuid)** dipanggil untuk menampung data yang akan dihapus. Kemudian pesan sukses akan ditampilkan.

31. Validasi data

Terlampir di LAMPIRAN 26 Sequence Diagram – Validasi data (1), LAMPIRAN 27 Sequence Diagram – Validasi data (2), LAMPIRAN 28 Sequence Diagram – Validasi data (3), LAMPIRAN 29 Sequence Diagram – Validasi data (4)

Berisi seluruh fungsi yang dipanggil untuk melakukan validasi pada setiap fitur yang ada.


4.2.2 Perancangan User Interface

4.2.2.1 Prototype

Perancangan sistem (*prototype*) website Axolotl dibuat dengan menggunakan Figma. *Prototype* merupakan rancangan model pertama yang dibuat dengan tujuan untuk

membantu *developer* untuk merealisasikan aplikasi dalam bentuk *code*. Tampilan dari *prototype* dan *website* yang telah selesai dikembangkan bisa saja tidak memiliki hasil yang sepenuhnya sama. Berikut *prototype* dari *website* Axolotl yang telah dibuat dengan aplikasi Figma.


1. Halaman *Login*



The image shows a login page prototype for 'Axolotl'. At the top left is the 'Axolotl' logo with a pink fox head icon. At the top right are links for 'Back to Home' and 'Sign Up'. The main content area features a white card with a green header 'Sign In'. Below the header, it says 'Welcome back! Sign in to your account below'. There are two input fields: 'Email' with a placeholder 'Enter your email' and 'Password' with a placeholder 'Enter your password' and a toggle icon. A 'Forgot password?' link is next to the password field. A green 'Sign In' button is at the bottom of the card, with a link 'Don't have an account? Create your's' below it.

Gambar 4.101 *Prototype* – Halaman *Login*

2. Halaman *Register* (Pasien)



The image shows a register page prototype for 'Axolotl'. At the top left is the 'Axolotl' logo. At the top right are links for 'Back to Home' and 'Log in'. Below the header is a progress bar with four steps: 'Choose Role' (highlighted in green), 'Create Account', 'Personal Information', and 'Finish'. The main content area features a white card with a green header 'Create Your Account'. Below the header, it says 'Please enter your details'. There are four input fields: 'First Name' (placeholder 'Enter your first name'), 'Last Name' (placeholder 'Enter your last name'), 'Email' (placeholder 'Enter your email'), and 'Phone Number' (placeholder '+62 08123456789'). There are also 'Password' and 'Confirm Password' fields (placeholder 'Password123'). A green 'Next' button is at the bottom of the card, with a link 'Already have an account? Sign in instead' below it.

Gambar 4.102 *Prototype* – Halaman *Register*
Pasien (1)

 Axolotl ← Back to Home [Log in](#)

Choose Role → Create Account → Personal Information → Finish

Complete Your Personal Information

About You

Birthdate

DD/MM/YYYY

Gender

Male

Address

J. Lorem Ipsum, Malang DL

Height and Weight

153 55 52 kg

Blood Type

A B AB O

Are you a smoker?

Yes No

Your Health

Allergies

I have allergies to penicillin and latex

Current Medication

Diavac

Medication Frequency

2 1 1 1 day

Illness History

In 1995, I had chickenpox, and in 2002, I suffered a fractured left arm from a fall. I underwent an appendectomy in 2010. I was diagnosed with hypertension in 2018 and have been on Lisinopril 10mg daily since then.

Finish

Already have an account? [Sign in instead](#)

Gambar 4.103 *Prototype* – Halaman *Register* Pasien (2)

 Axolotl ← Back to Home [Log in](#)

Choose Role → Create Account → Personal Information → Finish

Complete Your Personal Information

About You

Birthdate

DD/MM/YYYY

Address

J. Lorem Ipsum, Malang DL

Height and Weight

153 55 52 kg

Gender

Male

Blood Type

A B AB O

Are you a smoker?

Yes No

Your Health

Allergies

I have allergies to penicillin and latex

Current Medication

Diavac

Medication Frequency

2 1 1 1 day

Illness History

In 1995, I had chickenpox, and in 2002, I suffered a fractured left arm from a fall. I underwent an appendectomy in 2010. I was diagnosed with hypertension in 2018 and have been on Lisinopril 10mg daily since then.

Finish

Already have an account? [Sign in instead](#)

Success!

Congratulations! Let's go to your homepage

Okay

Gambar 4.104 *Prototype* – Halaman *Register* Pasien (3)

3. Halaman *Register (Caregiver)*

 Axoloti ← Back to Home [Log in](#)

Choose Role → **Create Account** → Personal Information → Review → Finish

Create Your Account

Please enter your details.

First Name

Enter your first name

Last Name

Enter your last name

Email

Enter your email

Phone Number

+62 08123456789

Password

password

Confirm Password

Password123

Next

Already have an account? [Sign in instead](#)

Gambar 4.105 *Prototype – Halaman Register Caregiver (1)*

 Axoloti ← Back to Home [Log in](#)

Choose Role → **Create Account** → **Personal Information** → Review → Finish

Complete Your Personal Information

About You

Recent Profile Photo

Drop files here to upload
(JPG & PNG)

Birthdate

DD/MM/YYYY

Gender

Male

Current Location

Malang City, East Java, Indonesia

Working Experiences

I'm a

Nurse

Employment Type

Full-Time

Workplace

RS Axoloti Malang, Malang...

Work Experiences

2 year

Submit Your CV

Drop files here to upload
(JPG, PNG, & PDF)

Submit Your Medical Licenses

Degree Certificate

Drop files here to upload
(JPG, PNG, & PDF)

STR

Drop files here to upload
(JPG, PNG, & PDF)

SIP

Drop files here to upload
(JPG, PNG, & PDF)

Submit

Already have an account? [Sign in instead](#)

Gambar 4.106 *Prototype – Halaman Register Caregiver (2)*

 Axolotl ← Back to Home Log in

Choose Role → Create Account → Personal Information → Review → Finish

Complete Your Personal Information

About You

Recent Profile Photo



Birthdate

DD/MM/YYYY

Gender

Male

Current Location

Malang City, East Java, Indonesia

Working Experiences

I'm a

Nurse

Employment Type

Full-Time

Workplace

RS Axolotl Malang, Malang...

Work Experiences

2

year

Submit Your CV

John Doe.pdf


Submit Your Medical Licenses

Degree Certificate



Degree Certificate.pdf

STR



STR.pdf

SIP



SIP.pdf

Submit

Already have an account? [Sign in instead](#)

Gambar 4.107 *Prototype* – Halaman *Register Caregiver* (3)

 Axolotl ← Back to Home Log in

Choose Role → Create Account → Personal Information → Review → Finish

Caregiver Application Status



Congratulations!


You've been accepted to be a **Caregiver**
Let's go to your homepage

Okay

Gambar 4.108 *Prototype* – Halaman *Register Caregiver* (4)



Gambar 4.109 *Prototype* – Halaman *Register Caregiver* (5)



Gambar 4.110 *Prototype* – Halaman *Register Caregiver* (6)

4. Halaman *Forgot Password*



The image shows a prototype of a 'Forgot Password' form. It has a green header with the text 'Forgot Password'. Below the header, the text 'Confirm Your Email' is displayed, followed by the instruction 'Please enter your registered email to continue'. There is an 'Email' label above a text input field containing the placeholder text 'Enter your email'. At the bottom of the form is a green button labeled 'Sign In'.

Gambar 4.111 *Prototype* – Halaman *Forgot Password*


5. Halaman *Reset Password*



The image shows a prototype of a 'Reset Password' form. It has a green header with the text 'Reset Password'. Below the header, the text 'Enter your new password' is displayed. There are two password input fields: the first is labeled 'Password' and the second is labeled 'Confirm Password'. Both fields have a placeholder of eight asterisks and a toggle icon (an eye) to the right. At the bottom of the form is a green button labeled 'Set New Password'.

Gambar 4.112 *Prototype* – Halaman *Reset Password*

6. Halaman *Dashboard* (*Guest*)



Gambar 4.113 *Prototype* – Halaman *Dashboard*
Guest (1)



Gambar 4.114 *Prototype* – Halaman *Dashboard*
Guest (2)

To Improve Health for a **Better Life**

"Axolotl's home care services have been a lifeline for my family. Their compassionate caregivers made all the difference in ensuring my father's comfort and well-being at home. I can't thank them enough."

- Claire, Denpasar City

[Read the story of Axolotl →](#)



We can **Help** you with



Neonatal Care



Elderly Care



After Care



Booster

Gambar 4.115 *Prototype – Halaman Dashboard**Guest (3)*




15K+
patients are helped

500+
patients are saved early

2
locations

It saves your time!


Axolotl AI will help you describe your problems to the **Caregiver**



```


graph TD
    Patient -- Describe --> AI
    AI -- "Summary & Early Detection" --> Caregiver
  
```

Gambar 4.116 *Prototype – Halaman Dashboard**Guest (4)*




Gambar 4.117 *Prototype – Halaman Dashboard Guest (5)*


7. Halaman *About (Guest)*



Gambar 4.118 *Prototype – Halaman About Guest (1)*




Gambar 4.119 *Prototype – Halaman About Guest*
(2)



Gambar 4.120 *Prototype – Halaman About Guest*
(3)




Gambar 4.121 *Prototype – Halaman About Guest*
(4)

8. Halaman *Careers* (Guest)Gambar 4.122 *Prototype* – Halaman *Careers*


Guest (1)


Gambar 4.123 *Prototype* – Halaman *Careers*

Guest (2)

Gambar 4.124 *Prototype* – Halaman *Careers*

Guest (3)

9. Halaman *Chat*Gambar 4.125 *Prototype* – Halaman *Chat*

10. Halaman *Dashboard* (Pasien)

Gambar 4.126 *Prototype* – Halaman *Dashboard*
Pasien

11. Halaman *Profile* (Pasien)

Axoloti Dashboard Order History Health Services

Dashboard / Profile

Your Profile

Axoloti
axoloti@axoloti.com
[Edit Profile](#)

About You

First Name
Enter your first name

Last Name
Enter your last name

Email
Enter your email

Phone Number
+62 08123456789

Birthdate
DD/MM/YYYY

Gender
Male

Address
Jl. Lorem ipsum, Malang C...

Blood Type
A B AB O

Height and Weight
155 cm 50 kg

Are you a smoker?
Yes No

Your Health

Allergies
I have allergies to penicillin and latex

Current Medication
Divask

Medication Frequency
2 days 1 day

Illness History
In 1995, I had chickenpox, and in 2002, I suffered a fractured left arm from a fall. I underwent an appendectomy in 2010. I was diagnosed with hypertension in 2018 and have been on Lisinopril 10mg daily since then.

[Cancel](#) [Save](#)

Axoloti
To improve Health for a Better Life, by Prioritizing your health at your house.
© 2024 Axoloti. All rights reserved.

Company
About Us
Careers
Help Center
Terms & Privacy

Gambar 4.127 *Prototype* – Halaman *Profile*

Pasien

12. Halaman *Order History* (Pasien)

Axoloti Dashboard **Order History** Health Services

Dashboard / Order History

Your Order History

Search here... [🔍](#) Per Page: 5


Order ID	Order Type	Caregiver	Status	Actions
1	After Care	Barry Allen, A.Md.Kep.	Ongoing	🔍
2	After Care	Barry Allen, A.Md.Kep.	Canceled	🔍
3	After Care	Barry Allen, A.Md.Kep.	Canceled	🔍
4	After Care	Barry Allen, A.Md.Kep.	Done	🔍
5	After Care	Barry Allen, A.Md.Kep.	Done	🔍

Showing 1 of 3 Pages

Axoloti
To improve Health for a Better Life, by Prioritizing your health at your house.
© 2024 Axoloti. All rights reserved.

Company
About Us
Careers
Help Center
Terms & Privacy

Gambar 4.128 *Prototype* – Halaman Order
History Pasien



 Axoloti
 Dashboard
 Order History
 Health Services
  Axoloti

[Place an Order](#)
[Conjecture](#)
[Additional](#)

Order Details

Order Status
 Current Status
 Ongoing

Caregiver Information



Caregiver Name
 STR Number

Barry Allen, A.Md.Kep.
 1234567891012345

Patient Information

Patient Name
 Address
 Phone Number
 Birthdate

Axoloti
 Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia, 12345
 08123456789
 34/15/2054

Medical Concerns

Causes
 Main Concerns
 Current Medication
 Symptoms

Post Fractured Left Arm Surgery
 Wound Treatment
 • Paracetamol
 • Ibuprofen
 1. Fever

Medical Descriptions
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla feugiat justo sit amet nisi gravida laoreet. Ut mauris eros, dapibus a sollicitudin eu, consectetur eget eros. Fusce nec est eu tellus cursus lacinia id sit amet odio. Curabitur metus neque, euismod hendrerit enim vel, convallis malesuada augue. Pellentesque porttitor diam in vulputate venenatis. Pellentesque condimentum cursus sollicitudin.

Conjecture
 Lack of Money

Service Details

Order ID
 Order Date

#123456789
 31/06/2024

Service Type
 After Care

Total Days of Visit
 2x Visit

Start Date/Time
 32/07/2024 23:59

End Date/Time
 33/07/2024 23:59

Service Fee
 2 x Rp. 500.000


Total Charge
 Rp. 1.000.000

 Axoloti
 To improve Health for a Better Life, by
 Prioritizing your health at your house.

Company
 About Us
 Careers
 Help Center
 Terms & Privacy



Gambar 4.130 *Prototype* – Halaman Detail Order
History Pasien (2)



Gambar 4.131 *Prototype* – Halaman Detail Order
History Pasien (3)

14. Halaman *Rating* (Pasien)

Axoloti

Dashboard

Order History

Health Services ▾

Axoloti ▾

Place an Order

Conjecture

Additional

Order Details

Order Status

Current Status

Ongoing

Caregiver Information

Caregiver Name

Barry Allen, A.Md.Kep.

STR Number

1234567891012345

Patient Information

Patient Name

Axoloti

Address

Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia, 12345

Phone Number

08123456789

Birthdate

34/15/2054

Medical Concerns

Causes

Post Fractured Left Arm Surgery

Main Concerns

Wound Treatment

Current Medication

• Paracetamol

• Ibuprofen

Symptoms

1. Fever

Medical Descriptions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla feugiat justo sit amet nisi gravida laoreet. Ut mauris eros, dapibus a sollicitudin eu, consectetur eget eros. Fusce nec nisi eu tellus cursus lacina id sit amet odio. Curabitur metus neque, euismod hendrerit enim vel, convallis malesuada augue. Pellentesque porttitor diam in vulputate venenatis. Pellentesque condimentum cursus sollicitudin.

Conjecture

Lack of Money

Service Details

Order ID

#123456789

Order Date

31/06/2024

Service Type

After Care

Total Days of Visit

2x Visit

Start Date/Time

32/07/2024 23:59

End Date/Time

33/07/2024 23:59

Service Fee

2 x Rp. 500.000

Total Charge

Rp. 1.000.000

Axoloti

To improve Health for a Better Life, by
Prioritizing your health at your house.

Company


About Us

Careers

Help Center

Terms & Privacy

Gambar 4.132 *Prototype* – Halaman *Rating* Pasien

15. Halaman *Health Services* (Pasien)

Gambar 4.133 *Prototype* – Halaman *Health Services* Pasien

16. Halaman *Create Appointment* (Pasien)

Axoloti Dashboard Order History Health Services

Barry Allen, A.Md.Kep.
Nurse at RS Axoloti Malang, Malang City, East Java

Work Schedule
Monday - Saturday
18.30 - 21.30

About

Alumni
Universitas Indonesia, 2010

Work Location
RS Axoloti Malang, Malang City, East Java

STR Number
1234567891012345

Certifications

- Certified Nurse Assistant (CNA)
- CPR and First Aid
- ICU Nurse

Create Appointment

Pick a date
Monday, July 32, 2024

Pick a time
18.30

Choose your home service
After Care

Service Description

After Care is suitable for:

- Wound treatment
- Providing operational care for wound cleaning, dressing changes, and monitoring for proper healing.
- Someone who has comorbidities
- Offering personalized assistance and support for managing multiple health conditions, ensuring medications are taken as prescribed and attending medical appointments.
- Someone who is disabled
- Assisting with daily living activities such as bathing, dressing, and grooming, as well as providing companionship and emotional support.

Make Appointment

Axoloti
To improve Health for a Better Life, by Prioritizing your health at your house.

Company

- About Us
- Careers
- Help Center
- Terms & Privacy

© 2024 Axoloti. All rights reserved.

Gambar 4.134 *Prototype* – Halaman *Create Appointment* Pasien

17. Halaman Order *Placement* (Pasien)


Dashboard
Order History
Health Services


Axoloti

Place an Order
Conjecture
Additional

Place Your Order

Patient Information

Patient Name
Axoloti

Address
Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia, 12345

Phone Number
08123456789

Birthdate
34/15/2054

Order Details

Service Type
After Care

Service Description:

- Wound treatment
 - Providing specialized care for wound cleaning, dressing changes, and monitoring for proper healing.
- Comorbidities treatment (Stroke, Nasogastric Replacement, etc.)
 - Offering personalized assistance and support for managing multiple health conditions, ensuring medications are taken as prescribed and attending medical appointments.
- Someone who is disabled (Paralyzed, Deaf, Blind, etc.)
 - Assisting with daily living activities such as bathing, dressing, and grooming, as well as providing companionship and emotional support.

This service does not include:

- Additional Medicine
- Recommended Medicine

Terms & Conditions:

- No refunds
- Additional fees will be charged depending on the patient's specific needs and condition

Medical Concerns

Causes
Post Fractured Left Arm Surgery

Main Concerns
Wound Treatment

Current Medication

- Paracetamol
- Ibuprofen

Describe your current conditions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla feugiat justo sit amet nisl gravida laoreet. Ut mauris eros, dapibus a sollicitudin eu, consectetur eget eros. Fusce nec est eu tellus cursus lacina id sit amet odio. Curabitur metus neque, euismod hendrerit enim vel, convallis malesuada augue. Pellentesque porttitor diam in vulputate venenatis. Pellentesque condimentum cursus sollicitudin.

Add your symptoms that match with your condition

Choose from the list below to describe your symptoms (Up to 17 Symptoms)

Fever
Add Symptom

General Symptoms

Fever
Tired
Cough
Chills

Fever
Tired
Cough
Chills

Fever
Tired
Cough
Chills

Skin Symptoms

Gastrointestinal Symptoms

Respiratory Symptoms

Cardiovascular Symptoms

Other Symptoms


Axoloti

To improve Health for a Better Life, by Prioritizing your health at your house.

Company

About Us
Careers
Help Center
Terms & Privacy



© 2024 Axoloti. All rights reserved.

Gambar 4.135 *Prototype* – Halaman Order *Placement* Pasien

18. Halaman *Payment* (Pasien)

Axoloti

Dashboard

Order History

Health Services ▾

Axoloti ▾

Place an Order — Conjecture — Additional

Payment Details

Caregiver Information

Caregiver Name

STR Number

Barry Allen, A.Md.Kep.

1234567891012345

Patient Information

Patient Name

Address

Phone Number

Birthdate

Axoloti

Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia, 12345

08123456789

34/15/2054

Service Details

Service Type

Total Days of Visit

Service Fee

Total Charge

After Care

2x Visit

2 x Rp. 500.000

Rp. 1.000.000

Medical Concerns

Causes

Main Concerns

Current Medication

Symptoms

Post Fractured Left Arm Surgery

Wound Treatment

• Paracetamol

• Ibuprofen

1. Fever

Medical Descriptions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla feugiat justo sit amet nisi gravida laoreet. Ut mauris eros, dapibus a sollicitudin eu, consectetur eget eros. Fusce nec est eu tellus cursus lacinia id sit amet odio. Curabitur metus neque, euismod hendrerit enim vel, convallis malesuada augue. Pellentesque porttitor diam in vulputate venenatis. Pellentesque condimentum cursus sollicitudin.

Service Payment

Your Transaction will be automatically Terminated in

00:59:59

Service Fee

Total Days

Rp. 500.000

2x Visit

Total Charge

Rp. 1.000.000

Virtual Account Number

80777-0812345678910

Copy to Clipboard

Continue

Axoloti

To improve Health for a Better Life, by
Prioritizing your health at your house.

© 2024 Axoloti. All rights reserved.

Company


About Us

Careers

Help Center


Terms & Privacy

Gambar 4.136 *Prototype* – Halaman *Payment*
Pasien (1)




Gambar 4.137 *Prototype* – Halaman *Payment*
Pasien (2)

19. Halaman *Diagnosis* (Pasien)




Gambar 4.138 *Prototype* – Halaman *Diagnosis* Pasien

20. Halaman *Additional Medicine* (Pasien)




Gambar 4.139 *Prototype* – Halaman *Additional Medicine* Pasien (1)



Gambar 4.140 *Prototype – Halaman Additional Medicine Pasien (2)*

21. Halaman *Addiitonal Medicine Payment (Pasien)*



Gambar 4.141 *Prototype – Halaman Payment Additional Medicine Pasien (1)*



Axoloti

Dashboard Order History Health Services

Place an Order — Conjecture — Additional

Additional Medications

Order Details



FASGO Branding

Rp. 10.000

1 Qty

Additional Payment

Total Price (1 item) Rp. 10.000

Delivery Fee Rp. 10.000

Total Charge **Rp. 20.000**

Payment Status

Verified

Finish

Axoloti

To improve Health for a Better Life, by Prioritizing your health at your house.

© 2024 Axoloti. All rights reserved.

Company

- About Us
- Careers
- Help Center
- Terms & Privacy

Instagram Twitter LinkedIn

Gambar 4.142 *Prototype* – Halaman *Payment Additional Medicine* Pasien (2)

22. Halaman *Profile (Caregiver)*



Axoloti

Schedule Order

Barry

Dashboard / Profile

Your Profile



Barry Allen

barry.allen@axoloti.com

Edit Profile

About You

Phone Number

+62 08123456789

Birthdate

DD/MM/YYYY

Address

Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia

Working Preferences

Start Day

Monday

End Day

Friday

Start Time

18:30

End Time

21:00

Cancel Save


Axoloti

Help Center Terms & Privacy


Instagram Twitter LinkedIn

Gambar 4.143 *Prototype* – Halaman *Profile* Pasien


23. Halaman *Schedule* (*Caregiver*)



Gambar 4.144 *Prototype* – Halaman *Schedule*
Caregiver (1)




Gambar 4.145 *Prototype* – Halaman *Schedule*
Caregiver (2)



Gambar 4.146 *Prototype – Halaman Schedule Caregiver (3)*

24. Halaman Order List (Caregiver)



Gambar 4.147 *Prototype – Halaman Order List Caregiver*

25. Halaman Order *Detail (Caregiver)*
 Axolotl Schedule **Order**  Barry ▾

Dashboard / Order / Service Order

Order Details

Order Status

Current Status Ongoing

Evidence

Proof of Service

Drop files here to upload
(JPG & PNG)

Finish Order

Patient Information

Patient Name Axolotl
 Address Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia, 12345
 Phone Number 08123456789
 Birthdate 34/15/2054

Medical Concerns & Conjecture

Causes Post Fractured Left Arm Surgery
 Main Concerns Wound Treatment
 Current Medicine

- Paracetamol
- Ibuprofen

 Symptoms 1. Fever
 Medical Descriptions
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla feugiat justo sit amet nisl gravida laoreet. Ut mauris eros, dapibus a sollicitudin eu, consectetur eget eros. Fusce nec est eu tellus cursus lacinia id sit amet odio. Curabitur metus neque, euismod hendrerit enim vel, convallis malesuada augue. Pellentesque porttitor diam in vulputate venenatis. Pellentesque condimentum cursus sollicitudin.

Conjecture

Lack of Money

Service Details

Order ID #123456789
 Order Date 31/06/2024
 Service Type After Care
 Total Days of Visit 2x Visit
 Start Date/Time 32/07/2024 23:59
 End Date/Time 33/07/2024 23:59
 Service Fee 2 x Rp. 500.000
 Total Charge **Rp. 1.000.000**

Additional Medications

Order Item(s)

Pro

Quantity

Name

-

-

Total Price

Delivery Fee

Total Charge

Rp. 0

Rp. 0

Not in the list? [Add a new Medicine](#)
 Propofol - Branded
 Propofol - Branded
 Propofol - Branded

 Axolotl Help Center Terms & Privacy 

Gambar 4.148 *Prototype* – Halaman Detail Order
Caregiver (1)


Axolotl

Schedule
Order


Barry

Dashboard / Order / Service Order

Order Details

Order Status

Current Status

Ongoing

Patient Information

Patient Name: Axolotl

Address: Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia, 12345

Phone Number: 08123456789

Birthdate: 34/15/2054

Medical Concerns & Conjecture

Causes: Post Fractured Left Arm Surgery

Main Concerns: Wound Treatment

Current Medicine:

- P
- B

Symptoms:

Medical Descriptions:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Service Details

Order ID	#123
Order Date	31/0
Service Type	After
Total Days of Visit	2x V
Start Date/Time	32/0
End Date/Time	33/07/2024 23:59
Service Fee	2 x Rp. 500.000
Total Charge	Rp. 1.000.000

Additional Medications

Order Item(s)

Quantity	Name	Not in the list? Add a new Medicine
-	-	Propofol - Branded
-	-	Propofol - Branded
-	-	Pronicy - Branded
Total Price		
Delivery Fee		Rp. 0
Total Charge		Rp. 0

Evidence

Proof of Service



Drop files here to upload
JPG & PNG

Finish Order

Add Medicine

Medicine Description

Product ID: UPC-01234567890

Name: Propofol


Type: Branded

Quantity: 5 Price: Rp. 10.000

Cancel Save

Gambar 4.149 *Prototype* – Halaman Detail Order
Caregiver (2)


26. Halaman *Dashboard* (Admin)



Gambar 4.150 *Prototype* – Halaman *Dashboard*

Admin

27. Halaman *Service Order Logs* (Admin)



Gambar 4.151 *Prototype* – Halaman *Service*

Order Logs Admin

28. Halaman Detail *Service Order Log* (Admin)
 Axoloti Home Order Management Admin

Order Logs / Service / Details

Order Details

Order Status
 Current Status Done

Caregiver Information

 Caregiver Name Barry Allen, A.Md.Kep.
 STR Number 1234567891012345

Patient Information
 Patient Name Axoloti
 Address Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia, 12345
 Phone Number 08123456789
 Birthdate 34/15/2054

Medical Concerns
 Causes Post Fractured Left Arm Surgery
 Main Concerns Wound Treatment
 Current Medicine

- Paracetamol
- Ibuprofen

 Symptoms 1. Fever
 Medical Descriptions
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla feugiat justo sit amet nisi gravida laoreet. Ut mauris eros, dapibus a sollicitudin eu, consectetur eget eros. Fusce nec est eu tellus cursus lacinia id sit amet odio. Curabitur metus neque, euismod hendrerit enim vel, convallis malesuada augue. Pellentesque porttitor diam in vulputate venenatis. Pellentesque condimentum cursus sollicitudin.

Evidence
 Proof of Service


Service Payment

Service Fee	Rp. 500.000
Total Days	2x Visit
Total Charge	Rp. 1.000.000

Payment Status
 Payment Method Virtual Account
Verified

Conjecture
 Lack of Money

Service Details

Order ID	#123456789
Order Date	31/06/2024
Service Type	After Care
Total Days of Visit	2x Visit
Start Date/Time	32/07/2024 23:59
End Date/Time	33/07/2024 23:59
Service Fee	2 x Rp. 500.000
Total Charge	Rp. 1.000.000

 Axoloti
 Help Center Terms & Privacy
 Instagram Twitter LinkedIn

Gambar 4.152 *Prototype* – Halaman Detail
Service Order Log Admin (1)

Axoloti

Home

Order ▾

Management ▾

Admin ▾

Order Logs / Service / Details

Order Details

Order Status

Current Status

Ongoing

Caregiver Information

Caregiver Name

Barry Allen, A.Md.Kep.

STR Number

1234567891012345

Patient Information

Patient Name

Axoloti

Address

Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia, 12345

Phone Number

08123456789

Birthdate

34/15/2054

Medical Concerns

Causes

Post Fractured Left Arm Surgery

Main Concerns

Wound Treatment

Current Medication

• Paracetamol

• Ibuprofen

Symptoms

1. Fever

Medical Descriptions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla feugiat justo sit amet nisl gravida laoreet. Ut mauris eros, dapibus a sollicitudin eu, consectetur eget eros. Fusce nec est eu tellus cursus lacinia id sit amet odio. Curabitur metus neque, euismod hendrerit enim vel, convallis malesuada augue. Pellentesque porttitor diam in vulputate venenatis. Pellentesque condimentum cursus sollicitudin.

Conjecture

Lack of Money

Service Details

Order ID

#123456789

Order Date

31/06/2024

Service Type

After Care

Total Days of Visit

2x Visit

Start Date/Time

32/07/2024 23:59

End Date/Time

33/07/2024 23:59

Service Fee

2 x Rp. 500.000

Total Charge


Rp. 1.000.000

Axoloti

Help Center

Terms & Privacy

Gambar 4.153 *Prototype* – Halaman Detail
Service Order Log Admin (2)



Gambar 4.154 *Prototype* – Halaman Detail
Service Order Log Admin (3)

29. Halaman *Medicine Order Logs* (Admin)

Order Logs / Medicine

Medicine Order Logs

Search here...

Per Page: 10

Order ID	Invoice Date	Caregiver Name	Patient Name	Status	Actions
1	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axoloti	Ongoing	View Edit Delete
2	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axoloti 2	Skipped	View Edit Delete
3	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axoloti 3	Done	View Edit Delete
4	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axoloti 3	Done	View Edit Delete
5	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axoloti 4	Done	View Edit Delete
6	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axoloti 5	Done	View Edit Delete
7	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axoloti 6	Done	View Edit Delete
8	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axoloti 7	Done	View Edit Delete
9	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axoloti 8	Done	View Edit Delete
10	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axoloti 9	Done	View Edit Delete

Showing 1 of 3 Pages

Gambar 4.155 *Prototype* – Halaman *Medicine Order Logs* Admin

30. Halaman Detail *Medicine Order Log* (Admin)


Axolotl
Home
Order
Management
Admin

[Order Logs](#) / [Medicine](#) / [Details](#)

Order Details

Order Status
 Current Status Done

Caregiver Information

 Caregiver Name Barry Allen, A.Md.Kep.
 STR Number 1234567891012345

Patient Information
 Patient Name Axolotl
 Address Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia, 12345
 Phone Number 08123456789
 Birthdate 34/15/2054

Medical Concerns
 Causes Post Fractured Left Arm Surgery
 Main Concerns Wound Treatment
 Current Medicine

- Paracetamol
- Ibuprofen

 Symptoms 1. Fever
 Medical Descriptions
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla feugiat justo sit amet nisl gravida laoreet. Ut mauris eros, dapibus a sollicitudin eu, consectetur eget eros. Fusce nec est eu tellus cursus lacinia id sit amet odio. Curabitur metus neque, euismod hendrerit enim vel, convallis malesuada augue. Pellentesque porttitor diam in vulputate venenatis. Pellentesque condimentum cursus sollicitudin.

Conjecture
 Lack of Money

Service Details
 Order ID #123456789
 Order Date 31/06/2024
 Service Type After Care
 Total Days of Visit 2x Visit
 Start Date/Time 32/07/2024 23:59
 End Date/Time 33/07/2024 23:59
 Service Fee 2 x Rp. 500.000
 Total Charge **Rp. 1.000.000**

Additional Medications
 Order Item(s)

Quantity	Name	Price
1	FASGO [®]	Rp. 10.000
1	FASGO [®]	Rp. 10.000
1	FASGO [®]	Rp. 10.000
1	FASGO [®]	Rp. 10.000
1	FASGO [®]	Rp. 10.000
Total Price		Rp. 50.000
Delivery Fee		Rp. 10.000
Total Charge		Rp. 60.000

Evidence
 Proof of Service


Service Payment
 Service Fee Rp. 500.000
 Total Days 2x Visit
 Total Charge **Rp. 1.000.000**
 Payment Status
 Payment Method Virtual Account
 Verified

Medication Payment
 Total Price (5 item) Rp. 50.000
 Delivery Fee Rp. 10.000
 Total Charge **Rp. 60.000**
 Payment Status
 Payment Method Virtual Account
 Verified


Axolotl
Help Center
Terms & Privacy





Gambar 4.156 *Prototype* – Halaman *Medicine Order Log* Admin (1)


Axolotl

Home
Order
Management


Admin

Order Logs / Medicine / Details

Order Details

Order Status

Current Status

Ongoing

Caregiver Information



Caregiver Name

STR Number

Barry Allen, A.Md.Kep.

1234567891012345

Patient Information

Patient Name

Address

Phone Number

Birthdate

Axolotl

Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia, 12345

08123456789

34/15/2054

Medical Concerns

Causes

Main Concerns

Current Medicine

Symptoms

Medical Descriptions

Post Fractured Left Arm Surgery

Wound Treatment

- Paracetamol
- Ibuprofen

1. Fever

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla feugiat justo sit amet nisi gravida laoreet. Ut mauris eros, dapibus a sollicitudin eu, consectetur eget eros. Fusce nec est eu tellus cursus lacinia id sit amet odio. Curabitur metus neque, eusmod hendrerit enim vel, convallis malesuada augue. Pellentesque porttitor diam in vulputate venenatis. Pellentesque condimentum cursus sollicitudin.

Service Details

Order ID

Order Date

Service Type

Total Days of Visit

Start Date/Time

End Date/Time

Service Fee

Total Charge

#123456789

31/06/2024

After Care

2x Visit

32/07/2024 23:59

33/07/2024 23:59

2 x Rp. 500.000

Rp. 1.000.000

Additional Medications

Order Item(s)

Quantity	Name	Price
1	FASGO (Rp. 10.000)	Rp. 10.000
1	FASGO (Rp. 10.000)	Rp. 10.000
1	FASGO (Rp. 10.000)	Rp. 10.000
1	FASGO (Rp. 10.000)	Rp. 10.000
1	FASGO (Rp. 10.000)	Rp. 10.000
Total Price		Rp. 50.000
Delivery Fee		Rp. 10.000
Total Charge		Rp. 60.000

Evidence

Proof of Service



Service Payment

Service Fee

Total Days

Rp. 500.000

2x Visit

Total Charge

Payment Status

Payment Method

Rp. 1.000.000

Verified

Virtual Account

Medication Payment

Total Price (5 item)

Delivery Fee

Rp. 50.000

Rp. 10.000

Total Charge

Payment Status

Payment Method

Rp. 60.000

Awaiting

Virtual Account


Axolotl

[Help Center](#)
[Terms & Privacy](#)



Gambar 4.157 *Prototype* – Halaman *Medicine*

Order Log Admin (2)


Axolotl

Home
Order
Management


Admin

Order Logs / Medicine / Details

Order Details

Order Status

Current Status

Skipped

Caregiver Information



Caregiver Name

STR Number

Barry Allen, A.Md.Kep.

1234567891012345

Patient Information

Patient Name

Address

Phone Number

Birthdate

Axolotl

Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia, 12345

08123456789

34/15/2054

Medical Concerns

Causes

Main Concerns

Current Medicine

Symptoms

Medical Descriptions

Post Fractured Left Arm Surgery

Wound Treatment

- Paracetamol
- Ibuprofen

1. Fever

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla feugiat justo sit amet nisi gravida laoreet. Ut mauris eros, dapibus a sollicitudin eu, consectetur eget eros. Fusce nec est eu tellus cursus lacinia id sit amet odio. Curabitur metus neque, euismod hendrerit enim vel, convallis malesuada augue. Pellentesque porttitor diam in vulputate venenatis. Pellentesque condimentum cursus sollicitudin.

Conjecture

Lack of Money

Service Details

Order ID

Order Date

Service Type

Total Days of Visit

Start Date/Time

End Date/Time

Service Fee

Total Charge

#123456789

31/06/2024

After Care

2x Visit

32/07/2024 23:59

33/07/2024 23:59

2 x Rp. 500.000

Rp. 1.000.000

Additional Medications

Order Item(s)

Quantity	Name	Price
1	FASGO [®]	Rp. 10.000
1	FASGO [®]	Rp. 10.000
1	FASGO [®]	Rp. 10.000
1	FASGO [®]	Rp. 10.000
1	FASGO [®]	Rp. 10.000
Total Price		Rp. 50.000
Delivery Fee		Rp. 10.000
Total Charge		Rp. 60.000

Evidence

Proof of Service



Service Payment

Service Fee

Total Days

Rp. 500.000

2x Visit

Total Charge

Payment Status

Payment Method

Rp. 1.000.000

Verified

Virtual Account

Medication Payment

Total Price (5 item)

Delivery Fee

Rp. 50.000

Rp. 10.000

Total Charge

Payment Status

Payment Method

Rp. 60.000

Skipped


Virtual Account


Axolotl


[Help Center](#)
[Terms & Privacy](#)



Gambar 4.158 *Prototype* – Halaman *Medicine*
Order Log Admin (3)

31. Halaman *User Management* (Admin)Gambar 4.159 *Prototype* – Halaman *User List*

Admin (1)



Gambar 4.160 *Prototype* – Halaman *User List*
Admin (2)

32. Halaman *Add Admin* (Admin)

Axolotl
Home
Order ▾
Management ▾
Axolotl
Admin ▾

 Management / User / Profile

Create New Admin



Axolotl
Admin

Admin Information

First Name

Last Name

Confidential Zone

Phone Number

Email

Password

Password

Create User


Axolotl
Help Center
Terms & Privacy
Instagram
TikTok
LinkedIn
Gambar 4.161 *Prototype* – Halaman *Add Admin*
Admin33. Halaman *Edit User Detail* (Admin)

Axolotl
Home
Order ▾
Management ▾
Axolotl
Admin ▾

 Management / User / Profile

User Profile



Barry Allen
barry.allen@axolotl.com
Nurse Edit Profile

User Personal Data

First Name

Last Name

Email

Phone Number

Birthdate

Address

User Working Preferences

Start Day

End Day

Start Time

End Time

User Rating

Total Order

Rating

User Working Experiences

Employment Type

Work Experiences

Workplace

User Licenses

Curriculum Vitae

Degree Certificate

STR

SIP

Cancel Save


Axolotl
Help Center
Terms & Privacy
Instagram
TikTok
LinkedIn
Gambar 4.162 *Prototype* – Halaman *Edit User*
Admin (1)

 Axolotl Home Order Management Admin

Management / User / Profile

User Profile



Axolotl
 axolotl@axolotl.com
Patient Edit Profile

User Personal Data

First Name

Last Name

Email

Phone Number

Birthdate

Gender

☒ Male ☐ Female

Address

Blood Type

☒ A ☐ B ☐ AB ☐ O

Height and Weight

 cm kg

Are you a smoker?

☒ Yes ☐ No

User Past Medical History

Allergies

Current Medication

Medication Frequency

 day day

Illness History

Cancel Save

Gambar 4.163 *Prototype* – Halaman *Edit User*
Admin (2)

34. Halaman *Approval Management* (Admin)

 Axolotl Home Order Management Admin

Management / Approval

Approval

Per Page: 10

User ID	Created at	Caregiver Name	Patient Name	Status	Actions
1	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axolotl	Unverified	
2	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axolotl 2	Rejected	
3	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axolotl 3	Rejected	
4	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axolotl 3	Unverified	
5	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axolotl 4	Verified	
6	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axolotl 5	Verified	
7	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axolotl 6	Verified	
8	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axolotl 7	Verified	
9	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axolotl 8	Verified	
10	July, 32, 2024	Barry Allen, A.Md.Kep.	Axolotl 9	Verified	

Showing 1 of 3 Pages

Axolotl Help Center Terms & Privacy

Gambar 4.164 *Prototype* – Halaman *Approval* Admin

35. Halaman *Caregiver Approval Detail* (Admin)

Axoloti
Home
Order
Management
Admin

 Management / Approval / Profile

User Profile



Barry Allen
 barry.allen@axoloti.com
Awaiting

User Personal Data

First Name	Axoloti	Last Name	Axoloti
Email	Axoloti	Phone Number	+62 08123456789
Birthdate	32/90/2029		
Address	Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia		

User Working Experiences

Employment Type	Full-Time	Work Experiences	2
Workplace	RS Axoloti Malang, Malang, East Java, Indonesia		

User Licenses

Curriculum Vitae	Degree Certificate
Surat Tanda Registrasi	Surat Izin Praktik

Reject
Approve


Axoloti
Help Center
Terms & Privacy
Instagram
Twitter
LinkedIn

Gambar 4.165 *Prototype* – Halaman Detail *Approval*

Admin (1)


Axoloti
Home
Order
Management
Admin

 Management / Approval / Profile

User Profile



Barry Allen
 barry.allen@axoloti.com
Awaiting

User Personal Data

First Name	Axoloti	Last Name	Axoloti
Email	Axoloti	Phone Number	+62 08123456789
Birthdate	32/90/2029		
Address	Jl. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia		

User Working Experiences

Employment Type	Full-Time	Work Experiences	2
Workplace	RS Axoloti Malang, Malang, East Java, Indonesia		

User Licenses

Curriculum Vitae	Degree Certificate
Surat Tanda Registrasi	Surat Izin Praktik

Reject
Approve


Axoloti
Help Center
Terms & Privacy
Instagram
Twitter
LinkedIn

Reject CG

Are you sure you want to reject this user?

No, cancel
Yes, I'm sure

Gambar 4.166 *Prototype* – Halaman Detail *Approval*

Admin (2)

The screenshot shows the 'User Profile' page for Barry Allen (barry.allen@axolotl.com) in the 'Awaiting' state. A 'Rejection Notes' modal is open, prompting the user to add a reason for rejection. The modal contains a text area with placeholder text and a 'Reject CG' button. The background page shows sections for 'User Personal Data', 'Work Experiences', and 'User Licenses'.

User Profile
Barry Allen
barry.allen@axolotl.com
Awaiting

Rejection Notes
Please add why you reject this user
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut sed tortor viverra, ullamcorper sapien in, ultrices nisi. Maecenas lobortis mauris magna, at aliquam erat tristique non. Nullam pretium tristique congue. Proin sem ante, mollis a mattis vel, egestas a enim. Donec in nisi risus. In rhoncus ex massa, id ultrices ante aliquet in.
Reject CG

User Personal Data
First Name: Axolotl
Email: Axolotl
Birthdate: 32/90/2029
Address: Jl. Lorem ipsum, Malang City, East Java, Indonesia

Work Experiences
2 years
Java, Indonesia

User Licenses
Curriculum Vitae, Degree Certificate, Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik
Reject, Approve

Gambar 4.167 *Prototype* – Halaman Detail *Approval*
Admin (3)

The screenshot shows the 'User Profile' page for Barry Allen (barry.allen@axolotl.com) in the 'Rejected' state. The 'Rejected' status is indicated by a red label and a timestamp 'Rejected @32/90/2029 HH:MM:SS'. The 'Rejection Notes' section shows 'Expired STR'. The background page shows sections for 'User Personal Data', 'User Working Experiences', and 'User Licenses'.

User Profile
Barry Allen
barry.allen@axolotl.com
Rejected
Rejected @32/90/2029 HH:MM:SS

User Personal Data
First Name: Axolotl, Last Name: Axolotl
Email: Axolotl, Phone Number: +62 08123456789
Birthdate: 32/90/2029
Address: Jl. Lorem ipsum, Malang City, East Java, Indonesia

User Working Experiences
Employment Type: Full-Time, Work Experiences: 2 years
Workplace: RS Axolotl Malang, Malang, East Java, Indonesia

User Licenses
Curriculum Vitae, Degree Certificate, Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik
Go back

Gambar 4.168 *Prototype* – Halaman Detail *Approval*
Admin (4)

The screenshot shows the 'User Profile' page for Barry Allen (barry.allen@axolotl.com). A modal dialog titled 'Approve CG' is open, asking 'Are you sure you want to approve this user?' with 'No, cancel' and 'Yes, I'm sure' buttons. The background page shows the user's personal data, work experiences, and licenses.

User Profile

Barry Allen
barry.allen@axolotl.com
Awaiting

User Personal Data

First Name: Axolotl
Email: Axolotl
Birthdate: 32/00/2029
Address: J. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia

Approve CG

Are you sure you want to approve this user?

No, cancel Yes, I'm sure

User Licenses

Curriculum Vitae Degree Certificate
Surat Tanda Registrasi Surat Izin Praktik

Work Experiences

Employment Type: Full-Time
Work Experiences: 2 year
Workplace: RS Axolotl Malang, Malang, East Java, Indonesia

Reject Approve

Gambar 4.169 *Prototype* – Halaman Detail *Approval*
Admin (5)

The screenshot shows the 'User Profile' page for Barry Allen (barry.allen@axolotl.com). The 'Approve CG' modal is no longer present, and a 'Done' button is visible. The background page shows the user's personal data, work experiences, and licenses.

User Profile

Barry Allen
barry.allen@axolotl.com
Done
Approved @32/00/2029 HH:MM:SS

User Personal Data

First Name: Axolotl
Last Name: Axolotl
Email: Axolotl
Phone Number: +92 08123456789
Birthdate: 32/00/2029
Address: J. Lorem Ipsum, Malang City, East Java, Indonesia

User Working Experiences


Employment Type: Full-Time
Work Experiences: 2 year
Workplace: RS Axolotl Malang, Malang, East Java, Indonesia

User Licenses


Curriculum Vitae Degree Certificate
Surat Tanda Registrasi Surat Izin Praktik

Go back

Gambar 4.170 *Prototype* – Halaman Detail *Approval*
Admin (6)

36. Halaman *Medicine Management* (Admin)


Gambar 4.171 *Prototype* – Halaman *Medicine List*
Admin (1)



Gambar 4.172 *Prototype* – Halaman *Medicine List*

Admin (2)

37. Halaman *Add Medicine* (Admin)



Gambar 4.173 *Prototype* – Halaman *Add Medicine*

Admin

38. Halaman *Medicine Detail* (Admin)


Gambar 4.174 *Prototype* – Halaman *Update Medicine*
Admin

4.2.2.2 *User Interface (UI)*

1. Halaman *Login*


Gambar 4.175 UI – *Login*

2. Halaman *Register* (Pasien)




The screenshot shows the 'Choose Your Role' page of the Axolotl application. At the top, there is a navigation bar with the Axolotl logo, a 'Back to Home' link, and a 'Sign In' button. The main content area has a green header 'Choose Your Role' and a sub-header 'I'm signing up as a'. Below this, there are two options: 'Caregiver' (with a sub-text 'Be a home care assistant') and 'Patient' (with a sub-text 'Book appointments'). The 'Patient' option is selected and highlighted with a green border and a green checkmark. Below the options, there is a checkbox labeled 'I agree to privacy policy & terms' which is checked. A green 'Next' button is at the bottom. At the very bottom, there is a link 'Already have an account? Sign in instead'.

Gambar 4.176 UI – *Register* Pasien (1)



The screenshot shows the 'Create Your Account' page of the Axolotl application. At the top, there is a navigation bar with the Axolotl logo, a 'Back to Home' link, and a 'Sign In' button. Below the navigation bar, there is a progress indicator with four steps: 1. Choose Role, 2. Create Account, 3. Personal Information, and 4. Finish. The 'Create Account' step is currently active. The main content area has a green header 'Create Your Account' and a sub-header 'Please enter your details'. Below this, there are several input fields: 'First Name', 'Last Name', 'Email', 'Phone Number', 'Password', and 'Confirm Password'. Each field has a placeholder text. There are also 'Go Back' and 'Next' buttons at the bottom. At the very bottom, there is a link 'Already have an account? Sign in instead'.

Gambar 4.177 UI – *Register* Pasien (2)



The screenshot shows the 'Fill Your Personal Information' page of the Axolotl application. At the top, there is a navigation bar with the Axolotl logo, a 'Dashboard' link, an 'Order History' link, and a 'Health Services' link. Below the navigation bar, there is a progress indicator with four steps: 1. Choose Role, 2. Create Account, 3. Personal Information, and 4. Finish. The 'Personal Information' step is currently active. The main content area has a green header 'Fill Your Personal Information'. Below this, there are several input fields and sections: 'About You' (with 'Birthdate' and 'Gender' fields), 'Full Address' (with a text field), 'Blood Type' (with a dropdown menu), 'Height & Weight' (with two sets of input fields), 'Are you a smoker?' (with a dropdown menu), 'Current Health Condition' (with 'Allergies (if any)' and 'Current Medication (if any)' fields), 'Medication Frequency (if any)' (with a dropdown menu), and 'Bones History' (with a text field). There are 'Cancel Registration' and 'Finish Registration' buttons at the bottom.

Gambar 4.178 UI – *Register* Pasien (3)

3. Halaman *Register (Caregiver)*


← Back to Home
Sign In

Choose Your Role

I'm signing up as a


Caregiver
 Be a home care assistant


Patient
 Book appointments

☒ I agree to privacy policy & terms

Next

Already have an account? Sign in instead

Gambar 4.179 UI – *Register Caregiver (1)*


← Back to Home
Sign In

1 Choose Role 2 **Create Account** 3 Personal Information 4 Finish

Create Your Account

Please enter your details
Fill this form below to create your account

First Name *

Last Name *

Email *

Phone Number *

Password *

Confirm Password *

Go Back **Next**

Already have an account? Sign in instead

Gambar 4.180 UI – *Register Caregiver (2)*


Schedule
Order Logs
Sign In

1 Choose Role 2 Create Account 3 **Personal Information** 4 Personal 5 Finish

Fill Your Personal Information

About You

Upload Profile Photo

Drop files here to upload
(Maximum: 10MB, 200, 2000, 2000)

Gender *

Male Female

Full Address *

Example: Jalan Raya A, Building 100, Jakarta, Indonesia

Working Experience

Job *

Employment Type *

Workplace *

Submit Your CV *

Your Licenses


Upload Certificate *

Upload License *


Upload License *

Cancel Registration **Create Registration**

Gambar 4.181 UI – *Register Caregiver (3)*




Gambar 4.182 UI – Register Caregiver (4)



Gambar 4.183 UI – Register Caregiver (5)

4. Halaman *Forgot Password*




Gambar 4.184 UI – Forgot Password

5. Halaman *Reset Password*


Gambar 4.185 UI – *Reset Password*

6. Halaman *Dashboard (Guest)*








Gambar 4.186 UI – *Dashboard Guest*

7. Halaman *About (Guest)*



Gambar 4.187 UI – *About Guest (1)*

Gambar 4.188 UI – *About Guest* (2)Gambar 4.189 UI – *About Guest* (3)Gambar 4.190 UI – *About Guest* (4)


8. Halaman *Careers (Guest)*Gambar 4.191 UI – *Careers Guest (1)*Gambar 4.192 UI – *Careers Guest (2)*Gambar 4.193 UI – *Careers Guest (3)*

9. Halaman *Dashboard* (Pasien)




Gambar 4.194 UI – *Dashboard* Pasien

10. Halaman *Chat* dengan *Caregiver*



Gambar 4.195 UI – *Chat* dengan *Caregiver*

11. Halaman *Profile* (Pasien)



Gambar 4.196 UI – *Profile* Pasien

12. Halaman Order *History* (Pasien)

The screenshot displays the 'Order History' page of the Axolotl application. At the top, the navigation bar includes the Axolotl logo, a 'Dashboard' link, and an 'Order History' link which is currently active. Below the navigation bar, the page title 'Order History' is prominently displayed. The main content area features a table with the following columns: 'Appointment Date', 'Order Type', 'Campaign Name', 'Status', and 'Action'. The table contains 12 rows of data, representing individual orders. The first 11 orders have a status of 'Ongoing', while the 12th order is 'Completed'. Each row has an 'Action' column with a circular icon containing a right-pointing arrow. Above the table, there is a search bar and a 'View all orders' link. The page also includes a footer with the Axolotl logo and the tagline 'To Improve Health For a Better Life, By'.

Appointment Date	Order Type	Campaign Name	Status	Action
Tuesday, December 17, 2024	Neurosurv Care	Neurosurv Interest	Ongoing	
Friday, December 20, 2024	Neurosurv Care	Campaign Middle	Ongoing	
Monday, December 23, 2024	Neurosurv Care	Neurosurv Middle	Ongoing	
Tuesday, December 24, 2024	Early Care	Neurosurv Interest	Ongoing	
Tuesday, December 24, 2024	Neurosurv Care	Neurosurv Interest	Ongoing	
Friday, December 27, 2024	After Care	Campaign Middle	Ongoing	
Monday, December 30, 2024	Neurosurv Care	Neurosurv Interest	Ongoing	
Tuesday, December 31, 2024	Neurosurv Care	Axolotl Name	Ongoing	
Tuesday, December 31, 2024	Event	Neurosurv Interest	Ongoing	
Tuesday, December 31, 2024	Neurosurv Care	Axolotl Name	Completed	

Gambar 4.197 UI – Order *History* Pasien

13. Halaman Order *History Detail* (Pasien)

Place an Order

Conjecture

Additional

Order Details

Order Status
 Current Status

Caregiver Information

Caregiver Name
Reviewed At

Sharon Sugianto
Saturday, December 7, 2024

Patient Information

Patient Name	Auslind Patient
Address	Jl. Raya Langkap, Batang, Kec. Kipen, Kota Malang, Jawa Timur 65144,
Phone Number	Indonesia
Birthday	02456009
Allergies	Sunday, November 30, 2023

Medical Concerns & Conjecture

Causes

- Insulin Resistance

Main Concerns

-

Current Medicine

- 1. metformin
- 2. ya insulin

Symptoms

- 1. weightloss
- 2. ya cepat

Medical Descriptions
 Super Exhausted I day want 2 sleep but cant

Comments

Service Rating

Very Dissatisfied

Rate

Chat with caregiver

Gambar 4.198 UI – Detail Order Pasien (1)

Birthdate	02/04/2009
Allergies	Sunday, November 30, 2023

Medical Concerns & Conjecture

Cases	-
Main Concerns	Immune Booster
Current Medicine	-
Symptoms	1. restlessness 2. ye upset

Medical Descriptions

Super Exhausted I rly want 2 sleep but cant

Temperature
Urinary tract infection

Service Details

Order ID	adef0f5ba-4084-438a-9f6c-3cc6cbdbaff2
Order Date	Tuesday, December 10, 2024

Service Type	Booster
Total Days of Visit	1x Visit
Start Date/Time	Tuesday, December 31, 2024
End Date/Time	Tuesday, December 31, 2024
Service Fee	Rp. 80.000,00
Total Charge	Rp. 80.000,00

To improve health for a Better Life, by prioritizing your health at your house.

© 2024 Axolotl. All rights reserved.

Axolotl

Dashboard


Order History

Order Name


Order Milebars

📄 ✕ 🔄 ⌂


Gambar 4.199 UI – Detail Order Pasien (2)




Gambar 4.200 UI – Detail Order Pasien (3)





Gambar 4.201 UI – Detail Order Pasien (4)



Gambar 4.202 UI – Detail Order Pasien (5)



Gambar 4.203 UI – Detail Order Pasien (6)

14. Halaman *Rating* (Pasien)Gambar 4.204 UI – *Rating* Pasien15. Halaman *Health Services* (Pasien)Gambar 4.205 UI – *Health Services* Pasien

16. Halaman *Create Appointment* (Pasien)

The screenshot shows the 'Create Appointment' page for a patient named arvel kartawijaya. The page includes a profile section with a verified status and a rating, a 'Work Schedule' section showing Monday to Friday from 09:00 to 09:00, and a 'Caregiver Verification Status and Rating' section. On the right, there is a 'Create Appointment' form with fields for 'Pick a date' (Dec 20, 2024), 'Pick a time' (09:00), and a 'Choose your home service' dropdown. A 'Make Appointment' button is at the bottom of the form.

Gambar 4.206 UI – *Create Appointment* Pasien

17. Halaman *Order Placement* (Pasien)

The screenshot shows the 'Order Placement' page for a patient. It features a 'Place Your Order' section with fields for Patient Information (Name, Address, Phone Number, Birthdate, Allergies), Order Details (Choose your home service, Service Description, Medical Concerns), and an 'Order Summary' section on the right. The summary shows the patient's name, service type, and a sub-total of Rp 80,000.00. A 'Pay' button is at the bottom of the summary.

Gambar 4.207 UI – *Order Placement* Pasien

18. Halaman *Payment* (Pasien)

The screenshot shows the 'Payment' page for a patient. It features a 'Place Your Order' section with fields for Patient Information, Order Details, and Medical Concerns. On the right, there is a 'Service Payment' section with a red warning box stating 'Your transaction will be automatically terminated in 0:59:58'. Below this, it shows the 'Total Charge' as Rp 140,000.00 and a 'Virtual Account Number' (2345-6789-0123). A 'Continue' button is at the bottom of the payment section.

Gambar 4.208 UI – *Payment* Pasien (1)

Axolotl Dashboard Order History Health Services

1 Place an Order 2 Conjecture 3 Additional

Place Your Order

Patient Information

Patient Name:

Address:

Phone Number:

Birthday:

Allergies:

Order Details

Choose your home service:

Service Description:
After care provides ongoing support for anyone transitioning from a hospital stay or living with chronic conditions and disabilities. We focus on recovery, rehabilitation, and helping you feel your best.

Medical Concerns

Causes:

Main Concerns:

Service Payment

Service Fee: Rp 70.000,00
Taxes: Rp 20.000,00
Total Charge: Rp 140.000,00

Virtual Account Number: 02345 67890 123456
Create

Payment Status

Verified

Continue

Gambar 4.209 UI – *Payment Pasien* (2)19. Halaman *Diagnosis* (Pasien)

Axolotl Dashboard Order History Health Services

1 Place an Order 2 Conjecture 3 Additional

Diagnosis Conjecture

Based on your symptoms

Symptoms:

- Fatigue
- Loss of appetite
- Weight loss
- Restlessness

We presume that you might have:

!! CAUTION !!

- This conjecture is not a final diagnosis
- Stop conjecture step and refer to doctor with your final diagnosis
- Do not take any medications before consulting a final diagnosis

Continue

Gambar 4.210 UI – *Diagnosis Pasien*20. Halaman *Additional Medicine* (Pasien)

Axolotl Dashboard Order History Health Services

1 Place an Order 2 Conjecture 3 Additional

Additional Medicine

Your Caregiver Recommendations

Select All (2)

☐ ☐

Additional Payment


Top Price (0 Item): Rp 0,00
Delivery Fee: Rp 0,00
Total Charge: Rp 0,00

Continue to Payment

Skip This Step


Gambar 4.211 UI – *Additional Medicine Pasien*

(1)




Gambar 4.212 UI – *Additional Medicine* Pasien
(2)

21. Halaman *Additonal Medicine Payment* (Pasien)



Gambar 4.213 UI – *Payment Additional Medicine*
Pasien (1)



Gambar 4.214 UI – *Payment Additional Medicine*
Pasien (2)

22. Halaman *Profile (Caregiver)*

Home / Profile

Your Profile

Test Caregiver

Home Verified pro Edit Profile

About You

First Name	Last Name
Test	Caregiver
Email	Phone Number
test.sangaji@gmail.com	+62 8123456789
Birthdate	Gender
Saturday, August 2, 2003	Female
Address	
Jalan Raya Sunda No. 1, Cikarang	
Start Day	End Day
Tuesday	Friday
Start Time	End Time
06:00	20:00
Total Order	Rating
0	5
Employment Type	Work Experiences
Full-time	2
Workplace	
RSUD Sanggau, Sanggau, Ikt	
Curriculum Vitae	Degree Certificate
Download	Download
Social Media Registered	Social Media Profile
Download	Download

Gambar 4.215 UI – *Profile Pasien*

23. Halaman *Schedule (Caregiver)*

Home / Schedule

Schedule

Tuesday, January 14, 2025

After Care

Wound Treatment

Axolotl Patient

RSUD

Jl. Raya Lingsap, Bonting, Kec. Wijan, Kota Matang, Jawa Timur 65545, Indonesia

Cancel Appointment

Medicine Preparation

Monday, January 27, 2025

Elderly Care

Home Nursing

Axolotl Patient

RSUD

Jl. Raya Lingsap, Bonting, Kec. Wijan, Kota Matang, Jawa Timur 65545, Indonesia

Cancel Appointment

Medicine Preparation

Axolotl

Help Center Terms & Privacy

Gambar 4.216 UI – *Schedule Caregiver*

24. Halaman *Order List (Caregiver)*

Home / Order Logs / Service Order Logs

Service Order

Search Item...

Items per page: 10

Appointment Date	Order Type	Patient Name	Status	Actions
Tuesday, January 14, 2025	After Care	Axolotl Patient	Ongoing	Edit
Wednesday, January 15, 2025	Elderly Care	Axolotl Patient	Ongoing	Edit
Monday, January 27, 2025	Elderly Care	Axolotl Patient	Ongoing	Edit
Tuesday, January 28, 2025	Elderly Care	Axolotl Patient	Ongoing	Edit

Showing 1 of 1 Pages

Axolotl

Help Center Terms & Privacy

Gambar 4.217 UI – *Order List Caregiver*

25. Halaman Order *Detail (Caregiver)*

Axolotl Schedule Order Logs

Home / Order / Medicine Preparation

Preparing Medicine...

Order Status
Current Status: Preparing

Patient Information

Patient Name	Axolotl Patient
Address	Jl. Raya Linggajati, Biring, Kec. Kijoran, Kota Malang, Jawa Timur 65186, Indonesia
Phone Number	02456789
Birthdate	Sunday, November 30, 2003
Allergies	Dust, cold, flower, feather, seafood
Blood Type	B
Height	190 cm
Weight	90 kg
Active Smoker	No
Current Medication	-
Med. Freq. Times	This patient is currently not taking any medication.
Med. Freq. Days	This patient is currently not taking any medication.
Illness History	-

Medical Concerns & Conjecture

Causes	Broken bone
Main Concern	Wound Treatment
Current Medicine	none
Symptoms	1. fatigue 2. high fever 3. loss of appetite 4. chills

Evidence

Proof of Service

Upload Proof of Service Photo

Drop files here to upload
Allowed: JPG, JPEG, PNG

[Finish Order](#)

[Chat with patient](#)

Gambar 4.218 UI – Detail Order *Caregiver* (1)

Medical Description

I broke my collarbone and now I have a fever

Conjecture

Hypertension

Service Details

Order ID	#0242baw0-0987-4ba-89f0-c34b083022
Order Date	Friday, January 5, 2025
Service Type	After Care
Total Days of Visit	1
Start Date/Time	Tuesday, January 14, 2025
End Date/Time	Wednesday, January 15, 2025

Additional Medications

Search for a medicine

Quantity	Name	Price
Total Price		Rp 0.00
Delivery Fee		Rp 10,000.00
Total Charge		Rp 10,000.00

Axolotl Help Center Terms & Privacy

Gambar 4.219 UI – Detail Order *Caregiver* (2)

Axolotl Schedule Order Logs

Home / Order / Order Details

Order Details

Order Status
Current Status: Completed

Patient Information

Patient Name	Axolotl Patient
Address	Jl. Raya Linggajati, Biring, Kec. Kijoran, Kota Malang, Jawa Timur 65186, Indonesia
Phone Number	02456789
Birthdate	Sunday, November 30, 2003
Allergies	Dust, cold, flower, feather, seafood
Blood Type	B
Height	190 cm
Weight	90 kg
Active Smoker	No
Current Medication	-
Med. Freq. Times	This patient is currently not taking any medication.
Med. Freq. Day	This patient is currently not taking any medication.
Illness History	-

Medical Concerns & Conjecture

Causes	Broken bone
Main Concern	Wound Treatment
Current Medicine	none
Symptoms	1. fatigue 2. high fever

Evidence

Proof of Service

Upload Proof of Service Photo

Drop files here to upload
Allowed: JPG, JPEG, PNG

Gambar 4.220 UI – Detail Order *Caregiver* (3)

Current Medicine	none	
Symptoms	1. fatigue 2. high fever 3. loss of appetite 4. chills	
Medical Descriptions	I broke my collarbone and now I have a fever	
	Conjecture	
	Hypertension	
Service Details		
Order ID	#0242aw0-c08T-4u5-8Y10-c148u-83212	
Order Date	Friday, January 3, 2025	
Service Type	After Care	
Total Days of Visit	1x Visit	
Start Date/Time	Tuesday, January 14, 2025	
End Date/Time	Wednesday, January 15, 2025	
Service Fee	Rp 70,000.00	
Total Charge	Rp 150,000.00	
Additional Medications		
Quantity	Name	Price
3	Medicine A	Rp 150,000.00
	Total Price	Rp 180,000.00
	Delivery Fee	Rp 10,000.00
	Total Charge	Rp 190,000.00

 Axolotl Help Center Terms & Privacy

Gambar 4.221 UI – Detail Order *Caregiver* (4)

 Axolotl Schedule Order Logs

Home / Order / Order Details

Order Details

Order Status Cancelled

Current Status

 **This order has been canceled**

The system has processed the refund to the patient's virtual account.

You have requested this order due to the following reason:

Non-Response

Patient Information


Patient Name	Axolotl Patient
Address	Jl. Raya Lingsip, Bering, Kec. Kijang, Kota Malang, Jawa Timur 65146, Indonesia
Phone Number	023456789
Birthday	Sunday, November 30, 2003
Allergies	Dust, cold, flower, feather, seafood
Blood Type	B
Height	190 cm
Weight	90 kg
Active Smoker	No
Current Medication	-
Med. Pres. Times	This patient is currently not taking any medication.

Gambar 4.222 UI – Detail Order *Caregiver* (5)

Allergies	Dust, cold, flower, feather, seafood
Blood Type	B
Height	190 cm
Weight	90 kg
Active Smoker	No
Current Medication	-
Med. Pres. Times	This patient is currently not taking any medication.
Med. Pres. Day	This patient is currently not taking any medication.
Breaks History	-
Medical Concerns & Conjecture	
Causes	Broken bone
Main Concerns	Wound Treatment
Current Medicine	none
Symptoms	1. fatigue 2. high fever 3. loss of appetite 4. chills
Medical Descriptions	I broke my collarbone and now I have a fever
	Conjecture
	Hypertension
Service Details	
Order ID	#0242aw0-c08T-4u5-8Y10-c148u-83212
Order Date	Friday, January 3, 2025
Service Type	After Care
Total Days of Visit	1x Visit
Start Date/Time	Tuesday, January 14, 2025
End Date/Time	Wednesday, January 15, 2025
Service Fee	Rp 70,000.00
Total Charge	Rp 150,000.00


Gambar 4.223 UI – Detail Order *Caregiver* (6)

26. Halaman *Dashboard* (Admin)



Gambar 4.224 UI – *Dashboard* Admin

27. Halaman *Service Order Logs* (Admin)



Gambar 4.225 UI – *Service Logs* Admin

28. Halaman Order *Details* (Admin)

Axolotl Home Order Management

Home / Order / Service Logs / Details

Order Axolotl Patient Details

Order Status
Current Status: Complete

Caregiver Information

Caregiver ID: s32507a7-5b6d-4ba8-9242-499c534b2646
 Caregiver Name: Test Caregiver
 Caregiver Employment Status: Full-time
 Caregiver Review Date: Thursday, January 1, 1970

Patient Information

Patient ID: 2338a852-6320-410e-ae77-7e785200786f
 Patient Name: Axolotl Patient
 Patient Address: J. Raya Lingsap, Sarang, Kec. Wajen, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia
 Patient Phone Number: 03456789
 Patient Birthdate: Sunday, November 30, 2003

Service Payment

Service Fee: Rp 600.000,00
 Total Days: 2x Visit
 Total Charge: Rp 1.200.000,00

Payment Status

Payment Method: Virtual Account
 Paid At: Thursday, January 1, 1970
 Status: Verified

Gambar 4.226 UI – Detail Order Admin (1)

Patient Phone Number: Indonesia
 Patient Birthdate: 03456789
 Sunday, November 30, 2003

Medical Concerns

Causes: test order 2
 Main Concerns: Home Assistance
 Current Medicine: none
 Symptoms:
 1. fatigue
 2. weight gain
 3. high fever
 4. increased appetite

Medical Description
 test order 2 hahshshshshsh

Consequence
 Heart attack

Service Details

Order ID: a438c039-6683-4848-a703-a4330bf76dc
 Order Date: Friday, January 3, 2025
 Service Type: Elderly Care
 Total Days of Visit: 2x Visit
 Start Date/Time: Wednesday, January 15, 2025 17:00
 End Date/Time: Friday, January 17, 2025 17:00
 Service Fee: 2 x Rp 600.000,00
 Total Appointment Charge: Rp 1.200.000,00

Axolotl Help Center Terms & Privacy

Gambar 4.227 UI – Detail Order Admin (2)

29. Halaman *Medicine Order Logs* (Admin)

Home / Order / Medicine Logs

Medicine Logs

Search form...

Items per page: 10

Appointment Date	Caregiver Name	Patient Name	Service Type	Status	Actions
Tuesday, December 31, 2024	Axolotl Nurse	Axolotl Patient	Neonatal Care	Ongoing	
Tuesday, December 10, 2024	Axolotl Nurse	Axolotl Patient	Neonatal Care	Completed	
Sunday, December 15, 2024	Axolotl Nurse	Angelyn Budiman	Neonatal Care	Completed	
Tuesday, December 24, 2024	Axolotl Nurse	Jakey Widiada	Neonatal Care	Completed	
Thursday, December 25, 2024	Axolotl Nurse	Ramadhan Rizki Yulia	Neonatal Care	Completed	
Friday, December 27, 2024	Helen Nariyati	Axolotl Patient	Booster	Completed	
Monday, December 30, 2024	Axolotl Nurse	Kelvin Julianto	Booster	Completed	
Tuesday, January 2, 2025	arnel karlowijaya	Axolotl Patient	Booster	Completed	
Tuesday, January 7, 2025	Irene Tan	Axolotl Patient	Booster	Completed	
Wednesday, January 8, 2025	Nurse Ona	Axolotl Patient	After Care	Completed	

Showing 1 of 2 Pages

Gambar 4.228 UI – *Medicine Order Admin*30. Halaman *Medicine Order Detail* (Admin)

Home / Order / Service Logs / Details

Order Axolotl Patient Details

Order Status
 Current Status: Completed
 Completed At: Friday, January 3, 2025
 Order Rating: 5

Caregiver Information

Caregiver ID: b22507a7-4ba8-4042-999-6346c0546
 Caregiver Name: Test Caregiver
 Caregiver Employment Status: Full-time
 Caregiver Review Date: Thursday, January 1, 1970

Patient Information

Patient ID: 2351a382-6320-480e-a477-7e783200786f
 Patient Name: J. Rays Langgelo Bawang, Rinc. Kojen, Kota Malang, Jawa Timur 65146, Indonesia
 Patient Address: J. Rays Langgelo Bawang, Rinc. Kojen, Kota Malang, Jawa Timur 65146, Indonesia

Service Payment

Service Fee: Rp 10,000.00
 Total Days: 1x Visit
 Total Charge: Rp 10,000.00
 Payment Status: Virtual Account
 Payment Method: Paid At
 Paid At: Thursday, January 1, 1970

Evidence

Proof of Service:

Gambar 4.229 UI – Detail *Medicine Order Admin* (1)

Medical Concerns

Causes: Broken bone
 Main Concerns: Wound Treatment
 Current Medicine: none
 Symptoms: 1. fatigue, 2. high fever, 3. loss of appetite, 4. chills

Medical Description
 I order my collection and now I have a fever

Service Details

Order ID: b243bae0-4987-4fa5-8990-c34b4639232
 Order Date: Friday, January 3, 2025
 Service Type: After Care
 Total Days of Visit: 1x Visit
 Start Date/Time: Tuesday, January 14, 2025 17:00
 End Date/Time: Wednesday, January 15, 2025 17:00
 Service Fee: 1x Rp 10,000.00
 Total Appointment Charge: Rp 10,000.00

Order 1 Item

Payment Method: Virtual Account
 Paid At: Thursday, January 1, 1970

Medication Payment

Total Price (1 Item): Rp 25,000.00
 Delivery Fee: Rp 10,000.00
 Total Charge: Rp 35,000.00
 Payment Status: Virtual Account
 Payment Method: Paid At
 Paid At: Tuesday, December 11, 2024

Gambar 4.230 UI – Detail *Medicine Order Admin* (2)

Medical Description
I broke my collarbone and now I have a fever

2. high fever
3. loss of appetite
4. chills

Concurrence
Hypernatremia

Service Details
Order ID: 6242dab0-d98f-4b65-89f0-e148e83212
Order Date: Friday, January 3, 2025
Service Type: After Care
Total Days of Visit: 1x Visit
Start Date/Time: Tuesday, January 14, 2025 17:00
End Date/Time: Wednesday, January 15, 2025 17:00
Service Fee: 1 x Rp 70.000,00
Total Appointment Charge: Rp 70.000,00

Order 1 Item

Quantity	Name	Price/Item	Price
1	TES NEW MEDICINE 1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00
Total Price			Rp 25.000,00
Delivery Fee			Rp 10.000,00
Total Charge			Rp 35.000,00

Payment Status
Payment Method: Virtual Account
Paid At: Tuesday, December 11, 2024
Verified

Axolotl Help Center Terms & Privacy

Gambar 4.231 UI – Detail *Medicine* Order
Admin (3)

Order Axolotl Patient Details

Order Status
Current Status: Completed
Completed At: Friday, January 3, 2025
Order Rating: ★ 5

Caregiver Information
Caregiver ID: 632907a7-6b0d-4b08-9242-499b63462546
Caregiver Name: Test Caregiver
Caregiver Employment Status: Full-time
Caregiver Review Date: Thursday, January 1, 1970

Patient Information
Patient ID: 2336a882-6320-4a0e-ae77-7e78200789f8
Patient Name: Axolotl Patient
Patient Address: J. Raya Langkap, Bering, Klaten, Klaten, Jawa Tengah 55146, Indonesia

Evidence
Proof of Service:

Service Payment
Service Fee: Rp 10.000,00
Total Days: 1x Visit
Total Charge: Rp 70.000,00
Payment Status: Virtual Account
Paid At: Thursday, January 1, 1970

Gambar 4.232 UI – Detail *Medicine* Order
Admin (4)

Patient Address
J. Raya Langkap, Bering, Klaten, Klaten, Jawa Tengah 55146, Indonesia
Patient Phone Number: 023456789
Patient Birthdate: Sunday, November 30, 2003

Medical Concerns
Causes: Broken bone
Main Concerns: Wound Treatment
Current Medicine: none
Symptoms: 1. fatigue
2. high fever
3. loss of appetite
4. chills

Medical Description
I broke my collarbone and now I have a fever

Concurrence
Hypernatremia


Service Details
Order ID: 6242dab0-d98f-4b65-89f0-e148e83212
Order Date: Friday, January 3, 2025
Service Type: After Care
Total Days of Visit: 1x Visit
Start Date/Time: Tuesday, January 14, 2025 17:00
End Date/Time: Wednesday, January 15, 2025 17:00
Service Fee: 1 x Rp 70.000,00
Total Appointment Charge: Rp 70.000,00

Order 1 Item


Quantity	Name	Price/Item	Price
1	TES NEW MEDICINE 1	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00
Total Price (1 Item)			Rp 25.000,00
Delivery Fee			Rp 10.000,00
Total Charge			Rp 35.000,00

Medication Payment
Payment Status: Virtual Account
Paid At: Thursday, January 1, 1970
Awaiting for Payment

Gambar 4.233 UI – Detail *Medicine* Order
Admin (5)




Gambar 4.234 UI – Detail *Medicine* Order
Admin (6)



Gambar 4.235 UI – Detail *Medicine* Order
Admin (7)

31. Halaman *User Management* (Admin)



Gambar 4.236 UI – *User List* Admin

32. Halaman *Add Admin* (Admin)

Home / Manage / User / **Add User**

Add an Admin

Admin

!! WARNING !!
This action should be performed with caution. Please verify performance by professionals. Do not try at home.

Admin Personal Data

First Name *	Last Name *
Email *	Phone Number *
Birthdate *	Gender *
Address *	

Confidential Zone

Password *	Confirm Password *

Create User

Gambar 4.237 UI – *Add Admin Admin*33. Halaman *Edit User Detail* (Admin)

Home / Manage / User / **Edit**

Editing User Profile...

Admin Test

Admin Personal Data

First Name	Last Name
Admin	Test
Email *	Phone Number *
admin@test.com	+62 8123456789
Birthdate	Gender
Tuesday, December 3, 1985	Female
Address *	
Makong, East Java or Gempes, Bali	

Cancel Save Changes

Gambar 4.238 UI – *Edit User Admin* (1)

Home / Manage / User / **Edit**

Editing User Profile...

noverita trisanti

Verified on December 3, 2024 at 09:20:43 AM

User Personal Data

First Name	Last Name
noverita	trisanti
Email	Phone Number
noverita@gmail.com	+62 8123456789
Birthdate	Gender
Monday, April 8, 2019	Female
Address	
gempes, Bali	

User Working Schedule

Start Day	End Day
Monday	Wednesday
Start Time	End Time
10:00	13:00

User Rating

Total Order	Rating
5	4

User Working Experiences

Employment Type *	Work Experiences *
Part time	1 year
Workplace *	
Rumah Sakit Umum	

User Licenses

Curriculum Vitae	Degree Certificate
Choose File No file chosen	Choose File No file chosen
Surat Tanda Registrasi (STR)	Surat Ijin Praktik (SIP)
Choose File No file chosen	Choose File No file chosen

Cancel Save Changes

Gambar 4.239 UI – *Edit User Admin* (2)

Editing User Profile...



Helin Narewiyati
Profile Verified on December 10, 2024 at 08:17:33 GMT

User Personal Data

First Name	Last Name
Helin	Narewiyati
Email	Phone Number
helinnarewiyati@gmail.com	+62 81234567890
Birthdate	Gender
Saturday, October 05, 1992	Female
Address	
Jln. Dewi Sari X Blok 1 no. 10 Malang	

User Working Schedule

Start Day	End Day
Tuesday	Saturday
Start Time	End Time
08:00	16:00

User Rating

Total Order **Rating**

★ 4.5

User Working Experiences

Employment Type	Work Experiences
Full-time	20 year
Workplace	
RSUD Dr. Saiful Anwar Ponorogo Jember Timur	

User Licenses

Curriculum Vitae	Degree Certificate
Choose File No file chosen	Choose File No file chosen
Surat Tanda Registrasi (STR)	Surat Ijin Praktik (SIP)
Choose File No file chosen	Choose File No file chosen

Cancel

Save Changes

Gambar 4.240 UI – *Edit User* Admin (3)

Home / Manage / User / View

User Profile



Fangeline Agustin Paigunadi

Patient

Edit Profile

User Personal Data

First Name

Fangeline

Last Name

Agustin Paigunadi

Email

fangelinead@gmail.com

Phone Number

+62 823AD21916

Birthday

Tuesday, August 2, 2008

Gender

Female

Address

Jalan Kencana Santia III, Grogol

Blood Type

A

Height and Weight

162 cm 52 kg

Smoker Status

No

User Past Medical History

Allergies

Current Medication

Medication Frequency

Qty

Qty

Illness History

In 2016 I have dengue fever for the second time

Go Back

Gambar 4.241 UI – *Edit User* Admin (4)

34. Halaman *Approval Management* (Admin)

Home / Manage / Approval

Approval

Search here

🔍

Items per page: 10

Caregiver ID	Requested At	Caregiver Name	Role	Status	Actions
Search Caregiver ID	Search Requested At	Search Caregiver Name	All	All	
#08f660-7050-43...	Tuesday, December 10, 2024	Audiot Rejected	Nurse	Unverified	⌵
#2592767-6361-4b...	Friday, January 3, 2025	Test Caregiver	Nurse	Verified	⌵
test6666-1608-4a...	Monday, December 2, 2024	Audiot Nurse	Nurse	Verified	⌵
#6e6d9-853-4f...	Monday, December 2, 2024	Caregiver Midwife	Midwife	Verified	⌵
#160499e-9a0e-49...	Friday, December 6, 2024	Sharon Suganto	Nurse	Verified	⌵
#29b99f-eb58-43...	Saturday, December 28, 2024	Nurse One	Nurse	Verified	⌵
4dc513ee-235f-4a...	Saturday, December 7, 2024	novetta istanti	Midwife	Verified	⌵
#66a8ef-8e02-41...	Sunday, December 29, 2024	Isma Tani	Nurse	Verified	⌵
#f0a4d44-18a2-4a...	Tuesday, December 10, 2024	Hadi-Narayanji	Nurse	Verified	⌵
#3ed85fe-0ed0-4d...	Monday, December 30, 2024	arief kharjajaya	Nurse	Verified	⌵

1
2
3
4
5

Showing 1 of 2 Pages

Gambar 4.242 UI – *Approval* Admin

35. Halaman *User Approval Detail* (Admin)

The screenshot shows the 'User Profile' page for a user named 'Axoloti Rejected'. The user's status is 'Rejected' and they are 'Awaiting for verification'. The page is divided into three main sections: 'User Personal Data', 'User Working Experiences', and 'User Licenses'.

User Personal Data:

- First Name: Axoloti
- Last Name: Rejected
- Email: axoloti.rejected@axoloti.com
- Phone Number: +62 123456789
- Birthdate: Wednesday, May 21, 2003
- Address: Anywhere at Malang

User Working Experiences:

- Employment Type: Full-time
- Work Experiences: 100 year
- Workplace: Anywhere

User Licenses:

- Curriculum Vitae
- Degree Certificate
- Surat Tanda Registrasi
- Surat Ijin Praktik

Buttons: 'Reject' (red) and 'Approve' (green).

Gambar 4.243 UI – *Approval Detail Admin* (1)

The screenshot shows the 'User Profile' page for a user named 'Test Caregiver'. The user's status is 'Verified on January 1, 1970 at 12:00:00 AM'. The page is divided into three main sections: 'User Personal Data', 'User Working Experiences', and 'User Licenses'.

User Personal Data:

- First Name: Test
- Last Name: Caregiver
- Email: testcaregiver@gmail.com
- Phone Number: +62 8123456789
- Birthdate: Saturday, August 3, 2003
- Address: Jalan Arah-Sanctus No. 7, Grogol

User Working Experiences:

- Employment Type: Full-time
- Work Experiences: 2 year
- Workplace: RSUD Sangkhar, Grogol, Bat

User Licenses:

- Curriculum Vitae
- Degree Certificate
- Surat Tanda Registrasi
- Surat Ijin Praktik

Buttons: 'Go back' (grey).

Gambar 4.244 UI – *Approval Detail Admin* (2)

The screenshot shows the 'User Profile' page for a user named 'Axoloti Approved'. The user's status is 'Approved' and they are 'Rejected on December 30, 2024 at 03:01:44 PM'. The page is divided into three main sections: 'User Personal Data', 'User Working Experiences', and 'User Licenses'.

User Personal Data:

- First Name: Axoloti
- Last Name: Approved
- Email: axolotiapproved@axoloti.com
- Phone Number: +62 123456789
- Birthdate: Friday, November 30, 1990
- Address: Anywhere at Grogol

User Working Experiences:

- Employment Type: Part-time
- Work Experiences: 10 year
- Workplace: Anywhere at Grogol

User Licenses:

- Curriculum Vitae
- Degree Certificate
- Surat Tanda Registrasi
- Surat Ijin Praktik


Rejection Notes:

Nothing noted


Buttons: 'Go back' (grey).

Gambar 4.245 UI – *Approval Detail Admin* (3)

36. Halaman *Medicine Management* (Admin)




Gambar 4.246 UI – *Medicine List* Admin (1)




Gambar 4.247 UI – *Medicine List* Admin (2)

37. Halaman *Add Medicine* (Admin)




Gambar 4.248 UI – *Add Medicine* Admin

38. Halaman *Medicine Detail* (Admin)



Gambar 4.249 UI – Detail *Medicine* Admin (1)



Gambar 4.250 UI – Detail *Medicine* Admin (2)

4.2.3 Perancangan Database

4.2.3.1 Entity Relationship Diagram

Perancangan *database* dalam membangun *website* Axolotl menggunakan ERD sebagai gambaran relasi antar *entity* yang ada. ERD yang ada terdiri dari 10 tabel beserta atribut pada masing-masing *entity*. 10 tabel tersebut terhubung antara satu dengan lainnya yang menggambarkan bagaimana interaksi antara satu *entity* dengan *entity* lainnya. Setiap hubungan yang terjadi memiliki kardinalitas untuk menunjukkan jumlah hubungan yang dapat dimiliki oleh *entity* tertentu. Berikut merupakan tampilan dari ERD Axolotl:

Terlampir di LAMPIRAN 21 *Entity Relationship Diagram*
(1) dan LAMPIRAN 22 *Entity Relationship Diagram* (2)

4.3 Analisis Agile Scrum

Untuk membuat *website* layanan kesehatan dengan menggunakan metode *Agile Scrum*, dibutuhkan *user requirements* yang nantinya dapat digunakan untuk mengisi *product backlog* setelah melewati tahap analisis *user requirements*. Setelah menentukan isi dari *product backlog*, kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah mem-*breakdown* setiap *product backlog* yang kami miliki agar dapat menyusun *sprint backlog*. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan prioritas dari setiap *product backlog* yang telah di-*breakdown*. Lalu, durasi *sprint* dapat ditentukan beserta dengan *sprint backlog* dan *sprint goal* pertama yang harus dipenuhi pada *initial sprint*. Seluruh *user requirements* yang didapatkan berasal dari tahap *requirement gathering* yang dilaksanakan bersama dengan narasumber dengan tujuan agar fungsionalitas aplikasi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan target pengguna nantinya.

4.3.1 Planning dalam *Agile Scrum*

Tahapan pertama yang dilakukan untuk menjalankan metode ini yaitu dengan mengumpulkan *user requirements* terlebih dahulu dan menentukan *product backlog*. Seluruh isi dari *product backlog* akan memiliki prioritasnya masing-masing dengan skala *High*, *Medium*, dan *Low*. Skala ini digunakan untuk menentukan prioritas pengerjaan fitur yang harus terdapat pada *website* nantinya dengan aturan semakin tinggi prioritas yang dimiliki, maka semakin wajib fitur tersebut untuk dimiliki oleh *website* nantinya. *Product backlog* ini merupakan representasi dari daftar *requirements* yang dibutuhkan oleh *stakeholders*. Para *stakeholders* menginginkan adanya beberapa *role* penting yang dapat dimiliki oleh *user*, seperti admin, pasien, dan *caregiver* yang terdiri dari perawat dan bidan. Selain itu, terdapat beberapa fitur penting yang diinginkan oleh *stakeholders*, seperti fitur untuk manajemen *user*, manajemen obat yang dapat dibeli oleh pasien melalui saran dari *caregiver*, memiliki kecerdasan buatan yang dapat

digunakan untuk membantu prediksi penyakit pasien berdasarkan gejala yang dialami, dan fitur untuk membuat serta menyelesaikan *order*. Tampilan dari *product backlog* untuk *website Axolotl* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.42 *Product Backlog Axolotl*

No.	<i>Product Backlog</i>	Prioritas	Status
1	<i>Admin – Manage Medicine</i>	Tinggi	Selesai
2	<i>Admin – Manage User</i>	Tinggi	Selesai
3	<i>Authentication</i>	Tinggi	Selesai
4	<i>Caregiver – Additional Medicine Preparation</i>	Tinggi	Selesai
5	<i>Caregiver – Order Management</i>	Tinggi	Selesai
6	<i>Random Forest Classifier – Data Pre Processing</i>	Tinggi	Selesai
7	<i>Random Forest Classifier – Model Scenario Testing</i>	Tinggi	Selesai
8	<i>Random Forest Classifier – Model Training and Deployment</i>	Tinggi	Selesai
9	<i>Role Based Access Control (RBAC)</i>	Tinggi	Selesai
10	<i>Patient – Additional Medicine Confirmation and Payment</i>	Tinggi	Selesai
11	<i>Patient – Order Caregiver</i>	Tinggi	Selesai
12	<i>Deployment</i>	<i>Medium</i>	Selesai
13	<i>Patient – Choosing Caregiver</i>	<i>Medium</i>	Selesai
14	<i>Profile</i>	<i>Medium</i>	Selesai
15	<i>Dashboard</i>	<i>Low</i>	Selesai
16	<i>Guest Pages</i>	<i>Low</i>	Selesai
17	<i>Patient – Order History</i>	<i>Low</i>	Selesai
18	<i>Patient – Rate Caregiver</i>	<i>Low</i>	Selesai
19	<i>Patient & Caregiver Chat</i>	<i>Low</i>	Selesai
20	<i>Caregiver – Order History</i>	<i>Low</i>	Selesai

Setelah menentukan isi dari *product backlog*, hal selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan *timeline* pengerjaan *website* hingga seluruh *product backlog* selesai. Berikut tampilan dari *timeline* pengembangan *website*:



Gambar 4.251 *Timeline* Pengembangan Axolotl

Setelah menentukan *product backlog* dan *timeline*, hal selanjutnya yang perlu ditentukan adalah *sprint backlog* yang didapatkan dari *product backlog* yang telah di-*breakdown* menjadi beberapa *task* yang harus diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu selama durasi *sprint* yang ditentukan. Pada *project* ini, satu *sprint* akan memiliki durasi selama 10 hari kerja atau sama dengan dua minggu. Terdapat sebanyak 11 *sprint* dengan total poin *sprint backlog* sebanyak 661. Berikut detail dari penjabaran hasil *sprint* beserta dengan *sprint backlog* untuk *development website* ini.

a. *Sprint* 1

Tabel 4.43 *Sprint* 1

<i>Sprint Backlog</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
<i>Authentication - Sign in</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi <i>sign in</i> untuk <i>user</i>	08/07/2024	08/07/2024	Selesai

<i>Guest Page</i> – <i>Home</i>	Membuat <i>homepage</i> untuk <i>guest</i>	08/07/20 24	09/07/20 24	Selesai
<i>Guest Page</i> – <i>About</i>	Membuat <i>about page</i> untuk <i>guest</i>	09/07/20 24	10/07/20 24	Selesai
<i>Guest Page</i> – <i>Careers</i>	Membuat <i>careers page</i> untuk <i>guest</i>	08/07/20 24	09/07/20 24	Selesai
<i>Authentication</i> – <i>Register caregiver</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi <i>register</i> untuk <i>caregiver</i>	11/07/20 24	12/07/20 24	Selesai
<i>Authentication</i> – <i>Register pasien</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi <i>register</i> untuk <i>pasien</i>	13/07/20 24	14/07/20 24	Selesai
<i>Authentication</i> – <i>Reset password</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi <i>reset password</i>	15/07/20 24	15/07/20 24	Selesai
<i>RFC</i> – <i>Data pre-processing</i> (1)	Melakukan <i>cleaning dataset</i> untuk <i>RFC</i>	18/07/20 24	19/07/20 24	Selesai

Berdasarkan Tabel 4.43, terdapat delapan *item* pada *sprint backlog* di *sprint* pertama ini. Terdapat satu *task* yang memiliki prioritas *high* dan tujuh *task* yang memiliki prioritas *medium*.

b. *Sprint 2*

Tabel 4.44 *Sprint 2*

<i>Sprint Backlog</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
RFC – <i>Data pre-processing</i> (2)	Melakukan <i>data transformation</i> pada <i>dataset</i> RFC	22/07/2024	24/07/2024	Selesai
RFC – <i>Modeling</i> (1)	Melakukan <i>training</i> pada <i>model</i> RFC	22/07/2024	25/07/2024	Selesai
RFC – <i>Modeling</i> (2)	Melakukan <i>modeling</i> untuk <i>KFold – Cross Validation</i>	25/07/2024	26/07/2024	Selesai
RFC – <i>Modeling</i> (3)	Melakukan <i>testing</i> pada <i>model</i>	31/07/2024	01/08/2024	Selesai

Berdasarkan Tabel 4.44, terdapat empat *task* pada *sprint backlog* di *sprint* kedua ini. Fokus *sprint* kali ini adalah untuk menyelesaikan *model Artificial Intelligence* (AI) untuk *website* dengan mencari serta melakukan *preprocessing* pada *dataset*, *training model*, hingga melakukan *testing*. Pada *sprint* kedua ini, terdapat empat *task* yang memiliki prioritas *high*.

c. *Sprint 3*

Tabel 4.45 *Sprint 3*

<i>Sprint Backlog</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
-----------------------	--------	-------	---------	--------

RFC – <i>Model Deployment</i>	Melakukan <i>dockerization</i> pada <i>model</i> RFC yang telah selesai dikembangkan	05/08/20 24	05/08/20 24	Selesai
RFC – <i>Model Deployment</i>	Melakukan <i>deployment</i> pada <i>Google Cloud Platform</i>	08/08/20 24	08/08/20 24	Selesai
<i>Patient Health Service – Choosing Caregiver</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk <i>caregiver list page</i>	08/08/20 24	08/08/20 24	Selesai
<i>Patient Health Service - Choosing Caregiver</i>	Membuat fungsi <i>filter</i> untuk <i>caregiver list page</i>	08/08/20 24	09/08/20 24	Selesai
RFC – <i>Model Scenarios (Linearity Test)</i>	Melakukan <i>data splitting</i> untuk skenario 60:40, 70:30, dan 80:20	11/08/20 24	12/08/20 24	Selesai
RFC – <i>Model Scenarios (Linearity Test)</i>	Melakukan evaluasi menggunakan <i>KFold – Cross Validation</i>	13/08/20 24	15/08/20 24	Selesai

Berdasarkan Tabel 4.45, terdapat enam *task* pada *sprint backlog* di *sprint* ketiga ini. Fokus *sprint* kali ini adalah *deployment model* AI hingga melakukan *scenario testing* dan melanjutkan pengembangan *website* dengan memulai pembuatan *page* untuk pasien. Terdapat satu *task* dengan prioritas *low*, tiga *task* dengan prioritas *medium*, dan dua *task* dengan prioritas *high* pada *sprint* kali ini.

d. *Sprint 4*Tabel 4.46 *Sprint 4*

<i>Sprint Backlog</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
<i>Patient Health Services – Create Appointment</i>	Membuat <i>caregiver detail page</i> untuk pasien	19/08/2024	20/08/2024	Selesai
<i>Admin Homepage</i>	Membuat <i>front-end</i> untuk <i>homepage</i> admin	21/08/2024	21/08/2024	Selesai
<i>Patient Homepage</i>	Membuat <i>front-end</i> untuk <i>homepage</i> pasien	23/08/2024	23/08/2024	Selesai
<i>Admin – Medicine Managemen t</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk menampilkan tabel obat	26/08/2024	27/08/2024	Selesai
	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk melihat detail obat	27/08/2024	27/08/2024	Selesai

	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk menambahkan obat baru	27/08/20 24	28/08/20 24	Selesai
<i>Patient Health Services – Create Appointment</i>	Membuat <i>front-end</i> untuk order <i>page</i> pasien	28/08/20 24	29/08/20 24	Selesai
Admin – <i>Medicine Management</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk mengubah detail obat	29/08/20 24	29/08/20 24	Selesai

Berdasarkan Tabel 4.46, terdapat delapan *task* pada *sprint backlog* di *sprint* keempat ini. Fokus *sprint* kali ini adalah melanjutkan pembuatan *pages* untuk pasien dan admin. Terdapat lima *task* dengan prioritas *low* dan tiga *task* dengan prioritas *medium* pada *sprint* keempat ini.

e. *Sprint 5*

Tabel 4.47 *Sprint 5*

<i>Sprint Backlog</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
<i>Patient Health Services – Create</i>	Membuat komponen untuk	02/09/20 24	04/09/20 24	Selesai

<i>Appointment</i>	<i>symptoms</i>			
<i>t</i>	<i>accordion</i>			
Admin – <i>Medicine</i> <i>Managemen</i> <i>t</i>	Membuat fungsi untuk menghapus obat	04/09/20 24	05/09/20 24	Selesai
<i>Caregiver</i> Order - <i>Additional</i> <i>Medications</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk melihat obat	07/09/20 24	08/09/20 24	Selesai
<i>Caregiver</i> Order – <i>Additional</i> <i>Medications</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk menambahka n rekomendasi obat	09/09/20 24	10/09/20 24	Selesai
Admin – <i>Approval</i> <i>Managemen</i> <i>t</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk tabel lamaran <i>caregiver</i>	10/09/20 24	11/09/20 24	Selesai
Admin – <i>Approval</i> <i>Managemen</i> <i>t</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk melihat detail lamaran <i>caregiver</i>	11/09/20 24	11/09/20 24	Selesai
Admin – <i>Approval</i> <i>Managemen</i> <i>t</i>	Membuat fungsi untuk menerima lamaran <i>caregiver</i>	11/09/20 24	12/09/20 24	Selesai

Berdasarkan Tabel 4.47, terdapat tujuh *task* pada *sprint backlog* di *sprint* kelima ini. Fokus *sprint* kali ini masih terdapat pada *website* yang melanjutkan pembuatan *front-end* dan menambahkan integrasi *back-end* bagi *front-end* yang telah selesai dibuat. Terdapat satu *task* dengan prioritas *low*, lima *task* dengan prioritas *medium*, dan satu *task* dengan prioritas *high* pada *sprint* kali ini.

f. *Sprint* 6

Tabel 4.48 *Sprint* 6

<i>Sprint Backlog</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
Admin – <i>Approval</i> <i>Manageme</i> <i>nt</i>	Membuat fungsi untuk menolak lamaran <i>caregiver</i>	16/09/2024	17/09/2024	Selesai
Admin – <i>User</i> <i>Manageme</i> <i>nt</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk tabel <i>user</i>	19/09/2024	20/09/2024	Selesai
<i>Patient</i> <i>Health</i> <i>Services</i> – <i>Create</i> <i>Appointment</i>	Membuat fungsi untuk membuat order	20/09/2024	23/09/2024	Selesai
<i>Patient</i> <i>Health</i> <i>Services</i> – <i>Service</i> <i>Payment</i>	Membuat <i>front-end</i> untuk pembayaran	23/09/2024	24/09/2024	Selesai

<i>Authentication</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk <i>sign out</i>	25/09/2024	26/09/2024	Selesai
<i>RBAC & Security</i>	Memastikan diterapkannya RBAC pada setiap <i>page</i> untuk menjamin keamanan	25/09/2024	27/09/2024	Selesai

Berdasarkan tabel Tabel 4.48, terdapat enam *task* pada *sprint backlog* di *sprint* keenam ini. Fokus *sprint* kali ini lebih berfokus pada integrasi *back-end* pada bagian admin, *patient*, dan *authentication* aplikasi. *Sprint* kali ini terdiri dari satu *task* dengan prioritas *low*, empat *task* dengan prioritas *medium*, dan satu *task* dengan prioritas *high*.

g. *Sprint 7*

Tabel 4.49 *Sprint 7*

<i>Sprint Backlog</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
Admin – <i>User Management</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk melihat detail dari setiap <i>user</i>	30/09/2024	01/10/2024	Selesai
<i>Patient Health Services – Diagnosis</i>	Membuat <i>front-end</i> untuk	30/09/2024	02/10/2024	Selesai

	<i>diagnosis page</i>			
	Menerapkan RFC dengan menggunakan API yang telah di- <i>deploy</i> sebelumnya	03/10/2024	03/10/2024	Selesai
<i>Patient Order History</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk tabel order <i>history</i>	05/10/2024	05/10/2024	Selesai
	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk melihat detail dari setiap order	08/10/2024	08/10/2024	Selesai
Admin – <i>User Manageme nt</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk menambahkan admin	09/10/2024	11/10/2024	Selesai

Berdasarkan Tabel 4.49, terdapat enam *task* pada *sprint backlog* di *sprint* ketujuh ini. *Sprint* ini berfokus pada pembuatan *front-end* dan integrasi *back-end* untuk fitur *artificial intelligent*, *manage user*, dan *order-history*. Prioritas yang ada di *sprint* ketujuh ini meliputi lima *task* dengan prioritas *medium* dan satu *task* dengan prioritas *high*.

h. *Sprint 8*Tabel 4.50 *Sprint 8*

<i>Sprint Backlog</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
Admin – <i>User Manageme nt</i>	Membuat fungsi untuk menghapus <i>user</i>	13/10/20 24	15/10/20 24	Selesai
<i>Caregiver</i> Order	Membuat <i>modal</i> dan fungsi untuk menambahk an tambahan obat yang tidak terdapat pada <i>database</i>	15/10/20 24	16/10/20 24	Selesai
	Membuat fungsi untuk menghapus rekomendas i obat	16/10/20 24	18/10/20 24	
<i>Patient Health Services – Rate Caregiver</i>	Membuat komponen untuk <i>rate caregiver</i>	20/10/20 24	20/10/20 4	Selesai
<i>Caregiver</i> Order	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk	22/10/20 24	24/10/20 4	Selesai

	melihat tabel order			
	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk melihat detail order	23/10/20 24	25/10/20 24	Selesai

Berdasarkan Tabel 4.50, terdapat enam *task* pada *sprint backlog* di *sprint* kedelapan ini. *Sprint* ini berfokus pada integrasi *back-end* untuk *delete user*, penambahan obat oleh *caregiver*, pemberian rating oleh pasien, dan melihat order detail. Prioritas yang ada di *sprint* kedelapan ini meliputi satu *task* dengan prioritas *low*, empat *task* dengan prioritas *medium*, dan satu *task* dengan prioritas *high*.

i. *Sprint 9*

Tabel 4.51 *Sprint 9*

<i>Sprint Backlog</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
<i>Caregiver Schedule</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk menentukan jadwal <i>caregiver</i>	29/10/20 24	31/10/20 24	Selesai
	Membuat fungsi untuk menolak order	02/11/20 24	03/11/20 24	Selesai

Admin – <i>Service Log</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk menampilka n tabel <i>service log</i>	04/11/20 24	04/11/20 24	Selesai
Admin – <i>Medicine Log</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk menampilka n tabel <i>log</i> obat	05/11/20 24	07/11/20 24	Selesai
Admin – <i>User Manageme nt</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk mengubah detail <i>user</i>	06/11/20 24	08/11/20 24	Selesai
<i>Caregiver Order</i>	Membuat fungsi untuk menambahk an foto bukti kunjungan	06/11/20 24	08/11/20 24	Selesai

Berdasarkan Tabel 4.51, terdapat enam *task* pada *sprint backlog* di *sprint* kesembilan ini. *Sprint* ini berfokus pada integrasi *back-end* untuk penjadwalan *caregiver*, membatalkan pesanan, *log-table service* dan *medicine*, *update detail user* dan menambahkan bukti telah melakukan perawatan. Prioritas yang ada di *sprint* kesembilan ini

meliputi satu *task* dengan prioritas *low*, empat *task* dengan prioritas *medium*, dan satu *task* dengan prioritas *high*.

j. *Sprint 10*

Tabel 4.52 *Sprint 10*

<i>Sprint Backlog</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
<i>Patient Health Services – Additional Medications</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk menampilkan <i>additional medications page</i> bagi pasien	12/11/2024	12/11/2024	Selesai
	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk menyelesaikan pembayaran <i>additional medications</i>	14/11/2024	15/11/2024	Selesai
<i>Profile</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk melihat <i>profile</i> setiap <i>user</i>	18/11/2024	18/11/2024	Selesai
	Membuat <i>front-end</i>	18/11/2024	19/11/2024	Selesai

	dan fungsi untuk mengubah data pribadi <i>user</i>			
Admin – <i>Service Log</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk menampilkan detail setiap <i>service log</i>	19/11/2024	21/11/2021	Selesai
Admin – <i>Medicine Log</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk menampilkan detail setiap <i>log</i> obat	20/11/2024	22/11/2024	Selesai
<i>Chat</i>	Membuat <i>front-end</i> dan fungsi untuk mengambil seluruh percakapan	21/11/2024	22/11/2024	Selesai

Berdasarkan Tabel 4.52, terdapat tujuh *task* pada *sprint backlog* di *sprint* kesepuluh ini. *Sprint* ini berfokus pada pembuatan halaman *front-end* dan integrasi *back-end* untuk obat tambahan di pasien, menampilkan dan mengedit *profile*,

melihat detail log untuk *service* dan *medicine*, serta fitur *chat* bagian menerima pesan. Prioritas yang ada di *sprint* kesepuluh ini meliputi satu *task* dengan prioritas *low*, dan enam *task* dengan prioritas *medium*.

k. *Sprint 11*

Tabel 4.53 *Sprint 11*


<i>Sprint Backlog</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
<i>Chat</i>	Membuat fungsi untuk mengirim pesan	25/11/20 24	27/11/20 24	Selesai
<i>Deployment</i>	Melakukan <i>dockerization</i> website yang telah dikembangkan	27/11/20 24	29/11/20 24	Selesai
	Melakukan <i>deployment</i> melalui <i>Google Cloud Platform</i>	30/11/20 24	06/12/20 24	Selesai

Berdasarkan Tabel 4.53, terdapat tiga *task* pada *sprint backlog* di *sprint* kesebelas ini. *Sprint* ini berfokus pada integrasi *back-end* untuk mengirim pesan, *deployment app* di Docker, dan *deployment* di Google Cloud Platform. Prioritas yang ada di *sprint* kesebelas ini meliputi tiga *task* dengan prioritas *high*.

4.3.2 Burndown Chart

Burndown chart merupakan chart yang dibuat dengan tujuan untuk memvisualisasikan *progress sprint* yang telah dilakukan. Sumbu X merepresentasikan hari atau minggu *sprint*, tergantung *burndown chart* yang dibuat. Sedangkan, sumbu Y merepresentasikan total *story point* yang tersisa dan *story point* yang telah diselesaikan pada setiap titik yang terdapat pada sumbu X. Terdapat dua macam parameter yang digunakan pada *chart* ini, yaitu *task* yang direncanakan dan *task* yang diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan. Berikut merupakan detail dari *burndown chart* yang telah kami selesaikan dalam kurun waktu 11 *sprint*.


1. *Sprint 1*



Gambar 4.252 *Burndown Sprint 1*

Pada *sprint* pertama, terdapat delapan *sprint backlog* yang kami kerjakan dan selesaikan. Pada beberapa hari dalam durasi 14 hari *sprint* ini, terdapat keterlambatan dalam pengerjaan *task* yang terdapat pada *sprint backlog*. Namun, seluruh *sprint backlog* pada *sprint* ini dapat diselesaikan tetap waktu yaitu sebelum hari terakhir *sprint*.


2. *Sprint 2*



Gambar 4.253 *Burndown Sprint 2*

Pada *sprint* kedua, terdapat empat *sprint backlog* yang terselesaikan dalam durasi waktu dua minggu. Terdapat beberapa keterlambatan saat menjalani *sprint* karena kami masih melakukan pengumpulan data, melakukan *preprocessing*, dan mempelajari *model* dari *Artificial Intelligence* (AI) yang digunakan. Keterlambatan ini menyebabkan adanya *task* yang masih belum terselesaikan secara sempurna dalam *sprint* kali ini dan akan dilanjutkan untuk menjadi *sprint backlog* pada minggu selanjutnya.

3. *Sprint 3*




Gambar 4.254 *Burndown Sprint 3*

Pada *sprint* ketiga, terdapat enam *sprint backlog* yang harus diselesaikan dengan tambahan satu *backlog* dari *sprint*

sebelumnya. Keterlambatan pengerjaan juga terjadi pada *sprint* kali ini sehingga masih terdapat *sprint backlog* yang masih belum dapat diselesaikan dan akan dilanjutkan pada *sprint* selanjutnya.


4. *Sprint 4*



Gambar 4.255 *Burndown Sprint 4*

Pada *sprint* keempat, telah terselesaikan sebanyak delapan *sprint backlog*. Terdapat sedikit keterlambatan dalam penyelesaian *sprint backlog* selama berjalannya *sprint* kali ini dikarenakan oleh penyelesaian *backlog* yang masih belum selesai dari *sprint* sebelumnya.


5. *Sprint 5*



Gambar 4.256 *Burndown Sprint 5*

Pada *sprint* kelima, terdapat tujuh *sprint backlog* yang seharusnya selesai, namun masih terdapat keterlambatan selama proses *sprint* berlangsung.


6. *Sprint 6*



Gambar 4.257 *Burndown Sprint 6*


Pada *sprint* keenam, terdapat enam *sprint backlog* yang berhasil terselesaikan. Pengerjaan *sprint backlog* kali ini juga masih mengalami keterlambatan dikarenakan masih adanya *backlog* dari *sprint* sebelumnya yang harus kami revisi dan sempurnakan fungsionalitasnya.

7. *Sprint 7*




Gambar 4.258 *Burndown Sprint 7*

Pada *sprint* ketujuh, terdapat enam *sprint backlog* yang berhasil diselesaikan dan penyempurnaan *backlog* dari *sprint* sebelumnya yang masih belum terselesaikan.

8. *Sprint 8*Gambar 4.259 *Burndown Sprint 8*


Pada *sprint* kedelapan, terdapat enam *sprint backlog* yang seharusnya diselesaikan. Namun, karena *sprint backlog* dari *sprint* sebelumnya masih memiliki sisa *backlog* yang harus diselesaikan, maka kami harus menyelesaikan *backlog* tersebut terlebih dahulu sehingga pengerjaan pada bagian parameter *actual* pada *burndown chart* menjadi lebih jauh dari target *ideal*.

9. *Sprint 9*Gambar 4.260 *Burndown Sprint 9*

Pada *sprint* kesembilan, terdapat enam *product backlog* yang terselesaikan beserta dengan penyempurnaan *backlog* dari *sprint* sebelumnya. Terdapat sepuluh *sprint backlog* yang masih harus dikerjakan dan diselesaikan sehingga terdapat


keterlambatan dalam penyelesaian aplikasi secara keseluruhan.

10. *Sprint 10*




Gambar 4.261 *Burndown Sprint 10*

Pada *sprint* kesepuluh, terdapat tujuh *sprint backlog* yang berhasil diselesaikan untuk mengejar keterlambatan yang sudah terjadi. Namun, masih terdapat tiga *product backlog* yang masih belum dapat diambil dikarenakan keseluruhan *effort hours* yang dimiliki oleh tim jauh lebih sedikit dari target ideal sehingga menjadikan adanya keterlambatan yang cukup lama untuk menyelesaikan aplikasi secara keseluruhan dan harus menambah satu *sprint* lagi untuk dapat menyelesaikan aplikasi secara menyeluruh.

11. *Sprint 11*Gambar 4.262 *Burndown Sprint 11*

Pada *sprint* kesebelas, terdapat tiga *sprint backlog* terakhir yang berhasil diselesaikan dan dengan terselesaikannya *sprint backlog* ini, aplikasi Axolotl sudah resmi selesai dan dapat digunakan oleh calon pengguna untuk keperluan *testing*.

Gambar-gambar di atas merupakan *burndown chart* per *sprint* yang masing-masing *sprint*-nya terdiri dari 14 hari dengan 2 hari sebagai *Scrum days*. Berikut merupakan *burndown chart* untuk seluruh *sprint* yang telah kami jalani dengan parameter *actual* dan *ideal* yang merangkum keseluruhan *sprint* yang telah dijalankan.



Gambar 4.263 Axolotl *Sprint Burndown*

Berdasarkan *scrum* yang telah dijalankan, terdapat sebanyak 11 sesi *sprint* yang telah dilewati yang masing-masing *sprint*-nya memiliki durasi selama 2 minggu sehingga memiliki total sebanyak 22 minggu atau kurang lebih 5 setengah bulan. Selama menjalani *sprint*, terdapat sebanyak satu *sprint* yang *sprint backlog*-nya dapat diselesaikan tepat waktu, tiga *sprint* yang mengalami sedikit keterlambatan dari *sprint goal* yang ditentukan, dan tujuh *sprint* yang mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan *website* selesai satu *sprint* lebih lambat dari *timeline ideal* yang ditentukan. Keterlambatan yang dialami selama berlangsungnya *sprint* disebabkan oleh adanya faktor eksternal yang dialami oleh masing-masing anggota tim dan juga optimisme pada saat membuat *timeline*. Namun, kami tetap berusaha untuk mengejar seluruh keterlambatan hingga dapat menyelesaikan seluruh *sprint backlog* dalam waktu 22 minggu.

4.3.3 Survei Narasumber dan Pengguna

Pendapat dari *user* dan narasumber sangatlah penting untuk perkembangan aplikasi ini, sehingga diperlukan survei terhadap aplikasi yang telah dikembangkan. Survei ini terdiri dari 4 pertanyaan mengenai data diri dan 26 pertanyaan mengenai *user experience* dan *user interface* dari *website* ini. Responden yang telah didapatkan berjumlah 60 orang

yang terdiri dari 7 caregiver, dan 53 pasien. Survei kami buat dengan menggunakan bahasa Inggris karena aplikasi yang kami buat juga berbasis bahasa Inggris. Pengambilan survei kami lakukan dengan menyebar formulir yang disertakan pada link berikut:

<https://docs.google.com/forms/d/1Yx4pu-MrDv6fOy5eATxHVKWiV0IV12TUpwrt9RbH6n8/viewanalytics>

Berikut merupakan daftar pertanyaan beserta dengan diagram hasil jawaban dari calon pengguna aplikasi.

Pertanyaan data diri:


1. *Full Name*

Full Name
60 responses
Ratna Wijaya
Evellyne Natania
Andana haris
Putu Putranda Budnyana
Kevin Natanael Agustino
EDREA RAMAYO JECONIAH GIRSANG
Irene Tan
Fredy Yap
Kevin Setiawan

Gambar 4.264 Data Survei – Nama

Kolom ini merupakan kolom *free-text* yang mengharuskan responden untuk mengisi nama lengkap yang dimiliki.


2. *Domicile* (Domisili)



Gambar 4.265 Data Survei – Domisili

Pada kolom ini terdapat dua pilihan domisili dan responden harus memilih domisili antara Gianyar, Bali atau Malang, Jawa Timur.


3. Age (Umur)



Gambar 4.266 Data Survei – Umur

Kolom ini merupakan kolom *free-text* yang mengharuskan responden untuk memberitahu usia mereka.

4. Did you register yourself as a Caregiver or a Patient?




Gambar 4.267 Data Survei – Role Responden

Pada kolom ini terdapat dua pilihan *role* dan responden harus memilih antara *role Patient* atau *Caregiver*.


Penilaian yang kami sediakan pada kuisioner untuk pertanyaan mengenai *user experience* dan *user interface* dibuat dengan menggunakan *Likert Scale* dengan poin 1 sampai 7 yang dimulai dari pertanyaan nomor 1 hingga 26. Berikut daftar pertanyaan mengenai *user experience* dan *user interface* beserta dengan diagram hasil jawaban responden:

1. *Do you find Axolotl frustrating or annoying when using it?*




Gambar 4.268 Data Survei – *Attractiveness – Annoying/Enjoyable*

2. *Is Axolotl a Good Application?*




Gambar 4.269 Data Survei – *Attractiveness – Bad/Good*

3. *I find the design of Axolotl is pleasing*




Gambar 4.270 Data Survei – *Attractiveness – Unlikeable/Pleasing*

4. *Axolotl has a attractive UI*




Gambar 4.271 Data Survei – *Attractiveness – Unattractive/Attractive*

5. *The aesthetics of Axolotl are pleasing*




Gambar 4.272 Data Survei – *Attractiveness – Unpleasant/Pleasing*

6. *Axolotl has a visually friendly layout*




Gambar 4.273 Data Survei – *Attractiveness – Unfriendly/Friendly*

7. *I am able to finish any tasks quickly using Axolotl*



Gambar 4.274 Data Survei – *Attractiveness – Slow/Fast*


8. *Axolotl features help me to accomplish my tasks efficiently*



Gambar 4.275 Data Survei – *Attractiveness –*

Unhelpful/Helpful


9. *Axolotl helps me to complete certain tasks without unnecessary effort*



Gambar 4.276 Data Survei – *Attractiveness –*


Impractical/Practical

10. *I find Axolotl layout and features are well organized*




Gambar 4.277 Data Survei – *Attractiveness – Cluttered/Organized*

11. *I am able to understand how to use Axolotl with ease*




Gambar 4.278 Data Survei – *Perspecuity – Difficult/Easy*

12. *I am able to use Axolotl with ease*




Gambar 4.279 Data Survei – *Perspecuity – Difficult/Easy*

13. *I find it hard to navigate through Axolotl features*




Gambar 4.280 Data Survei – *Perspecuity – Hard/Easy*

14. *Axolotl is intuitive to operate*




Gambar 4.281 Data Survei – *Perspecuity –
Confusing/Intuitive*

15. *Axolotl is predictable to use*




Gambar 4.282 Data Survei – *Dependability –
Unpredictable/Predictable*

16. *I find Axolotl features and functions secure*




Gambar 4.283 Data Survei – *Dependability – Insecure/Secure*

17. *Axolotl consistently performs as expected*




Gambar 4.284 Data Survei – *Dependability – Does Not Meet Expectations/Meet Expectations*

18. *I feel confident using Axolotl without encountering any issues*




Gambar 4.285 Data Survei – *Dependability – Obstructive/Supportive*

19. *Using Axolotl is exciting*




Gambar 4.286 Data Survei – *Stimulation – Boring/Exciting*

20. *Axolotl Project is a valuable project*




Gambar 4.287 Data Survei – *Stimulation – Inferior/Valuable*

21. Using Axolotl keeps me interested




Gambar 4.288 Data Survei – *Stimulation – Uninterested/Interested*

22. Axolotl motivates me to use the offered services



Gambar 4.289 Data Survei – *Stimulation – Demotivating/Motivating*

23. Axolotl Project is an innovative project



Gambar 4.290 Data Survei – *Novelty – Conservative/Innovative*

24. Axolotl introduces new and unique functionalities

Axolotl introduces new and unique functionalities
60 responses



Gambar 4.291 Data Survei – *Novelty – Conventional/Inventive*

25. Axolotl stands out from similar products


Axolotl stands out from similar products
60 responses



Gambar 4.292 Data Survei – *Novelty – Usual/Leading Edge*


26. Axolotl provides a fresh experience

Axolotl provides a fresh experience
60 responses



Gambar 4.293 Data Survei – *Novelty – Old/Fresh*

27. Rate



Gambar 4.294 Data Survei – *Rate*

28. Feedback

Please share your feedback on Axolotl Project User Experience

60 responses

good

-

Disediakan pilihan bahasa Indonesia

Overall good

Very helping but some user experience can be improved to be more simple

Pretty Good


Untuk yang orang senior (tua) harus lebih dibimbing dalam mengaplikasikannya

Add more language options and real payment method

Saya merasa cukup puas memakai aplikasi ini, karena cukup membantu bagi saya

Gambar 4.295 Data Survei – *Feedback*

4.3.4 Analisis Random Forest Classifier (RFC) *Algorithm*



Gambar 4.296 Skema Implementasi RFC *Algorithm*

Gambar 4.296 Skema Implementasi RFC *Algorithm* menunjukkan proses implementasi RFC dalam studi ini yang dilakukan dimulai dari *Data Preprocessing* untuk membersihkan data serta mengubah data *textual* ke dalam data *numerical* melalui proses *encoding* atau *transformation*. Selanjutnya, data yang sudah “bersih” akan dimasukkan ke dalam model RFC *Algorithm* (*modeling*) dari *library* scikit-learn dengan penerapan analisis *hyperparameter* serta *splitting ratio* untuk *training set* dan *testing set*. Analisis *hyperparameter* dan *splitting ratio* dilakukan melalui pengembangan beberapa skenario untuk *hyperparameter tuning* dan dilanjutkan dengan pengembangan beberapa skenario untuk *splitting ratio* setelah melakukan analisis *hyperparameter tuning* untuk mendapatkan hasil konfigurasi *hyperparameter* terbaik. Studi ini melakukan analisis tiga jenis *hyperparameter* dari RFC *Algorithm*, yakni *max_features*, *n_estimators*, dan *max_depth*. Tabel 4.54 Analisis Konfigurasi *Hyperparameter* menunjukkan masing-masing *range* konfigurasi *hyperparameter* serta fungsi setiap *hyperparameter* yang digunakan.

Tabel 4.54 Analisis Konfigurasi *Hyperparameter*

<i>Hyperparameter</i>	<i>Range</i> Konfigurasi	Fungsi
<i>max_features</i>	[sqrt, log2]	Mengontrol jumlah fitur yang digunakan untuk menentukan <i>splitting</i> terbaik untuk setiap <i>node</i> yang ada di dalam <i>Decision Tree</i> (DT)
<i>n_estimators</i>	[25, 500]	Menentukan jumlah <i>tree</i> yang digunakan dalam <i>RFC Algorithm</i>
<i>max_depth</i>	[null, 13]	Menentukan maksimum kedalaman <i>node</i> setiap <i>tree</i> yang ada di dalam <i>RFC Algorithm</i> . <i>Range null</i> dapat digunakan untuk memberikan kebebasan setiap <i>tree</i> memiliki kedalaman <i>node</i> yang berbeda-beda dan akan terus berkembang hingga seluruh “daun” <i>node</i> bersih atau tidak dapat melakukan <i>splitting</i> kembali.

Sehingga, dapat disimpulkan untuk proses *modeling* dilakukan melalui analisis pengembangan skenario pertama (*hyperparameter tuning*) dan dilanjutkan dengan analisis pengembangan skenario kedua (*splitting ratio*) untuk menentukan apakah *hyperparameter* yang sudah dikembangkan paling cocok diterapkan pada *dataset* dengan *splitting ratio* berapa. Setelah mendapatkan hasil konfigurasi *hyperparameter* terbaik, pengembangan skenario kedua dilakukan sembari melakukan evaluasi model menggunakan *K-Fold Cross-Validation* dengan


konfigurasi evaluasi yang tertuang pada Tabel 4.55 Konfigurasi Evaluasi Model menggunakan *K-Fold Cross-Validation*.

Tabel 4.55 Konfigurasi Evaluasi Model menggunakan *K-Fold Cross-Validation*

<i>Parameter</i>	<i>Range/Value</i>	Fungsi
<i>n_splits</i>	[5, 10, 15, 20, 25]	Menentukan jumlah <i>k-fold</i> yang digunakan dalam evaluasi
<i>shuffle</i>	[True]	Mengatur apakah data yang dimasukkan ke dalam <i>k-fold batch</i> sudah diacak atau tidak
<i>random_state</i>	[42]	Digunakan untuk menyeimbangkan “keacakan” setiap <i>k-fold</i> dari hasil <i>shuffle</i>
<i>scoring</i>	[“accuracy”]	Dikarenakan penilaian evaluasi RFC <i>Algorithm</i> berfokus pada akurasi model, maka <i>scoring</i> yang dilakukan menggunakan <i>accuracy</i> .

Setelah melakukan evaluasi model, RFC *Algorithm* yang sudah dikonfigurasi berdasarkan *hyperparameter* yang telah dianalisis harus dikembangkan ke dalam bentuk *Application Programming Interface* (API) agar dapat digunakan dalam pengembangan *website* Axolotl. Namun, sebelum dapat digunakan dalam *website* Axolotl, API yang sudah dikembangkan harus “di-deploy” agar *endpoint* API dapat diakses secara publik dan digunakan secara leluasa selama pengembangan *website* Axolotl. Oleh karena itu, setiap proses Gambar 4.299 Skema Implementasi RFC *Algorithm* dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.3.4.1 Data Preprocessing



Gambar 4.297 Proses Data Preprocessing

Merujuk pada buku literatur yang ditulis oleh Jiawei Han edisi ketiga, terdapat beberapa tahapan dalam melakukan *Data Preprocessing*, yang berisikan data *cleaning*, data *integration*, data *reduction*, dan data *transformation*. Merujuk pada Tabel 2.4 Ukuran dan Jenis *Dataset* Studi, *dataset* yang digunakan untuk *modeling* berisikan data *textual* (*dataset.csv*), maka data ini diharuskan untuk ditransformasi atau di-*encode* ke dalam data *numerical* agar dapat dimengerti oleh sebuah model. Gambar 4.297 Proses *Data Preprocessing* mengilustrasikan bagaimana proses ini dilakukan sesuai dengan tahapan berikut:

1. Data Cleaning


Merujuk pada buku yang ditulis oleh Jiawei Han dalam melakukan data *cleaning*, studi ini melakukan teknik “*Use a global constant to fill in the missing value*” untuk mengisi data-data yang kosong atau NaN dengan nilai 0. Hal ini dilakukan untuk merepresentasikan kata “Tidak Ada” atau “Tidak Diketahui” sebagai angka.

Selain itu, studi ini juga menghapuskan semua tanda baca, *extra spaces*, dan lain-lain jika ada.

2. *Data Transformation (Encoding)*

Pada fase ini, perubahan pada *textual* data ke *numerical* data sangat diperlukan agar sebuah model dapat memahami makna target prediksi yang diinginkan. Hal ini dilakukan karena sebuah model tidak dapat memahami suatu teks, tetapi angka, hal ini dinyatakan oleh Claude Elwood Shannon pada bukunya, “*A Mathematical Theory of Communication*”. Mengingat salah satu *file* yang telah diunduh, *Symptom-severity.csv* berisikan “*weight*” atau tingkatan keparahan setiap gejala, maka studi ini menggunakan data ini sebagai *weight* yang di-*assign* ke setiap gejala yang ada dalam *dataset*. Dengan melakukan hal ini, *dataset.csv* yang telah dimasukkan ke dalam bentuk *DataFrame* telah berubah menjadi *numerical* data kecuali pada label atau target dari hasil prediksi tanpa harus melakukan penerapan *encoding algorithm*.

4.3.4.2 Modeling/Training




Gambar 4.298 Proses *Modeling* RFC Algorithm

Setelah proses data *preprocessing* selesai, selanjutnya pengembangan model atau *modeling* dengan cara melakukan konfigurasi pada *hyperparameter* RFC yang dilakukan melalui pengembangan skenario pertama, *hyperparameter tuning*. Setiap skenario harus melalui proses *modeling* yang sama dan ditunjukkan pada Gambar 4.298 Proses *Modeling* RFC Algorithm, dimana pada saat proses *modeling*, RFC Algorithm harus melakukan penyesuaian terhadap *hyperparameter* yang diberikan. Setelah melakukan *modeling* setiap hasil yang diberikan oleh masing-masing *tree* akan dihitung menggunakan Gini Impurity atau Gini Index. Perhitungan ini secara otomatis tercapai pada saat penggunaan RFC Algorithm milik scikit-learn, dimana terdapat salah satu konfigurasi *default*, yakni *criterion* “*gini*” berfungsi sebagai penentu bagaimana *voting* dihitung.

Meskipun begitu, sebelum memasukkan data ke dalam model, data harus dibagi ke dalam bentuk *training set* dan

test set sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 4.300 Data *Splitting*. Dalam proses *splitting*, data akan dibagi ke empat variabel, yakni *x_train*, *x_test*, *y_train*, dan *y_test*. Variabel yang mengandung kata “*train*”, seperti *x_train* dan *y_train* adalah variabel yang digunakan untuk melatih RFC *Algorithm*, sebaliknya variabel yang mengandung kata “*test*” adalah variabel yang digunakan untuk menguji hasil dari *modeling*. Gambar 4.299 Data *Splitting* menunjukkan hasil dari pembagian variabel *x_train*, *x_test*, *y_train*, dan *y_test* secara berurutan adalah (2952, 17), (1968, 17), (2952,), dan (1968,).

Pada hasil pembagian ini, terbentuk sebuah pola, dimana variabel *x* memiliki angka 17, sedangkan variabel *y* tidak. Hasil ini mewakili bagaimana proses pelatihan RFC *Algorithm* berjalan, dimana variabel *x_train* berperan sebagai “data mentah tanpa label” atau *data numerical* dari model, sedangkan variabel *y_train* berperan sebagai “label dari data mentah” atau data *textual* yang digunakan sebagai target prediksi. Hal ini memberikan RFC *Algorithm* mempelajari kecocokan angka-angka yang terdapat pada *x_train* terhadap labelnya, *y_train*.



```

# Split dataset into 60% training and 40% testing
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(
    features, target_label, train_size=0.60, random_state=42
)

print(x_train.shape, x_test.shape, y_train.shape, y_test.shape)


```

(2952, 17) (1968, 17) (2952,) (1968,)

Gambar 4.299 Data *Splitting*

Selanjutnya, data yang sudah dibagi akan dimasukkan ke dalam model dengan *hyperparameter* yang berbeda-beda, seperti perubahan *max_features*, *n_estimators*, dan *max_depth*. Setelah melakukan proses *modeling* ini, kita

dapat memperoleh hasil akurasi model yang pertama dan dapat diilustrasikan pada Gambar 4.300 Contoh Hasil Prediksi Terhadap Variabel x_{test} . Pada akhirnya, sebagai contoh hasil dari seluruh proses ini, Gambar 4.301 Contoh Hasil Evaluasi Pertama Tanpa *K-Fold Cross-Validation* menampilkan contoh dari hasil evaluasi performa dari salah satu skenario yang akan dimasukkan ke dalam pengembangan skenario pertama.



```


model = RandomForestClassifier(
    max_features="log2", n_estimators=300, max_depth=7
)
model.fit(x_train, y_train)
pred = model.predict(x_test)

# Prediction
test_result = pd.DataFrame(y_test, columns=["Actual"])
test_result["Predicted"] = pred
test_result["TRUE/FALSE"] = test_result["Actual"] == test_result["Predicted"]
test_result

```

	Actual	Predicted	TRUE/FALSE
0 (vertigo) Paroymsal Positional Vertigo	(vertigo) Paroymsal Positional Vertigo	(vertigo) Paroymsal Positional Vertigo	True
1	Hypertension	Hypertension	True
2	Hyperthyroidism	Hyperthyroidism	True

Gambar 4.300 Contoh Hasil Prediksi Terhadap Variabel x_{test}



```

ac = accuracy_score(y_test, pred) * 100.0
f1 = f1_score(y_test, pred, average="macro") * 100.0
cr = classification_report(y_test, pred)
cm = confusion_matrix(y_test, pred)

✓ 0.0s

print("Accuracy = ", ac)
print("\nF1-score% = ", f1)
print("\nClassification Report = ", cr)
print("\nConfusion Matrix = ", cm)

✓ 0.0s

Accuracy = 94.96951219512195
F1-score% = 95.12449580511318

```

Gambar 4.301 Contoh Hasil Evaluasi Pertama Tanpa *K-Fold Cross-Validation*

Berdasarkan pengembangan skenario pertama (*Hyperparameter tuning*) ditunjukkan pada Tabel 4.57 Hasil

Pengembangan Skenario Pertama (*Hyperparameter Tuning*), analisis hasil dari *hyperparameter* yang memiliki implikasi terbesar adalah *n_estimator* dan *max_depth*. Hal ini ditunjukkan pada skenario nomor 15, dimana akurasi dari model yang sudah melakukan *training* mampu meraih akurasi sebesar 96.5955% atau jika dibulatkan ~96.6% dan nilai F1-Score sebesar 96.4533% atau jika dibulatkan ~96.5%. Dibandingkan dengan seluruh hasil 21 skenario yang telah dilakukan, skenario nomor 13 sampai dengan skenario nomor 15 memiliki hasil yang kurang lebih sama, baik secara nilai akurasi, *TRUE/FALSE*, dan F1-Score. Namun, terdapat hasil yang cukup unik pada hasil validasi performa *K-Fold Cross-Validation* dengan 10 *k-fold*, skenario nomor 15 memiliki *mean* akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan skenario nomor 13 dan 14. Sedangkan hasil maksimum dan minimum akurasi dari model memiliki hasil yang sama, 0.939086 dan 0.994924 secara berurutan. Meskipun begitu, hasil evaluasi pertama tanpa *K-Fold* menunjukkan bahwa akurasi, F1-Score, dan *TRUE/FALSE* memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi, dengan perbedaan sekitar ~0.2170%, ~0.2541%, dan ~4. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan menambahkan sedikit nilai pada *n_estimator* sebesar 50, dapat meningkatkan nilai akurasi akhir sedikit lebih tinggi dibandingkan *n_estimator* 250 sebagaimana yang ditunjukkan pada skenario 13 sampai dengan 15. Tabel 4.56 Konfigurasi Akhir *Hyperparameter RFC Algorithm* menampilkan temuan nilai *hyperparameter* pada skenario nomor 15 untuk diterapkan dalam studi ini sebelum melakukan validasi secara bertahap dengan penerapan *K-Fold Cross-Validation* yang lebih bervariasi dengan mengganti nilai *k-fold* dan *splitting ratio*.

Tabel 4.56 Konfigurasi Akhir *Hyperparameter* RFC*Algorithm*

<i>Hyperparameter</i>	Nilai
<i>max_features</i>	log2
<i>n_estimator</i>	300
<i>max_depth</i>	7

Tabel 4.57 Hasil Pengembangan Skenario Pertama (*Hyperparameter Tuning*)

No	Data Preparation			Model Fitting			F1-Score	Accuracy	Result (Test)		Classification Report			KFold Validation				
	Split Ratio	Random State	Max Features	N Estimators	Max Depth	TRUE			FALSE	Precision	Recall	F1	N Splits	Shuffle	Min	Max	Mean	
1	60:40	42	sqrt	500	13	99.5028%	99.5427%	9	1.00	1.00	1.00	10	TRUE	0.979695	1.000000	0.992383		
2	60:40	42	sqrt	100	NaN	99.4888%	99.5427%	9	1.00	1.00	1.00	10	TRUE	0.979695	1.000000	0.993906		
3	60:40	42	sqrt	50	NaN	99.4902%	99.5427%	9	1.00	1.00	0.99	10	TRUE	0.979695	1.000000	0.993398		
4	60:40	42	log2	100	8	97.4932%	97.5610%	48	0.98	0.97	0.97	20	TRUE	0.949495	1.000000	0.976665		
5	60:40	42	log2	100	8	97.4932%	97.5610%	48	0.98	0.97	0.97	10	TRUE	0.944162	1.000000	0.974604		
6	60:40	42	sqrt	50	7	95.4164%	95.5285%	88	0.96	0.95	0.96	10	TRUE	0.934010	1.000000	0.962913		
7	60:40	42	log2	100	5	93.3341%	93.4451%	129	0.94	0.93	0.93	20	TRUE	0.868687	0.979592	0.929922		
8	60:40	42	log2	100	8	97.4932%	97.5610%	48	0.98	0.97	0.97	10	FALSE	0.954315	0.994924	0.973573		
9	60:40	42	log2	100	8	94.7978%	94.9695%	99	0.96	0.95	0.95	10	TRUE	0.918782	0.964467	0.945134		
10	60:40	42	log2	100	7	96.1504%	96.3923%	71	0.96	0.96	0.96	10	TRUE	0.939086	0.979695	0.960880		
11	60:40	42	log2	100	7	96.1504%	96.3923%	71	0.96	0.96	0.96	10	FALSE	0.943878	0.989848	0.963403		
12	60:40	42	sqrt	100	7	96.2113%	96.2907%	73	0.97	0.96	0.96	10	TRUE	0.939086	0.979695	0.963418		
13	60:40	42	sqrt	250	7	96.2363%	96.3415%	72	0.97	0.96	0.96	10	TRUE	0.939086	0.994924	0.962411		
14	60:40	42	log2	250	7	96.2458%	96.3923%	71	0.97	0.96	0.96	10	TRUE	0.939086	0.994924	0.962411		
15	60:40	42	log2	300	7	96.4533%	96.5955%	67	0.97	0.97	0.96	10	TRUE	0.939086	0.994924	0.966979		
16	40:60	42	log2	50	NaN	99.2568%	99.2547%	22	0.99	0.99	0.99	10	TRUE	0.983051	1.000000	0.994919		
17	40:60	42	log2	25	NaN	99.2568%	99.2547%	22	0.99	0.99	0.99	20	TRUE	0.979730	1.000000	0.995263		
18	40:60	42	sqrt	10	5	71.3609%	74.8984%	741	0.71	0.76	0.71	20	TRUE	0.727891	0.904762	0.837068		
19	20:80	42	log2	10	NaN	97.1885%	97.1799%	111	0.97	0.97	0.97	20	TRUE	0.974619	1.000000	0.993906		
20	20:80	42	log2	10	10	96.9644%	96.9766%	119	0.97	0.97	0.97	20	TRUE	0.959391	1.000000	0.986284		
21	20:80	42	log2	10	5	72.9860%	76.3211%	932	0.73	0.77	0.73	20	TRUE	0.786802	0.928934	0.849096		

4.3.4.3 *Evaluasi Model*

Proses evaluasi model ini dilakukan melalui penerapan *K-Fold Cross-Validation* terhadap model dengan konfigurasi *hyperparameter* yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, sebagai tambahan, evaluasi ini dilakukan dengan menambahkan skenario *iteration* dan perbedaan *splitting ratio* untuk menilai *splitting ratio* manakah yang memiliki hasil paling stabil dengan melihat pada hasil evaluasi pertama tanpa *K-Fold Cross-Validation* dan dilanjutkan pada hasil evaluasi *K-Fold Cross-Validation* yang terdiri dari *min*, *max*, dan *mean*. Oleh karena itu, proses evaluasi ini disebut dengan pengembangan skenario kedua.

Pengembangan skenario kedua dilakukan dengan cara yang sama seperti pengembangan skenario pertama, tetapi berbeda pada nilai *splitting ratio* dan konfigurasi *K-Fold Cross-Validation* yang sesuai dengan Tabel 4.55 Konfigurasi Evaluasi Model menggunakan *K-Fold Cross-Validation*. Hasil pengembangan skenario kedua terbagi menjadi dua tabel, yakni Tabel 4.59 Hasil Pengembangan Skenario Kedua Iterasi Ke-1 dan Tabel 4.60 Hasil Pengembangan Skenario Kedua Iterasi Ke-2. Tujuan dari penerapan iterasi dalam pengembangan skenario kedua adalah untuk memastikan apakah pilihan *splitting ratio* yang akan digunakan memiliki performa yang stabil. Performa yang stabil ini ditunjukkan pada perbedaan nilai akurasi secara evaluasi pertama tanpa *K-Fold Cross-Validation* maupun dengan evaluasi dengan *K-Fold Cross-Validation* apakah memiliki hasil anomali seperti hasil akurasi mencapai nilai 1 atau 100% dan perbedaan hasil yang terlalu signifikan diantara kedua iterasi dengan hasil pengembangan skenario pertama.

Tabel 4.59 Hasil Pengembangan Skenario Kedua Iterasi Ke-1 menunjukkan hasil yang cukup signifikan pada evaluasi

pertama tanpa *K-Fold Cross-Validation*, *splitting* 60:40 mampu mencapai hasil akurasi 97.00203% dan F1-Score 97.07407%. Hasil ini melampaui jauh dibandingkan dengan *splitting* 70:30 dan 80:20, dengan nilai akurasi dan F1-Score tidak sampai dengan 96%. Selain itu, hasil evaluasi dengan penerapan *K-Fold Cross-Validation* dengan *k-fold* sejumlah 5, 10, 15, 20, dan 25 menunjukkan bahwa *splitting* 60:40 tidak pernah memberikan nilai 1 atau 100% pada hasil maksimum dibandingkan dengan *splitting* 70:30 dan 80:20 yang menunjukkan hasil maksimum dengan *k-fold* 15, 20, dan 25 mencapai 1 atau 100%.

Berdasarkan hasil Tabel 4.59 Hasil Pengembangan Skenario Kedua Iterasi Ke-1, studi ini melakukan validasi ulang dengan skenario yang sama. Ditunjukkan pada Tabel 4.60 Hasil Pengembangan Skenario Kedua Iterasi Ke-2, hasil akurasi dan F1-Score dari *splitting ratio* 60:40 menurun hingga 96.23984% dan 96.36663% secara berurutan. Namun, pada *splitting* 70:30 dan 80:20 menunjukkan hasil yang sebaliknya, kedua *splitting* ini memberikan kenaikan akurasi dan F1-Score hingga 96% sampai dengan ~96.38%. Meskipun demikian, hasil evaluasi dengan penerapan *K-Fold Cross-Validation* menunjukkan hasil yang kurang lebih sama dengan Tabel 4.59 Hasil Pengembangan Skenario Kedua Iterasi Ke-1. Perbedaan yang paling mencolok adalah model yang diberikan data *splitting* 70:30 tidak menunjukkan adanya tanda-tanda nilai maksimum akurasi mencapai dengan 1 atau 100% pada *k-fold* 15 dan 20, sedangkan pada *k-fold* 25, nilai maksimum model mencapai 1 atau 100%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kedua analisis pengembangan skenario kedua, *splitting* 60:40 dapat memberikan hasil yang cukup baik berdasarkan evaluasi dengan menggunakan *K-Fold Cross-Validation* maupun tidak. Sehingga, hasil akhir dari

konfigurasi *hyperparameter* dan *splitting ratio* dalam studi ini tertuang dalam Tabel 4.58 Hasil Akhir Konfigurasi *Hyperparameter* dan *Splitting Ratio* RFC Algorithm.

Tabel 4.58 Hasil Akhir Konfigurasi *Hyperparameter* dan *Splitting Ratio* RFC Algorithm

<i>Configuration</i>	<i>Type</i>	<i>Value</i>
<i>Splitting Ratio</i>	<i>Splitting Ratio</i>	60:40
<i>max_features</i>	<i>Hyperparameter</i>	log2
<i>n_estimator</i>	<i>Hyperparameter</i>	300
<i>max_depth</i>	<i>Hyperparameter</i>	7

Tabel 4.59 Hasil Pengembangan Skenario Kedua Iterasi Ke-1


No	Iteration	Data Preparation		F1-Score	Accuracy	Result (Test)		Classification Report			KFold Validation				
		Train:Test Split				TRUE	FALSE	Precision	Recall	F1	N Splits	Shuffle	Min	Max	Mean
1	1	60:40		97.07407%	97.00203%	1909	59	0.97	0.97	0.97	5	TRUE	0.939086	0.964467	0.953256
2		60:40		97.07407%	97.00203%	1909	59	0.97	0.97	0.97	10	TRUE	0.923858	0.974619	0.950715
3		60:40		97.07407%	97.00203%	1909	59	0.97	0.97	0.97	15	TRUE	0.916031	0.984733	0.956812
4		60:40		97.07407%	97.00203%	1909	59	0.97	0.97	0.97	20	TRUE	0.897959	0.989796	0.952742
5		60:40		97.07407%	97.00203%	1909	59	0.97	0.97	0.97	25	TRUE	0.923077	0.987342	0.955274
6		70:30		95.17771%	95.05420%	1403	73	0.96	0.95	0.95	5	TRUE	0.898305	0.972881	0.947822
7		70:30		95.17771%	95.05420%	1403	73	0.96	0.95	0.95	10	TRUE	0.925170	0.979730	0.953231
8		70:30		95.17771%	95.05420%	1403	73	0.96	0.95	0.95	15	TRUE	0.928571	1.000000	0.960730
9		70:30		95.17771%	95.05420%	1403	73	0.96	0.95	0.95	20	TRUE	0.891892	1.000000	0.951222
10		70:30		95.17771%	95.05420%	1403	73	0.96	0.95	0.95	25	TRUE	0.898305	1.000000	0.956644
11		80:20		95.75539%	95.63008%	941	43	0.97	0.96	0.96	5	TRUE	0.908629	0.974619	0.950223
12		80:20		95.75539%	95.63008%	941	43	0.97	0.96	0.96	10	TRUE	0.897959	0.979798	0.948217
13		80:20		95.75539%	95.63008%	941	43	0.97	0.96	0.96	15	TRUE	0.907692	1.000000	0.950194
14		80:20		95.75539%	95.63008%	941	43	0.97	0.96	0.96	20	TRUE	0.880000	1.000000	0.955306
15		80:20		95.75539%	95.63008%	941	43	0.97	0.96	0.96	25	TRUE	0.875000	1.000000	0.952359

Tabel 4.60 Hasil Pengembangan Skenario Kedua Iterasi Ke-2

No	Iteration	Data Preparation		F1-Score	Accuracy	Result (Test)		Classification Report				KFold Validation				
		Train:Test Split				TRUE	FALSE	Precision	Recall	F1	N Splits	Shuffle	Min	Max	Mean	
16	2	60:40		96.36663%	96.23984%	1894	74	0.97	0.96	0.96	5	TRUE	0.941624	0.969466	0.955296	
17		60:40		96.36663%	96.23984%	1894	74	0.97	0.96	0.96	10	TRUE	0.939086	0.974619	0.955283	
18		60:40		96.36663%	96.23984%	1894	74	0.97	0.96	0.96	15	TRUE	0.931298	0.984733	0.959353	
19		60:40		96.36663%	96.23984%	1894	74	0.97	0.96	0.96	20	TRUE	0.918367	0.979798	0.954808	
20		60:40		96.36663%	96.23984%	1894	74	0.97	0.96	0.96	25	TRUE	0.898734	0.987342	0.954794	
21		70:30		96.03041%	95.93496%	1416	60	0.97	0.96	0.96	5	TRUE	0.935811	0.983051	0.956654	
22		70:30		96.03041%	95.93496%	1416	60	0.97	0.96	0.96	10	TRUE	0.939189	0.986395	0.959386	
23		70:30		96.03041%	95.93496%	1416	60	0.97	0.96	0.96	15	TRUE	0.909091	0.989796	0.956689	
24		70:30		96.03041%	95.93496%	1416	60	0.97	0.96	0.96	20	TRUE	0.891892	0.986486	0.953277	
25		70:30		96.03041%	95.93496%	1416	60	0.97	0.96	0.96	25	TRUE	0.881356	1.000000	0.959356	
26		80:20		96.38807%	96.34146%	948	36	0.97	0.96	0.96	5	TRUE	0.923858	0.979592	0.950233	
27		80:20		96.38807%	96.34146%	948	36	0.97	0.96	0.96	10	TRUE	0.919192	0.989796	0.954308	
28		80:20		96.38807%	96.34146%	948	36	0.97	0.96	0.96	15	TRUE	0.893939	1.000000	0.954328	
29		80:20		96.38807%	96.34146%	948	36	0.97	0.96	0.96	20	TRUE	0.897959	1.000000	0.956347	
30		80:20		96.38807%	96.34146%	948	36	0.97	0.96	0.96	25	TRUE	0.875000	1.000000	0.953333	

4.3.4.4 Pengembangan Application Programming Interface (API)

Setelah melakukan *modeling* dan evaluasi model, model ini harus diberikan suatu “wadah” untuk menampung gejala-gejala yang dimasukkan oleh *user* dari *website* Axolotl dan mengembalikan nilai hasil prediksi berdasarkan gejala-gejala tersebut. Oleh karena itu, studi ini menerapkan pembuatan *endpoint* API menggunakan *framework* FastAPI untuk menerima gejala-gejala yang dipilih oleh *user* dan mengirimkan kembali hasil prediksi jenis penyakit berdasarkan dari *input* yang diberikan. Skema bagaimana API ini berkomunikasi dengan *website* Axolotl dijelaskan dalam Gambar 4.302 Skema Penggunaan API RFC *Algorithm*.




Gambar 4.302 Skema Penggunaan API RFC *Algorithm*

Proses pembuatan API RFC ini dilakukan dengan tahapan berikut ini:

1. Export Model

Gambar 4.303 *Export* Model menunjukkan cara untuk meng-*export* model yang sudah dikembangkan menggunakan *library pickle*

Gambar 4.303 *Export Model*

2. Penerapan Model dalam FastAPI

Sedangkan untuk pembuatan API RFC, penulis membuat sebuah *project* baru yang berisikan struktur sebagai berikut:

```
.
├── app/
│   ├── Model/
│   │   ├── axolotl-model.pkl
│   │   ├── service.py
│   │   └── symptom_severity.csv
│   └── index.py
└── main.py
```

File “main.py” digunakan sebagai *root file* untuk “mengeluarkan” seluruh konten atau fungsi-fungsi FastAPI yang ada di dalam “index.py”. File “index.py” digunakan sebagai “wadah” untuk *handling* seluruh *route* dan *response* dari API. Gambar 4.304 *index.py* Code adalah code dari file “index.py”, sedangkan GAMBAR 4.305 *service.py* Code adalah code dari file “service.py”. File *index.py* digunakan sebagai “wadah” utama dari API yang dikembangkan, file ini berisikan *routing* atau *endpoint* dari API beserta dengan fungsi-fungsi yang telah dimasukkan dari *service.py* untuk melakukan prediksi berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan melalui parameter *route predict/* dan

mengembalikan hasil prediksi model kepada *user*. Sedangkan *file service.py* digunakan sebagai “pengelola” bagaimana model melakukan proses prediksi gejala-gejala yang dimasukkan. *File* ini harus melakukan *import dataset Symptom-severity* sebagai pengelola *encoding* atau transformasi data dari gejala yang diterima oleh API ke dalam bentuk data *numerical* sebelum diberikan kepada model yang telah di-*export*. Nilai yang dikembalikan oleh *service.py* berupa sebuah *string* hasil prediksi model dan diterima oleh *index.py* yang kemudian akan dikembalikan kepada *user*. Berdasarkan kedua *file index.py* dan *service.py*, API ini akan berjalan pada *localhost* dengan *port* 8000.

```
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
from app.Model.service import *
from pydantic import BaseModel

class InputSymptoms(BaseModel):
    symptoms: str

app = FastAPI()

@app.get("/")
async def root():
    return {"message": "Axolotl Status: OK"}

@app.post("/predict/")
async def predictDisease(symptoms: InputSymptoms):
    try:
        print(f"Received symptoms: {symptoms.symptoms}")
        result = servicePrediction(symptoms.symptoms)
        return {"conjecture": result}
    except TypeError as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=f"TypeError: {str(e)}")
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

if __name__ == "__main__":
    import uvicorn

    uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000)
```

Gambar 4.304 *index.py Code*

```

from fastapi import HTTPException
import pandas as pd
import numpy as np
import pickle

# Load the Severity & Model
severity = pd.read_csv("app/Model/symptom_severity.csv")
severity["Symptom"] = severity["Symptom"].str.replace("_", " ")

def loadModel():
    try:
        with open("app/Model/axolotl-model.pkl", "rb") as file:
            model = pickle.load(file)

        return model
    except FileNotFoundError:
        raise HTTPException(status_code=500, detail="Model file not found.")
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=f"Error loading model: {str(e)}")

def assign_symptom_weight(prompt):
    max_length = 17
    weights = []

    for symptom in prompt:
        weight = severity[severity["Symptom"] == symptom]["weight"].values
        if len(weight) > 0:
            weights.append(weight[0])
        else:
            weights.append(0)

    while len(weights) < max_length:
        weights.append(0)

    return weights

def servicePrediction(symptoms):
    print(f"Received symptoms: {symptoms}")
    # Convert to lower case
    prompt = symptoms.lower().split(",")

    # Call the function
    result = assign_symptom_weight(prompt)

    # Reshape the result
    result = np.array(result).reshape(1, -1)


    try:
        model = loadModel()
        prediction = model.predict(result)

        return prediction[0]
    except Exception as e:
        print(f"Error during prediction: {e}")
        raise HTTPException(status_code=500, detail=f"Prediction error: {str(e)}")

```

Gambar 4.305 *service.py Code*

Sebagai tambahan, contoh penggunaan API dalam *website* Axolotl dapat dilakukan menggunakan cara yang ditunjukkan pada Gambar 4.306 Contoh Penggunaan API RFC Algorithm Axolotl dengan catatan pemanggilan API ini hanya dilakukan ketika API ini telah *ter-deploy* atau *ter-host* pada layanan *hosting*.



```

const handleSubmit = async (e: FormEvent) => {
  e.preventDefault();

  try {
    const response = await axios.post<PredictResponse>(
      'https://axolotl-api-obnth5g6wa-as.a.run.app/predict/',
      { symptoms }
    );

    setResult(response.data.conjecture);
  } catch (error) {
    console.error('Error:', error);

    setResult('An error occurred while predicting the disease.');
```

Gambar 4.306 Contoh Penggunaan API RFC

*Algorithm Axolotl***4.3.4.5** *API Deployment*

Dalam melakukan *deployment*, keseluruhan *project* API ini akan dimuat ke dalam sebuah “*container*” atau *containerization* menggunakan Docker. Sehingga, untuk melakukan *containerization*, perlu ditambahkan dua *file* tambahan dalam struktur *project* yang ditampilkan pada bagian 4.3.4.4, yakni “*Dockerfile*” dan “*requirements.txt*”. Gambar 4.307 Dockerfile untuk API RFC menampilkan seluruh tahapan bagi Docker untuk melakukan *containerization*, seperti penggunaan versi Python, direktori *project* API, *command* instalasi *library* yang dibutuhkan oleh API dan menjalankan API. Dikarenakan Docker harus melakukan instalasi *library* yang dibutuhkan, maka secara tidak langsung, Docker memerlukan daftar *library* yang diperlukan untuk API sebagaimana tertuang dalam Gambar 4.308 Daftar *Library* untuk API saat *Containerization*.


```
FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

COPY . /app

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

EXPOSE 8000

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

Gambar 4.307 Dockerfile untuk API RFC

```
fastapi
numpy
pandas
pydantic
uvicorn
scikit-learn==1.3.2
```

Gambar 4.308 Daftar *Library* untuk API saat
Containerization

Setelah membuat sebuah Dockerfile seperti Gambar 4.307 Dockerfile untuk API RFC, selanjutnya agar *container* yang dibuat menjadi sebuah *image* atau *docker image*, maka perintah dibawah ini dilakukan untuk melakukan *build*:


```
docker build -t nama_tag .
```

Setelah *docker image* dibuat dengan nama *tag* yang diinginkan, penulis menyimpan *docker image* ini ke dalam Docker Hub agar dapat diintegrasikan dengan Google Cloud Platform (GCP) Cloud Run. Berikut ini adalah beberapa tahapan untuk menyimpan ke dalam repositori Docker Hub:

1. `docker tag nama_tag nama_akun_docker/nama_repositori`
2. `docker push nama_akun_docker/nama_repositori:latest`


Ketika *docker image* sudah dibuat dan disimpan, maka penulis dapat mengintegrasikannya dengan GCP Cloud Run dengan mengikuti tahapan berikut ini:

1. Buka GCP Cloud Run, kemudian klik “*Deploy Container*” dan pilih “*Service*”



Gambar 4.309 *Deploy Container* dalam GCP

2. Pilih Docker Hub, kemudian pilih “*Allow unauthenticated invocations*” pada bagian Authentication, dan rubah *default container port* menjadi 8000 sesuai dengan Dockerfile yang telah dibuat sebelumnya



Gambar 4.310 Integrasi Docker Hub dengan GCP

Authentication *

- ☐ Allow unauthenticated invocations
Tick this if you are creating a public API or website.
- ☐ Require authentication
Manage authorised users with Cloud IAM.

Gambar 4.311 Konfigurasi *Authentication API* (jika diperlukan)

Gambar 4.312 Konfigurasi *Port* API yang akan digunakan

- Setelah itu, agar *library* scikit-learn dapat disimpan dalam *instance* Cloud Run dan mengingat ukuran *docker image* API RFC berkisar sekitar 500MB, pengaturan *resources*, yakni *Memory* perlu dilakukan. Pengaturan ini digunakan untuk mengatur seberapa besar *storage* yang disiapkan untuk keseluruhan instalasi API RFC. Sedangkan pengaturan *CPU* pada *resources* bersifat opsional.

Gambar 4.313 Konfigurasi *Resources Instance* Cloud Run

- Apabila keseluruhan konfigurasi sudah sesuai, maka tombol “*Deploy*” dapat di-klik
- Untuk melihat apakah proses *deployment* berhasil atau tidak pada Cloud Run, terdapat sebuah *tab* bernama “*Revisions*” yang menunjukkan status *deployment* pada GCP serta histori revisi yang pernah dilakukan, baik perubahan *docker image* maupun konfigurasi *resources*.

Filter	Name	Traffic	Deployed	Revision logs	Actions
	axolotl-api-00000-q8r	100% (by latest)	1 minute ago	+	⋮
	axolotl-api-00004-19c	0%	2 minutes ago		⋮
	axolotl-api-00003-1ef	0%	11 Aug 2024		⋮
	axolotl-api-00002-p2h	0%	30 Jul 2024		⋮

Gambar 4.314 Daftar Histori Revisi Model


4.4 Prosedur Penggunaan Aplikasi

Aplikasi berbasis *website* Axolotl memiliki tiga *role*, yaitu *Guest*, Admin, *Caregiver*, dan *Patient*. Untuk mengakses *website* Axolotl, pengguna perlu memiliki akun serta memiliki perangkat serta koneksi internet yang memadai. Setelah memastikan bahwa pengguna sudah memiliki ketentuan yang telah disebutkan, pengguna dapat mengakses *website* Axolotl melalui *link* berikut

<https://axolotl-your-caregiver-257622146567.asia-southeast1.run.app/>


4.4.1 Prosedur Penggunaan Aplikasi Sebagai Guest

1. Halaman Utama Axolotl





Gambar 4.315 Prosedur *Guest* – Halaman Utama Axolotl

2. Halaman *About*




Gambar 4.316 Prosedur *Guest* – Halaman *About*


3. Halaman *Careers*

Gambar 4.317 Prosedur *Guest* – Halaman *Careers* (1)Gambar 4.318 Prosedur *Guest* – Halaman *Careers* (2)

4. Halaman *Login*

Gambar 4.319 Prosedur *Guest* – Halaman *Login*


5. Halaman Memilih *Role*



The screenshot shows the 'Choose Your Role' page of the Axolotl application. The page has a light blue background. At the top left is the Axolotl logo (a pink axolotl head) and the text 'Axolotl'. At the top right are two links: 'Back to Home' with a left arrow and 'Sign In' in a green button. The main content is a white card with a green header 'Choose Your Role'. Below the header is the text 'I'm signing up as a'. There are two role options: 'Caregiver' with a blue icon and the description 'Be a home care assistant', and 'Patient' with a red icon and the description 'Book appointments'. Below these is a checkbox labeled 'I agree to privacy policy & terms'. At the bottom of the card is a green 'Next' button and a link 'Already have an account? Sign in instead'.

Gambar 4.320 Prosedur *Guest* – Halaman Memilih *Role*


6. Halaman *Forgot Password*



The screenshot shows the 'Forgot Password' page of the Axolotl application. The page has a light blue background. At the top left is the Axolotl logo (a pink axolotl head) and the text 'Axolotl'. At the top right are two links: 'Back to Home' with a left arrow and 'Sign In' in a green button. The main content is a white card with a green header 'Forgot Password'. Below the header is the text 'Confirm your email!' and a subtext 'We will send an email to reset your password'. There is a label 'Email *' and a text input field with the placeholder 'Enter your email address'. At the bottom of the card is a green 'Confirm Email' button.

Gambar 4.321 Prosedur *Guest* – Halaman *Forgot Password*

7. Halaman *Reset Password*




The screenshot shows the 'Reset Password' page of the Axolotl application. At the top left is the Axolotl logo, and at the top right are links for 'Back to Home' and 'Sign In'. The main content area features a green header with the title 'Reset Password'. Below this, a subtitle reads 'Enter your new password' followed by the instruction 'Enter your new password below to change the old one'. There are two input fields: 'Password *' with the placeholder 'Enter your password' and 'Confirm Password *' with the placeholder 'Confirm your password'. Both fields have a small eye icon for toggling visibility. A green 'Reset Password' button is positioned at the bottom of the form.

Gambar 4.322 Prosedur *Guest* – Halaman *Reset Password*

4.4.2 Prosedur Penggunaan Aplikasi Sebagai Admin


1. Halaman *Login*



The screenshot shows the 'Sign In' page of the Axolotl application. At the top left is the Axolotl logo, and at the top right are links for 'Back to Home' and 'Register'. The main content area features a green header with the title 'Sign In'. Below this, a subtitle reads 'Welcome back!' followed by the instruction 'Sign in to your account below'. There are two input fields: 'Email *' with the placeholder 'Enter your email address' and 'Password *' with the placeholder 'Enter your password'. The password field has an eye icon and a 'Forgot password?' link. A green 'Sign In' button is positioned at the bottom of the form. At the very bottom, there is a link: 'Don't have an account? Sign Up Here'.



Gambar 4.323 Prosedur Admin – Halaman *Login*

2. Halaman Utama Admin



Gambar 4.324 Prosedur Admin – Halaman Utama Admin

3. Halaman Order (*Service*)

Gambar 4.325 Prosedur Admin – Halaman *Service Logs*Gambar 4.326 Prosedur Admin – Halaman Detail *Service Log* (1)

Labors
Main Concerns
Current Medicine
Symptoms

1102
Home Assistance
Natrium Deficiency
1. restlessness
2. loss of appetite
3. dizziness
4. painful walking
5. movement stiffness
6. continuous feel of urine
7. tired

Medical Description
Having natrium deficiency, so lack of ability to move freely

Conjecture
Varicose veins

Service Details
Order ID: S1971ec-011f-4930-8e1b-6099b5e1eb5f
Order Date: Thursday, December 12, 2024
Service Type: Elderly Care
Total Days of Visit: 1x Visit
Start Date/Time: Monday, January 6, 2025 13:17
End Date/Time: Tuesday, January 7, 2025 13:17
Service Fee: 1 x Rp 600,000,00
Total Appointment Charge: Rp 600,000,00

Axolotl Help Center Terms & Privacy

Gambar 4.327 Prosedur Admin – Halaman Detail *Service Log* (2)4. Halaman Order (*Medicine*)

Medicine Logs

Appointment Date	Caregiver Name	Patient Name	Service Type	Status	Actions
Tuesday, December 31, 2024	Axolotl Nurse	Axolotl Patient	Neonatal Care	Ongoing	
Tuesday, December 10, 2024	Axolotl Nurse	Axolotl Patient	Neonatal Care	Completed	
Sunday, December 15, 2024	Axolotl Nurse	Angelyn Buckman	Neonatal Care	Completed	
Tuesday, December 24, 2024	Axolotl Nurse	Joko Wibodo	Neonatal Care	Completed	
Thursday, December 26, 2024	Axolotl Nurse	Ramadhan Ihsani Yulia	Neonatal Care	Completed	
Friday, December 27, 2024	Helin Narwiyati	Axolotl Patient	Booster	Completed	
Monday, December 30, 2024	Axolotl Nurse	kelvin julianto	Booster	Completed	
Tuesday, January 7, 2025	Irene Tan	Axolotl Patient	Booster	Completed	
Wednesday, January 8, 2025	Nurse One	Axolotl Patient	After Care	Completed	

Gambar 4.328 Prosedur Admin – Halaman *Medicine Logs*

Order Axolotl Patient Details

Order Status
Current Status: **Completed**
Completed At: Tuesday, December 10, 2024
Order Rating: ★ 6

Caregiver Information
Caregiver ID: df0d4044-1562-4c19-80a2-67b7f4092915
Caregiver Name: Helin Narwiyati
Caregiver Employment Status: Full-time
Caregiver Review Date: Tuesday, December 10, 2024

Patient Information
0102e1802-A1001-42N1e-aa773-7c790001739a2

Evidence
Proof of Service: [Image of a document]

Service Payment
Service Fee: Rp 80,000,00
Total Days: 1x Visit
Total Charge: Rp 80,000,00
Payment Status: [Status]

Gambar 4.329 Prosedur Admin – Halaman Detail *Medicine Log*

(1)

obat insert test!!!!

Conjuncture

Heart attack

Service Details

Order ID: 5d5f5f58-6375-4f9ed-93b6-97685228540

Order Date: Tuesday, December 10, 2024

Service Type: Booster

Total Days of Visit: 1x Visit

Start Date/Time: Friday, December 27, 2024 16:17

End Date/Time: Saturday, December 28, 2024 16:17

Service Fee: 1 x Rp 80.000,00

Total Appointment Charge: Rp 80.000,00

Order 10 Items

Quantity	Name	Price/Item	Price
10	paracetamol	Rp 5.000,00	Rp 50.000,00
Total Price			Rp 50.000,00
Delivery Fee			Rp 10.000,00
Total Charge			Rp 60.000,00

Axoloti

Help Center Terms & Privacy

Gambar 4.330 Prosedur Admin – Halaman Detail *Medicine Log*

(2)

5. Halaman *Management (User)*

Axoloti

Home Order Management

Home / Manage / Medicine

User List

Search Name...

Create an Admin Items per page: 10

User ID	User Name	User Email	Role	Actions
d42f9eb-775e-46...	Ian Admin	ian@axoloti.com	Admin	ⓘ ⚙
b492b67e-7563-42...	Russell Oniel	russell.oniel@axoloti.com	Admin	ⓘ ⚙
b65e3b7c-52b9-44...	Wilson Cusca	wilson.cusca@gmail.com	Caregiver	ⓘ ⚙
b1e95310-b0d4-49...	Axoloti Approved	axoloti.approved@axoloti.com	Midwife	ⓘ ⚙
f8b6cf9f-#3c-4f...	Caregiver Midwife	axoloti.midwife@axoloti.com	Midwife	ⓘ ⚙
4da357be-2359-4a...	Novemba Tristari	novemba.tristari@gmail.com	Midwife	ⓘ ⚙
ecb8b6dc-92e0-40...	Axoloti Rejected	axoloti.rejected@axoloti.com	Nurse	ⓘ ⚙
d0d40444-1562-4c...	Helin Narwiyati	helinawiyati@gmail.com	Nurse	ⓘ ⚙
#29b991-e658-40...	Nurse One	nurseone@gmail.com	Nurse	ⓘ ⚙

Gambar 4.331 Prosedur Admin – Halaman *User List*

Axoloti

Home Order Management

Home / Manage / Medicine / View

User Profile

Helin Narwiyati

Nurse Verified on: December 10, 2024 at 08:17:33 AM

Edit Profile

User Personal Data

First Name: Helin Last Name: Narwiyati

Email: helinawiyati@gmail.com Phone Number: +62 8233937900

Birthdate: Saturday, October 18, 1993 Gender: Female

Address: Jln Hutan asri, K. Beki, Lingsi 10 Malang

User Rating

Total Order: 4 Rating: 5.5

User Working Experiences

Employment Type: Full-time Work Experiences: 20 year

Workplace: RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur

User Licenses

User Working Schedule

Gambar 4.332 Prosedur Admin – Halaman Detail *User* (1)

User Personal Data

First Name: Helin, Last Name: Narwiyati, Email: helinanawiyati@gmail.com, Phone Number: +62 8233837800, Birthdate: Saturday, October 18, 1990, Gender: Female, Address: Jl. Hutan Sari X blok I no 10 Malang

User Working Schedule

Start Day: Tuesday, End Day: Saturday, Start Time: 08:17, End Time: 18:29

User Rating

Total Order: 4, Rating: 5.5

User Working Experiences

Employment Type: Full-time, Work Experiences: 20 year

User Licenses

Curriculum Vitae, Degree Certificate, Surat Tanda Registrasi, Surat Ijin Praktik

Go back

Gambar 4.333 Prosedur Admin – Halaman Detail User (2)

User Profile

Wilson Cusca
Caregiver
Edit Profile

This Caregiver has incomplete personal information.
Please wait for the Caregiver to complete their personal information to see their full profiles.

Go Back

Gambar 4.334 Prosedur Admin – Halaman Detail User (3)

6. Halaman *Management (Approval)*

Caregiver ID	Requested At	Caregiver Name	Role	Status	Actions
ecb5b6bc-92e0-40...	Tuesday, December 10, 2024	Axolotl Rejected	Nurse	Unverified	
b4e95303-1604-49...	Tuesday, December 10, 2024	Axolotl Approved	Midwife	Unverified	
b05ad0ab-1e08-4a...	Monday, December 2, 2024	Axolotl Nurse	Nurse	Verified	
fb6af0bf-83c-4f...	Monday, December 2, 2024	Caregiver Midwife	Midwife	Verified	
87e0d69e-9a0e-49...	Friday, December 6, 2024	Sharon Sugianto	Nurse	Verified	
f29e99f1-e658-40...	Saturday, December 28, 2024	Nurse One	Nurse	Verified	
4da3576e-235f-4a...	Saturday, December 7, 2024	novrita trisani	Midwife	Verified	
66a1ba1-9e02-41...	Sunday, December 29, 2024	Irene Tan	Nurse	Verified	
d0d40444-75d2-4c...	Tuesday, December 10, 2024	Helin Narwiyati	Nurse	Verified	

Gambar 4.335 Prosedur Admin – Halaman *Approval*

Home / Manage / Approval / Profile

User Profile

Axolotl Approved
Midlevel
Awaiting for verification

User Personal Data

First Name: Axolotl, Last Name: Approved
Email: axolotl.approved@axolotl.com, Phone Number: +62 123456789
Birthdate: Friday, November 30, 1990
Address: Anywhere at Gdangar

User Working Experiences

Employment Type: Part-time, Work Experiences: 15 years
Workplace: Anywhere at Gdangar

User Licenses

Curriculum Vitae, Degree Certificate, Surat Tanda Registrasi, Surat Ijin Praktik

[Reject](#) [Approve](#)

Gambar 4.336 Prosedur Admin – Halaman Detail *Approval*

7. Halaman *Management (Medicine)*

Home / Manage / Medicine

Medicine List

Search here... [Add Medicine](#) Items per page: 10

Medicine ID	Medicine Name	Medicine Type	Medicine Price	Actions
7a4b290-b9c-4b...	Bitcoin	Generic	Rp 10.000.000,00	Edit Delete
934b13f-6792-4e...	Enlisted	Generic	Rp 10.000,00	Edit Delete
030c399d-c153-4f...	Medicine A	Branded	Rp 50.000,00	Edit Delete
d9ee10e-4c0d-44...	Naproxen	Generic	Rp 35.000,00	Edit Delete
78544d3-90d5-4f...	TES NEW MEDICINE 1	Generic	Rp 25.000,00	Edit Delete
3aee5f8-602d-4b...	paracetamol	Generic	Rp 5.000,00	Edit Delete

Showing 1 of 1 Pages

Gambar 4.337 Prosedur Admin – Halaman *Medicine List*

Home / Manage / Medicine / View

Medicine Details

Product Photo

Pricing
Price: Rp 10.000,00
[Update Medicine](#)
[Go back](#)

Product ID: 030c399d-c153-4f5e-9f03-79d147b0d1b5
Name: Medicine A
Type: Branded
Exp. Date: Friday, January 10, 2025

Gambar 4.338 Prosedur Admin – Halaman Detail *Medicine*

4.4.3 Prosedur Penggunaan Aplikasi Sebagai *Caregiver*

1. Halaman *Login*

Gambar 4.339 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Login*

2. Halaman Memilih *Role Caregiver*

Gambar 4.340 Prosedur *Caregiver* – Halaman Memilih *Role Caregiver*

3. Halaman *Create Account*

Gambar 4.341 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Create Account*


4. Halaman *Personal Information*

Gambar 4.342 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Personal Information*


5. Halaman Review

Gambar 4.343 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Review (Awaiting)*


Gambar 4.344 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Review (Rejected)*

Gambar 4.345 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Review (Approved)*

6. Halaman *Set Schedule*

Gambar 4.346 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Set Schedule*

7. Halaman *Profile*

Gambar 4.347 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Profile*

8. Halaman *Edit Profile*

Axolotl Schedule Order Login

Home / Profile / Edit

Editing Your Profile...

aruel kartanajaya Verified

About You

First Name: ariel Last Name: kartanajaya

Email: ariel.kartanajaya@gmail.com Phone Number: +62 812334567

Birthdate: Wednesday, July 26, 2023 Gender: Male

Address: Mountain Station, Mading

Your Working Schedule

Start Day: Monday End Day: Friday

Start Time: 08:00 End Time: 04:00

Your Working Experiences

Employment Type: Part-time Work Experiences: 5 Workplace: Mading

[Cancel](#) [Save Changes](#)

Gambar 4.348 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Edit Profile*9. Halaman *Dashboard Caregiver*

Axolotl Schedule Order Login

Home / Schedule

Schedule

You don't have any appointments today.

Axolotl [Help Center](#) [Terms & Privacy](#)

Gambar 4.349 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Dashboard Caregiver* (1)

Axolotl Schedule Order Login

Home / Schedule

Schedule

Tuesday, January 7, 2025

Booster

Nestura Ezer


08:00

Jl. Raya Lingsar, Biring, Nias, Nias Utara, 10240, Indonesia

[Cancel Appointment](#) [Make Appointment](#)


Axolotl [Help Center](#) [Terms & Privacy](#)

Gambar 4.350 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Dashboard Caregiver* (2)




Gambar 4.351 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Dashboard*
Caregiver (3)

10. Halaman *Medicine Preparation*



Gambar 4.352 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Medicine*
Preparation

11. Halaman *Chat* dengan Pasien



Gambar 4.353 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Chat* dengan Pasien

12. Halaman *Add Additional Medicine*

Add Medicine

Medicine Photo

This medication does not have a photo available yet, as it was newly added by the caregiver rather than the admin.

Medicine Description

Name

Type

Expiry Date

Price (Rp)


May 15, 2022

Rp. 1000000

Cancel Save


Gambar 4.354 Prosedur *Caregiver* – Halaman *Add Additional Medicine*

13. Halaman *Order Logs Caregiver*



Gambar 4.355 Prosedur *Caregiver* – Halaman Order Logs
Caregiver


14. Halaman Order *Details Caregiver*



Gambar 4.356 Prosedur *Caregiver* – Halaman Detail Order
Caregiver

4.4.4 Prosedur Penggunaan Aplikasi Sebagai *Patient*

1. Halaman Login



Gambar 4.357 Prosedur *Patient* – Halaman Login

2. Halaman Memilih *Role Patient*

Gambar 4.358 Prosedur *Patient* – Halaman Memilih *Role Patient*



3. Halaman *Create Account*

Gambar 4.359 Prosedur *Patient* – Halaman *Create Account*

4. Halaman *Personal Information*

Gambar 4.360 Prosedur *Patient* – Halaman *Personal Information*

5. Halaman *Dashboard*

Gambar 4.361 Prosedur *Patient* – Halaman *Dashboard*6. Halaman *Order History*Gambar 4.362 Prosedur *Patient* – Halaman *Order History*7. Halaman *Health Services*Gambar 4.363 Prosedur *Patient* – Halaman *Health Services*

8. Halaman *Make Appointment*

The screenshot displays the 'Make Appointment' interface on the Axolotl platform. On the left, a caregiver profile for 'arvel kartawijaya' is shown, including a profile picture, name, and verified status. A 'Work Schedule' box indicates availability from Monday to Friday, 10:00 to 04:00. Below this, the caregiver's verification status and rating are displayed. On the right, a 'Create Appointment' form is visible, featuring fields for 'Pick a date', 'Pick a time', and 'Choose your home service'. A 'Make Appointment' button is located at the bottom of the form.

Gambar 4.364 Prosedur *Patient* – Halaman *Make Appointment*

9. Halaman *Create Order*

The screenshot shows the 'Create Order' page on the Axolotl platform. The 'Place Your Order' section contains a form for patient information, including name, address, phone number, birthdate, and allergies. Below this, there are fields for 'Order Details' such as 'Choose your home service', 'Service Description', and 'Medical Concerns'. On the right, an 'Order Summary' box displays the patient's name, service type, service fee, and a sub-total of Rp 80,000.00, with a 'Pay' button at the bottom.


Gambar 4.365 Prosedur *Patient* – Halaman *Create Order*

10. Halaman Hasil Diagnosis Awal AI

The screenshot displays the 'AI Diagnosis Conjecture' page on the Axolotl platform. The 'Diagnosis Conjecture' section shows a list of symptoms (fatigue, weight loss) and a 'We presume that you might have' section with a button for 'Urinary tract infection'. On the right, a 'CAUTION' box with a warning icon states: 'This conjecture is not a final diagnosis. The conjecture may well only align with your final diagnosis. Do not take any medication before consulting a final diagnosis.' A 'Continue' button is located at the bottom right.


Gambar 4.366 Prosedur *Patient* – Halaman Hasil Diagnosis Awal
“Conjecture” AI

11. Halaman Detail Order dengan Status *Ongoing*




Gambar 4.367 Prosedur *Patient* – Halaman Detail Order dengan Status *Ongoing*

12. Halaman *Chat* dengan *Caregiver*



Gambar 4.368 Prosedur *Patient* – Halaman *Chat* dengan *Caregiver*

13. Halaman *Additional Medicine*



Gambar 4.369 Prosedur *Patient* – Halaman *Additional Medicine*

4.5 Spesifikasi Sistem

4.5.1 Spesifikasi Perangkat Lunak

Tabel 4.61 Spesifikasi *Software*

Spesifikasi <i>Software</i>	
Sistem Operasi	Windows 11 v.23H2
Web Browser	Chrome Version 131.0.6778.205 (Official Build) (64-bit)
Database	Supabase
Development Software	Visual Studio Code, Docker, Chrome, Microsoft Edge
Server Hosting	https://axolotl-your-caregiver-257622146567.asia-southeast1.run.app/

4.5.2 Spesifikasi Perangkat Keras

Tabel 4.62 Spesifikasi *Hardware*

Spesifikasi <i>Hardware</i>	
<i>Processor</i>	12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H 2.50 GHz
RAM	16 GB
<i>Internet Speed</i>	76.7Mbps Download/94.1Mbps Upload
<i>Monitor</i>	15.6" 1920 x 1080

4.6 Evaluasi

4.6.1 Evaluasi Menggunakan *Black Box Testing*

Terdapat beberapa metode *testing* yang digunakan untuk menguji kelancaran fitur-fitur yang dimiliki oleh *website* Axolotl, salah satunya adalah dengan menggunakan *Black Box Testing*. Metode *testing* ini dibuat dari sudut pandang pengguna terhadap kelancaran dan kesesuaian fitur yang diharapkan oleh pengguna. Berdasarkan testing yang telah dilakukan, didapatkan tingkat keberhasilan sebesar 100% untuk akurasi dan ketepatan dari seluruh fungsi yang terdapat pada *website* Axolotl. Berikut merupakan hasil dari *Black Box Testing* yang telah dilaksanakan beserta dengan deskripsi skenario yang diuji. Sesi *black box testing* ini dibagi menjadi 5 skenario yang terdiri dari skenario untuk *guest*, skenario *authentication*, skenario untuk pasien, skenario untuk admin, dan skenario untuk *caregiver*. Pada Tabel 4.62 yang berisikan kumpulan skenario *guest*, terdapat sebanyak 4 skenario yang memiliki hasil pengujian sebesar 100%. Pada Tabel 63 yang berisikan kumpulan skenario untuk *authentication*, terdapat sebanyak 7 skenario yang memiliki hasil pengujian sebesar 100%. Pada Tabel 4.64, berisikan kumpulan skenario untuk admin yang terdiri dari 15 skenario dan memiliki hasil pengujian sebesar 100%. Pada Tabel 4.65 dan Tabel 4.66, berisikan kumpulan skenario untuk pasien dan *caregiver* yang terdiri dari masing-masing 9 skenario dan memiliki hasil pengujian sebesar 100% untuk kedua tabel tersebut.

Tabel 4.63 Skenario Black Box – *Guest*

No	Fitur	<i>Test Case</i>	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	<i>Home Page</i>	Pengguna dapat mengakses <i>home page</i>	Menampilkan <i>home page</i>	PASS
2	<i>About Page</i>	Pengguna dapat mengakses <i>about page</i>	Menampilkan <i>about page</i>	PASS
3	<i>Careers Page</i>	Pengguna dapat mengakses <i>careers page</i>	Menampilkan <i>careers page</i>	PASS
4	<i>Role Based Access Control (RBAC)</i>	Pengguna yang belum terdaftar dan memiliki akun mengakses halaman yang dapat diakses oleh pengguna yang telah terdaftar dan memiliki akun	Pengguna diarahkan kembali pada <i>login page</i>	PASS

Tabel 4.64 Skenario Black Box – *Authentication*

No	Fitur	<i>Test Case</i>	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	<i>Login</i>	Pengguna dapat melakukan proses <i>login</i> pada akun yang telah terdaftar	Setelah proses authentication berhasil, pengguna diarahkan pada <i>landing page</i> yang sesuai	PASS

			dengan <i>role</i> mereka	
2	<i>Register</i>	Pengguna dapat mengakses halaman untuk <i>register</i> dan melakukan tiga hal di bawah ini, yaitu: 1. Menekan Sign Up/<i>Register</i> 2. Memilih role 3. Mencentang checkbox <i>Privacy Policy & Terms</i> Jika berhasil, pengguna akan diarahkan pada <i>step</i> kedua	Pengguna dapat melakukan ketiga aksi yang diinginkan dan lanjut pada tahap kedua <i>register</i>	PASS

		Pengguna diarahkan pada halaman baru untuk menyelesaikan <i>step</i> kedua yang dapat diselesaikan dengan mengisi data diri yang diperlukan	Jika validasi berhasil dilewati, pengguna akan diarahkan pada <i>step</i> ketiga	PASS
		Pengguna diarahkan pada halaman baru untuk menyelesaikan <i>step</i> ketiga yang dapat diselesaikan dengan mengisi data diri tambahan yang lebih mengarah pada riwayat kesehatan pengguna	Jika validasi berhasil dilewati, pengguna akan diarahkan pada <i>landing page</i> yang sesuai dengan <i>role</i> pengguna	PASS
3	<i>Form Validation</i>	Jika data yang diisi oleh pengguna tidak valid (<i>blank field, invalid input, future dates, etc</i>), maka sistem akan menampilkan	Menampilkan pesan <i>error</i> atau <i>warning</i> melalui <i>toast</i>	PASS

		pesan <i>error</i> atau <i>warning</i>		
4	<i>Leave Prevention</i>	Jika proses registrasi belum diselesaikan sepenuhnya dan pengguna berusaha mengakses halaman lain atau <i>me-refresh browser</i> , pengguna akan diarahkan kembali pada <i>step</i> yang belum diselesaikan dan data yang telah dimasukkan tidak akan disimpan	Data tidak tersimpan sebelum proses registrasi selesai	PASS
		Jika pengguna berusaha untuk mengubah URL secara manual untuk mengakses halaman lain sebelum proses registrasi selesai, maka pengguna akan diarahkan kembali pada halaman <i>step</i> terakhir yang	Pengguna diarahkan pada halaman <i>step</i> yang harus diselesaikan	PASS

		belum terselesaikan sebelumnya		
		Pengguna hanya dapat mengakses <i>button Sign Out</i> jika belum menyelesaikan proses registrasi dan jika pengguna memilih untuk menyelesaikan proses registrasi di lain waktu, maka pengguna akan diarahkan pada <i>step</i> yang sama seperti pada saat pengguna meninggalkan <i>website</i>	Pengguna hanya dapat mengakses <i>button Sign Out</i> selama proses registrasi masih berlangsung dan akan diarahkan kembali pada <i>step</i> harus diselesaikan	PASS

5	<i>Cancel Registration</i>	Pengguna menekan <i>button Cancel Registration</i> untuk membatalkan seluruh proses registrasi yang telah dilewati serta menghapus akun kosong yang telah dibuat	Pengguna akan terhapus jika memilih untuk membatalkan registrasi	PASS
6	<i>Reset Password</i>	Pengguna dapat melakukan <i>reset password</i> melalui halaman <i>forget password</i> dengan tahapan sebagai berikut. 1. Pengguna memasukkan <i>email</i> dari akun yang ingin di-<i>reset password</i>-nya. 2. Pengguna akan menerima <i>recovery email</i> yang akan mengarahkan	Pengguna mendapatkan <i>recovery email</i> jika terdapat akun yang telah terdaftar dengan <i>email</i> tersebut dan pengguna dapat mengubah <i>password</i> pada halaman <i>reset password</i>.	PASS

		pengguna pada halaman <i>reset password</i> untuk mengatur ulang <i>password</i> dari akun yang telah terdaftar. 3. Pengguna memasukkan <i>password</i> yang diinginkan dan menekan <i>button Confirm</i> untuk menyimpan <i>password</i>.		
7	<i>Post Registration</i>	Jika proses registrasi tahap terakhir sebagai pasien telah diselesaikan, pengguna akan diarahkan pada <i>home page</i> pasien.	Pengguna diarahkan pada <i>home page</i> pasien	PASS

		Jika proses registrasi tahap terakhir sebagai rekan <i>caregiver</i> (<i>Nurse/Midwife</i>) telah diselesaikan, pengguna akan diarahkan pada halaman <i>review</i> untuk menunggu pernyataan admin mengenai lamaran yang diajukan.	Pengguna diarahkan pada <i>review page</i> .	PASS
		Sebagai <i>caregiver</i> , jika lamaran diterima, maka akan diarahkan pada halaman selebrasi dan dapat mengakses seluruh fitur yang dimiliki oleh <i>caregiver</i> . Rekan <i>caregiver</i> juga harus mengisi jadwal kerja sebelum dapat mengakses fitur <i>caregiver</i> .	Pengguna diarahkan pada halaman selebrasi dan dapat mengakses fitur-fitur <i>caregiver</i> setelah mengisi jadwal kerja.	PASS

		Sebagai <i>caregiver</i> , jika lamaran ditolak, maka akan diarahkan pada halaman penolakan yang berisikan alasan penolakan.	Pengguna diarahkan pada halaman penolakan yang berisikan alasan penolakan.	PASS
--	--	--	--	------

Tabel 4.65 Skenario Black Box – Admin

No	Fitur	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	<i>View Caregiver Application Table</i>	Urutan tampilan <i>caregiver</i> pada tabel <i>verification</i> adalah Unverified → Verified → Rejected	Urutan lamaran <i>caregiver</i> yang ditampilkan pada tabel dimulai dari <i>caregiver</i> yang masih memiliki status <i>Unverified</i> , dilanjutkan dengan <i>caregiver</i> yang memiliki status <i>Verified</i> , lalu diakhiri dengan para <i>caregiver</i> yang memiliki status <i>Rejected</i>	PASS
2	<i>View Caregiver</i>	Pengguna dapat melihat detail	Menampilkan detail <i>caregiver</i>	PASS

	<i>Application Detail</i>	<i>caregiver</i> dengan menekan <i>icon</i> ‘mata’		
		Pengguna dapat melihat lisensi yang di- <i>upload</i> oleh <i>caregiver</i> dengan menekan setiap tipe lisensi yang diperlukan	Menampilkan lisensi yang ingin dilihat oleh pengguna	PASS
3	<i>Application Rejection/Approval</i>	Pengguna dapat menolak atau menerima rekan <i>caregiver</i> yang memenuhi persyaratan dengan melihat detail <i>caregiver</i> dan menekan <i>button Reject</i> atau <i>Accept</i>	Menampilkan <i>button Reject</i> atau <i>Accept</i> untuk <i>caregiver</i> yang memenuhi persyaratan	PASS
		Pengguna harus memberikan alasan penolakan jika memilih untuk menolak <i>caregiver</i>	Menampilkan <i>modal</i> untuk memasukkan alasan penolakan	PASS
		Jika alasan penolakan kosong atau kurang dari 10 karakter, maka	Menampilkan pesan <i>error</i>	PASS

		akan ditampilkan pesan <i>error</i>		
		Alasan penolakan dapat dilihat di bagian bawah detail <i>profile</i> dari <i>caregiver</i> yang tertolak	Menampilkan alasan penolakan di bawah detail <i>profile</i>	PASS
4	CRUD – <i>Add New Medicine</i>	Pengguna dapat menambahkan obat pada halaman yang menampilkan tabel obat dengan menekan <i>button 'Add New Medicine'</i> , memasukkan data yang dibutuhkan, dan menyimpan data obat	Pengguna diarahkan pada <i>New Medicine Page</i> dan data obat berhasil tersimpan.	PASS
		Jika data yang diperlukan tidak valid atau kurang dan pengguna berusaha menekan <i>button Save</i> atau <i>Update</i> , maka akan ditampilkan	Menampilkan pesan <i>error</i> atau <i>warning</i>	PASS

		pesan <i>error</i> atau <i>warning</i>		
5	CRUD - <i>View Medicine Detail</i>	Pengguna dapat melihat detail obat dengan menekan <i>icon</i> 'mata'	Menampilkan detail dari obat yang dipilih	PASS
6	CRUD – <i>Delete Medicine</i>	Pengguna dapat menghapus obat dengan menekan <i>icon</i> 'tong sampah'	Menampilkan <i>confirmation modal</i> lalu menghapus data obat yang dipilih	PASS
7	CRUD – <i>Add New Admin</i>	Pengguna dapat menambahkan admin baru dengan menekan <i>button</i> 'Add New Admin', mengisi informasi yang diperlukan, dan menekan <i>button</i> 'Save'.	Admin baru berhasil dibuat setelah memberikan informasi yang diperlukan dan pengguna akan diarahkan pada halaman untuk <i>create new admin</i>	PASS
		Pengguna memasukkan data yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan format yang ditentukan	Menampilkan pesan <i>error</i> atau <i>warning</i> jika data tidak valid	PASS

8	CRUD – <i>Edit Admin Data</i>	Pengguna mengubah data admin melalui halaman detail yang dapat diakses dengan menekan <i>icon</i> ‘mata’ dan menekan <i>button</i> ‘ <i>Edit Profile</i> ’	Mengarahkan pengguna pada halaman detail dan menyimpan hasil <i>edit</i> yang telah dimasukkan	PASS
		Pengguna tidak dapat mengubah data dari pasien	Menampilkan pesan <i>error</i>	PASS
		Pengguna menekan <i>icon</i> ‘mata’ untuk melihat detail <i>profile caregiver</i> untuk mengubah informasi <i>caregiver</i> hanya pada bagian <i>working experiences</i> dan <i>licenses</i>	Menyimpan perubahan yang terjadi pada <i>database</i> setelah pengguna mengganti informasi yang diinginkan	PASS
		Pengguna berusaha mengubah informasi <i>caregiver</i> yang memiliki status ‘ <i>Unverified</i> ’ atau ‘ <i>Rejected</i> ’	Menampilkan pesan <i>error</i>	PASS

		Pengguna berusaha mengubah data pengguna lain yang tidak diperbolehkan secara paksa dengan menambahkan <i>'/edit'</i> pada URL	Menampilkan halaman <i>unauthorized</i>	PASS
9	CRUD – <i>Delete User</i>	Pengguna dapat menghapus akun pengguna lain dengan menekan <i>icon</i> 'tong sampah' di bagian kanan setiap pada setiap baris data yang terdapat pada tabel	Menampilkan <i>confirmation modal</i> dan menghapus pengguna yang dipilih dari <i>database</i>	PASS
		Pengguna berusaha menghapus akun diri sendiri melalui tabel	Menampilkan pesan <i>error</i>	PASS
10	<i>View Service Logs</i>	Pengguna mengakses bagian <i>service logs</i> untuk melihat seluruh data pesanan tanpa tambahan	Menampilkan seluruh data pesanan tanpa data obat yang dipesan dalam bentuk tabel	PASS

		obat yang dipesan		
11	<i>View Service Logs Detail</i>	Pengguna menekan <i>icon</i> ‘mata’ pada baris pesanan yang diinginkan untuk melihat detail pesanan	Menampilkan halaman yang berisikan detail dari pesanan yang telah tercatat	PASS
12	<i>View Medicine Logs</i>	Pengguna mengakses bagian <i>medicine logs</i> untuk melihat seluruh data obat tambahan yang dibeli beserta dengan detail pesanan yang membeli obat tersebut	Menampilkan seluruh data pesanan obat tambahan dalam bentuk tabel	PASS
13	<i>View Medicine Logs Detail</i>	Pengguna menekan <i>icon</i> ‘mata’ pada baris pesanan obat tambahan yang diinginkan untuk melihat detail pesanan	Menampilkan halaman yang berisikan detail dari pesanan obat tambahan yang telah tercatat	PASS
14	<i>View User Profile</i>	Pengguna akan ter- <i>log out</i> dari akun yang memiliki <i>session</i>	Pengguna terarahkan pada <i>login page</i> dan tidak dapat	PASS

		saat itu karena <i>session</i> akan terhapus jika pengguna menekan <i>button</i> 'Log Out' dan diarahkan pada <i>login page</i>	mengakses halaman login	
15	<i>Edit User Profile</i>	Fitur <i>edit</i> hanya dapat diakses pada bagian detail <i>profile</i> setiap pengguna dan hanya ada beberapa bagian yang dapat diubah	Bagian yang tidak dapat diubah akan memiliki <i>field</i> yang ter- <i>disable</i> sementara <i>field</i> lain yang dapat diubah akan disimpan pada <i>database</i> jika pengguna menekan <i>button</i> 'Save'	PASS

Tabel 4.66 Skenario Black Box – Pasien

No	Fitur	Test Case	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	<i>View Caregiver</i>	Pengguna melihat seluruh <i>caregiver</i> yang jasanya dapat dipesan sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Pengguna dapat	Menampilkan seluruh <i>caregiver</i> yang tersedia dalam bentuk tabel	PASS

		memilih ingin melihat bagian perawat atau bidan dan dapat memilih filter daerah serta <i>rate</i> yang telah disediakan.		
2	<i>Make Appointment</i>	Pengguna memilih jasa <i>caregiver</i> yang diinginkan dengan menekan <i>button</i> 'Book Now' dan memilih hari serta jam yang diinginkan pada halaman <i>create appointment</i> .	Pengguna diarahkan pada halaman <i>create order</i> untuk menambahkan detail pesanan yang akan dibuat setelah memilih tanggal dan jam yang diinginkan	PASS
		Pengguna memilih tanggal sebelum tanggal pada saat itu	Menampilkan pesan <i>warning</i>	PASS
		Pengguna memberikan informasi tambahan mengenai pesanan yang ingin dibuat seperti tipe layanan yang diinginkan,	Menampilkan bagian pembayaran yang perlu dilakukan melalui <i>virtual account number</i>	PASS

		banyaknya hari yang diinginkan jika tidak memesan layanan ‘ <i>Booster</i> ’, dan memasukkan minimal dua gejala		
		Pengguna memasukkan informasi yang kurang atau tidak sesuai dengan format yang ditentukan	Menampilkan pesan <i>error</i> atau <i>warning</i>	PASS
3	Order <i>Payment</i>	Pengguna menyalin <i>virtual account number</i> yang muncul setelah pengguna memutuskan untuk membuat pesanan dan menyelesaikan pembayaran dengan menekan <i>button ‘Continue’</i>	Pengguna diarahkan pada halaman diagnosis untuk menampilkan hasil diagnosis dari <i>Artificial Intelligence</i> (AI) yang memprediksi penyakit berdasarkan gejala-gejala yang telah dipilih oleh pengguna	PASS

		Pengguna menyelesaikan proses pembuatan pesanan dengan menekan <i>button</i> ‘ <i>Continue</i> ’ pada halaman diagnosis	Pengguna diarahkan pada halaman order <i>history</i> yang berisikan tabel dari pesanan yang sudah pernah dibuat sebelumnya termasuk dengan pesanan yang telah dibuat beberapa saat lalu	PASS
4	<i>View Order History</i>	Pengguna melihat seluruh pesanan yang sudah pernah dibuat dalam bentuk tabel	Menampilkan seluruh pesanan dalam bentuk tabel	PASS
5	<i>View Order History Detail</i>	Pengguna melihat detail dari pesanan yang diinginkan dengan menekan <i>icon</i> ‘mata’	Menampilkan detail dari pesanan pada halaman <i>detail order</i>	PASS
6	<i>Rate Caregiver</i>	Pengguna memberikan <i>rate</i> pada <i>caregiver</i> untuk setiap pesanan yang dibuat	Pemberian <i>rate</i> akan disimpan ke <i>database</i>	PASS

7	<i>View Additional Medicine</i>	Pengguna dapat melihat tambahan obat yang direkomendasikan oleh <i>caregiver</i> dengan menekan <i>button</i> 'Additional Medicine' jika berwarna hijau. Jika tidak memiliki rekomendasi tambahan obat, maka <i>button</i> akan berwarna abu-abu	Menampilkan tambahan obat yang dapat dipilih dan dibeli pada halaman <i>additional medicine</i>	PASS
8	<i>Additional Medicine Payment</i>	Pengguna dapat membayar pilihan obat yang ingin dibeli dengan menekan <i>button</i> 'Pay' dan menyelesaikan pembayaran dalam kurun waktu satu jam	Pengguna menyelesaikan pembayaran dan data akan tersimpan pada <i>database</i>	PASS
9	<i>Chat</i>	Pengguna dapat memulai percakapan dengan <i>caregiver</i> yang bersangkutan untuk pesanan yang telah dibuat	Pengguna diarahkan pada halaman <i>chat</i> yang memungkinkan pengguna untuk memulai percakapan	PASS

		dengan menekan <i>icon</i> <i>'conversation'</i> pada bagian kiri <i>profile</i> atau pada <i>button</i> <i>'Chat Wiith Caregiver'</i> pada bagian order <i>detail</i>	dengan rekan <i>caregiver</i>	
--	--	--	-------------------------------	--

Tabel 4.67 Skenario Black Box – *Caregiver*

No	Fitur	<i>Test Case</i>	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	<i>View Schedule</i>	Pengguna dapat melihat jadwal dari seluruh daftar pesanan yang memiliki status <i>ongoing</i>	Pengguna diarahkan pada halaman <i>schedule</i> untuk melihat seluruh jadwal pesanan yang harus diselesaikan	PASS
2	<i>Reject Appointment</i>	Pengguna dapat menolak pesanan dengan menekan <i>button</i> <i>'Cancel Appointment'</i> dan memberikan alasan penolakan	Pengguna memberikan alasan penolakan pada <i>modal</i> yang disediakan dan status pesanan akan diganti menjadi <i>'Rejected'</i>	PASS
3	<i>View Order Logs</i>	Pengguna dapat melihat seluruh	Pengguna diarahkan pada	PASS

		pesanan yang pernah masuk dalam bentuk tabel	halaman order logs yang berisikan tabel pesanan	
4	<i>View Schedule Detail</i>	Pengguna menekan <i>button</i> ‘ <i>Medicine Preparation</i> ’ atau menekan <i>icon</i> ‘mata’ pada bagian kanan setiap baris yang terdapat pada tabel order logs untuk melihat detail pesanan dan untuk menambahkan rekomendasi obat tambahan	Pengguna diarahkan pada halaman order detail untuk melihat detail dan menambahkan rekomendasi obat jika ada	PASS
5	<i>Add Additional Medicine</i>	Pengguna dapat menambahkan rekomendasi tambahan obat pada bagian akhir order detail dengan memilih obat yang sudah terdaftar pada database dan memilih jumlah obat sesuai	Pengguna dapat menambahkan obat yang diinginkan dan obat akan ditampilkan pada tabel obat tambahan	PASS

		dengan kebutuhan		
		Jika obat yang diinginkan tidak terdaftar pada <i>database</i> , maka pengguna dapat menambahkan obat yang diinginkan dengan menekan tulisan ' <i>Add a new medicine</i> '	Obat akan disimpan pada <i>database</i> untuk keperluan pesanan dan ditampilkan pada tabel obat tambahan	PASS
		Pengguna memasukkan data yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan format yang ditentukan	Menampilkan pesan <i>warning</i>	PASS
6	<i>Edit Additional Medicine Quantity</i>	Pengguna dapat mengubah jumlah obat yang diperlukan sebelum pesanan diselesaikan	Jumlah obat akan berubah saat terdaftar pada <i>database</i> dan detail pesanan	PASS
7	<i>Delete Additional Medicine</i>	Pengguna dapat menghapus obat yang tidak lagi diperlukan dari tabel dengan menekan <i>icon</i> 'X'	Obat tidak akan terdaftar pada <i>database</i> dan detail pesanan	PASS

8	<i>Add Proof of Service</i>	Pengguna dapat menambahkan bukti pelayanan yang telah dilakukan dengan mengunggah foto saat menjalani sesi <i>visit</i> ke lokasi pasien	Bukti <i>visit</i> akan ditambahkan pada <i>database</i> dan ditampilkan pada <i>preview</i> yang terdapat pada halaman <i>order detail</i>	PASS
9	<i>Finish Order</i>	Pengguna dapat menyelesaikan pesanan setelah menambahkan <i>proof of service</i> dan menambahkan rekomendasi obat tambahan jika ada dengan menekan <i>button</i> 'Finish Order'	Status dari pesanan akan berubah menjadi <i>completed</i> dan menambahkan tambahan obat serta <i>proof of service</i> pada <i>database</i>	PASS

4.6.2 Evaluasi Menggunakan *White Box Testing*

White-box testing merupakan metode yang berfokus untuk memeriksa logika internal yang sangat berkaitan dengan *code* dari aplikasi. Sehingga yang melakukan *testing* ini adalah para *developer* yang membangun *website* Axolotl. Pada sesi *white box testing*, terdapat sebanyak 31 *flowchart* dan total sebanyak 91 jalur yang memiliki hasil pengujian sebesar 100%. Hasil pengujian ini menandakan bahwa setiap jalur telah memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

White Box - register, yaitu 7. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-1-...

Jalur 2: 1-2-3-4-6-4-...

Jalur 3: 1-2-3-4-6-7-8-16

Jalur 4: 1-2-3-5-9-5-...

Jalur 5: 1-2-3-5-9-10-11-12-13-16

Jalur 6: 1-2-3-5-9-10-11-12-14-15-14-...

Jalur 7: 1-2-3-5-9-10-11-12-14-15-16

Tabel 4.68 Skenario *White Box – Register*


Path	1
Jalur	1-2-1-...
Skenario	1. Memasukkan <i>role</i> 2. Apakah <i>role</i> sudah terisi? 3. <i>Role</i> tidak terisi, sehingga <i>user</i> harus memasukkan <i>role</i> lagi 4. ...
Hasil Pengujian	PASS
Path	2
Jalur	1-2-3-4-6-4-..
Skenario	1. Memasukkan <i>role</i> 2. Apakah <i>role</i> sudah terisi? 3. Apa <i>role user</i>? 4. <i>Role user</i> adalah pasien, sehingga diminta memasukkan informasi personal dan data register pasien 5. Apakah input sudah lolos validasi 6. Tidak lolos validasi sehingga harus melakukan input ulang lagi 7. ...

Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	3
Jalur	1-2-3-4-6-7-8-16
Skenario	1. Memasukkan <i>role</i> 2. Apakah <i>role</i> sudah terisi? 3. Apa <i>role user</i>? 4. <i>Role user</i> adalah pasien, sehingga diminta memasukkan informasi personal dan data register pasien 5. Apakah <i>input</i> sudah lolos validasi? 6. Input lolos validasi, sehingga lanjut ke penyimpanan data ke <i>database</i> 7. Masuk ke halaman <i>dashboard</i> sesuai dengan <i>role</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	4
Jalur	1-2-3-5-9-5-...
Skenario	1. Memasukkan <i>role</i> 2. Apakah <i>role</i> sudah terisi? 3. Apa <i>role user</i>? 4. <i>Role user</i> adalah <i>caregiver</i>, sehingga diminta memasukkan informasi personal dan data registrasi perawat/ bidan 5. Memeriksa apakah <i>input</i> sudah lolos validasi 6. Tidak lolos validasi sehingga harus melakukan <i>input</i> ulang lagi 7. ...
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	5
Jalur	1-2-3-5-9-10-11-12-13-16
Skenario	1. Memasukkan <i>role</i>


	2. Apakah <i>role</i> sudah terisi? 3. Apa <i>role user</i>? 4. <i>Role user</i> adalah <i>caregiver</i>, sehingga diminta memasukkan informasi personal dan data registrasi perawat/ bidan 5. Apakah input sudah lolos validasi? 6. <i>Input</i> lolos validasi, dilanjutkan dengan menyimpan data ke <i>database</i> 7. Masuk ke halaman <i>review</i> perawat/ bidan 8. Memeriksa apakah <i>caregiver</i> diterima 9. <i>Caregiver</i> ditolak 10. Masuk ke halaman <i>dashboard</i> sesuai <i>role</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	6
Jalur	1-2-3-5-9-10-11-12-14-15-14-...
Skenario	1. Memasukkan <i>role</i> 2. Apakah <i>role</i> sudah terisi? 3. Apa <i>role user</i>? 4. <i>Role user</i> adalah <i>caregiver</i>, sehingga diminta memasukkan informasi personal dan data registrasi perawat/ bidan 5. Apakah input sudah lolos validasi 6. <i>Input</i> lolos validasi, dilanjutkan dengan menyimpan data ke <i>database</i> 7. Masuk ke halaman <i>review</i> perawat/ bidan

	8. Memasukkan jadwal jam kerja 9. Apakah lolos validasi? 10. Tidak lolos validasi, sehingga harus memasukkan ulang jadwal jam kerja 11. ...
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	7
Jalur	1-2-3-5-9-10-11-12-14-15-16
Skenario	1. Memasukkan <i>role</i> 2. Apakah <i>role</i> sudah terisi? 3. Apa <i>role user</i> ? 4. <i>Role user</i> adalah <i>caregiver</i> , sehingga diminta memasukkan informasi personal dan data registrasi perawat/ bidan 5. Apakah input sudah lolos validasi? 6. <i>Input</i> lolos validasi, dilanjutkan dengan menyimpan data ke <i>database</i> 7. Masuk ke halaman <i>review</i> perawat/ bidan 8. Memasukkan jadwal jam kerja 9. Apakah lolos validasi? 10. Lolos validasi, dilanjutkan dengan menyimpan data jadwal jam kerja ke <i>database</i> 11. Masuk ke halaman <i>dashboard</i> sesuai dengan <i>role</i>
Hasil Pengujian	PASS

2. Login



Gambar 4.372 *Flowchart White Box - Login*



Gambar 4.373 *Flow Graph White Box - Login*

Berdasarkan Gambar 4.372 *Flow Graph White Box - Login*, *flow graph* dari diagram nomor 2 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 4 region
2. $V(G) = 11 \text{ edge} - 9 \text{ nodes} + 2 = 4$
3. $V(G) = 3 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 4$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.373 *Flow Graph White Box - Login*, yaitu 6. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-9

Jalur 2: 1-2-4-5-4-...

Jalur 3: 1-2-4-5-6-7-4-...


Jalur 4: 1-2-4-5-6-7-8-9

Tabel 4.69 Skenario *White Box – Login*


Path	1
Jalur	1-2-3-9
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>sign in</i> 2. Apakah <i>user</i> sudah ada akun? 3. Tidak mempunyai akun, <i>user</i> menekan tombol <i>sign up</i> 4. Menampilkan halaman sesuai dengan <i>role</i> dan <i>action</i> yang dipilih
Hasil Pengujian	PASS
Path	2
Jalur	1-2-4-5-4-...
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>sign in</i> 2. Apakah <i>user</i> sudah ada akun? 3. Sudah punya akun, <i>user</i> memasukkan <i>email</i> dan kata sandi 4. Apakah lolos validasi? 5. Tidak lolos validasi, <i>user</i> diminta memasukkan <i>email</i> dan kata sandi lagi 6. ...
Hasil Pengujian	PASS
Path	3
Jalur	1-2-4-5-6-7-4-...
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>sign in</i> 2. Apakah <i>user</i> sudah ada akun?

	3. Sudah punya akun, <i>user</i> memasukkan <i>email</i> dan kata sandi 4. Apakah lolos validasi? 5. Lolos validasi, melanjutkan memeriksa <i>email</i> dan kata sandi di <i>database</i> 6. Memeriksa apakah <i>email</i> dan kata sandi terdaftar di <i>database</i> 7. Tidak lolos validasi, <i>email</i> dan kata sandi tidak sesuai dengan sistem yang ada di <i>database</i> 8. <i>User</i> diminta memasukkan <i>email</i> dan kata sandi lagi
Hasil Pengujian	PASS
Path	4
Jalur	1-2-4-5-6-7-8-9
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>sign in</i> 2. Apakah <i>user</i> sudah ada akun? 3. Sudah punya akun, <i>user</i> memasukkan <i>email</i> dan kata sandi 4. Apakah lolos validasi? 5. Lolos validasi, melanjutkan memeriksa <i>email</i> dan kata sandi di <i>database</i> 6. Apakah <i>email</i> dan kata sandi terdaftar di <i>database</i>? 7. Lolos validasi, memeriksa apakah <i>role</i> adalah pasien 8. Ya, memeriksa <i>role user</i> yang login 9. Menampilkan halaman sesuai dengan <i>role</i> dan <i>action</i> yang dipilih
Hasil Pengujian	PASS

3. *Forgot Password*



Gambar 4.374 *Flowchart White Box – Forget Password*



Gambar 4.375 *Flow Graph White Box – Forget Password*

Berdasarkan Gambar 4.374 *Flow Graph White Box – Forget Password*, *flow graph* dari diagram nomor 3 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 8 \text{ edge} - 8 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 2 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.375 *Flow Graph White Box – Forget Password*, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5-6-7-8


Jalur 2: 1-2-3-4-5-6-5-...

Tabel 4.70 Skenario *White Box – Forgot Password*

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5-6-7-8
Skenario	1. Menampilkan halaman lupa kata sandi 2. Memasukkan <i>email</i> yang sudah terdaftar 3. Menekan <i>link</i> yang didapatkan melalui <i>email</i> 4. Menampilkan halaman <i>reset</i> kata sandi 5. Memasukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandi yang baru 6. Apakah lolos validasi? 7. Jika iya, <i>reset</i> kata sandi di <i>database</i> 8. Mengarahkan <i>user</i> masuk ke <i>dashboard</i> sesuai <i>role</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-3-4-5-6-5-...
Skenario	1. Menampilkan halaman lupa kata sandi 2. Memasukkan <i>email</i> yang sudah terdaftar


	3. Menekan <i>link</i> yang didapatkan melalui <i>email</i> 4. Menampilkan halaman <i>reset</i> kata sandi 5. Memasukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandi yang baru 6. Apakah lolos validasi? 7. Jika tidak, kembali masukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandi
Hasil Pengujian	PASS

4. Menampilkan *Profile*



Gambar 4.376

Flowchart White Box – Menampilkan Profile

Gambar 4.377 *Flow Graph*

White Box – Menampilkan Profile

Berdasarkan Gambar 4.376 *Flow Graph White Box – Menampilkan Profile*, *flow graph* dari diagram nomor 4 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 1 region
2. $V(G) = 1 \text{ edge} - 2 \text{ nodes} + 2 = 1$
3. $V(G) = 0 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 1$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.3777 *Flow Graph White Box* – Menampilkan *Profile*, yaitu 1. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:


Jalur 1: 1-2

Tabel 4.71 Skenario *White Box* – Menampilkan *Profile*

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2
Skenario	1. Menekan tombol “ <i>View Profile</i> ” 2. Menampilkan halaman <i>profile</i> berdasarkan <i>user id</i> dan <i>role</i>
Hasil Pengujian	PASS

5. Mengatur *Profile*

Terlampir di
LAMPIRAN 32
Flowchart White Box –
Mengatur *Profile*



Gambar 4.378 *Flow Graph White Box* – Mengatur *Profile*

Berdasarkan LAMPIRAN 32 *Flowchart White Box* – Mengatur *Profile*, *flow graph* dari diagram nomor 5 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 6 region
2. $V(G) = 22 \text{ edge} - 18 \text{ nodes} + 2 = 6$
3. $V(G) = 5 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 6$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.378 *Flow Graph White Box – Mengatur Profile*, yaitu 6. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-6-7-8-9-18

Jalur 2: 1-2-3-4-6-7-8-7...

Jalur 3: 1-2-3-5-10-11-12-13-9-18

Jalur 4: 1-2-3-5-10-11-12-13-12-...

Jalur 5: 1-2-3-5-14-15-16-17-9-18

Jalur 6: 1-2-3-5-14-15-16-17-16-...

Tabel 4.72 Skenario *White Box – Mengatur Profile*


Path	1
Jalur	1-2-3-4-6-7-8-9-18
Skenario	1. Menekan tombol "<i>View Profile</i>" 2. Menampilkan halaman <i>profile</i> 3. Apakah <i>role user</i> adalah <i>pasien</i>? 4. Jika iya, tekan tombol "<i>Edit Profile</i>" 5. Menampilkan halaman <i>edit profile</i> pasien 6. Mengubah bagian <i>profile</i> 7. Apakah lolos validasi? 8. Jika iya, simpan perubahan ke <i>database</i> 9. Menampilkan pesan sukses
Hasil Pengujian	PASS
Path	2

Jalur	1-2-3-4-6-7-8-7...
Skenario	1. Menekan tombol "<i>View Profile</i>" 2. Menampilkan halaman <i>profile</i> 3. Apakah <i>role user</i> adalah <i>pasien</i>? 4. Jika iya, tekan tombol "<i>Edit Profile</i>" 5. Menampilkan halaman edit <i>profile</i> pasien 6. Mengubah bagian <i>profile</i> 7. Apakah lolos validasi? 8. Jika tidak, kembali ubah bagian <i>profile</i>
Hasil Pengujian	PASS
Path	3
Jalur	1-2-3-5-10-11-12-13-9-18
Skenario	1. Menampilkan tombol "<i>View Profile</i>" 2. Menampilkan halaman <i>profile</i> 3. Apakah <i>role user</i> adalah <i>pasien</i>? 4. Jika tidak, cek apakah <i>role user</i> adalah <i>admin</i>? 5. Jika iya, menekan tombol <i>edit profile</i> 6. Menampilkan halaman <i>edit profile</i> admin 7. Ubah bagian <i>profile</i> 8. Apakah lolos validasi? 9. Jika iya, simpan perubahan ke <i>database</i> 10. Menampilkan pesan sukses
Hasil Pengujian	PASS
Path	4
Jalur	1-2-3-5-10-11-12-13-12-...


Skenario	1. Menampilkan tombol “<i>View Profile</i>” 2. Menampilkan halaman <i>profile</i> 3. Apakah <i>role user</i> adalah pasien? 4. Jika tidak, cek apakah <i>role user</i> adalah admin? 5. Jika iya, menekan tombol <i>edit profile</i> 6. Menampilkan halaman <i>edit profile</i> admin 7. Ubah bagian <i>profile</i> 8. Apakah lolos validasi? 9. Jika tidak, kembali ubah bagian <i>profile</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	5
Jalur	1-2-3-5-14-15-16-17-9-18
Skenario	1. Menampilkan tombol “<i>View Profile</i>” 2. Menampilkan halaman <i>profile</i> 3. Apakah <i>role user</i> adalah pasien? 4. Jika tidak, cek apakah <i>role user</i> adalah admin? 5. Jika tidak, menekan tombol <i>edit profile</i> 6. Menampilkan halaman <i>edit profile caregiver</i> 7. Ubah bagian <i>profile</i> 8. Apakah lolos validasi? 9. Jika iya, simpan perubahan ke <i>database</i> 10. Menampilkan pesan sukses
Hasil Pengujian	PASS

<i>Path</i>	6
Jalur	1-2-3-5-14-15-16-17-16-...
Skenario	1. Menampilkan tombol “<i>View Profile</i>” 2. Menampilkan halaman <i>profile</i> 3. Apakah <i>role user</i> adalah pasien? 4. Jika tidak, cek apakah <i>role user</i> adalah admin? 5. Jika tidak, menekan tombol <i>edit profile</i> 6. Menampilkan halaman <i>edit profile caregiver</i> 7. Ubah bagian <i>profile</i> 8. Apakah lolos validasi? 9. Jika tidak, kembali ke ubah bagian <i>profile</i>
Hasil Pengujian	PASS

6. Menampilkan riwayat order pasien



Gambar 4.379 *Flowchart White Box – Menampilkan riwayat order pasien*



Gambar 4.380 *Flow Graph White Box – Menampilkan riwayat order pasien*

Berdasarkan Gambar 4.379 *Flow Graph White Box – Menampilkan riwayat order pasien*, *flow graph* dari diagram nomor 6 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 1 region
2. $V(G) = 3 \text{ edge} - 4 \text{ nodes} + 2 = 1$
3. $V(G) = 0 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 1$


Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.380 *Flow Graph White Box – Menampilkan riwayat order pasien*, yaitu 1. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4

Tabel 4.73 Skenario *White Box* – Menampilkan riwayat order pasien


<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4
Skenario	1. Menekan tombol “Order <i>Logs</i>” 2. Menampilkan riwayat order dalam bentuk tabel 3. Menekan <i>icon</i> mata 4. Menampilkan detail order yang dipilih
Hasil Pengujian	PASS

7. Chatting dengan perawat atau bidan



Gambar 4.381 Flowchart

White Box – Chatting dengan
perawat atau bidan



Gambar 4.382 Flow

Graph White Box –
Chatting dengan perawat
atau bidan

Berdasarkan Gambar 4.381 Flow Graph White Box – Menampilkan riwayat order pasien, flow graph dari diagram nomor 7 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 1 region
2. $V(G) = 6 \text{ edge} - 7 \text{ nodes} + 2 = 1$
3. $V(G) = 0 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 1$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.382 Flow Graph



White Box – Menampilkan riwayat order pasien, yaitu 1. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5-6-7

Tabel 4.74 Skenario *White Box* – *Chatting* dengan perawat atau bidan

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5-6-7
Skenario	1. Telah membuat order 2. Menekan <i>icon chat</i> 3. Menampilkan halaman <i>chat</i> 4. Memilih kontak <i>caregiver</i> yang ingin dihubungi 5. Menampilkan halaman <i>chat caregiver</i> yang dipilih 6. Menulis pesan pada <i>caregiver</i> 7. Menampilkan pesan sukses
Hasil Pengujian	PASS

8. Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada



Gambar 4.384 *Flow Graph White Box* – Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada

Gambar 4.383 *Flowchart White Box*

– Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada

Berdasarkan Gambar 4.383 *Flow Graph White Box* – Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada, *flow graph* dari diagram nomor 8 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 3 region
2. $V(G) = 14 \text{ edge} - 13 \text{ nodes} + 2 = 3$
3. $V(G) = 2 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 3$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.384 *Flow Graph White Box* – Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada, yaitu 3. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5-7-8-9-7-...

Jalur 2: 1-2-3-4-5-7-8-10-11-13



Jalur 3: 1-2-3-4-6-12-13

Tabel 4.75 Skenario *White Box* – Melakukan pembayaran obat tambahan jika ada

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5-7-8-9-7-...
Skenario	1. Menekan <i>icon</i> mata pada order yang masih berstatus <i>ongoing</i> 2. Membuka halaman detail order yang dipilih 3. Menekan tombol “<i>Additional Medicine</i>” 4. Apakah ingin membeli obat? 5. Jika iya, pilih obat yang ingin dibeli 6. Menekan tombol “<i>Pay</i>” 7. Apakah telah menyelesaikan pembayaran dalam kurun waktu kurang dari 1 jam? 8. Jika tidak, tekan tombol “<i>Retry</i>” 9. Kembali menekan tombol “<i>Pay</i>” untuk mengulang proses pembayaran
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-3-4-5-7-8-10-11-13

Skenario	1. Menekan <i>icon</i> mata pada order yang masih berstatus <i>ongoing</i> 2. Membuka halaman detail order yang dipilih 3. Menekan tombol “<i>Additional Medicine</i>” 4. Apakah ingin membeli obat? 5. Jika iya, pilih obat yang ingin dibeli 6. Menekan tombol “<i>Pay</i>” 7. Apakah telah menyelesaikan pembayaran dalam kurun waktu kurang dari 1 jam? 8. Jika iya, proses pembayaran 9. Pembayaran berhasil 10. Status order diubah menjadi selesai 11. Proses selesai
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	3
Jalur	1-2-3-4-6-12-13
Skenario	1. Menekan <i>icon</i> mata pada order yang masih berstatus <i>ongoing</i> 2. Membuka halaman detail order yang dipilih 3. Menekan tombol “<i>Additional Medicine</i>” 4. Apakah ingin membeli obat? 5. Jika tidak, tekan tombol “<i>Skip</i>” 6. Status order diubah menjadi selesai 7. Proses selesai
Hasil Pengujian	PASS

9. Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan



Gambar 4.386 *Flow Graph White Box – Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan*

Gambar 4.385 *Flowchart White Box – Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan*

Berdasarkan Gambar 4.385 *Flow Graph White Box – Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan*, *flow graph* dari diagram nomor 9 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 1 region
2. $V(G) = 3 \text{ edge} - 4 \text{ nodes} + 2 = 1$
3. $V(G) = 0 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 1$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.386 *Flow Graph White Box – Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan*, yaitu 3. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4

Tabel 4.76 Skenario *White Box* – Menambahkan ulasan untuk jasa yang dipesan

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4
Skenario	1. Menampilkan halaman riwayat order 2. Membuka detail order yang masih memiliki status <i>ongoing</i> 3. Memberikan ulasan 4. Menampilkan pesan yang menyatakan bahwa <i>user</i> telah berhasil memberikan ulasan
Hasil Pengujian	PASS

10. Membuat Order

Terlampir di LAMPIRAN Terlampir di LAMPIRAN

33 *Flowchart White Box* – 34 *Flow Graph White Box* –
 Membuat *order* Membuat *order*

Flow graph dari diagram nomor 10 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 5 region
2. $V(G) = 24 \text{ edge} - 21 \text{ nodes} + 2 = 5$
3. $V(G) = 4 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 5$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari *flow graph*, yaitu 5. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-20-21

Jalur 2: 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-10-...

Jalur 3: 1-2-3-5-12-13-14-15-16-17-18-20-21

Jalur 4: 1-2-3-5-12-13-14-15-16-17-16-...

Jalur 5: 1-2-3-5-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

Tabel 4.77 Skenario *White Box* – Skenario *White Box* –
Membuat order


<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-20-21
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>health service</i> 2. Memilih <i>nurse</i> atau <i>midwife</i> 3. Apakah memilih <i>midwife</i>? 4. Jika iya, menampilkan <i>user</i> yang memiliki <i>role midwife</i> 5. Memilih filter lokasi dan <i>rating</i> 6. Menampilkan daftar <i>midwife</i> sesuai dengan filter yang dipilih 7. Melakukan <i>booking</i> jasa 8. Menampilkan halaman order 9. Memasukkan jadwal pemesanan, jenis layanan, detail layanan yang dipilih, gejala, informasi mengenai kondisi yang dialami, dan lama layanan 10. Apakah lolos validasi? 11. Jika iya, lakukan pembayaran 12. Pembayaran diproses
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-10-...
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>health service</i> 2. Memilih <i>nurse</i> atau <i>midwife</i> 3. Apakah memilih <i>midwife</i>?

	4. Jika iya, menampilkan <i>user</i> yang memiliki <i>role midwife</i> 5. Memilih filter lokasi dan <i>rating</i> 6. Menampilkan daftar <i>midwife</i> sesuai dengan filter yang dipilih 7. Melakukan <i>booking</i> jasa 8. Menampilkan halaman order 9. Memasukkan jadwal pemesanan, jenis layanan, detail layanan yang dipilih, gejala, informasi mengenai kondisi yang dialami, dan lama layanan 10. Apakah lolos validasi? 11. Jika tidak, kembali masukkan detail pelayanan yang ingin dipesan
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	3
Jalur	1-2-3-5-12-13-14-15-16-17-18-20-21
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>health service</i> 2. Memilih <i>nurse</i> atau <i>midwife</i> 3. Apakah memilih <i>midwife</i>? 4. Jika tidak, menampilkan <i>user</i> yang memiliki <i>role nurse</i> 5. Memilih filter lokasi dan <i>rating</i> 6. Menampilkan daftar <i>nurse</i> sesuai dengan filter yang dipilih 7. Melakukan <i>booking</i> jasa 8. Menampilkan halaman order 9. Memasukkan jadwal pemesanan, jenis layanan, detail layanan yang


	dipilih, gejala, dan informasi mengenai kondisi yang dialami 10. Apakah lolos validasi? 11. Jika iya, cek apakah memilih layanan <i>booster</i>? 12. Jika iya, lakukan pembayaran 13. Pembayaran diproses
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	4
Jalur	1-2-3-5-12-13-14-15-16-17-16-...
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>health service</i> 2. Memilih <i>nurse</i> atau <i>midwife</i> 3. Apakah memilih <i>midwife</i>? 4. Jika tidak, menampilkan <i>user</i> yang memiliki <i>role nurse</i> 5. Memilih filter lokasi dan <i>rating</i> 6. Menampilkan daftar <i>nurse</i> sesuai dengan filter yang dipilih 7. Melakukan <i>booking</i> jasa 8. Menampilkan halaman order 9. Memasukkan jadwal pemesanan, jenis layanan, detail layanan yang dipilih, gejala, dan informasi mengenai kondisi yang dialami 10. Apakah lolos validasi? 11. Jika tidak, kembali masukkan detail pelayanan yang diinginkan
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	5
Jalur	1-2-3-5-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21

Skenario	1. Menampilkan halaman <i>health service</i> 2. Memilih <i>nurse</i> atau <i>midwife</i> 3. Apakah memilih <i>midwife</i>? 4. Jika tidak, menampilkan <i>user</i> yang memiliki <i>role nurse</i> 5. Memilih filter lokasi dan <i>rating</i> 6. Menampilkan daftar <i>nurse</i> sesuai dengan filter yang dipilih 7. Melakukan <i>booking</i> jasa 8. Menampilkan halaman order 9. Memasukkan jadwal pemesanan, jenis layanan, detail layanan yang dipilih, gejala, dan informasi mengenai kondisi yang dialami 10. Apakah lolos validasi? 11. Jika iya, cek apakah memilih layanan <i>booster</i>? 12. Jika tidak, masukkan durasi kunjungan yang diinginkan 13. Melakukan pembayaran 14. Pembayaran diproses
Hasil Pengujian	PASS

11. Melakukan pembayaran jasa



Gambar 4.387 *Flowchart White Box*
– Melakukan pembayaran jasa



Gambar 4.388 *Flow Graph*
White Box – Melakukan pembayaran jasa

Berdasarkan Gambar 4.387, *flow graph* dari diagram nomor 11 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 3 region
2. $V(G) = 8 \text{ edge} - 7 \text{ nodes} + 2 = 3$
3. $V(G) = 2 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 3$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.388, yaitu 3. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-6-7

Jalur 2: 1-2-3-4-6-1-..


Jalur 3: 1-2-3-5-7

Tabel 4.78 Skenario *White Box* – Skenario *White Box* –
Melakukan pembayaran jasa

Path	1
Jalur	1-2-3-4-6-7
Skenario	1. Pemesanan order selesai, batas waktu pembayaran dalam waktu 1 jam mulai berjalan 2. Meng-copy nomor <i>Virtual Account</i> 3. Apakah melewati batas waktu? 4. Jika ya, pesanan dan pembayaran dibatalkan 5. Apakah mengulang pembayaran? 6. Jika tidak, maka pesanan dan pembayaran dibatalkan
Hasil Pengujian	PASS
Path	2
Jalur	1-2-3-4-6-1-..
Skenario	1. Pemesanan order selesai, batas waktu pembayaran dalam waktu 1 jam mulai berjalan 2. Meng-copy nomor <i>Virtual Account</i> 3. Apakah melewati batas waktu? 4. Jika ya, pesanan dan pembayaran dibatalkan 5. Apakah mengulang pembayaran? 6. Jika ya, maka mengulang batas waktu pembayaran dalam waktu 1 jam 7. ...
Hasil Pengujian	PASS
Path	3
Jalur	1-2-3-5-7

Skenario	1. Pemesanan order selesai, batas waktu pembayaran dalam waktu 1 jam mulai berjalan 2. Meng-copy nomor <i>Virtual Account</i> 3. Apakah melewati batas waktu? 4. Jika tidak, pesanan dan pembayaran berhasil 5. Menampilkan halaman hasil prediksi AI
Hasil Pengujian	PASS

12. Prediksi penyakit berdasarkan gejala dengan AI



Gambar 4.389 *Flowchart*

White Box – Prediksi penyakit berdasarkan gejala dengan AI



Gambar 4.390 *Flow Graph*

White Box – Prediksi penyakit berdasarkan gejala dengan AI

Berdasarkan Gambar 4.389, *flow graph* dari diagram nomor 12 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 1 region

$$2. V(G) = 1 \text{ edge} - 2 \text{ nodes} + 2 = 1$$

$$3. V(G) = 0 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 1$$


Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.390, yaitu 1. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2


Tabel 4.79 Skenario *White Box* – Prediksi penyakit berdasarkan gejala dengan AI

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2
Skenario	1. AI menerima semua gejala yang dimasukkan dan melakukan prediksi 2. Menampilkan hasil prediksi AI
Hasil Pengujian	PASS

13. Menampilkan *list* order yang masuk



Gambar 4.391 Flowchart *White Box* – Menampilkan *list* order yang masuk



Gambar 4.392 Flow Graph *White Box* – Menampilkan *list* order yang masuk

Berdasarkan Gambar 4.391, *flow graph* dari diagram nomor 13 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 5 \text{ edge} - 5 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$



Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.392, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-5

Jalur 2: 1-2-4-5

Tabel 4.80 Skenario *White Box* – Menampilkan *list order* yang masuk

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-5
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>dashboard caregiver</i> 2. Apakah <i>caregiver</i> memiliki order? 3. Jika ya, maka menampilkan order 4. Menampilkan halaman <i>dashboard caregiver</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-4-5
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>dashboard caregiver</i> 2. Apakah <i>caregiver</i> memiliki order? 3. Jika tidak, maka menampilkan keterangan “Tidak ada order” 4. Menampilkan halaman <i>dashboard caregiver</i>

14. *Chat dengan patient*

Gambar 4.394 *Flow Graph White Box – Chat dengan patient*

Gambar 4.393 *Flowchart White Box – Chat dengan patient*

Berdasarkan Gambar 4.393, *flow graph* dari diagram nomor 14 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 5 \text{ edge} - 5 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.394, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:



Jalur 1: 1-2-3-5

Jalur 2: 1-2-4-5

Tabel 4.81 Skenario *White Box – Chat* dengan pasien

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-5
Skenario	1. Menekan <i>icon chat</i> pada Navbar 2. Apakah <i>caregiver</i> memiliki order? 3. Jika ya, maka menampilkan seluruh kontak pasien yang memesan order 4. Menampilkan halaman <i>chat</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-4-5
Skenario	1. Menekan <i>icon chat</i> pada Navbar 2. Apakah <i>caregiver</i> memiliki order? 3. Jika tidak, maka menampilkan keterangan “Tidak ada order” 4. Menampilkan halaman <i>chat</i>
Hasil Pengujian	PASS

15. Menerima/menolak order



Gambar 4.396 Flow Graph

White Box –

Menerima/menolak order

Gambar 4.395 Flowchart White Box

– Menerima/menolak order

Berdasarkan Gambar 4.395, *flow graph* dari diagram nomor 15 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 7 \text{ edge} - 7 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.396, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:


Jalur 1: 1-2-3-4-7

Jalur 2: 1-2-5-6-7

Tabel 4.82 Skenario *White Box* – Menerima/menolak order


<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-7
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>dashboard caregiver</i> 2. Apakah <i>caregiver</i> ingin menerima order? 3. Jika ya, maka menekan tombol “<i>Medicine Preparation</i>” dan meng-<i>upload</i> foto bukti penyelesaian order 4. Simpan perubahan status order ke dalam <i>database</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-5-6-7
Skenario	1. Menampilkan halaman <i>dashboard caregiver</i> 2. Apakah <i>caregiver</i> ingin menerima order? 3. Jika tidak, maka menekan tombol “<i>Cancel Appointment</i>” dan memberikan alasan menolak order 4. Simpan perubahan status order ke dalam <i>database</i>
Hasil Pengujian	PASS

16. Menambahkan pembelian obat jika diperlukan



Gambar 4.397 Flowchart

White Box – Menambahkan pembelian obat jika diperlukan



Gambar 4.398 Flow Graph
White Box – Menambahkan pembelian obat jika diperlukan

Berdasarkan Gambar 4.397, *flow graph* dari diagram nomor 16 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 8 \text{ edge} - 8 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.398, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5-8

Jalur 2: 1-2-3-4-6-7-8

Tabel 4.83 Skenario *White Box* – Menambahkan pembelian obat jika diperlukan


<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5-8
Skenario	1. Menekan tombol “<i>Medicine Preparation</i>” 2. Menampilkan halaman “<i>Medicine Preparation</i>” 3. Menambahkan <i>Additional Medicine</i> untuk pasien 4. Apakah obat sudah terdaftar dalam database? 5. Jika ya, maka memilih obat yang sudah terdaftar 6. Memasukkan jumlah kuantitas obat yang dipilih
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-3-4-6-7-8
Skenario	1. Menekan tombol “<i>Medicine Preparation</i>” 2. Menampilkan halaman “<i>Medicine Preparation</i>” 3. Menambahkan <i>Additional Medicine</i> untuk pasien 4. Apakah obat sudah terdaftar dalam database? 5. Jika tidak, maka mendaftarkan obat yang belum terdaftar 6. Menyimpan obat yang didaftarkan ke dalam database

	7. Memasukkan jumlah kuantitas obat yang dipilih
Hasil Pengujian	PASS

17. Menampilkan riwayat *order*



Gambar 4.399 *Flowchart*
White Box –
 Menampilkan riwayat
order



Gambar 4.400 *Flow Graph*
White Box – Menampilkan
 riwayat *order*

Berdasarkan Gambar 4.399, *flow graph* dari diagram nomor 17 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 1 region
2. $V(G) = 3 \text{ edge} - 4 \text{ nodes} + 2 = 1$
3. $V(G) = 0 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 1$


Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.400, yaitu 1. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4


Tabel 4.84 Skenario *White Box* – Menampilkan riwayat order

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4
Skenario	1. Membuka halaman order <i>logs</i> 2. Menampilkan daftar riwayat order 3. Menekan <i>icon</i> mata pada order yang ingin ditampilkan 4. Menampilkan detail order yang dipilih
Hasil Pengujian	PASS

18. Menyelesaikan pemesanan



Gambar 4.401 *Flowchart*
White Box – Menyelesaikan
 pemesanan



Gambar 4.402 *Flow*
Graph White Box –
 Menyelesaikan pemesanan

Berdasarkan Gambar 4.401, *flow graph* dari diagram nomor 18 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 7 \text{ edge} - 7 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.402, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5-6-7


Jalur 2: 1-2-3-4-5-4-..

Tabel 4.85 Skenario *White Box* – Menyelesaikan pemesanan


<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5-6-7
Skenario	1. Membuka halaman order <i>logs</i> 2. Menekan <i>icon</i> mata pada order dengan status “<i>Ongoing</i>” yang ingin diselesaikan 3. Memasukkan foto bukti penyelesaian order 4. Apakah tipe <i>file</i> foto berupa JPG/JPEG/PNG? 5. Jika ya, maka simpan foto bukti ke dalam <i>database</i> 6. Menampilkan pesan sukses menyimpan
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-3-4-5-4-..
Skenario	1. Membuka halaman order <i>logs</i> 2. Menekan <i>icon</i> mata pada order dengan status “<i>Ongoing</i>” yang ingin diselesaikan 3. Memasukkan foto bukti penyelesaian order 4. Apakah tipe <i>file</i> foto berupa JPG/JPEG/PNG? 5. Jika tidak, maka mengulang memasukkan foto bukti penyelesaian order dengan tipe <i>file</i> JPG/JPEG/PNG 6. ...

Hasil Pengujian	PASS
-----------------	------

19. Menampilkan *preview* untuk permintaan penerimaan lisensi



Gambar 4.403 *Flowchart White Box* – Menampilkan *preview* untuk permintaan penerimaan lisensi



Gambar 4.404 *Flow Graph White Box* – Menampilkan *preview* untuk penerimaan lisensi

Berdasarkan Gambar 4.403, *flow graph* dari diagram nomor 19 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 6 \text{ edge} - 6 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.404, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:


Jalur 1: 1-2-3-4-6

Jalur 2: 1-2-3-5-6


Tabel 4.86 Skenario *White Box* – Menampilkan *preview* untuk permintaan penerimaan lisensi

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-6
Skenario	1. Membuka halaman <i>approval</i> 2. Menampilkan seluruh daftar <i>caregiver</i> dalam database 3. Apakah data <i>caregiver</i> ditemukan? 4. Jika ya, maka menampilkan daftar <i>caregiver</i> 5. Menampilkan halaman <i>approval</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-3-5-6
Skenario	1. Membuka halaman Membuka halaman <i>approval</i> 2. Menampilkan seluruh daftar <i>caregiver</i> dalam database 3. Apakah data <i>caregiver</i> ditemukan? 4. Jika tidak, maka menampilkan keterangan “Tidak ada <i>caregiver</i> yang terdaftar” 5. Menampilkan halaman <i>approval</i>
Hasil Pengujian	PASS

20. Penerimaan/penolakan lisensi



Gambar 4.405 *Flowchart White Box*
– Penerimaan/penolakan lisensi



Gambar 4.406 *Flow Graph*
White Box –
Penerimaan/penolakan
lisensi

Berdasarkan Gambar 4.405, *flow graph* dari diagram nomor 20 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 7 \text{ edge} - 7 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.406, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5-7



Jalur 2: 1-2-3-4-6-7

Tabel 4.87 Skenario *White Box* – Penerimaan/penolakan lisensi

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5-7
Skenario	1. Menampilkan daftar <i>caregiver</i> 2. Menekan <i>icon</i> mata pada <i>caregiver</i> dengan status “<i>Unverified</i>” yang ingin diverifikasi 3. Menampilkan detail <i>caregiver</i> yang dipilih 4. Apakah <i>caregiver</i> memenuhi persyaratan sebagai rekan <i>caregiver</i>? 5. Jika ya, maka menekan tombol “<i>Approve</i>” dan konfirmasi penerimaan <i>caregiver</i> 6. Menyimpan status <i>caregiver</i> ke dalam database
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-3-4-6-7
Skenario	1. Menampilkan daftar <i>caregiver</i> 2. Menekan <i>icon</i> mata pada <i>caregiver</i> dengan status “<i>Unverified</i>” yang ingin diverifikasi 3. Menampilkan detail <i>caregiver</i> yang dipilih 4. Apakah <i>caregiver</i> memenuhi persyaratan sebagai rekan <i>caregiver</i>? 5. Jika ya, maka menekan tombol “<i>Reject</i>” dan masukkan alasan penolakan <i>caregiver</i>

	6. Menyimpan status <i>caregiver</i> ke dalam database
Hasil Pengujian	PASS

21. Menampilkan *preview user*



Gambar 4.408 *Flow Graph White Box* – Menampilkan *preview user*

Gambar 4.407 *Flowchart White Box* – Menampilkan *preview user*

Berdasarkan Gambar 4.407, *flow graph* dari diagram nomor 21 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 5 \text{ edge} - 5 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$


Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.408, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-5


Jalur 2: 1-2-4-5

Tabel 4.88 Skenario *White Box* – Menampilkan *preview user*

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-5
Skenario	1. Memilih menu manajemen <i>user</i> 2. Apakah terdapat <i>user</i> di <i>database</i>? 3. Jika ada, tampilkan seluruh <i>user</i> dalam bentuk tabel 4. Halaman manajemen <i>user</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-4-5
Skenario	1. Memilih menu manajemen <i>user</i> dari dashboard 2. Apakah terdapat <i>user</i> di <i>database</i>? 3. Jika tidak ada, tampilkan pesan bahwa tidak terdapat <i>user</i> pada <i>database</i> 4. Halaman manajemen <i>user</i>
Hasil Pengujian	PASS

22. Menambahkan *user*

Gambar 4.409 *Flowchart*
White Box –
 Menambahkan *user*



Gambar 4.410 *Flow Graph*
White Box – Menambahkan
user

Berdasarkan Gambar 4.409, *flow graph* dari diagram nomor 22 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 8 \text{ edge} - 8 \text{ nodes} + 2 = 2$

3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.410, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5-6-7-8

Jalur 2: 1-2-3-4-3-...


Tabel 4.89 Skenario *White Box* – Menambahkan *user*

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5-6-7-8
Skenario	1. Menampilkan halaman manajemen <i>user</i> dalam bentuk tabel 2. Menekan tombol “<i>Add User</i>” 3. Memasukkan data diri 4. Apakah data diri sudah sesuai format? 5. Jika iya, tekan tombol “<i>Save</i>” untuk menyimpan <i>user</i> 6. Menambahkan <i>user</i> pada <i>database</i> 7. Menampilkan pesan sukses 8. Halaman manajemen <i>user</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-3-4-3-...
Skenario	1. Menampilkan halaman manajemen <i>user</i> dalam bentuk tabel 2. Menekan tombol “<i>Add User</i>” 3. Memasukkan data diri 4. Apakah data diri sudah sesuai format? 5. Jika tidak, kembali masukkan data diri

Hasil Pengujian	PASS
-----------------	------

23. Mengubah data *user*

Terlampir di
LAMPIRAN 35
Flowchart White Box –
Mengubah data *user*



Gambar 4.411 *Flow Graph*
White Box – Mengubah data
user

Berdasarkan LAMPIRAN 35 *Flowchart White Box – Mengubah data user*, *flow graph* dari diagram nomor 23 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 4 region
2. $V(G) = 15 \text{ edge} - 13 \text{ nodes} + 2 = 4$
3. $V(G) = 3 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 4$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.411, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5-6-10-11-12-13

Jalur 2: 1-2-3-4-5-6-5-...

Jalur 3: 1-2-3-7-8-9-10-11-12-13

Jalur 4: 1-2-3-7-8-9-8-...


Tabel 4.90 Skenario *White Box* – Mengubah data *user*

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5-6-10-11-12-13
Skenario	1. Menampilkan halaman manajemen <i>user</i> dalam bentuk tabel 2. Memilih <i>user</i> yang ingin di-<i>edit</i> 3. Apa <i>role user</i>? 4. Jika pasien, tekan tombol “<i>Edit</i>” 5. Memasukkan informasi data diri (email, nomor telepon, dan alamat) 6. Apakah data diri sudah sesuai format? 7. Jika iya, tekan tombol “<i>Save</i>” untuk menyimpan perubahan 8. Menyimpan perubahan pada <i>database</i> 9. Menampilkan pesan sukses 10. Halaman manajemen <i>user</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-3-4-5-6-5-...
Skenario	1. Menampilkan halaman manajemen <i>user</i> dalam bentuk tabel 2. Memilih <i>user</i> yang ingin di-<i>edit</i> 3. Apa <i>role user</i>? 4. Jika pasien, tekan tombol “<i>Edit</i>”


	5. Memasukkan informasi data diri (email, nomor telepon, dan alamat) 6. Apakah data diri sudah sesuai format? 7. Jika tidak, kembali masukkan informasi data diri
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	3
Jalur	1-2-3-7-8-9-10-11-12-13
Skenario	1. Menampilkan halaman manajemen <i>user</i> dalam bentuk tabel 2. Memilih <i>user</i> yang ingin di- <i>edit</i> 3. Apa <i>role user</i> ? 4. Jika <i>caregiver</i> , tekan tombol “ <i>Edit</i> ” 5. Memasukkan informasi data diri (pengalaman kerja, tipe kerja, tipe karyawan, sertifikasi keperawatan CV, ijazah, STR, SIP) 6. Apakah data diri sudah sesuai format? 7. Jika iya, tekan tombol “ <i>Save</i> ” untuk menyimpan perubahan 8. Menyimpan perubahan pada <i>database</i> 9. Menampilkan pesan sukses 10. Halaman manajemen <i>user</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	4
Jalur	1-2-3-7-8-9-8-...
Skenario	1. Menampilkan halaman manajemen <i>user</i> dalam bentuk tabel 2. Memilih <i>user</i> yang ingin di- <i>edit</i> 3. Apa <i>role user</i> ?

	4. Jika <i>caregiver</i>, tekan tombol “<i>Edit</i>” 5. Memasukkan informasi data diri (pengalaman kerja, tipe kerja, tipe karyawan, sertifikasi keperawatan CV, ijazah, STR, SIP) 6. Apakah data diri sudah sesuai format? 7. Jika tidak, kembali masukkan informasi diri
Hasil Pengujian	PASS

24. Menghapus *user*



Gambar 4.412 *Flowchart White Box – Menghapus user*



Gambar 4.413 *Flow Graph White Box – Menghapus user*

Berdasarkan Gambar 4.412, *flow graph* dari diagram nomor 24 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 1 region
2. $V(G) = 4 \text{ edge} - 5 \text{ nodes} + 2 = 1$
3. $V(G) = 0 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 1$


Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.413, yaitu 1. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5


Tabel 4.91 Skenario *White Box* – Menghapus *user*

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5
Skenario	1. Menampilkan halaman manajemen <i>user</i> berisi tabel 2. Menekan <i>icon</i> tong sampah pada <i>user</i> yang diinginkan 3. Menampilkan pesan konfirmasi 4. Menghapus <i>user</i> dari <i>database</i> 5. Menampilkan pesan sukses
Hasil Pengujian	PASS

25. Menampilkan *preview order service* yang memiliki tambahan obat



Gambar 4.414 *Flowchart White Box* – Menampilkan *preview order service* yang memiliki tambahan obat



Gambar 4.415 *Flow Graph White Box* – Menampilkan *preview order service* yang memiliki tambahan obat

Berdasarkan Gambar 4.414, *flow graph* dari diagram nomor 25 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 5 \text{ edge} - 5 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.415, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:


Jalur 1: 1-2-3-5

Jalur 2: 1-2-4-5


Tabel 4.92 Skenario *White Box* – Menampilkan *preview* order *service* yang memiliki tambahan obat

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-5
Skenario	- Memilih menu manajemen order <i>medicine</i> - Apakah ada transaksi? - Jika ada, tampilkan seluruh order dengan tambahan obat dalam bentuk tabel - Halaman manajemen order <i>medicine</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-4-5
Skenario	- Memilih menu manajemen order <i>medicine</i> - Apakah ada transaksi? - Jika tidak, tampilkan informasi bahwa tidak terdapat order pada <i>database</i> - Halaman manajemen order <i>medicine</i>
Hasil Pengujian	PASS

26. Menampilkan *preview order service* tanpa tambahan obat



Gambar 4.416 *Flowchart White Box* – Menampilkan preview order service tanpa tambahan obat



Gambar 4.417 *Flow Graph White Box* – Menampilkan preview order service tanpa tambahan obat

Berdasarkan Gambar 4.416, *flow graph* dari diagram nomor 26 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 5 \text{ edge} - 5 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.417, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:


Jalur 1: 1-2-3-5

Jalur 2: 1-2-4-5


Tabel 4.93 Skenario *White Box* – Menampilkan *preview* order *service* tanpa tambahan obat

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-5
Skenario	- Memilih menu manajemen order <i>service</i> - Apakah ada transaksi? - Jika ada, tampilkan seluruh order tanpa tambahan obat dalam bentuk tabel - Halaman manajemen order <i>service</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-4-5
Skenario	- Memilih menu manajemen order <i>service</i> - Apakah ada transaksi? - Jika tidak, tampilkan informasi bahwa tidak terdapat order pada <i>database</i> - Halaman manajemen order <i>service</i>
Hasil Pengujian	PASS

27. Menampilkan tabel obat



Gambar 4.418 *Flowchart White Box* – Menampilkan tabel obat



Gambar 4.419 *Flow Graph White Box* – Menampilkan tabel obat

Berdasarkan Gambar 4.418, *flow graph* dari diagram nomor 27 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 5 \text{ edge} - 5 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.419, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:



Jalur 1: 1-2-3-5

Jalur 2: 1-2-4-5

Tabel 4.94 Skenario *White Box* – Menampilkan tabel obat

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-5
Skenario	1. Menampilkan menu manajemen <i>medicine</i> 2. Apakah ada data obat? 3. Jika ada, tampilkan seluruh data obat dalam bentuk tabel 4. Halaman manajemen <i>medicine</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-4-5
Skenario	1. Menampilkan menu manajemen <i>medicine</i> 2. Apakah ada data obat? 3. Jika tidak, tampilkan informasi bahwa tidak terdapat data obat pada <i>database</i> 4. Halaman manajemen <i>medicine</i>
Hasil Pengujian	PASS

28. Menambahkan obat



Gambar 4.421 *Flow Graph White Box – Menambahkan obat*

Gambar 4.420 *Flowchart White Box – Menambahkan obat*

Berdasarkan Gambar 4.420, *flow graph* dari diagram nomor 28 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 8 \text{ edge} - 8 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.421, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5-6-7-8


Jalur 2: 1-2-3-4-3-...

Tabel 4.95 Skenario *White Box* – Menambahkan obat


<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5-6-7-8
Skenario	1. Menampilkan halaman manajemen obat dalam bentuk tabel 2. Menekan tombol “<i>Add Medicine</i>” 3. Memasukkan informasi obat (gambar, nama, tipe, tanggal kadaluwarsa, dan harga obat) 4. Apakah data obat sudah sesuai format? 5. Jika iya, tekan tombol “<i>Save</i>” untuk menyimpan obat 6. Menambahkan obat pada <i>database</i> 7. Menampilkan pesan sukses 8. Halaman manajemen <i>medicine</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-3-4-3-...
Skenario	1. Menampilkan halaman manajemen <i>medicine</i> dalam bentuk tabel 2. Menekan tombol “<i>Add Medicine</i>” 3. Memasukkan informasi obat (gambar, nama, tipe, tanggal kadaluwarsa, dan harga obat)

	4. Apakah data obat sudah sesuai format? 5. Jika tidak, kembali masukkan informasi obat
Hasil Pengujian	PASS

29. Mengubah obat



Gambar 4.422 *Flowchart White Box* – Mengubah obat



Gambar 4.423 *Flow Graph White Box* – Mengubah obat

Berdasarkan Gambar 4.422, *flow graph* dari diagram nomor 29 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 2 region
2. $V(G) = 9 \text{ edge} - 9 \text{ nodes} + 2 = 2$
3. $V(G) = 1 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 2$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.423, yaitu 2. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5-6-7-8-9


Jalur 2: 1-2-3-4-5-4-...

Tabel 4.96 Skenario *White Box* – Mengubah obat


<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5-6-7-8-9
Skenario	1. Halmaan manajemen <i>medicine</i> berisi tabel 2. Memilih obat yang ingin diubah informasinya 3. Menekan tombol “<i>Update Medicine</i>” 4. Memasukkan perubahan data 5. Apakah perubahan data sudah sesuai format? 6. Jika iya, tekan tombol “<i>Update Medicine</i>” 7. Menyimpan perubahan data pada <i>database</i> 8. Menampilkan pesan sukses 9. Halaman manajemen <i>medicine</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2

Jalur	1-2-3-4-5-4-...
Skenario	1. Halaman manajemen <i>medicine</i> berisi tabel 2. Memilih obat yang ingin diubah informasinya 3. Menekan tombol “<i>Update Medicine</i>” 4. Memasukkan perubahan data 5. Apakah perubahan data sudah sesuai format? 6. Jika tidak, tampilkan pesan <i>error</i> 7. Halaman manajemen <i>medicine</i>
Hasil Pengujian	PASS

30. Menghapus obat



Gambar 4.424 *Flowchart White Box* – Menghapus obat



Gambar 4.425 *Flow Graph White Box* – Menghapus obat

Berdasarkan Gambar 4.424, *flow graph* dari diagram nomor 30 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 1 region
2. $V(G) = 4 \text{ edge} - 5 \text{ nodes} + 2 = 1$
3. $V(G) = 0 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 1$


Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.425, yaitu 1. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-5


Tabel 4.97 Skenario *White Box* – Menghapus obat

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-5
Skenario	1. Menampilkan halaman manajemen <i>medicine</i> berisi tabel 2. Memilih obat yang ingin dihapus 3. Menekan tombol “<i>Delete Medicine</i>” 4. Menghapus obat dari <i>database</i> 5. Menampilkan pesan sukses
Hasil Pengujian	PASS

31. Validasi data



Gambar 4.426 Flowchart White Box – Validasi Data



Gambar 4.427 Flow Graph White Box – Validasi Data

Berdasarkan Gambar 4.426, *flow graph* dari diagram nomor 30 memiliki kompleksitas yang dapat dihitung dengan cara di bawah ini.

1. Grafik memiliki 19 region
2. $V(G) = 42 \text{ edge} - 25 \text{ nodes} + 2 = 19$
3. $V(G) = 18 \text{ perkiraan simpul} + 1 = 19$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kompleksitas siklomatis dari Gambar 4.427, yaitu 1. Daftar jalur independen yang dapat dilewati adalah:

Jalur 1: 1-2-3-4-3-...

Jalur 2: 1-2-3-4-25

Jalur 3: 1-2-5-6-5-...

Jalur 4: 1-2-5-6-25

Jalur 5: 1-2-7-8-7-...

Jalur 6: 1-2-7-8-25

Jalur 7: 1-2-9-10-9-...

Jalur 8: 1-2-9-10-25

Jalur 9: 1-2-11-12-11-...

Jalur 10: 1-2-11-12-25

Jalur 11: 1-2-13-14-13-...

Jalur 12: 1-2-13-14-25

Jalur 13: 1-2-15-16-18-16-...

Jalur 14: 1-2-15-16-18-20-21-23-21-...

Jalur 15: 1-2-15-16-18-20-21-23-25

Jalur 16: 1-2-15-16-18-20-22-24-22-...

Jalur 17: 1-2-15-16-18-20-22-24-25

Jalur 18: 1-2-15-17-19-17-...

Jalur 19: 1-2-15-17-19-25

Tabel 4.98 Skenario *White Box* – Mengubah obat

<i>Path</i>	1
Jalur	1-2-3-4-3-...
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah membuat <i>order</i>, isi <i>fields</i> untuk membuat <i>order</i> 4. Apakah data sudah sesuai format?

	5. Jika belum, kembali mengisi <i>fields</i> untuk membuat <i>order</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	2
Jalur	1-2-3-4-25
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah membuat <i>order</i>, isi <i>fields</i> untuk membuat <i>order</i> 4. Apakah data sudah sesuai format? 5. Jika sudah, tampilkan pesan validasi
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	3
Jalur	1-2-5-6-5-...
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah login, isi <i>fields</i> untuk login 4. Apakah data sudah sesuai format? 5. Jika belum, kembali mengisi <i>fields</i> untuk login
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	4
Jalur	1-2-5-6-25
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah login, isi <i>fields</i> untuk login 4. Apakah data sudah sesuai format? 5. Jika sudah, tampilkan pesan validasi

Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	5
Jalur	1-2-7-8-7-...
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah <i>forget password</i>, isi <i>fields</i> untuk <i>forget password</i> 4. Apakah data sudah sesuai format? 5. Jika belum, kembali mengisi <i>fields</i> untuk <i>forget password</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	6
Jalur	1-2-7-8-25
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah <i>forget password</i>, isi <i>fields</i> untuk <i>forget password</i> 4. Apakah data sudah sesuai format? 5. Jika sudah, tampilkan pesan validasi
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	7
Jalur	1-2-9-10-9-...
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah <i>register</i> atau mengatur <i>profile</i>, isi <i>fields</i> untuk <i>register</i> atau mengatur <i>profile</i> 4. Apakah data sudah sesuai format?

	5. Jika belum, kembali mengisi <i>fields</i> untuk <i>register</i> atau mengatur <i>profile</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	8
Jalur	1-2-9-10-25
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah <i>register</i> atau mengatur <i>profile</i>, isi <i>fields</i> untuk <i>register</i> atau mengatur <i>profile</i> 4. Apakah data sudah sesuai format? 5. Jika sudah, tampilkan pesan validasi
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	9
Jalur	1-2-11-12-11-...
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah menambahkan atau mengubah obat, isi <i>fields</i> untuk menambahkan atau mengedit obat 4. Apakah data sudah sesuai format? 5. Jika belum, kembali mengisi <i>fields</i> untuk menambahkan atau mengedit obat
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	10
Jalur	1-2-11-12-25
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih?

	3. Jika proses yang dipilih adalah menambahkan atau mengubah obat, isi <i>fields</i> untuk menambahkan atau mengubah obat 4. Apakah data sudah sesuai format? 5. Jika sudah, tampilkan pesan validasi
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	11
Jalur	1-2-13-14-13-...
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah menyelesaikan pemesanan, isi <i>fields</i> untuk menyelesaikan pemesanan 4. Apakah data sudah sesuai format? 5. Jika belum, kembali mengisi <i>fields</i> untuk menyelesaikan pemesanan
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	12
Jalur	1-2-13-14-25
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah menyelesaikan pemesanan, isi <i>fields</i> untuk menyelesaikan pemesanan 4. Apakah data sudah sesuai format? 5. Jika sudah, tampilkan pesan validasi
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	13

Jalur	1-2-15-16-18-16-...
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah menambahkan atau mengubah data <i>user</i>, pilih kembali apakah ingin menambahkan atau mengubah data <i>user</i>? 4. Jika memilih untuk menambahkan <i>user</i>, isi <i>fields</i> untuk menambahkan <i>user</i> 5. Apakah data sudah sesuai format? 6. Jika belum, kembali mengisi <i>fields</i> untuk menambahkan <i>user</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	14
Jalur	1-2-15-16-18-20-21-23-21-...
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah menambahkan atau mengubah data <i>user</i>, pilih kembali apakah ingin menambahkan atau mengubah data <i>user</i>? 4. Jika memilih untuk menambahkan <i>user</i>, isi <i>fields</i> untuk menambahkan <i>user</i> 5. Apakah data sudah sesuai format? 6. Jika sudah, cek apa role yang dipilih untuk registrasi? 7. Jika role yang dipilih adalah pasien, isi <i>fields</i> untuk <i>personal information</i> pasien

	8. Apakah data sudah sesuai format? 9. Jika belum, kembali mengisi <i>fields</i> untuk <i>personal information</i> pasien
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	15
Jalur	1-2-15-16-18-20-21-23-25
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah menambahkan atau mengubah data <i>user</i>, pilih kembali apakah ingin menambahkan atau mengubah data <i>user</i>? 4. Jika memilih untuk menambahkan <i>user</i>, isi <i>fields</i> untuk menambahkan <i>user</i> 5. Apakah data sudah sesuai format? 6. Jika sudah, cek apa role yang dipilih untuk registrasi? 7. Jika role yang dipilih adalah pasien, isi <i>fields</i> untuk <i>personal information</i> pasien 8. Apakah data sudah sesuai format? 9. Jika sudah, tampilkan pesan validasi
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	16
Jalur	1-2-15-16-18-20-22-24-22-...
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah menambahkan atau mengubah data <i>user</i>, pilih kembali apakah ingin

	menambahkan atau mengubah data <i>user</i>? 4. Jika memilih untuk menambahkan <i>user</i>, isi <i>fields</i> untuk menambahkan <i>user</i> 5. Apakah data sudah sesuai format? 6. Jika sudah, cek apa role yang dipilih untuk registrasi? 7. Jika role yang dipilih adalah <i>caregiver</i>, isi <i>fields</i> untuk <i>personal information caregiver</i> 8. Apakah data sudah sesuai format? 9. Jika belum, kembali mengisi <i>fields</i> untuk <i>personal information caregiver</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	17
Jalur	1-2-15-16-18-20-22-24-25
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah menambahkan atau mengubah data <i>user</i>, pilih kembali apakah ingin menambahkan atau mengubah data <i>user</i>? 4. Jika memilih untuk menambahkan <i>user</i>, isi <i>fields</i> untuk menambahkan <i>user</i> 5. Apakah data sudah sesuai format? 6. Jika sudah, cek apa role yang dipilih untuk registrasi?

	7. Jika role yang dipilih adalah <i>caregiver</i>, isi <i>fields</i> untuk <i>personal information caregiver</i> 8. Apakah data sudah sesuai format? 9. Jika sudah, tampilkan pesan validasi
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	18
Jalur	1-2-15-17-19-17-...
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah menambahkan atau mengubah data <i>user</i>, pilih kembali apakah ingin menambahkan atau mengubah data <i>user</i>? 4. Jika memilih untuk mengubah data <i>user</i>, isi <i>fields</i> untuk mengubah data <i>user</i> 5. Apakah data sudah sesuai format? 6. Jika belum, kembali mengisi <i>fields</i> untuk mengubah data <i>user</i>
Hasil Pengujian	PASS
<i>Path</i>	19
Jalur	1-2-15-17-19-25
Skenario	1. <i>User</i> memilih proses 2. Apa proses yang dipilih? 3. Jika proses yang dipilih adalah menambahkan atau mengubah data <i>user</i>, pilih kembali apakah ingin menambahkan atau mengubah data <i>user</i>?


<i>unpleasant</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<i>pleasant</i>
<i>secure</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<i>not secure</i>
<i>motivating</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<i>demotivating</i>
<i>meet expectations</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<i>does not meet expectations</i>
<i>inefficient</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<i>efficient</i>
<i>clear</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<i>confusing</i>
<i>impractical</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<i>practical</i>
<i>organized</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<i>cluttered</i>
<i>attractive</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<i>unattractive</i>
<i>friendly</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<i>unfriendly</i>
<i>conservative</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<i>innovative</i>

Berdasarkan Tabel 4.99 Daftar Pertanyaan Survei UEQ diatas, responden menjawab dengan cukup variatif dan berikut akan disajikan hasil jawaban dari responden dalam bentuk tabel hasil jawaban dari 60 responden UEQ:

Tabel 4.100 Hasil Survei UEQ

	1	2	3	4	5	6	7	
<i>annoying</i>	0	0	0	5	11	31	13	<i>enjoyable</i>
<i>not understandable</i>	0	0	0	7	6	22	25	<i>understandable</i>
<i>creative</i>	29	21	6	2	2	0	0	<i>dull</i>
<i>easy to learn</i>	24	22	11	3	0	0	0	<i>difficult to learn</i>
<i>valuable</i>	34	16	6	4	0	0	0	<i>inferior</i>
<i>boring</i>	0	0	1	9	7	18	25	<i>exciting</i>
<i>not interesting</i>	0	0	0	5	8	23	24	<i>interesting</i>
<i>unpredictable</i>	0	0	1	8	9	25	17	<i>predictable</i>
<i>fast</i>	15	26	14	5	0	0	0	<i>slow</i>
<i>inventive</i>	26	19	9	6	0	0	0	<i>conventional</i>
<i>obstructive</i>	0	0	0	7	7	25	21	<i>supportive</i>
<i>good</i>	17	30	11	2	0	0	0	<i>bad</i>
<i>complicated</i>	0	0	2	3	8	28	19	<i>easy</i>
<i>unlikable</i>	0	0	0	2	10	22	26	<i>pleasing</i>
<i>usual</i>	0	0	2	8	9	20	21	<i>leading edge</i>
<i>unpleasant</i>	0	0	0	6	11	20	23	<i>pleasant</i>
<i>secure</i>	25	27	6	2	0	0	0	<i>not secure</i>
<i>motivating</i>	20	31	3	5	1	0	0	<i>demotivating</i>
<i>meet expectations</i>	19	30	8	3	0	0	0	<i>does not meet expectations</i>
<i>inefficient</i>	0	0	1	3	9	26	21	<i>efficient</i>
<i>clear</i>	14	33	8	4	1	0	0	<i>confusing</i>
<i>impractical</i>	0	0	0	5	10	19	26	<i>practical</i>
<i>organized</i>	25	28	4	3	0	0	0	<i>cluttered</i>
<i>attractive</i>	24	20	12	4	0	0	0	<i>unattractive</i>
<i>friendly</i>	24	28	7	1	0	0	0	<i>unfriendly</i>
<i>conservative</i>	0	0	0	5	8	18	29	<i>innovative</i>

Selanjutnya adalah tampilan grafik *benchmark* dari hasil UEQ dengan 60 responden:



Gambar 4.428 Grafik *Benchmark* UEQ

Tabel 4.101 Hasil Analisis UEQ *Scales*

<i>Scales</i>	<i>Mean</i>	<i>Variance</i>
<i>Attractiveness</i>	2,067	0,47
<i>Efficiency</i>	2,025	0,65
<i>Perspicuity</i>	2,063	0,54
<i>Dependability</i>	2,038	0,57
<i>Stimulation</i>	2,113	0,74
<i>Novelty</i>	2,079	0,76

Berdasarkan Tabel 4.101 Hasil Analisis UEQ *Scales* untuk evaluasi aplikasi yang sudah dilakukan, didapatkan hasil pengisian *questionnaire* yang menunjukkan bahwa timbal balik dari pengguna aplikasi Axolotl baik *caregiver* maupun pasien sangat memuaskan. Hal ini juga didukung dengan Gambar 4.428 Grafik *Benchmark* UEQ yang menunjukkan bahwa aplikasi kami termasuk dalam kategori *excellent*. Selain itu, nilai *mean* dari *scale attractiveness* menunjukkan hasil 2.067 yang dapat kami simpulkan bahwa aplikasi kami adalah aplikasi yang *exceptionally great*.