


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Rizky surya admaja (2609106002)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



1.1 Flowchart halaman 1



1.2 flowchart halaman 2

Flowchart ini menunjukkan Proses dari Flowchart Perhitungan belanja di koperasi merah putih pertama, kita masukan harga dari enam barang. lalu harga tersebut dimasukkan ke dalam list barang. setelah itu, semua harga barang dijumlahkan untuk mendapatkan total bayar. dari total tersebut kemudian di hitung pajak sebesar 15%. Pajak yang di dapat di tambahkan ke total harga untuk mendapatkan total belanja.

Selanjutnya Program menghitung rata-rata harga barang dengan cara total bayar. dibagi jumlah barang yang ada di dalam list menggunakan len(barang). setelah itu dimasukan nilai Nim yaitu 2 kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan rata-rata hasilnya berupa true dan false. setelah semua perhitungan selesai Program mengubah total belanja ke mata uang euro dan ringgit. terakhir, semua hasil yang sudah dihitung ditampilkan, mulai dari daftar barang, total, belanja, rata-rata, hasil konversi mata uang, nim sampai hasil boolean. setelah semua ditampilkan flowchart.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dari program ini adalah menghitung dan menampilkan hasil belanja di Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan 6 barang yang dibeli. Program menghitung total harga, pajak 15%, total belanja, rata-rata harga barang, konversi total belanja ke EUR dan RM, serta mengecek kondisi nilai NIM dengan rata-rata. Program juga menggunakan list dan list slicing untuk mengolah data barang.

3. Source Code

```
barang_1 = 15000
barang_2 = 25000
barang_3 = 10000
barang_4 = 5500
barang_5 = 5000
barang_6 = 20000

print('barang_1 =', barang_1)
print('barang_2 =', barang_2)
print('barang_3 =', barang_3)
print('barang_4 =', barang_4)
print('barang_5 =', barang_5)
print('barang_6 =', barang_6)

barang = [barang_1, barang_2, barang_3, barang_4, barang_5, barang_6]
total_bayar = barang_1 + barang_2 + barang_3 + barang_4 + barang_5 +
barang_6

pajak = total_bayar * 15 / 100
total_belanja = total_bayar + pajak
rata_rata = total_bayar / len(barang)

mata_uang_EUR = 20.466
mata_uang_RM = 4.362

EUR = total_belanja / mata_uang_EUR
RM = total_belanja / mata_uang_RM

nim = 2
boolean = nim < rata_rata

print()
print(' Koprasi Desa Merah Putih ')
print(' Hasil Belanja ')
```

```

print()
print('barang =', barang)
print('total_bayar =', total_bayar)
print('pajak =', pajak)
print('total_belanja =', total_belanja)
print('rata_rata =', rata_rata)
print('nim =', nim)
print('boolean =', boolean)
print('EUR =', EUR)
print('RM =', RM)
print("List Slicing:", barang[1:6:2])

```

A. Fitur Menghitung harga barang

Fitur ini digunakan untuk menghitung jumlah seluruh harga barang yang dibeli. Setiap harga barang yang sudah disimpan dalam variabel dijumlahkan untuk mendapatkan total harga sebelum pajak.

Source Code:

```

total_bayar = barang_1 + barang_2 + barang_3 + barang_4 + barang_5 +
barang_6
print('total_bayar =', total_bayar)

```

B. Fitur Menghitung Pajak

Fitur ini digunakan untuk menghitung pajak dari total harga barang. pajak yang dikenakan adalah 15% dari total harga barang.

Source Code:

```

pajak = total_bayar * 15 / 100
rint('pajak =', pajak)

```

C. Fitur Menghitung Rata-rata

Fitur ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari harga barang yang dibeli. Caranya dengan membagi total harga semua barang dengan jumlah barang yang ada.

Source Code:

```
rata_rata = total_bayar / len(barang)
print('rata_rata =',rata_rata)
```

D. Fitur menkonversikan ke mata uang

Fitur ini digunakan untuk mengubah total harga belanja ke mata uang lain, yaitu EUR dan RM. Nilai total belanja dibagi dengan nilai mata uang yang sudah ditentukan di dalam program.

Source Code:

```
mata_uang_EUR = 20.466
mata_uang_RM = 4.362

EUR = total_belanja / mata_uang_EUR
RM = total_belanja / mata_uang_RM

print('EUR =',EUR)
print('RM =',RM)
```

E. Fitur Mencari Boolean

Fitur ini digunakan untuk membandingkan nilai NIM dengan nilai rata-rata harga barang. Hasil dari perbandingan tersebut berupa benar atau salah.

Source Code:

```
boolean = nim < rata_rata
print('boolean =',boolean)
```

E. Fitur list slicing

Fitur ini digunakan untuk mengambil beberapa data tertentu dari dalam list tanpa harus mengambil semuanya. Pada program ini, list slicing digunakan untuk mengambil data barang dengan jarak tertentu.

```
print("List Slicing:",barang[1:6:2])
```

4. Hasil Output

```
barang_1 = 15000
barang_2 = 25000
barang_3 = 10000
barang_4 = 5500
barang_5 = 5000
barang_6 = 20000

Koprasi Desa Merah Putih
Hasil Belanja

barang = [15000, 25000, 10000, 5500, 5000, 20000]
total_bayar = 80500
pajak = 12075.0
total_belanja = 92575.0
rata_rata = 13416.666666666666
nim = 2
boolean = True
EUR = 4523.355809635493
RM = 21223.062815222376
List Slicing: [25000, 5500, 20000]
```

Gambar 4.1 hasil ouput

5. Langkah langkah Git

5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git add .
```

Git Add digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Pada laporan ini digunakan Git Add yang berarti semua file dan perubahan di dalam folder tersebut akan ditambahkan untuk dipersiapkan sebelum melakukan commit.

5.2 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git commit -m "posttest 2"
[main (root-commit) 88adf5b] posttest 2
1 file changed, 46 insertions(+)
create mode 100644 POSTEST/2609106002-Rizky surya admaja-PT-2.py
```

Git commit adalah menyimpan perubahan sebagai riwayat (history) pada repository Git, sehingga perubahan tersebut dapat diketahui dan dilacak.

5.3 GIT PUSH

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git push
fatal: The current branch main has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin main

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
```

Git Push adalah agar file dan perubahan yang sudah dibuat dapat tersimpan di repository online dan bisa diakses kembali.