


**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST 3**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**




**Disusun oleh:**  
**Rizky Surya Admaja (2609106002)**  
**Kelas (A1 '26)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**2026**

## 1. Flowchart



1.1 Gambar Flowchart halaman 1



1.2 Gambar flowchart halaman 2

## PENJELASAN SINGKAT TENTANG FLOWCHART

Flowchart ini menjelaskan proses Sistem Kasir Tiket Bioskop, dibagi jadi dua halaman biar gak terlalu numpuk di satu gambar. Di halaman pertama, awalnya saya masukan data-data dari pembeli dulu satu-satu: nama, umur, mau pilih tiket apa (Reguler, Premium, atau VIP), status member-nya Ya atau Tidak, sama berapa duit yang mau dibayar. Ini cuma tahap ngumpulin data aja, belum ada cek-cek apa-apa. Setelah itu baru dicek, umurnya kurang dari 13 tahun apa enggak. Kalau ternyata "Tidak" (jadi umurnya udah cukup), muncul pesan minta maaf gitu, "belum cukup umur untuk nonton", terus langsung lompat ke titik B. Tapi kalau "Ya" umurnya cukup, lanjut ke pengecekan jenis tiket. Selanjutnya tinggal dicocokin aja, Reguler harganya 50 ribu, Premium 75 ribu, VIP 100 ribu. Kalau ternyata yang diketik bukan salah satu dari tiga itu, ya dianggap gak valid, muncul pesan "tiket gak valid" terus lompat ke titik C. Tapi kalau tiketnya bener, lanjut ke halaman 2.

Di halaman 2, baru masuk ke bagian hitung-hitungannya. Pertama dicek dulu, dia member apa bukan. Kalau member, dapet diskon 20% dan gak kena biaya admin sama sekali. Tapi kalau bukan member, tidak dapet diskon, dan akan kena biaya admin 2 ribu. Setelah itu baru dihitung totalnya, tinggal harga dikurangi diskon terus ditambah biaya admin tadi. Habis total ketemu, dicek lagi, duit yang dibayar cukup gak buat total itu. Kalau kurang, langsung dikasih tau aja kurang berapa, terus selesai sampai situ. Tapi kalau cukup, baru dihitung kembaliannya, terus dicetak deh struknya lengkap, mulai dari nama, umur, jenis tiket, status member, sampai rincian harga, diskon, biaya admin, total, uang dibayar, sama kembaliannya. Terakhir ada ucapan "Selamat menonton dan terima kasih" sebagai penutup, terus program-nya selesai. Oh iya, titik B sama C yang tadi di halaman pertama itu ujung-ujungnya juga nyambung ke Selesai di halaman 2, jadi itu semacam jalan pintas aja buat kasus yang gagal (umur kurang atau tiket salah), biar gak usah lewat proses hitung dan cetak struk segala.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dibikannya program ini sebenarnya simpel, yaitu biar proses jualan tiket bioskop yang biasanya dihitung manual sama kasir jadi bisa diotomatisasi pake program. Jadi kasir gak perlu lagi itung-itung sendiri pake kalkulator atau nulis di kertas, tinggal masukan data pembeli aja terus programnya yang ngurusin.

fungsinya juga buat mastiin ada validasi yang jelas di setiap tahap. Misalnya soal umur, program ini otomatis ngecek dulu apakah pembelinya udah cukup umur buat nonton apa belum, jadi gak ada celah buat anak di bawah 13 tahun kebeli tiket. Sama juga pas milih jenis tiket, kalau ternyata yang diketik gak sesuai pilihan yang ada (Reguler/Premium/VIP), programnya langsung nolak dan kasih tau kalau tiketnya gak valid, jadi gak ada transaksi yang salah data.

Selain itu, program ini juga dibuat buat ngasih benefit ke pelanggan yang udah jadi member, lewat sistem diskon 20% dan bebas biaya admin. Sementara yang bukan member tetap bisa beli tapi kena biaya admin tambahan. Ini semacam bentuk penerapan logic sederhana yang biasa dipake di dunia nyata, kayak sistem loyalty program gitu di toko-toko atau aplikasi beneran.

Terus ada juga validasi soal uang yang dibayar, jadi programnya bakal ngecek dulu apakah uang yang dikasih udah cukup buat nutup total harga atau belum. Kalau kurang, langsung dikasih tau butuh berapa lagi, biar gak ada transaksi yang keburu diproses padahal duitnya belum cukup. Baru kalau semuanya oke, program bakal ngitung kembalian secara otomatis dan langsung nyetak struk lengkap yang isinya detail transaksi dari awal sampai akhir, biar pembeli juga bisa lihat rekap belanjanya dengan jelas.

Kalau dari sisi belajarnya sendiri, program ini juga jadi latihan buat mempraktikkan materi percabangan yang udah dipelajari, mulai dari if/else biasa buat validasi umur, if/elif/else buat nentuin harga tiket, sampai ternary operator buat ngitung diskon dan biaya admin dengan cara yang lebih ringkas. Jadi selain bikin program yang fungsional, tujuannya juga buat ngerti gimana logic percabangan itu diterapkan di kasus yang beneran dipake sehari-hari, kayak sistem kasir gini.

### 3. Source Code

```
print("=====")
print("          SELAMAT DATANG          ")
print("          KASIR TIKET BIOSKOP          ")
print()

nama = input("Nama pembeli: ")
umur = int(input("Umur pembeli: "))
jenis_tiket = input("Jenis tiket (Reguler/Premium/VIP): ")
member = input("Status member (Ya/Tidak): ")
bayar = int(input("Nominal uang bayar: "))

if umur < 13:
    print("Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton")
else:
    if jenis_tiket == "Reguler":
        harga = 50000
    elif jenis_tiket == "Premium":
        harga = 75000
    elif jenis_tiket == "VIP":
        harga = 100000
    else:
        harga = 0

    if harga == 0:
        print("Jenis tiket tidak valid")

    else:
        diskon = harga * 0.2 if member == "Ya" else 0
        admin = 0 if member == "Ya" else 2000
        total = harga - diskon + admin

    if bayar < total:
        print("Uang bayar kurang, total yang harus dibayar:", total)
    else:
        kembalian = bayar - total

    print("")
    print("=====")
    print("          TIKET NONTON          ")
    print("=====")
    print("Pembeli      :", nama)
    print("Umur         :", umur)
    print("Tiket        :", jenis_tiket)
    print("Member       :", member)
    print("=====")
    print("Harga awal   : Rp", harga)
```

```

print("Potongan      : Rp", diskon)
print("Biaya admin   : Rp", admin)
print("Harus dibayar: Rp", total)
print("Dibayar        : Rp", bayar)
print("Kembali        : Rp", kembalian)
print("=====")
print("                SELAMAT NONTON                ")
print("                TERIMA KASIH                    ")

```

### A. Fitur Input Data Pembeli

Fitur ini digunakan untuk menerima data dari pengguna, seperti nama, umur, jenis tiket, status member, dan nominal uang yang dibayarkan. Data umur dan nominal bayar diubah menjadi tipe integer menggunakan int karena hasil input selalu berupa teks (string).

#### Source Code:

```

nama = input("Nama pembeli: ")
umur = int(input("Umur pembeli: "))
jenis_tiket = input("Jenis tiket (Reguler/Premium/VIP): ")
member = input("Status member (Ya/Tidak): ")
bayar = int(input("Nominal uang bayar: "))

```

### B. Fitur Validasi umur

Fitur ini digunakan untuk memastikan pembeli sudah memenuhi syarat umur minimal untuk menonton. Jika umur kurang dari 13 tahun, program akan menampilkan pesan penolakan dan tidak melanjutkan ke proses berikutnya.

#### Source Code:

```

if umur < 13:
    print("Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton")

```

### C. Fitur Menentukan Harga Tiket

Fitur ini digunakan untuk menentukan harga tiket berdasarkan jenis tiket yang dipilih pembeli, yaitu Regular, Premium, atau VIP. Jika jenis tiket yang dimasukkan tidak sesuai pilihan, harga akan diset 0 sebagai tanda tiket tidak valid.

#### Source Code:

```
if jenis_tiket == "Regular":  
    harga = 50000  
elif jenis_tiket == "Premium":  
    harga = 75000  
elif jenis_tiket == "VIP":  
    harga = 100000  
else:  
    harga = 0  
  
if harga == 0:  
    print("Jenis tiket tidak valid")
```

### D. Fitur Menghitung Diskon dan Biaya Admin

Fitur ini digunakan untuk menentukan diskon dan biaya admin berdasarkan status member, menggunakan ternary operator. Member mendapat diskon 20% dan bebas biaya admin, sedangkan non-member tidak mendapat diskon dan dikenakan biaya admin Rp2.000.

#### Source Code:

```
diskon = harga * 0.2 if member == "Ya" else 0  
admin = 0 if member == "Ya" else 2000  
total = harga - diskon + admin
```

## E. Fitur Validasi nominal pembayaran dan kembalian

Fitur ini digunakan untuk mengecek apakah uang yang dibayarkan pembeli sudah mencukupi total tagihan. Jika kurang, program menampilkan pesan beserta jumlah yang harus dibayar dan tidak mencetak struk.

### Source Code:

```
if bayar < total:
    print("Uang bayar kurang, total yang harus dibayar:", total)
else:
    kembalian = bayar - total
```

## F. Fitur Mencetak Struk Pembelian

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh rincian transaksi kepada pembeli, mulai dari data diri, jenis tiket, hingga rincian harga, diskon, biaya admin, total, uang dibayar, dan kembalian.

### Source Code:

```
print("")
print("=====")
print("          TIKET NONTON          ")
print("=====")
print("Pembeli    :", nama)
print("Umur       :", umur)
print("Tiket      :", jenis_tiket)
print("Member     :", member)
print("=====")
print("Harga awal   : Rp", harga)
print("Potongan     : Rp", diskon)
print("Biaya admin  : Rp", admin)
print("Harus dibayar: Rp", total)
print("Dibayar      : Rp", bayar)
print("Kembali     : Rp", kembalian)
print("=====")
print("          SELAMAT NONTON          ")
print("          TERIMA KASIH           ")
```

## 4. Hasil Output

```
=====
                SELAMAT DATANG
                KASIR TIKET BIOSKOP

Nama pembeli: rizky
Umur pembeli: 16
Jenis tiket (Reguler/Premium/VIP): VIP
Status member (Ya/Tidak): YA
Nominal uang bayar: 150000

=====
                TIKET NONTON
=====
Pembeli   : rizky
Umur      : 16
Tiket     : VIP
Member    : YA
=====
Harga awal   : Rp 100000
Potongan    : Rp 0
Biaya admin  : Rp 2000
Harus dibayar: Rp 102000
Dibayar     : Rp 150000
Kembali     : Rp 48000
=====
                SELAMAT NONTON
                TERIMA KASIH
```

Gambar 4.1 hasil output

## 5. Langkah langkah Git

### 5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git Add digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Pada laporan ini digunakan Git Add yang berarti semua file dan perubahan di dalam folder tersebut akan ditambahkan untuk dipersiapkan sebelum melakukan commit.

### 5.2 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest 3"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Git commit adalah menyimpan perubahan sebagai riwayat (history) pada repository Git, sehingga perubahan tersebut dapat diketahui dan dilacak.

### 5.3 GIT PUSH

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git push
Everything up-to-date
```

Git Push adalah agar file dan perubahan yang sudah dibuat dapat tersimpan di repository online dan bisa diakses kembali.