LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rizky Surya Admaja (2609106002)

Kelas (A1‘26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN


SAMARINDA

2026


1.Flowchart




1.1 flowchar halaman 1




1.2 Flowchart halaman 2




1.3 Flowchart halaman 3




1.4 Flowchart halaman 4




1.5 Flowchart halaman 5




1.6 Flowchart halaman 6



1.7 Flowchart halaman 7



1.8 Flowchart Halaman 8



1.9 Flowchart halaman 9

PENJELASAN SINGKAT TENTANG FOWCHART

Flowchart ini menjelaskan alur kerja Sistem penghitung Biaya cetak dokumen, mulai dari proses login sampai mengelola pesanan. Pada bagian awal, pengguna bisa memilih menu Login, Register, atau Keluar. Jika memilih Login, pengguna harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Kalau datanya benar, sistem akan mengecek apakah akun tersebut merupakan Admin atau User. Jika data salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Sementara itu, jika memilih Register, pengguna bisa membuat akun baru dengan memasukkan username dan password.

Setelah berhasil login sebagai Admin, pengguna akan masuk ke menu Admin yang memiliki beberapa pilihan, yaitu Tambah Pesanan, Lihat Pesanan, Ubah Pesanan, Hapus Pesanan, dan Logout. Saat menambah pesanan, admin harus memasukkan data seperti nama, dokumen, jumlah halaman, jumlah rangkap, dan jenis cetak. Setelah itu, sistem akan mengecek apakah data yang dimasukkan sudah benar. Jika valid, sistem akan menghitung total biaya dan menyimpan pesanan. Admin juga bisa melihat semua pesanan yang masuk, mengubah data pesanan jika ada kesalahan, serta menghapus pesanan yang sudah tidak diperlukan.

Sementara itu, jika login sebagai User, pengguna akan masuk ke menu yang menyediakan pilihan untuk membuat pesanan, melihat pesanan sendiri, atau Logout. Saat membuat pesanan, pengguna perlu memasukkan data dokumen, jumlah halaman, jumlah rangkap, dan jenis cetak yang diinginkan. Jika data sudah benar, sistem akan menghitung total biaya dan menyimpan pesanan atas nama pengguna tersebut. Pengguna juga bisa melihat detail pesanan, biaya yang harus dibayar, dan status pesanan. Jika belum pernah membuat pesanan, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa belum ada pesanan.

Pada setiap proses, sistem akan melakukan pengecekan terlebih dahulu agar data yang dimasukkan sesuai. Jika terjadi kesalahan atau nomor pesanan tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan. Admin dan User juga bisa memilih Logout jika sudah selesai menggunakan program.

Jadi, flowchart ini dibuat untuk menggambarkan cara kerja sistem pengelolaan pesanan agar lebih mudah dipahami dan digunakan. Dengan sistem ini, proses pencatatan, pengubahan, penghapusan, dan pengecekan pesanan bisa dilakukan dengan lebih rapi, cepat, dan teratur.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dibikinnya program ini simpel, yaitu biar proses hitung biaya cetak dokumen yang biasanya dikerjain manual sama penjaga tempat fotokopi bisa dibantu program. Jadi gak perlu lagi itung-itung pake kalkulator atau nyatet di kertas, tinggal masukin data pesanannya aja terus total biayanya langsung keluar sendiri. Rumusnya juga jelas, jumlah halaman dikali jumlah rangkap dikali harga per lembar, dengan harga Rp1.000 buat Hitam Putih dan Rp2.000 buat Warna.

Program ini dibagi jadi dua peran biar pembagian tugasnya rapi. Admin bisa nambah, lihat, ubah, sama hapus pesanan, sekalian ngatur status pesanan dari Diproses jadi Selesai. Pas admin lihat daftar pesanan, program juga langsung ngitung total pendapatan dari pesanan yang udah Selesai, jadi gak perlu rekap sendiri di akhir. Kalau ada pesanan yang diubah, misalnya jumlah halamannya atau jenis cetaknya, total biayanya otomatis dihitung ulang, jadi angkanya gak bakal ketinggalan dari data terbaru.

Sementara user cuma bisa bikin pesanan atas namanya sendiri dan ngelihat pesanan miliknya, jadi data orang lain gak ikut kebuka. Nama pemesannya juga langsung diambil dari akun yang lagi login, jadi user gak perlu ngetik ulang dan gak bisa asal pake nama orang lain. Orang baru bisa daftar sendiri lewat menu Register, dan akun yang dibuat otomatis jadi user, sedangkan buat nyobain program dari awal sudah disediakan dua akun admin dan dua akun user.

Di tiap tahap ada validasi biar gak ada data asal masuk. Username gak boleh kosong atau kembar, password minimal 4 karakter, jumlah halaman dan rangkap harus angka dan minimal 1, terus pilihan jenis cetak juga harus sesuai opsi yang ada. Kalau ngubah atau ngehapus pesanan, nomor yang diketik harus beneran ada di daftar, dan sebelum dihapus program nanya dulu yakin atau enggak biar gak kehapus gara-gara salah pencet.

Menunya juga dibikin berulang, jadi setelah satu aksi selesai pengguna balik lagi ke menu dan bisa lanjut tanpa harus jalanin program dari awal, sampai akhirnya milih logout atau keluar. Satu hal yang perlu diingat, semua data masih disimpan di memori, jadi akun baru dan pesanan bakal hilang begitu program ditutup.

3. Source Code

```
akun = [["admin1", "admin123", "admin"], ["surya", "surya123",
"user"], ["admin2", "admin456", "admin"], ["rizky", "rizky456"
"user2"]]


pesanan = [
    ["surya", "Skripsi", 100, 1, "Hitam Putih", 100000,
"Diproses"],
    ["rizky", "Poster", 5, 1, "Warna", 10000, "Selesai"]
]

jenis = ("Hitam Putih", "Warna")
harga = (1000, 2000)

angka = ("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

while True:
    print()
    print("=== PENGHITUNG BIAYA CETAK DOKUMEN ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    pilih = input("Pilih menu: ")

    if pilih == "1":
        user = input("Username: ")
        pw = input("Password: ")
        role = ""
        for a in akun:
            if a[0] == user and a[1] == pw:
                role = a[2]

        if role == "":
            print("Username atau password salah!")

        elif role == "admin":
            print("Login berhasil, halo admin")
```

```
            while True:
                print()
                print("=== MENU ADMIN ===")
                print("1. Tambah pesanan")
                print("2. Lihat pesanan")
                print("3. Ubah pesanan")
                print("4. Hapus pesanan")
                print("5. Logout")
                menu = input("Pilih menu: ")

                if menu == "1":
                    nama = input("Nama pemesan: ")
                    dok = input("Jenis dokumen: ")
                    hal = input("Jumlah halaman: ")
                    rkp = input("Jumlah rangkap: ")
                    print("1. Hitam Putih (Rp1000 per lembar)")
                    print("2. Warna (Rp2000 per lembar)")
                    jns = input("Pilih jenis cetak: ")


                    benar = True
                    for c in hal + rkp:
                        cocok = False
                        for d in angka:
                            if c == d:
                                cocok = True
                        if cocok == False:
                            benar = False
                    if hal == "" or rkp == "":
                        benar = False
                    if nama == "" or dok == "":
                        print("Data tidak boleh kosong!")
                    elif benar == False:
                        print("Halaman dan rangkap harus
angka!")
                    elif int(hal) == 0 or int(rkp) == 0:
                        print("Halaman dan rangkap minimal 1!")
                    elif jns != "1" and jns != "2":
                        print("Pilihan jenis cetak salah!")
                    else:
```

```
                        total = int(hal) * int(rkp) *
harga[int(jns) - 1]
                        pesanan.append([nama, dok, int(hal),
int(rkp), jenis[int(jns) - 1], total, "Diproses"])
                        print("Pesanan berhasil ditambahkan")
                        print("Total biaya: Rp", total)

                elif menu == "2":
                    if len(pesanan) == 0:
                        print("Belum ada pesanan")
                    else:
                        pendapatan = 0
                        no = 1
                        for p in pesanan:
                            print("No:", no)
                            print("Nama:", p[0])
                            print("Dokumen:", p[1])
                            print("Halaman:", p[2])
                            print("Rangkap:", p[3])
                            print("Jenis cetak:", p[4])
                            print("Total biaya: Rp", p[5])
                            print("Status:", p[6])
                            print()
                            if p[6] == "Selesai":
                                pendapatan = pendapatan + p[5]
                            no += 1
                        print("Total pendapatan: Rp",
pendapatan)

                elif menu == "3":
                    if len(pesanan) == 0:
                        print("Belum ada pesanan")
                    else:
                        for i in range(len(pesanan)):
                            print(i + 1, pesanan[i][0],
pesanan[i][1], pesanan[i][6])
                        no = input("Nomor pesanan yang mau
diubah: ")

                        i = -1
```

```
                        for n in range(len(pesanan)):
                            if no == str(n + 1):
                                i = n

                        if i == -1:
                            print("Nomor tidak ada!")
                        else:
                            print("1. Jumlah halaman")
                            print("2. Jumlah rangkap")
                            print("3. Jenis cetak")
                            print("4. Status")
                            ubah = input("Mau ubah yang mana: ")

                            if ubah == "1":
                                baru = input("Halaman baru: ")
                                benar = True
                                for c in baru:
                                    cocok = False
                                    for d in angka:
                                        if c == d:
                                            cocok = True
                                    if cocok == False:
                                        benar = False
                                if baru == "" or benar == False:
                                    print("Input harus angka!")
                                elif int(baru) == 0:
                                    print("Input minimal 1!")
                                else:
                                    pesanan[i][2] = int(baru)
                                    print("Data berhasil
diubah")
                            elif ubah == "2":
                                baru = input("Rangkap baru: ")
                                benar = True
                                for c in baru:
                                    cocok = False
                                    for d in angka:
                                        if c == d:
                                            cocok = True
                                    if cocok == False:
```

```
                                        benar = False
                                if baru == "" or benar == False:
                                    print("Input harus angka!")
                                elif int(baru) == 0:
                                    print("Input minimal 1!")
                                else:
                                    pesanan[i][3] = int(baru)
                                    print("Data berhasil
diubah")
                            elif ubah == "3":
                                print("1. Hitam Putih")
                                print("2. Warna")
                                baru = input("Pilih: ")
                                if baru == "1" or baru == "2":
                                    pesanan[i][4] =
jenis[int(baru) - 1]
                                    print("Data berhasil
diubah")
                                else:
                                    print("Pilihan salah!")
                            elif ubah == "4":
                                print("1. Diproses")
                                print("2. Selesai")
                                baru = input("Pilih: ")
                                if baru == "1":
                                    pesanan[i][6] = "Diproses"
                                    print("Data berhasil
diubah")
                                elif baru == "2":
                                    pesanan[i][6] = "Selesai"
                                    print("Data berhasil
diubah")
                                else:
                                    print("Pilihan salah!")
                            else:
                                print("Pilihan salah!")

                            if pesanan[i][4] == jenis[0]:
                                pesanan[i][5] = pesanan[i][2] *
pesanan[i][3] * harga[0]
```

```
                            else:
                                pesanan[i][5] = pesanan[i][2] *
pesanan[i][3] * harga[1]

                elif menu == "4":
                    if len(pesanan) == 0:
                        print("Belum ada pesanan")
                    else:
                        for i in range(len(pesanan)):
                            print(i + 1, pesanan[i][0],
pesanan[i][1], pesanan[i][6])
                        no = input("Nomor pesanan yang mau
dihapus: ")

                        i = -1
                        for n in range(len(pesanan)):
                            if no == str(n + 1):
                                i = n

                        if i == -1:
                            print("Nomor tidak ada!")
                        else:
                            yakin = input("Yakin mau dihapus?
(y/n): ")
                            if yakin == "y":
                                del pesanan[i]
                                print("Data berhasil dihapus")
                            else:
                                print("Batal dihapus")

                elif menu == "5":
                    print("Logout berhasil")
                    break

                else:
                    print("Menu tidak ada!")

        else:
            print("Login berhasil, halo", user)
            while True:
```

```
                print()
                print("=== MENU PENGGUNA ===")
                print("1. Buat pesanan")
                print("2. Lihat pesanan saya")
                print("3. Logout")
                menu = input("Pilih menu: ")

                if menu == "1":
                    print("Nama pemesan:", user)
                    dok = input("Jenis dokumen: ")
                    hal = input("Jumlah halaman: ")
                    rkp = input("Jumlah rangkap: ")
                    print("1. Hitam Putih (Rp1000 per lembar)")
                    print("2. Warna (Rp2000 per lembar)")
                    jns = input("Pilih jenis cetak: ")

                    benar = True
                    for c in hal + rkp:
                        cocok = False
                        for d in angka:
                            if c == d:
                                cocok = True
                        if cocok == False:
                            benar = False
                    if hal == "" or rkp == "":
                        benar = False

                    if dok == "":
                        print("Jenis dokumen tidak boleh
kosong!")
                    elif benar == False:
                        print("Halaman dan rangkap harus
angka!")
                    elif int(hal) == 0 or int(rkp) == 0:
                        print("Halaman dan rangkap minimal 1!")
                    elif jns != "1" and jns != "2":
                        print("Pilihan jenis cetak salah!")
                    else:
                        total = int(hal) * int(rkp) *
harga[int(jns) - 1]
```

```
                        pesanan.append([user, dok, int(hal),
int(rkp), jenis[int(jns) - 1], total, "Diproses"])
                        print("Pesanan berhasil dibuat")
                        print("Total biaya: Rp", total)

                elif menu == "2":
                    no = 1
                    for p in pesanan:
                        if p[0] == user:
                            print("No:", no)
                            print("Dokumen:", p[1])
                            print("Halaman:", p[2])
                            print("Rangkap:", p[3])
                            print("Jenis cetak:", p[4])
                            print("Total biaya: Rp", p[5])
                            print("Status:", p[6])
                            print()
                            no += 1
                    if no == 1:
                        print("Kamu belum punya pesanan")

                elif menu == "3":
                    print("Logout berhasil")
                    break

                else:
                    print("Menu tidak ada!")

    elif pilih == "2":
        u = input("Username baru: ")
        ada = False
        for a in akun:
            if a[0] == u:
                ada = True

        if u == "":
            print("Username tidak boleh kosong!")
        elif ada == True:
            print("Username sudah dipakai!")
        else:
```

```
            pw = input("Password baru: ")
            if len(pw) < 4:
                print("Password minimal 4 karakter!")
            else:
                akun.append([u, pw, "user"])
                print("Register berhasil, silakan login")

    elif pilih == "3":
        print("Terima kasih")
        break

    else:
        print("Menu tidak ada")
```

A. Fitur Login

Fitur ini dipakai buat ngecek apakah orang yang mau masuk punya akun atau enggak. Program minta username dan password lewat input, terus dicocokin satu-satu sama isi list akun pakai perulangan for. Kalau cocok, role akunnya disimpan ke variabel role, dan dari situ program nentuin masuk ke menu admin atau menu pengguna. Kalau gak ada yang cocok, program bilang username atau passwordnya salah.

Source Code:

```
if pilih == "1":
        user = input("Username: ")
        pw = input("Password: ")
        role = ""
        for a in akun:
            if a[0] == user and a[1] == pw:
                role = a[2]

        if role == "":
            print("Username atau password salah!")

        elif role == "admin":
            print("Login berhasil, halo admin")
            while True:
                print()
                print("=== MENU ADMIN ===")
                print("1. Tambah pesanan")
```

```
                print("2. Lihat pesanan")
                print("3. Ubah pesanan")
                print("4. Hapus pesanan")
                print("5. Logout")
else:
            print("Login berhasil, halo", user)
            while True:
                print()
                print("=== MENU PENGGUNA ===")
                print("1. Buat pesanan")
                print("2. Lihat pesanan saya")
                print("3. Logout")
                menu = input("Pilih menu: ")

                if menu == "1":
                    print("Nama pemesan:", user)
                    dok = input("Jenis dokumen: ")
                    hal = input("Jumlah halaman: ")
                    rkp = input("Jumlah rangkap: ")
                    print("1. Hitam Putih (Rp1000 per lembar)")
                    print("2. Warna (Rp2000 per lembar)")
```

B. Fitur Register

Fitur ini dipakai buat bikin akun baru buat orang yang belum punya akun. Program minta username baru lewat input, terus dicek pakai perulangan for apakah username itu udah dipake akun lain di list akun. Kalau username kosong atau udah dipake, program langsung nolak. Kalau lolos, baru minta password, dan password-nya harus minimal 4 karakter, dicek pakai len. Kalau semuanya aman, akun baru ditambahin ke list akun pakai append dengan role "user". Jadi orang yang daftar sendiri gak bakal bisa jadi admin

Source Code:

```
elif pilih == "2":
        u = input("Username baru: ")
        ada = False
        for a in akun:
            if a[0] == u:
                ada = True

        if u == "":
            print("Username tidak boleh kosong!")
```

```
        elif ada == True:
            print("Username sudah dipakai!")
        else:
            pw = input("Password baru: ")
            if len(pw) < 4:
                print("Password minimal 4 karakter!")
            else:
                akun.append([u, pw, "user"])
                print("Register berhasil, silakan login")
```

C. Fitur Tambah Pesanan

Fitur ini dipakai admin buat nyatet pesanan baru. Program minta nama pemesan, dokumen, halaman, rangkap, sama jenis cetak lewat input(). Datanya dicek dulu, mulai dari gak boleh kosong sampai halaman dan rangkap harus angka minimal 1. Kalau lolos, total dihitung pakai halaman × rangkap × harga per lembar, terus pesanannya masuk ke list pesanan pakai append() dengan status “Diproses”.

Source Code:

```
if menu == "1":
                    nama = input("Nama pemesan: ")
                    dok = input("Jenis dokumen: ")
                    hal = input("Jumlah halaman: ")
                    rkp = input("Jumlah rangkap: ")
                    print("1. Hitam Putih (Rp1000 per lembar)")
                    print("2. Warna (Rp2000 per lembar)")
                    jns = input("Pilih jenis cetak: ")


                    benar = True
                    for c in hal + rkp:
                        cocok = False
                        for d in angka:
                            if c == d:
                                cocok = True
                        if cocok == False:
                            benar = False
                    if hal == "" or rkp == "":
                        benar = False
                    if nama == "" or dok == "":
                        print("Data tidak boleh kosong!")
                    elif benar == False:
                        print("Halaman dan rangkap harus angka!")
                    elif int(hal) == 0 or int(rkp) == 0:
```

```
                        print("Halaman dan rangkap minimal 1!")
                    elif jns != "1" and jns != "2":
                        print("Pilihan jenis cetak salah!")
                    else:
                        total = int(hal) * int(rkp) * harga[int(jns) - 1]
                        pesanan.append([nama, dok, int(hal), int(rkp),
jenis[int(jns) - 1], total, "Diproses"])
                        print("Pesanan berhasil ditambahkan")
                        print("Total biaya: Rp", total)
```

D. Fitur lihat pesanan

Fitur ini dipakai admin buat ngelihat semua pesanan yang udah masuk. Program ngecek dulu isi list pesanan, kalau kosong langsung muncul “Belum ada pesanan”. Kalau ada isinya, semua pesanan ditampilin satu-satu pakai perulangan for, lengkap sama nomor, nama, dokumen, halaman, rangkap, jenis cetak, total biaya, dan statusnya. Sambil nampilin, program juga ngejumlahin total biaya dari pesanan yang statusnya “Selesai”, dan hasilnya ditampilin di akhir sebagai total pendapatan.

Source Code:

```
                elif menu == "2":
                  if len(pesanan) == 0:
                      print("Belum ada pesanan")
                  else:
                      pendapatan = 0
                      no = 1
                      for p in pesanan:
                          print("No:", no)
                          print("Nama:", p[0])
                          print("Dokumen:", p[1])
                          print("Halaman:", p[2])
                          print("Rangkap:", p[3])
                          print("Jenis cetak:", p[4])
                          print("Total biaya: Rp", p[5])
                          print("Status:", p[6])
                          print()
                          if p[6] == "Selesai":
                              pendapatan = pendapatan + p[5]
                          no += 1
                      print("Total pendapatan: Rp", pendapatan)
```

E. Fitur Ubah Pesanan

Fitur ini dipakai admin buat ngubah data pesanan yang udah ada. Program nampilin daftar pesanan dulu, terus admin milih nomor pesanan yang mau diubah. Nomornya dicocokin lewat perulangan, kalau gak ada langsung ditolak. Kalau ada, admin milih mau ngubah yang mana: halaman, rangkap, jenis cetak, atau status. Buat halaman dan rangkap, inputnya dicek dulu harus angka minimal 1, sedangkan jenis cetak dan status harus sesuai pilihan yang ada. Habis diubah, total biaya dihitung ulang sesuai jenis cetaknya, jadi angkanya selalu ngikutin data terbaru.

Source Code:

```
elif menu == "3":
                    if len(pesanan) == 0:
                        print("Belum ada pesanan")
                    else:
                        for i in range(len(pesanan)):
                            print(i + 1, pesanan[i][0], pesanan[i][1],
pesanan[i][6])
                        no = input("Nomor pesanan yang mau diubah: ")

                        i = -1
                        for n in range(len(pesanan)):
                            if no == str(n + 1):
                                i = n

                        if i == -1:
                            print("Nomor tidak ada!")
                        else:
                            print("1. Jumlah halaman")
                            print("2. Jumlah rangkap")
                            print("3. Jenis cetak")
                            print("4. Status")
                            ubah = input("Mau ubah yang mana: ")

                            if ubah == "1":
                                baru = input("Halaman baru: ")
                                benar = True
                                for c in baru:
                                    cocok = False
                                    for d in angka:
                                        if c == d:
                                            cocok = True
                                    if cocok == False:
                                        benar = False
                                if baru == "" or benar == False:
                                    print("Input harus angka!")
                                elif int(baru) == 0:
```

```
                                print("Input minimal 1!")
                            else:
                                pesanan[i][2] = int(baru)
                                print("Data berhasil diubah")
                        elif ubah == "2":
                            baru = input("Rangkap baru: ")
                            benar = True
                            for c in baru:
                                cocok = False
                                for d in angka:
                                    if c == d:
                                        cocok = True
                                if cocok == False:
                                    benar = False
                            if baru == "" or benar == False:
                                print("Input harus angka!")
                            elif int(baru) == 0:
                                print("Input minimal 1!")
                            else:
                                pesanan[i][3] = int(baru)
                                print("Data berhasil diubah")
                        elif ubah == "3":
                            print("1. Hitam Putih")
                            print("2. Warna")
                            baru = input("Pilih: ")
                            if baru == "1" or baru == "2":
                                pesanan[i][4] = jenis[int(baru) - 1]
                                print("Data berhasil diubah")
                            else:
                                print("Pilihan salah!")
                        elif ubah == "4":
                            print("1. Diproses")
                            print("2. Selesai")
                            baru = input("Pilih: ")
                            if baru == "1":
                                pesanan[i][6] = "Diproses"
                                print("Data berhasil diubah")
                            elif baru == "2":
                                pesanan[i][6] = "Selesai"
                                print("Data berhasil diubah")
                            else:
                                print("Pilihan salah!")
                        else:
                            print("Pilihan salah!")

                        if pesanan[i][4] == jenis[0]:
                            pesanan[i][5] = pesanan[i][2] *
pesanan[i][3] * harga[0]
```

```
                            else:
                                pesanan[i][5] = pesanan[i][2] *
pesanan[i][3] * harga[1]
```

F. Fitur Hapus Pesanan

Fitur ini dipakai admin buat ngehapus pesanan yang udah gak dipake. Program nampilin daftar pesanan dulu, terus admin milih nomor yang mau dihapus. Nomornya dicocokin lewat perulangan, kalau gak ada langsung ditolak. Kalau ada, program nanya dulu yakin atau enggak (y/n) biar gak kehapus gara-gara salah pencet. Pesanan baru dihapus kalau jawabannya "y", selain itu penghapusannya dibatalin.

Source Code:

```
   elif menu == "4":
                    if len(pesanan) == 0:
                        print("Belum ada pesanan")
                    else:
                        for i in range(len(pesanan)):
                            print(i + 1, pesanan[i][0], pesanan[i][1],
pesanan[i][6])
                        no = input("Nomor pesanan yang mau dihapus: ")

                        i = -1
                        for n in range(len(pesanan)):
                            if no == str(n + 1):
                                i = n

                        if i == -1:
                            print("Nomor tidak ada!")
                        else:
                            yakin = input("Yakin mau dihapus? (y/n): ")
                            if yakin == "y":
                                del pesanan[i]
                                print("Data berhasil dihapus")
                            else:
                                print("Batal dihapus")
```

G. Fitur Buat pesanan

Fitur ini dipakai user buat bikin pesanan cetak sendiri. Nama pemesan gak perlu diketik karena langsung diambil dari akun yang lagi login, jadi user tinggal ngisi dokumen, halaman, rangkap, sama jenis cetak. Datanya dicek dulu, kalau lolos total dihitung dan pesanannya masuk ke list pesanan dengan status "Diproses".

Source Code:

```
                if menu == "1":
                    print("Nama pemesan:", user)
                    dok = input("Jenis dokumen: ")
                    hal = input("Jumlah halaman: ")
                    rkp = input("Jumlah rangkap: ")
                    print("1. Hitam Putih (Rp1000 per lembar)")
                    print("2. Warna (Rp2000 per lembar)")
                    jns = input("Pilih jenis cetak: ")

                    benar = True
                    for c in hal + rkp:
                        cocok = False
                        for d in angka:
                            if c == d:
                                cocok = True
                        if cocok == False:
                            benar = False
                    if hal == "" or rkp == "":
                        benar = False

                    if dok == "":
                        print("Jenis dokumen tidak boleh kosong!")
                    elif benar == False:
                        print("Halaman dan rangkap harus angka!")
                    elif int(hal) == 0 or int(rkp) == 0:
                        print("Halaman dan rangkap minimal 1!")
                    elif jns != "1" and jns != "2":
                        print("Pilihan jenis cetak salah!")
                    else:
                        total = int(hal) * int(rkp) * harga[int(jns) - 1]
                        pesanan.append([user, dok, int(hal), int(rkp),
jenis[int(jns) - 1], total, "Diproses"])
                        print("Pesanan berhasil dibuat")
                        print("Total biaya: Rp", total)
```

H. Fitur Lihat Pesanan Saya

Fitur ini dipakai user buat ngelihat pesanan miliknya sendiri. Program ngecek semua pesanan di list pesanan pakai perulangan for, tapi yang ditampilin cuma yang nama pemesannya sama kayak user yang lagi login, jadi pesanan orang lain gak ikut kebuka. Tiap pesanan ditampilin lengkap sama nomor, dokumen, halaman, rangkap, jenis cetak, total biaya, dan statusnya. Kalau gak ada satu pun yang cocok, muncul “Kamu belum punya pesanan”.

Source Code:


```
        elif menu == "2":
            no = 1
            for p in pesanan:
                if p[0] == user:
                    print("No:", no)
                    print("Dokumen:", p[1])
                    print("Halaman:", p[2])
                    print("Rangkap:", p[3])
                    print("Jenis cetak:", p[4])
                    print("Total biaya: Rp", p[5])
                    print("Status:", p[6])
                    print()
                    no += 1
            if no == 1:
                print("Kamu belum punya pesanan")
```

4. Hasil Output

```
=== PENGHITUNG BIAYA CETAK DOKUMEN ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 1
Username: admin1
Password: admin123
Login berhasil, halo admin

=== MENU ADMIN ===
1. Tambah pesanan
2. Lihat pesanan
3. Ubah pesanan
4. Hapus pesanan
5. Logout
Pilih menu: 1
Nama pemesan: rizky surya
Jenis dokumen: makalah
Jumlah halaman: 32
Jumlah rangkap: 2
1. Hitam Putih (Rp1000 per lembar)
2. Warna (Rp2000 per lembar)
Pilih jenis cetak: 1
Pesanan berhasil ditambahkan
Total biaya: Rp 64000
```

Gambar 4.1 Hasil Output Sebagai admin dengan menggunakan Fitur Tambah Pesanan




Gambar 4.2 Hasil output sebagai admin dengan menggunakan fitur Lihat pesanan

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah pesanan
2. Lihat pesanan
3. Ubah pesanan
4. Hapus pesanan
5. Logout
Pilih menu: 3
1 surya Skripsi Diproses
2 rizky Poster Selesai
3 rizky surya makalah Diproses
Nomor pesanan yang mau diubah: 1
1. Jumlah halaman
2. Jumlah rangkap
3. Jenis cetak
4. Status
Mau ubah yang mana: 4
1. Diproses
2. Selesai
Pilih: 2
Data berhasil diubah
```


Gambar 4.3 Hasil Output sebagai admin dengan menggunakan fitur Ubah pesanan

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah pesanan
2. Lihat pesanan
3. Ubah pesanan
4. Hapus pesanan
5. Logout
Pilih menu: 4
1 surya Skripsi Selesai
2 rizky Poster Selesai
3 rizky surya makalah Diproses
Nomor pesanan yang mau dihapus: 2
Yakin mau dihapus? (y/n): y
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.4 Hasil Output sebagai admin dengan menggunakan fitur Ubah pesanan



Gambar 4.5 Hasil Output sebagai user dengan menggunakan fitur buat pesanan



Gambar 4.6 hasil output sebagai user dengan menggunakan fitur lihat pesanan saya

5. Langkah langkah Git

5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git Add digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Pada laporan ini digunakan Git Add yang berarti semua file dan perubahan di dalam folder tersebut akan ditambahkan untuk dipersiapkan sebelum melakukan commit.

5.2 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest 5"
[main 124c2e9] posttest 5
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 kelas/Pertemuan-5/apd.txt
```

Git commit adalah menyimpan perubahan sebagai riwayat (history) pada repository Git, sehingga perubahan tersebut dapat diketahui dan dilacak.

5.3 GIT PUSH

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (5/5), 365 bytes | 365.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/rizkysuryaadmaja93-bit/praktikum-apd-2026.git
   8906ad6..124c2e9  main -> main
```