
MODUL 3
STYLING DAN TATA LETAK ANTARMUKA DENGAN CSS

1. Pengenalan CSS3

CSS (*Cascading Style Sheets*) digunakan untuk mengatur tampilan visual, pewarnaan, tipografi, dan tata letak dokumen HTML. Anatomi aturan CSS terdiri dari:

- Selector: Elemen HTML yang akan diberi gaya visual (misal: tag h1, class .card, atau ID #project).
- Property & Value: Atribut gaya dan nilainya (misal: color: #0d6efd;)



Setiap elemen di dalam dokumen HTML dianggap oleh browser sebagai sebuah kotak (*box model*) yang terdiri dari 4 lapisan:

1. Content: Konten asli berupa teks, gambar, atau elemen lainnya.
2. Padding: Ruang kosong di antara konten dan garis tepi (*border*).
3. Border: Garis tepi pembatas elemen.
4. Margin: Ruang kosong di luar garis tepi yang memisahkan elemen tersebut dengan elemen tetangganya.

2. Praktik

Buatlah folder baru bernama modul-3 di dalam direktori utama proyek praktikum Anda, lalu salin file HTML dari modul-2 untuk diberi styling CSS.

1) Buat file baru bernama style.css di dalam folder modul-3.
2) Tuliskan baris kode CSS modern lengkap berikut:

```
/* Reset */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
```

```
    background-color: #f5f5f5;
    color: #333;
    line-height: 1.6;
}

/* Header */
body > header {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

body > header h1 {
    max-width: 900px;
    margin: auto;
}

/* Navigation */
nav {
    max-width: 900px;
    margin: auto;
}

nav ul {
    display: flex;
    gap: 20px;
    list-style: none;
}

nav a {
    color: #333;
    text-decoration: none;
}

nav a:hover {
    color: #0d6efd;
}

/* Main */
main {
    max-width: 900px;
    margin: 30px auto;
    padding: 0 20px;
}

section {
    background-color: white;
    padding: 25px;
}

/* Gambar */
main img {
    display: block;
```

```
    max-width: 100%;
    height: auto;
    margin: 0;
}

/* Judul */
h2 {
    margin-bottom: 15px;
}

h3 {
    margin-bottom: 5px;
}

/* Project */
#project {
    margin-top: 30px;
}

article {
    padding: 15px 0;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

article:last-child {
    border-bottom: none;
}

/* Form */
form {
    margin-top: 20px;
}

form p {
    margin-bottom: 15px;
}

label {
    display: inline-block;
    margin-bottom: 5px;
}

input[type="text"],
input[type="email"],
select,
textarea {
    width: 100%;
    padding: 9px;
    border: 1px solid #ccc;
    font-family: Arial, sans-serif;
}

textarea {
```

```
    resize: vertical;
}

button {
    padding: 9px 15px;
    border: none;
    background-color: #333;
    color: white;
    cursor: pointer;
}

button[type="reset"] {
    background-color: #888;
}

button:hover {
    opacity: 0.8;
}

/* Aside */
aside {
    max-width: 900px;
    margin: 30px auto;
    padding: 20px;
    background-color: white;
    border-left: 3px solid #0d6efd;
}

/* Footer */
footer {
    padding: 20px;
    text-align: center;
    color: #777;
    font-size: 14px;
}

/* Garis <hr> */
hr {
    display: none;
}

/* Tampilan HP */
@media (max-width: 700px) {

    nav ul {
        flex-direction: column;
        gap: 8px;
    }

    main {
        margin-top: 20px;
    }
```

```
    main img {
        margin: 0 auto;
    }

    section {
        padding: 20px;
    }
}
```

3) Uji Tampilan Responsif
   Buka modul-3/index.html di browser. Tekan tombol F12 (Developer Tools) di browser, lalu aktifkan mode *Toggle Device Toolbar* (Ctrl + Shift + M) untuk menguji tampilan di layar ponsel vs layar laptop.
4) Commit git

```
git status
git add .
git commit -m "menyelesikan modul 3 styling dan layout modern css"
git push origin main
```

3. Tugas Terstruktur

1) Perbagus halaman html dengan mengimplementasikan css, Anda bisa ganti warna aksen, font, atau ganti keseluruhan layout nya.
2) Simpan berkas (Ctrl + S), lalu eksekusi perintah Git berikut untuk melakukan push pembaruan ke GitHub:

```
git add .
git commit -m " menambahkan custom accent color dan hover effect
pada modul 3"
git push origin main
```