

Nama: Muhammad Rizqy Aryaputra
NIM: 244210101046
Mata Kuliah: PWEB
Kelas: A

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil. Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

di welcome.blade.php

```
/* WEATHER SECTION */
.weather-section {
  max-width: 500px;
  margin: 20px auto;
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 20px;
  text-align: center;
  box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
}

.weather-section h2 {
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 28px;
}

#city {
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 10px;
}

#temperature {
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
  margin: 10px 0;
}

#description {
  font-size: 18px;
  color: #555;
}

#loading {
  color: gray;
  font-size: 18px;
}

.footer {
  text-align: center;
  padding: 20px;
  color: #777;
}
```

```
<!-- WEATHER API SECTION -->

<section class="weather-section">

  <h2>Weather in Surabaya</h2>

  <!-- Loading Indicator -->
  <div id="loading">
    Loading weather data...
  </div>

  <!-- Weather Result -->
  <div id="weather-result" style="display:none;">

    <h3 id="city"></h3>

    <p id="temperature"></p>

    <p id="description"></p>

  </div>

</section>
```

```

<!-- JAVASCRIPT API -->
<script>
    async function getWeather() {
        const loading = document.getElementById('loading');
        const result = document.getElementById('weather-result');

        try {
            const response = await fetch(
                'https://wttr.in/Surabaya?format=j1'
            );
            const data = await response.json();

            const temperature =
                data.current_condition[0].temp_C;

            const description =
                data.current_condition[0]
                    .weatherDesc[0].value;

            document.getElementById('city').innerText =
                'Surabaya';

            document.getElementById('temperature').innerText =
                `${temperature}°C`;

            document.getElementById('description').innerText =
                `${description}`;

            loading.style.display = 'none';
            result.style.display = 'block';
        } catch (error) {
            loading.innerText =
                'Failed to load weather data';
            console.log(error);
        }
    }
    getWeather();
</script>

```

Hasil:



2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

```

Route::get('/search-products', [ProductController::class, 'search'])
    ->name('products.search');

```

```

public function search(Request $request)
{
    $keyword = $request->keyword;

    $products = Product::where('nama', 'like', "%{$keyword}%")
        ->get();

    return response()->json($products);
}

```

```

{{-- Search Box --}}
<div class="search-box">

  <input
    type="text"
    id="search"
    placeholder="Search product..."
  >

</div>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app().getLocale()) }}">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

    <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.bunny.net">
    <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=figtree:400,500,600&display=swap" rel="stylesheet" />

    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])

    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
  </head>

```

```

<script>

const searchInput =
  document.getElementById('search');
searchInput.addEventListener('keyup', async function () {

  const keyword = this.value;
  try {
    const response = await fetch(
      `/search-products?keyword=${keyword}`,
      {
        method: 'GET',
        headers: {
          'X-CSRF-TOKEN':
            document.querySelector(
              'meta[name="csrf-token"]'
            ).content,
          'Accept': 'application/json'
        }
      }
    );

    const products = await response.json();
    let html = '';
    if(products.length > 0){
      products.forEach(product => {
        html += `
          <div class="card">
            <h2>${product.name}</h2>
            <p>Kode: ${product.kode}</p>
            <p>Kategori: ${product.kategori}</p>
            <p>Stok: ${product.stok}</p>
            <p>Harga: Rp ${product.harga}</p>
          </div>
        `;
      });
    } else {
      html = `
        <p>Product tidak ditemukan.</p>
      `;
    }
    document.getElementById('product-list')
      .innerHTML = html;
  } catch(error){
    console.log(error);
  }
});

```



```

.search-box{
  margin-bottom:30px;
}

.search-box input{
  width:100%;
  padding:14px;
  border-radius:10px;
  border:1px solid #ccc;
  font-size:16px;
}
</style>

```

Hasil:



3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
 - a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di tailwind.config.js)

```
import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
import forms from '@tailwindcss/forms';

/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  darkMode: 'class',


  content: [
    './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php',
    './storage/framework/views/*.php',
    './resources/views/**/*.blade.php',
  ],

  theme: {
    extend: {
      fontFamily: {
        sans: ['Figtree', ...defaultTheme.fontFamily.sans],
      },
    },
  },

  plugins: [forms],
}
```

```
<!-- Settings Tab -->  
<div class="hidden space-x-8 sm:-my-px sm:ml-10 sm:flex">  
    <a href="#"><route("dashboard")></a><button type="button"><route("dashboard")>  
        {{ __("Dashboard" ) }}  
    </button>  
</div>  
</div>  
  
<!-- Settings Dropdown -->  
<div class="hidden sm:flex sm:items-center sm:w-6">  
    <span style="margin-right:15px; font-weight:bold;">  
        Hi, {{ auth()->user()->name }}  
    </span>  
    <button id="darkToggle">  
        <div class="py-4 px-2 bg-black text-white rounded">  
            Dark Mode  
        </div>  
    </button>  
    <dropdown align="right" width="48">  
        <x-slot names="trigger">  
            <button class="inline-flex items-center px-3 py-2 border border-transparent text-sm leading-4 font-medium hover:text-gray-700 focus:outline-none">  
                {{ __("Auth:user()>name" )}}</div>  
  
                <div class="w-1">  
                    <svg class="fill-current h-4 w-4" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">
```

Hasil:



- b. Buat helper function JavaScript: `setCookie`, `getCookie`, `deleteCookie`

```

function setCookie(name, value, days = 30){
    let expires = "";
    if(days){
        const date = new Date();
        date.setDate(
            date.getDate()
            + (days * 24 * 60 * 60 * 1000)
        );
        expires =
            ", expires=" + date.toUTCString();
    }
    document.cookie =
        name + "=" + value
        + expires
        + "; path=/";
}

function getCookie(name){
    const nameEQ = name + "=";
    const ca = document.cookie.split(';');
    for(let i = 0; i < ca.length; i++){
        let c = ca[i];
        while(c.charAt(0) === ' '){
            c = c.substring(1, c.length);
        }
        if(c.indexOf(nameEQ) === 0){
            return c.substring(
                nameEQ.length,
                c.length
            );
        }
    }
    return null;
}

function deleteCookie(name){
    document.cookie =
        name +
        "=; Max-Age=-99999999;";
}

```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```
</div>
</div>
<script>
const darkToggle =
  document.getElementById('darkToggle');
darkToggle?.addEventListener('click', () => {
  document.documentElement
    .classList.toggle('dark');

  if(document.documentElement
    .classList.contains('dark')){
    setCookie('theme', 'dark');
  } else {
    setCookie('theme', 'light');
  }
});
</script>
</body>
</html>
```


```
<body class="bg-white text-black dark:bg-black dark:text-white">
  <div class="min-h-screen bg-gray-100">
```

- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```
<script>
const theme =
  document.cookie
    .split('; ')
    .find(row => row.startsWith('theme='))
    ? split('=')[1];

if(theme === 'dark'){
  document.documentElement
    .classList.add('dark');
}
</script>
```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font



```
EXPLORER
  Controller.php
  preferences.blade.php U X
  web.php M
  Prod

OPEN EDITORS
  Pesanan.php app/Mo...
  DashboardController...
  tentang.blade.php re...
  dashboard.blade.php...
  Controller.php app/H...
  preferences.blad... U
  web.php routes M
  Product.php app/Mo...
  app.blade.php r... M

SECONDCHANCE-APP
  resources
    views
      components
      layouts
      products
      profile
      admin.blade.php
      dashboard.blade.php
      detail.blade.php
      katalog.blade.php
      preferences.blad... U
      tentang.blade.php

resources > views > preferences.blade.php
1 @extends('layouts.app')
2 @section('content')
3
4 <div class="max-w-xl mx-auto p-8">
5   <h1 class="text-3xl mb-6">
6     Preferences
7   </h1>
8   <form id="prefForm">
9     @csrf
10    <div class="mb-4">
11      <label>Theme</label>
12      <select
13        name="theme"
14        class="w-full border p-3 rounded"
15      >
16        <option value="light">
17          Light
18        </option>
19        <option value="dark">
20          Dark
21        </option>
22        <option value="system">
23          System
24        </option>
25      </select>
```

```

4
5
6 Route::view('/preferensi', 'preferences');
7
8 Route::post(
9     '/save-preferences',
10    [PreferenceController::class, 'save']
11 );
12

```

- f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```

</div>
<script>
document.getElementById('prefForm')
.addEventListener('submit', async function(e){
    e.preventDefault();
    const formData = new FormData(this);
    const response = await fetch(
        '/save-preferences',
        {
            method: 'POST',
            headers: {
                'X-CSRF-TOKEN':
                    document.querySelector(
                        'meta[name="csrf-token"]'
                    ).content
            },
            body: formData
        }
    );
    const data = await response.json();
    document.getElementById('message')
        .innerText = data.message;
});
</script>
</endsection>

```

- g. Laravel Controller: baca cookie dari \$request->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi

```

PS C:\laragon\www\SecondChance-app> php artisan make:controller PreferenceController
INFO Controller [C:\laragon\www\SecondChance-app\app\Http\Controllers\PreferenceController.php] created successfully.
PS C:\laragon\www\SecondChance-app>

```


```

app > Http > Controllers > PreferenceController.php
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6
7 class PreferenceController extends Controller
8 {
9     public function save(Request $request)
10     {
11         return response()->json([
12             'message' =>
13                 'Preferences saved successfully',
14             'theme' =>
15                 $request->theme,
16             'font_size' =>
17                 $request->font_size
18         ]->cookie(
19             'theme',
20             $request->theme,
21             60 * 24 * 30
22         )->cookie(
23             'font_size',
24             $request->font_size,
25             60 * 24 * 30
26         );
27     }
28 }
29


```

```
routes > web.php
1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\ProductController;
4  use App\Http\Controllers_ProfileController;
5  use Illuminate\Support\Facades\Route;
6  use App\Http\Controllers\PreferenceController;
7
```


Hasil:



Light mode:



Dark mode:



4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal. Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

```
class ProductController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $products = Product::paginate(10);

        $visitCount =
            session('visit_count', 0);
        $visitCount++;

        session([
            'visit_count' => $visitCount
        ]);
        if(!session()->has('first_visit')){
            session([
                'first_visit' => now()
                ->format('d M Y H:i:s')
            ]);
        }

        session([
            'last_visit' => now()
            ->format('d M Y H:i:s')
        ]);

        return view(
            'products.index',
            compact('products')
        );
    }
}
```

```
Route::get(
    '/reset-visit',
    [ProductController::class, 'resetVisit']
)->name('reset.visit');
```

```

public function resetVisit()
{
    session()->forget([
        'visit_count',
        'first_visit',
        'last_visit'
    ]);

    return redirect()
        ->back()
        ->with(
            'success',
            'Visit counter reset!'
        );
}

```

```

<div class="visit-box">
    <h3>Product Page Visits</h3>
    <p>
        Total Visit:
        {{ session('visit_count') }}
    </p>

    <p>
        First Visit:
        {{ session('first_visit') }}
    </p>

    <p>
        Last Visit:
        {{ session('last_visit') }}
    </p>

    <a
        href="{{ route('reset.visit') }}"
        class="btn-reset"
    >
        Reset Hitungan
    </a>
</div>

```

```

.visit-box{
    background:white;
    padding:25px;
    border-radius:16px;
    margin-bottom:30px;
    box-shadow:0 4px 18px 0 rgba(0,0,0,0.08);
}

.dark .visit-box{
    background:#1f2937;
    color:white;
}

.btn-reset{
    display:inline-block;
    margin-top:15px;
    padding:10px 18px;
    background:#dc3545;
    color:white;
    border-radius:10px;
    text-decoration:none;
}
</style>

```

Hasil:

