



03 Protocolo de Sanitización y Fumigación

Hotel Atankalama

1. Objetivo

Establecer un procedimiento estandarizado para la sanitización y fumigación de las instalaciones del hotel, con el fin de prevenir y controlar la presencia de plagas, asegurando la salud y seguridad de huéspedes y personal.

2. Alcance

Este protocolo aplica a todas las áreas del hotel, incluyendo habitaciones, áreas comunes, cocinas, comedores, lavandería, bodegas y zonas exteriores.

3. Frecuencia de Aplicación

Sanitización general: Mensual.

Fumigación preventiva: Trimestral.

Fumigación correctiva: Inmediata ante detección de infestaciones.

Revisión de trampas y cebos: Mensual. pinedaintegrados.com+1 Fumiga
[Tu+1Koala](#)

Detalle:

Sanitización General – Frecuencia Mensual

¿Qué es?

Es una limpieza profunda con desinfección de todas las superficies de contacto frecuente, mobiliario, espacios cerrados y zonas de uso común. No implica uso de insecticidas, pero sí de desinfectantes de amplio espectro.

Frecuencia:

1 vez al mes, idealmente **los primeros días del mes** para mantener el estándar higiénico constante.

Áreas que se deben incluir:

- Habitaciones desocupadas
- Pasillos y corredores
- Salones de eventos
- Comedores y cocina
- Recepción y lobby
- Lavandería
- Bodegas y áreas de almacenamiento
- Gimnasio o spa (si aplica)
- Baños públicos y zonas comunes

Productos recomendados:

- Desinfectantes de amplio espectro (clorados, amonio cuaternario, ácido peracético)
- Limpiadores con base alcohólica para superficies delicadas
- Jabón bactericida para zonas húmedas

Procedimiento operativo:

Planificación:

Crear un **calendario mensual de sanitización** con días, horarios y responsables.

Avisar al personal y huéspedes con anticipación.

Identificar qué zonas estarán vacías o disponibles ese día.

Ejecución:

Empezar desde el punto más lejano hacia la salida (para evitar contaminación cruzada).

Aplicar desinfectantes con atomizador o paños humedecidos, según superficie.

Dejar actuar los productos el tiempo indicado por el fabricante.

Ventilar correctamente.

Seguimiento:

Verificar con checklist que todas las zonas se hayan cubierto.

Registrar observaciones y áreas con mayor suciedad o riesgo.

Recomendaciones prácticas:

- Usar desinfectantes con certificación ISP (Chile).
- Evitar mezcla de productos químicos incompatibles (ej: cloro + amonio).
- Designar un supervisor de sanitización mensual.
- Implementar turnos rotativos para no sobrecargar al personal.

2. Fumigación Preventiva – Frecuencia Trimestral

¿Qué es?

Aplicación sistemática de productos químicos o naturales para el control de plagas (insectos rastreros, voladores, roedores) aunque no se hayan detectado infestaciones.

Frecuencia:

4 veces al año – Recomendado: **marzo, junio, septiembre y diciembre** (cambio de estación y condiciones climáticas).

Áreas críticas:

- Cocinas y comedores
- Bodegas y depósitos
- Baños y duchas comunes
- Canaletas y desagües
- Jardines y áreas exteriores
- Ventilaciones y cielos falsos
- Habitaciones desocupadas prolongadamente

Tipos de plagas a prevenir:

- Cucarachas, hormigas, moscas, mosquitos
- Chinches, arañas, polillas
- Roedores (ratones, ratas)
- Termitas (si hay estructura de madera)

Métodos y productos:

Gel insecticida para cucarachas (interiores)
Pulverización o nebulización ULV (interior/exterior)
Cebos rodenticidas con estaciones seguras
Termonebulización en zonas externas

Procedimiento operativo:

Planificación:

Contratar empresa certificada por la SEREMI de Salud.
Informar al personal con al menos 72 horas de antelación.
Coordinar limpieza previa de las zonas a tratar.

Ejecución:

Aplicar según plan del proveedor.
Priorizar zonas con historial de plagas.
Señalizar adecuadamente las áreas tratadas.

Post-fumigación:

Esperar tiempos de reingreso según etiqueta del producto (normalmente 4 a 8 horas).
Airear todas las zonas intervenidas.
Realizar una limpieza superficial (no profunda) para eliminar residuos de insectos.

Recomendaciones prácticas:

Establecer un “**mapa de riesgo de plagas**” con historial de focos.
Registrar en bitácora el tipo de plaga observada (si hay) antes y después.
Cambiar ubicación de cebos rodenticidas si ya no son efectivos.

4. Procedimiento

4.1. Preparación

Notificación: Informar con 48 horas de anticipación al personal y huéspedes sobre las actividades programadas.

Desalojo: Asegurar que las áreas a tratar estén desocupadas durante y después de la aplicación, según el tiempo de reingreso recomendado por el fabricante del producto utilizado.

Protección de alimentos y utensilios: Cubrir o retirar alimentos, utensilios de cocina y objetos personales.

Equipos electrónicos: Desconectar y cubrir equipos electrónicos sensibles.plaganet.cl

4.2. Aplicación

Productos autorizados: Utilizar únicamente productos registrados y autorizados por el Ministerio de Salud de Chile.

Métodos de aplicación: Dependiendo del tipo de plaga y área a tratar, se pueden emplear métodos como pulverización, nebulización o termonebulización.

Áreas críticas: Prestar especial atención a zonas de difícil acceso, grietas, desagües y lugares con acumulación de residuos.

4.3. Post-aplicación

Ventilación: Mantener las áreas tratadas ventiladas durante al menos 2 horas antes de permitir el reingreso.

Limpieza: Realizar una limpieza general para eliminar residuos de productos y plagas muertas.

Revisión: Inspeccionar las áreas tratadas para verificar la efectividad del procedimiento y detectar posibles focos residuales.

5. Equipos de Protección Personal (EPP)

Guantes de nitrilo.

Mascarilla con filtro para vapores orgánicos.

Gafas de seguridad.

Overol impermeable.

Botas de seguridad.Biblioteca del Congreso Chile

6. Registro y Documentación

Bitácora de sanitización y fumigación: Registrar fecha, hora, áreas tratadas, productos utilizados, dosis aplicadas, personal responsable y observaciones.

Certificados: Conservar certificados de aplicación emitidos por la empresa contratada.

Informes de inspección: Documentar hallazgos y acciones correctivas implementadas.

7. Selección de Proveedores

Empresas certificadas: Contratar empresas autorizadas por el Ministerio de Salud y con experiencia comprobada en el sector hotelero.

Evaluación periódica: Revisar el desempeño del proveedor y la efectividad de los tratamientos aplicados.

8. Comunicación y Capacitación

Personal interno: Capacitar al personal sobre medidas preventivas, identificación de signos de infestación y procedimientos de emergencia.

Huéspedes: Informar a los huéspedes sobre las medidas de control de plagas implementadas y proporcionar recomendaciones para evitar atraer plagas.[Koala](#)

9. Normativas y Referencias

Decreto 594 del Ministerio de Salud: Establece condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Normas ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad aplicables a servicios de control de plagas.

Guías de buenas prácticas del sector hotelero: Recomendaciones internacionales para la gestión de plagas en hoteles.