SUPLEMENTO TÉCNICO 03 · ESPAÑOL

Comparaciones por escenario y tamaños de efecto

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

Reinaldo Betancourt
Ingrid Nicole Vásconez
Viviana Moya
William Chamorro
Sandra Cano
Marco Antonio Molina
Juan Pablo Vásconez

Autor de correspondencia: Juan Pablo Vásconez

Identidad del estudio	Especificación
Campaign / Campaña	EVAL_20261019_112257
Navigation / Navegación	9 × 4 × 10 = 360; SUCCESS 266; TIMEOUT 94
Benchmark	180; 20 per method / por método
Version / Versión	20 October / octubre 2026

Documento numérico complementario del manuscrito corregido para Sensors. Utiliza el conjunto identificado de resultados por corrida y lo distingue de las campañas públicas anteriores. Los siete autores aparecen en el orden del manuscrito.

1. Definición del contraste

Todos los contrastes son M4 menos comparador dentro de cada escenario. Hay 128 registros: cuatro variables × cuatro escenarios × ocho comparadores. Dos familias Holm contienen 64 hipótesis cada una; ocho comparaciones de duración no disponibles permanecen como hipótesis no probadas. Una diferencia negativa favorece M4 para fallo, exposición o duración de finalización, únicamente dentro del estimando declarado.

Las variables continuas usan diferencias Welch de medias, intervalos t nominales del 95% y g de Hedges, con corrección J = 1 - 3/[4(n1+n2)-9]. Las binarias usan diferencias de riesgos observados y pruebas exactas de Fisher. Los intervalos bootstrap binarios degenerados no se usan aquí como evidencia de incertidumbre nula; el Suplemento 04 presenta los intervalos exactos de los conteos.

Failure

E	vs.	n4/nX	M4-X	95% CI	RD / g	p Holm	Estado
E1	M0	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	M1	10/10	-1.000	see 04 / ver 04	-1.000	0.0006928	OK
E1	M2	10/10	-1.000	see 04 / ver 04	-1.000	0.0006928	OK
E1	M3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	B1	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	B2	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	B3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	B4	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	M0	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	M1	10/10	-1.000	see 04 / ver 04	-1.000	0.0006928	OK
E2	M2	10/10	-1.000	see 04 / ver 04	-1.000	0.0006928	OK
E2	M3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	B1	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	B2	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	B3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	B4	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	M0	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	M1	10/10	-1.000	see 04 / ver 04	-1.000	0.0006928	OK
E3	M2	10/10	-1.000	see 04 / ver 04	-1.000	0.0006928	OK
E3	M3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	B1	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	B2	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	B3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	B4	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E4	M0	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E4	M1	10/10	-1.000	see 04 / ver 04	-1.000	0.0006928	OK
E4	M2	10/10	-1.000	see 04 / ver 04	-1.000	0.0006928	OK
E4	M3	10/10	-0.400	see 04 / ver 04	-0.400	1	OK
E4	B1	10/10	-0.500	see 04 / ver 04	-0.500	1	OK

E	vs.	n4/nX	M4-X	95% CI	RD / g	p Holm	Estado
E4	B2	10/10	-0.100	see 04 / ver 04	-0.100	1	OK
E4	B3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E4	B4	10/10	-0.400	see 04 / ver 04	-0.400	1	OK

IntimateEvent

E	vs.	n4/nX	M4-X	95% CI	RD / g	p Holm	Estado
E1	M0	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	M1	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	M2	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	M3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	B1	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	B2	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	B3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E1	B4	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	M0	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	M1	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	M2	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	M3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	B1	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	B2	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	B3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E2	B4	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	M0	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	M1	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	M2	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	M3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	B1	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	B2	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	B3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E3	B4	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E4	M0	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E4	M1	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E4	M2	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E4	M3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E4	B1	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E4	B2	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E4	B3	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK
E4	B4	10/10	0.000	see 04 / ver 04	0.000	1	OK

Exposure12_s

E	vs.	n4/nX	M4-X	95% CI	RD / g	p Holm	Estado
E1	M0	10/10	-28.078	[-32.595, -23.562]	-5.985	4.919e-06	OK
E1	M1	10/10	-148.460	[-149.717, -147.202]	-108.120	<1e-15	OK
E1	M2	10/10	-148.196	[-149.626, -146.766]	-95.738	<1e-15	OK
E1	M3	10/10	1.109	[-0.066, 2.283]	0.860	1	OK
E1	B1	10/10	3.032	[1.693, 4.370]	2.082	0.006229	OK
E1	B2	10/10	-0.269	[-2.368, 1.830]	-0.121	1	OK
E1	B3	10/10	2.200	[0.776, 3.623]	1.427	0.1056	OK
E1	B4	10/10	7.152	[6.480, 7.823]	10.326	6.952e-08	OK
E2	M0	10/10	-9.845	[-10.013, -9.678]	-55.620	<1e-15	OK
E2	M1	10/10	-140.348	[-140.514, -140.182]	-809.904	<1e-15	OK
E2	M2	10/10	-140.355	[-140.521, -140.190]	-812.778	<1e-15	OK
E2	M3	10/10	4.627	[4.432, 4.823]	21.366	<1e-15	OK
E2	B1	10/10	1.074	[-1.613, 3.761]	0.387	1	OK
E2	B2	10/10	-6.977	[-7.155, -6.799]	-35.971	<1e-15	OK
E2	B3	10/10	3.414	[3.228, 3.599]	16.765	2.09e-15	OK
E2	B4	10/10	7.314	[7.137, 7.491]	37.972	<1e-15	OK
E3	M0	10/10	-25.769	[-26.302, -25.237]	-43.541	<1e-15	OK
E3	M1	10/10	-136.522	[-136.928, -136.116]	-324.829	<1e-15	OK
E3	M2	10/10	-136.682	[-137.099, -136.264]	-307.585	<1e-15	OK
E3	M3	10/10	2.291	[1.588, 2.995]	2.968	0.0001259	OK
E3	B1	10/10	0.540	[-4.804, 5.884]	0.098	1	OK
E3	B2	10/10	-8.701	[-12.089, -5.314]	-2.478	0.00592	OK
E3	B3	10/10	1.991	[1.585, 2.398]	4.726	4.035e-05	OK
E3	B4	10/10	6.490	[6.084, 6.896]	15.448	1.505e-09	OK
E4	M0	10/10	-5.732	[-8.068, -3.395]	-2.222	0.002287	OK
E4	M1	10/10	-130.053	[-132.095, -128.011]	-60.735	<1e-15	OK
E4	M2	10/10	-129.301	[-131.329, -127.272]	-61.266	1.854e-15	OK
E4	M3	10/10	4.832	[0.729, 8.935]	1.084	0.4376	OK
E4	B1	10/10	-5.701	[-19.024, 7.621]	-0.412	1	OK
E4	B2	10/10	-20.790	[-40.235, -1.345]	-1.033	0.657	OK
E4	B3	10/10	5.838	[2.723, 8.954]	1.695	0.02181	OK
E4	B4	10/10	11.079	[7.597, 14.560]	2.898	0.0001583	OK

DurationCompleted_s

E	vs.	n4/nX	M4-X	95% CI	RD / g	p Holm	Estado
E1	M0	10/10	14.592	[12.672, 16.512]	7.364	1.295e-06	OK
E1	M1	10/0	--	--	--	--	NE

E	vs.	n4/nX	M4-X	95% CI	RD / g	p Holm	Estado
E1	M2	10/0	--	--	--	--	NE
E1	M3	10/10	-11.438	[-15.979, -6.897]	-2.342	0.003304	OK
E1	B1	10/10	3.601	[0.891, 6.311]	1.197	0.2299	OK
E1	B2	10/10	11.173	[9.248, 13.098]	5.600	9.863e-06	OK
E1	B3	10/10	10.970	[8.881, 13.059]	4.816	6.983e-07	OK
E1	B4	10/10	10.391	[8.435, 12.347]	5.038	8.036e-06	OK
E2	M0	10/10	14.740	[14.435, 15.046]	46.585	5.864e-14	OK
E2	M1	10/0	--	--	--	--	NE
E2	M2	10/0	--	--	--	--	NE
E2	M3	10/10	-2.729	[-3.440, -2.018]	-3.567	5.797e-05	OK
E2	B1	10/10	-1.539	[-5.147, 2.069]	-0.412	1	OK
E2	B2	10/10	11.812	[11.505, 12.118]	37.035	2.051e-13	OK
E2	B3	10/10	10.971	[10.646, 11.296]	31.231	<1e-15	OK
E2	B4	10/10	5.871	[4.628, 7.114]	4.502	3.03e-05	OK
E3	M0	10/10	14.490	[14.097, 14.884]	35.641	8.455e-13	OK
E3	M1	10/0	--	--	--	--	NE
E3	M2	10/0	--	--	--	--	NE
E3	M3	10/10	-5.620	[-8.202, -3.038]	-2.095	0.01654	OK
E3	B1	10/10	-0.530	[-5.414, 4.355]	-0.105	1	OK
E3	B2	10/10	8.220	[7.691, 8.750]	13.969	1.008e-15	OK
E3	B3	10/10	10.488	[10.095, 10.881]	25.795	1.491e-11	OK
E3	B4	10/10	9.340	[8.945, 9.736]	22.657	1.473e-11	OK
E4	M0	10/10	43.859	[41.427, 46.290]	17.476	6.61e-10	OK
E4	M1	10/0	--	--	--	--	NE
E4	M2	10/0	--	--	--	--	NE
E4	M3	10/6	-24.573	[-31.745, -17.401]	-4.735	0.003043	OK
E4	B1	10/5	-8.771	[-36.455, 18.912]	-0.649	1	OK
E4	B2	10/9	34.220	[31.472, 36.969]	11.351	1.364e-12	OK
E4	B3	10/10	29.949	[23.458, 36.440]	4.320	1.424e-05	OK
E4	B4	10/6	17.209	[10.799, 23.618]	3.583	0.009181	OK

NE = no estimable. Los intervalos nominales no implican cobertura familiar simultánea del 95%. Los contrastes de fallo corresponden a resultados de misión; los de duración se limitan a las misiones completadas.

Fuente y alcance

Fuente: data/; results/expected/. Los PDF presentan los informes; CSV/JSON conservan insumos y procedencia. Alcance: simulación evaluada, sin experimentos nuevos, reconstrucción independiente de señales crudas ni validación física.