SUPLEMENTO TÉCNICO 04 · ESPAÑOL

Resultados de misión y eventos de proximidad humana

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

Reinaldo Betancourt
Ingrid Nicole Vásconez
Viviana Moya
William Chamorro
Sandra Cano
Marco Antonio Molina
Juan Pablo Vásconez

Autor de correspondencia: Juan Pablo Vásconez

Identidad del estudio	Especificación
Campaign / Campaña	EVAL_20261019_112257
Navigation / Navegación	9 × 4 × 10 = 360; SUCCESS 266; TIMEOUT 94
Benchmark	180; 20 per method / por método
Version / Versión	20 October / octubre 2026

Documento numérico complementario del manuscrito corregido para Sensors. Utiliza el conjunto identificado de resultados por corrida y lo distingue de las campañas públicas anteriores. Los siete autores aparecen en el orden del manuscrito.

1. Denominadores planificados conservados

Método	n	SUCCESS	TIMEOUT	Tasa de éxito
M0	40	40	0	100.0%
M1	40	0	40	0.0%
M2	40	0	40	0.0%
M3	40	36	4	90.0%
M4	40	40	0	100.0%
B1	40	35	5	87.5%
B2	40	39	1	97.5%
B3	40	40	0	100.0%
B4	40	36	4	90.0%

TIMEOUT es un fallo terminal registrado, no una corrida pendiente ni ausente. Se conserva en el denominador de 360 intentos y no se reemplaza por una repetición exitosa. Un evento de proximidad no equivale a colisión ni a una medición validada de confort.

Failure - exact count intervals / intervalos exactos

E	Método	Eventos / n	Riesgo	IC exacto 95%
E1	M0	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	M0	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	M0	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	M0	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E1	M1	10/10	1.000	[0.692, 1.000]
E2	M1	10/10	1.000	[0.692, 1.000]
E3	M1	10/10	1.000	[0.692, 1.000]
E4	M1	10/10	1.000	[0.692, 1.000]
E1	M2	10/10	1.000	[0.692, 1.000]
E2	M2	10/10	1.000	[0.692, 1.000]
E3	M2	10/10	1.000	[0.692, 1.000]
E4	M2	10/10	1.000	[0.692, 1.000]
E1	M3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	M3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	M3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	M3	4/10	0.400	[0.122, 0.738]
E1	M4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	M4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	M4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	M4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E1	B1	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	B1	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	B1	0/10	0.000	[0.000, 0.308]

E	Método	Eventos / n	Riesgo	IC exacto 95%
E4	B1	5/10	0.500	[0.187, 0.813]
E1	B2	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	B2	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	B2	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	B2	1/10	0.100	[0.003, 0.445]
E1	B3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	B3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	B3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	B3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E1	B4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	B4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	B4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	B4	4/10	0.400	[0.122, 0.738]

IntimateEvent - exact count intervals / intervalos exactos

E	Método	Eventos / n	Riesgo	IC exacto 95%
E1	M0	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	M0	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	M0	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	M0	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E1	M1	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	M1	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	M1	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	M1	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E1	M2	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	M2	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	M2	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	M2	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E1	M3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	M3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	M3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	M3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E1	M4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	M4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	M4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	M4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E1	B1	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	B1	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	B1	0/10	0.000	[0.000, 0.308]

E	Método	Eventos / n	Riesgo	IC exacto 95%
E4	B1	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E1	B2	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	B2	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	B2	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	B2	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E1	B3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	B3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	B3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	B3	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E1	B4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E2	B4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E3	B4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]
E4	B4	0/10	0.000	[0.000, 0.308]

Los intervalos Clopper-Pearson describen cada conteo binomial observado bajo el supuesto de ensayos independientes. Con cero eventos en diez corridas, el límite superior bilateral exacto del 95% es 0.3085. Cero eventos observados no demuestra equivalencia ni riesgo nulo.

Fuente y alcance

Fuente: data/; results/expected/. Los PDF presentan los informes; CSV/JSON conservan insumos y procedencia. Alcance: simulación evaluada, sin experimentos nuevos, reconstrucción independiente de señales crudas ni validación física.